
KM 6523 FL
No plīts neatk. elektriskā plīts virsma




- Vienkārša lietošana –"EasySelect"
- Moderns dizains — 752 mm 752 mm plats, iebūvēšanai virsmas līmenī
- Īpaši variējams — 4 gatavošanas zonas, ar 1 variēj. zona
- Ērti — automātiskā uzvārīšanas funkcija katrai gatavošanas zonai
- Drošība – trīspak. atlikušā karstuma indik. katrai gatav. zonai

EAN: 4002516573272 / Materiāla numurs: 12048070 /
Vecā materiāla numurs: 26652370D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KM 6523 FL
Ražotāja materiāla numurs	12048070
EAN numurs	4002516573272
Mārketinga klase	Silver
Apsildes veids	
Apsildes veids	Elektrība
Konstrukcija	
Neatkarīgi no plīts	•
Konstrukcija	
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	priekšpusē kreisajā pusē
Veids	Divu ķēžu gredzens
Izmērs, mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. jauda, W	1200/2200
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	aizmugurējā kreisā
Veids	Vienas ķēdes gredzens
Izmērs, mm	Ø 145
Maks. jauda, W	1200
3. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	aizmugurē labajā pusē
Veids	Katlu zona
Izmērs, mm	Ø 170 / 170x290
Maks. jauda, W	1500/2600
4. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	priekšpusē labajā pusē
Veids	Vienas ķēdes gredzens
Izmērs, mm	Ø 180
Maks. jauda, W	1800
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārientaustiņiem	EasySelect
Gatavošanas zonas paplašinājums	•
Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārīšana	•
"Stop&Go" funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Efektivitāte	
Atlikušā siltuma izmantošana	•
Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W	0,5

KM 6523 FL
No plīts neatk. elektriskā plīts virsma




EAN: 4002516573272 / Materiāla numurs: 12048070 /
Vecā materiāla numurs: 26652370D

Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,8
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	10
Laikposms līdz tīklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.	10
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Tehniskie dati	
Izmēri (A x P x Dz), mm	45 x 752 x 492
Izmēri, mm (platums)	752
Izmēri, mm (augstums)	45
Izmēri, mm (dziļums)	492
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	45
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	730
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	470
Svars, kg	10
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	756
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	496
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,80
Barošanas kabeļa garums, m	1,4
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Komplektā iekļautie piederumi	
Stikla skrāpis	•
Barošanas kabelis	•

KM 6523 FL

No plīts neatk. elektriskā plīts virsma



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)