KM 7373 FR

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

806 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona



- Intuitīva ātrā izvēle, izmantojot skaitļu joslu –"ComfortSelect"
- 4 gatavošanas zonas, tostarp 1 Flex gatavošanas zona
- 806 mm platums, ar nerūsošā tērauda rāmi, iebūvēšanai virspusē
- Saziņa ar tvaika nosūcēju – automātiskā funkcija Con@ctivity
- Ērti lietot lielus gatavošanas traukus ar kombinētajām Flex gatavošanas zonām

EAN: 4002516711858 / Materiāla numurs: 12315520 / Vecā materiāla numurs: 26737310D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KM 7373 FR
Ražotāja materiāla numurs	12315520
EAN numurs	4002516711858
Mārketinga klase	Silver
Apsildes veids	
Apsildes veids	Indukcija
Konstrukcija	
Neatkarīgi no plīts	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Nerūsējošā tērauda rāmis pa visu perimetru	•
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	1
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	2
Veids	Flex gatavošanas zona
Diametrs, mm	Ø 110-210
Jauda, W	2100
Pastiprinātāja funkcija, W	3000
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	priekšpusē kreisajā pusē
Veids	Divu ķēžu gredzens
Izmērs, mm	Ø 110-220
Maks. jauda ar "Booster" funkciju, W	3000
Maks. jauda, W	2300
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	aizmugurējā kreisā
Veids	Divu ķēžu gredzens
Izmērs, mm	Ø 90-160
Maks. jauda ar "Booster" funkciju, W	1850
Maks. jauda, W	1350
3. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	Flex gatavošanas zona
Izmērs, mm	210x400
Maks. jauda ar "Booster" funkciju, W	3650
Maks. jauda, W	3000
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	ComfortSelect
"Miele@home"	•
Con@ctivity	•
Trauku un trauku izmēru atpazīšana	•
Rādījumu krāsa	Dzeltena

KM 7373 FR

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

806 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona




EAN: 4002516711858 / Materiāla numurs: 12315520 / Vecā materiāla numurs: 26737310D

Automātiskā uzvārīšana	•
Pastāvīga katlu atpazīšana	•
Siltuma uzturēšana	•
“Stop&Go” funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Smart Extras	
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Atlikušā siltuma izmantošana	•
Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W	0,5
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,8
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	10
Laikposms līdz tīklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.	10
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	806
Izmēri, mm (augstums)	55
Izmēri, mm (dziļums)	526
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	53
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	750 mm - 780 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	490 mm - 500 mm
Svars, kg	11
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,30
Barošanas kabeļa garums, m	1,4
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Komplektā iekļautie piederumi	
Barošanas kabelis	•

KM 7373 FR

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

806 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona



KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)