KFN 4898 A-10 D
Atsev. uzst. komb. ledussk. ar saldēt.
ilgākam svaigumam un lielām ērtībām ar “PerfectFresh Active” un “Freeze&Cool”.



- Īpaši efektīvi A–10 %: par 10 % ekonomiskāk nekā energoefektivitātes klase A
- 5x ilgāk svaigi ar aktīvo mitrināšanu – “PerfectFresh Active”
- Daudzveidīga saldētavas izmantošana – “Freeze&Cool”
- Atsevišķi iestatāms stikla plauktu apgaismojums “FlexiLight2.0”
- Arī iekārtas bez rokturiem var viegli atvērt ar “Click2open”
- Produkti neapledo – nav jāatkausē, pateicoties “NoFrost”



EAN: 4002516780885 / Materiāla numurs: 12521940 /
Vecā materiāla numurs: 38489802EU1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KFN 4898 A-10 D
Ražotāja materiāla numurs	12521940
EAN numurs	4002516780885
Mārketinga klase	Platinum
Iekārtas kategorija	
Ledusskapis ar saldētavu	•
Konstrukcija	
Atsevišķi stāvoša iekārta	•
Durvju vēršanās virziens	labajā pusē
Maināmas durvju eņģes	•
Konstrukcija	
Korpusa krāsa	BlackSteel
Priekšpuses krāsa	BlackSteel
Saldēšanas zonas apgaismojums	LED
Ventilatora apgaismojums	•
Svaiguma sistēmas apgaismojums	•
Lietošanas ērtums	
Dzesēšanas zonas apgaismojums	FlexiLight 2,0
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Svaiguma saglabāšanas sistēma	PerfectFresh Active
“Freeze&Cool”	•
Iekšējo durvju precīza pielāgošana	•
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
“NoFrost”	•
“DuplexCool”	•
“VarioRoom”	•
“SoftClose”	•
“SelfClose”	•
Durvju atvēršanas mehānisms	Click2open
Smart Extras	
Padomi par dzesēšanu	•
RemoteUpdate	•
Dzesēšanas režīmi	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Vadība	
Vadības koncepcija	FreshTouch
Iestatīšana ar grāda precizitāti	Dzesēšanas un saldēšanas temperatūra
Atsevišķi izslēdzama dzesēšana	•
Izslēdzama saldētava	•
Atsevišķa temperatūras regulēšana dzesēšanas zonā un saldētavā	•
Intensīvā dzesēšana	•
Intensīvā saldēšana	•

KFN 4898 A-10 D
Atsev. uzst. komb. ledussk. ar saldēt.
ilgākam svaigumam un lielām ērtībām ar “PerfectFresh Active” un “Freeze&Cool”.



EAN: 4002516780885 / Materiāla numurs: 12521940 /
Vecā materiāla numurs: 38489802EU1

Temperatūras zonu skaits	3
Sabata režīms	•
Viesību režīms	•
Brīvdienu režīms	•
Dzesēšanas iekārta / zona	
Plauktu skaits	4
no tā sadalāms (“FlexiBoard”)	1
no tiem apgaismoti	2
Hromēta metāla pudeļu statīvs	•
Svaiguma saglabāšanas atvilktņu skaits	2
Sausa aizmugures siena	CleanSteel
Konservu plauktu skaits durvju iekšpusē	2
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē	1
Plaukts durvju iekšpusē	3
Saldēšanas iekārta / zona	
Saldēšanas atvilktņu skaits	3
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh	104,39
Elektroenerģijas patēriņš diennaktī, kWh	0,28
Drošība	
Bloķēšanas funkcija	•
Durvju brīdinājuma skaņas signāls	•
Temperatūras brīdinājuma skaņas signāls saldētavai	•
Durvju brīdinājuma optiskais signāls	•
Temperatūras brīdinājuma optiskais signāls	•
Saldētavas strāvas padeves pārtraukuma indikators	•
Tehniskie dati	
Iekārtas platums, mm	597
Iekārtas augstums, mm	2015
Iekārtas dziļums, mm	675
Svars, kg	101,2
Klimata klase	SN-T
Dzesēšanas zona, l	259
no tā “PerfectFresh” zona, l	99
Četrzvaigžņu saldēšanas zona, l	103
Kopējais lietderīgais tilpums, l	362
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā, h	24
Saldēšanas jauda, kg/diennaktī	10,00
Skaņas emisijas klase (A?D)	A
Skaņas emisijas, dB(A) re1pW	29
Strāvas patēriņš miliampēros (mA)	1400
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50 - 60
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Spuldzes maiņa	Pakalpojums

KFN 4898 A-10 D
Atsev. uzst. komb. ledussk. ar saldēt.
ilgākam svaigumam un lielām ērtībām ar “PerfectFresh Active” un “Freeze&Cool”.



EAN: 4002516780885 / Materiāla numurs: 12521940 /
Vecā materiāla numurs: 38489802EU1

Komplektā iekļautie piederumi	
Olu paliktnis	•
“PerfectFresh” šķirošanas kaste	•
Ledus kubiņu trauks	•

KFN 4898 A-10 D

Atsev. uzst. komb. ledussk. ar saldēt.

ilgākam svaigumam un lielām ērtībām ar “PerfectFresh Active” un “Freeze&Cool”.



KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, installation sketch



KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation