# G 7651 SCVi AutoDos

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.
A -10 %* I 41 dB I Galda piederumu atvilktne I ExtraComfort grozi I AutoDos I Hygiene 75°C



- Pārbaudīti 20 gadu ilgam kalpošanas laikam*
- Taupiet enerģiju un izmaksas – rīkojieties ilgtspējīgi ar A–10 % marķējumu**
- Lieliski rezultāti, ērti un optimāli ikdienas lietošanai – ExtraComfort grozi
- Ērti, efektīvi un ilgtspējīgi – izcili rezultāti, pateicoties automātiskajai mazgāšanas līdzekļa dozēšanai, ko nodrošina PowerDisk
- Vairāk informācijas iespēju un moderna sadzīves iekārtu tīklošana – Miele@home
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Par 10 % ekonomiskāk nekā energoefektivitātes klases A robežvērtība (0,543 kWh)

EAN: 4002516937609 / Materiāla numurs: 12906880 /
Vecā materiāla numurs: 21765162OE1

| | |
|---|---|
| **Vispārīga informācija** | |
| Modeļa apzīmējums | G 7651 SCVi AutoDos |
| Ražotāja materiāla numurs | 12906880 |
| EAN numurs | 4002516937609 |
| Mārketinga klase | Platinum |
| **Konstrukcija** | |
| Pilnībā integrēta trauku mašīna | • |
| 60 cm plata trauku mašīna | • |
| **Konstrukcija** | |
| Paneļa krāsa | Obsidiāna melna |
| Paneļa veids | Pilnībā integrēts panelis |
| Vadības veids | Programmtaustiņi |
| Displejs | 1 rindu skaidra teksta displejs |
| Displeja krāsa | Balta |
| “MultiLingua” | • |
| **Ērtības** | |
| Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” | • |
| Automātiska dozēšana ar “PowerDisk” | • |
| Durvju aizvēršanas palīgmehānisms | ComfortClose |
| Atlikušā laika rādījums | • |
| Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h | • |
| Darbības indikators | optiska un akustiska, skaļuma regulēšana |
| Sveiciena signāls | • |
| Displeja valodas izvēle | • |
| **Smart Extras** | |
| Piepildījuma līmenis | • |
| Patēriņa informācijas panelis | • |
| Pašapgādes paziņojumi | • |
| Trauku mazgāšanas palīgs | • |
| AutoStart | • |
| **Smart Extras** | |
| MobileStart | • |
| AI Diagnostics | • |
| RemoteUpdate | • |
| Smart Home integrācija | • |
| **Efektivitāte** | |
| Energoefektivitātes klase (A–G) | A |
| Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l | 6,0 |
| Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā) | 8,2 |
| Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh | 0,48 |
| Enerģijas patēriņš “Eco” programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos) | 49 |
| Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā “ECO”, kWh | 0,31 |
| “Eco” programmas ilgums minūtēs | 270 |
| Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W | 0,90 |

G 7651 SCVi AutoDos
Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.
A -10 %* I 41 dB I Galda piederumu atvilktne I ExtraComfort grozi I AutoDos I Hygiene 75°C



EAN: 4002516937609 / Materiāla numurs: 12906880 /
Vecā materiāla numurs: 21765162OE1

| | |
|---|---|
| Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W | 0,30 |
| Patēriņa jauda gatavības režīmā, W | 0,30 |
| Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W | 0,90 |
| Standarta servējuma komplektu skaits | 14 |
| Trokšņa emisijas klase | B |
| Trokšņa emisija, dB(A) | 41 |
| “FlexiTimer” ar “EcoStart” | • |
| “EcoFeedback” | • |
| Pārbaudīta higiēna | • |
| Siltā ūdens pieslēgums | • |
| Puse ielādes | • |
| **Rezultāta kvalitāte** | |
| Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi | • |
| Žāvēšana ar “AutoOpen” | • |
| “SensorDry” | • |
| Ūdens mīkstināšanas sistēma | Univ. ūdens mīkstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare |
| Aktīva kondensāta nožāvēšana | • |
| “BrilliantGlassCare” | • |
| **Mazgāšanas programmas** | |
| “QuickPowerWash” | • |
| “ECO” | • |
| Automātiski | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intensīvi 75 °C | • |
| “PowerWash” | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Saudzīgi | • |
| Higiēna | • |
| “SolarSpar” | • |
| Īpaši klusi, 37 dB(A) | • |
| Iekārtas kopšana | • |
| Sāls izskalošana | • |
| **Mazgāšanas iespējas** | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Ātri | • |
| “IntenseZone” | • |
| Īpaši tīri | • |
| Īpaši sausi | • |
| **Grozu aprīkojums** | |
| Galda piederumu ievietošana | 3D MultiFlex paplāte |
| “FlexCare” glāžu turētājs | 2 |
| “FlexCare” tasīšu paliktnis | 1 |
| Grozu aprīkojums | ExtraComfort |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |


G 7651 SCVi AutoDos
Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.
A -10 %* I 41 dB I Galda piederumu atvilktne I ExtraComfort grozi I AutoDos I Hygiene 75°C



EAN: 4002516937609 / Materiāla numurs: 12906880 /
Vecā materiāla numurs: 21765162OE1

| | |
|---|---|
| XL Assist | • |
| **Drošība** | |
| Ūdensdrošības sistēma | • |
| Sieta kontroles indikators | • |
| **Tehniskie dati** | |
| Minimālais nišas platums, mm | 600 |
| Maksimālais nišas platums, mm | 600 |
| Minimālais nišas augstums, mm | 805 |
| Maksimālais nišas augstums, mm | 870 |
| Nišas dziļums, mm | 550 |
| Iekārtas platums, mm | 598 |
| Iekārtas augstums, mm | 805 |
| Iekārtas dziļums, mm | 550 |
| Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm | 116,5 |
| Neto svars, kg | 48,0 |
| Kopējā patērējamā jauda, kW | 2,00 |
| Spriegums, V | 230 |
| Drošinātāji, A | 10 |
| Fāžu skaits | 1 |
| Standarta elektriskā frekvence | 50 |
| Ūdens padeves šļūtenes garums, m | 1,50 |
| Ūdens novadīšanas šļūtenes garums, m | 1,50 |
| Barošanas kabeļa garums, m | 1,70 |
| Minimālais priekšējā paneļa svars, kg | 4,0 |
| Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg | 11,0 |
| (pārveidošanu par minimālo veic klientu apkalpošanas dienests) | 7,0 |
| (pārveidošanu par maksimālo veic klientu apkalpošanas dienests) | 14,0 |
| **Komplektā iekļautie piederumi** | |
| 1 PowerDisk | • |
| Kupons 6 PowerDisk | • |
| **Uz ekrāna pieejamās valodas** | |
| Ar “MultiLingua” uz ekrāna pieejamās valodas | deutsch, english (GB), polski, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar |

G 7651 SCVi AutoDos
Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.
A -10 %* I 41 dB I Galda piederumu atvilktne I ExtraComfort grozi I AutoDos I Hygiene 75°C




G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)