M 2230 SC

Vestavná mikrovlnná trouba
s bočním senzorovým ovládáním pro pohodlnou manipulaci.

- 7segmentový displej se senzorovým ovládáním — EasySensor
- Perfektní rozmrazování a příprava — automatické programy
- Pokrmy zůstanou připraveny k podávání — autom. udržování teploty
- Perfektní a energeticky úsporné osvětlení — LED osvětlení

EAN: 4002516115267 / Číslo materiálu: 11103410 / Číslo starého materiálu: 24223020D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	M 2230 SC
Číslo materiálu výrobce	11103410
Číslo EAN	4002516115267
Marketingová třída	Silver
Provedení a design	
Barva	Obsidian černá
Aktivní	•
SideControl	•
Typ a provedení přístroje	
Mikrovlnná trouba	•
Uživatelské výhody	
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Mikrovlna	•
Automatické programy	•
Komfort při obsluze	
displej	EasySensor
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Nastavení délky přípravy	•
Quick mikrovlna	•
Individuální nastavení	•
Účinnost	
noční vypnutí	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor	•
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	•
Bezpečnostní vypínač	•
Bezpečnostní upozornění při nedovřených dvířkách	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	17
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 372 x 310
Síťová zástrčka	Zástrčka Schuko s uzemněním
Osvětlení ohřevného prostoru	1 LED spot
Směr otvírání dvířek	Vlevo
Výška ohřevného prostoru v cm	20,2
Průměr otočného talíře v cm	27,2
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Maximální výkon mikrovlny ve W	800
Minimální šířka výklenku v mm	562

M 2230 SC
Vestavná mikrovlnná trouba
s bočním senzorovým ovládáním pro pohodlnou manipulaci.

EAN: 4002516115267 / Číslo materiálu: 11103410 / Číslo starého materiálu: 24223020D

Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	350
Maximální výška výklenku v mm	362
Hloubka výklenku v mm	310
Hmotnost v kg	14,4
Větrání nezávislé na skříni	•
Celkový příkon v kW	1,25
Napětí ve V	220 - 240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	10
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,60
Výměna svítidel	Servis
Dodávané příslušenství	
Otočný talíř	1

Miele

M 2230 SC

Vestavná mikrovlnná trouba
s bočním senzorovým ovládáním pro pohodlnou manipulaci.



M2230SC, installation drawings



M2230SC, installation drawings



M223xSC, installation drawings



M223xSC, installation drawings



M223xSC, installation drawing



M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC
Vestavná mikrovlnná trouba
s bočním senzorovým ovládáním pro pohodlnou manipulaci.



M223xSC, AB38-1, installation drawing



M223xSC, AB38-1, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing