G 5110 SCi Active
Vestavná myčka nádobí
45 dB I Příborová zásuvka I Koše Comfort I QuickPowerWash I Předvolba času

- Testováno na životnost 20 let*
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- Díky funkci předvolby času můžete nastavit čas spuštění pracího cyklu až 24 hodin předem
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose

* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: miele.cz/20let

EAN: 4002516620822 / Číslo materiálu: 12173830 /
Číslo starého materiálu: 21511057OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 5110 SCi Active
Číslo materiálu výrobce	12173830
Číslo EAN	4002516620822
Marketingová třída	Silver
Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez/CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	Rovný panel
Způsob ovládání	Tlačítko voliče programů
Displej	7segmentový displej
Barva displeje	Žlutá
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbývajícího času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Displej
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,5
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,84
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	84
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,57
Délka programu ECO v minutách	265
Příkon s předvolbou spuštění ve W	1,00
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	C
Akustické emise v dB(A)	45
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Systém na změkčování vody	Univerzální změkčovač vody na 70° dH, Ekonomická spotřeba soli, BrilliantGlass Care
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 5110 SCi Active
Vestavná myčka nádobí
45 dB I Příborová zásuvka I Koše Comfort I QuickPowerWash I Předvolba času

EAN: 4002516620822 / Číslo materiálu: 12173830 /
Číslo starého materiálu: 21511057OE1

Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	44,7
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	10,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	9,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	19,0
Dodávané příslušenství	
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5110 SCi Active
Vestavná myčka nádobí
45 dB I Příborová zásuvka I Koše Comfort I QuickPowerWash I Předvolba času



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)