KFN 4796 CD
Дербес тоңазытқыш-мұздатқыш
-



- Ылғалды реттеуші сыйымды тартпа – DailyFresh
- NoFrost арқасында тамақты мұздату немесе еріту қажет емес
- Құрылғыдағы температураны біркелкі бөлу – DynaCool
- SoftClose арқылы есікті жаймен жабу
- Оңтайлы салқындатуға арналған екі бөлек ауа тізбегі – DuplexCool

EAN: 4002516517474 / Material number: 11954070 /
Old Material Number: 38479630EU1

General information	
Model identifier	KFN 4796 CD
Manufacturer material number	11954070
EAN number	4002516517474
Маркетинг санаты	Gold
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Бөлек тұратын құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Дизайн	
Корпус түсі	Күміс
Құрылғының алдыңғы жағының түсі	Тот баспайтын болат/ CleanSteel
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	Жарықиод
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Балғындық жүйесі	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Жасырын есік ашқышы	EasyOpen тұтқасы
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	SensorTouch
Дәл реттеу	Тоңазытқыш пен мұздатқыштың температурасы
Тоңазытқыш бөлімін өшіруге болады	•
Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу	•
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	2
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Демалыс режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	4

KFN 4796 CD
Дербес тоңазытқыш-мұздатқыш
-




EAN: 4002516517474 / Material number: 11954070 /
Old Material Number: 38479630EU1

оның ішінде бөлінген сөрелер саны (FlexiBoard)	1
Хромдалған металл бөтелке ұстағышы	•
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	1
Құрғақ артқы қабырға	Пластик
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	2
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	2
Есік сөрелері	4
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	3
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	C
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	184,69
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,50
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Құрылғының ені, мм	747
Құрылғының биіктігі, мм	2015
Құрылғының тереңдігі, мм	675
Салмақ, кг	96,5
Климат класы	SN-T
Тоңазытқыш бөлімі, л	348
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	138
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	485
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	20
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	10,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	34
Токты тұтыну (мА)	1400
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,0
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•
Мұз кубиктеріне арналған науа	•


KFN 4796 CD

Дербес тоңазытқыш-мұздатқыш


-



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view



KFN4796AD, KFN4796CD, installation