Miele

KDN 7724 E Active

DailyFresh ExtraCool, ыңғайлылық, жарықдиодты жарықтандырумен.



- 2 тартпа, біреуі реттелетін ылғалдылық – DailyFresh ExtraCool
- Бөлмедегі оңтайлы және техникалық қызмет көрсетпейтін ЖД жарықтандыру
- NoFrost арқасында тамақты мұздату немесе еріту қажет емес
- SuperCool арқасында тағамды тез суытыңыз

EAN: 4002516531890 / Material number: 11990710 /
Old Material Number: 38772450EU1

General information	
Модель идентификаторы	KDN 7724 E Active
Өндірушінің материал нөмірі	11990710
EAN нөмірі	4002516531890
Маркетинг санаты	Silver
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	Жарықиод
Балғындық жүйесі	DailyFresh
NoFrost	•
VarioRoom	•
Желілік су қосылымы бар мұз/су диспенсері	Жоқ
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	EasyControl
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	2
Кеш режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	4
Хромдалған металл бөтелке ұстағышы	•
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	2
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	2
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	1
Есік сөрелері	3
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	3
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	E
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	234,55
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,64
Қауіпсіздік	
Акустикалық есік дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	568
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	1772
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	1780
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	541
Құрылғының биіктігі, мм	1772

KDN 7724 E Active

DailyFresh ExtraCool, ыңғайлылық, жарықдиодты жарықтандырумен.




EAN: 4002516531890 / Material number: 11990710 /
Old Material Number: 38772450EU1


Құрылғының тереңдігі, мм	548
Салмақ, кг	51,6
Есік топсасының технологиясы	Бекітілген есік
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы – тоңазытқыш, кг	15
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы – мұздатқыш, кг	15
Климат класы	SN-ST
Тоңазытқыш бөлімі, л	184
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	76
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	260
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	9
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	4,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	35
Токты тұтыну (мА)	1000
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50
Қуат сымының ұзындығы, м	2,3
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•
Мұз кубиктеріне арналған науа	•

KDN 7724 E Active


DailyFresh ExtraCool, ыңғайлылық, жарықдиодты жарықтандырумен.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, side view



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, built-in



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation