KWT 4999 F

Дербес шарап тоңазытқышы

-



- -
- -
- -
- -
- -
- -

EAN: 4002516612421 / Material number: 12156870 /
Old Material Number: 39499962EU1

General information	
Модель идентификаторы	KWT 4999 F
Өндірушінің материал нөмірі	12156870
EAN нөмірі	4002516612421
Маркетинг санаты	Diamond
Құрылғының санаты	
Шарапты кондициялауға арналған қондырғы	•
Құрылыс түрі	
Бөлек тұратын құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Дизайн	
Корпус түсі	BlackSteel
Құрылғының алдыңғы жағының түсі	Обсидиан қара шыны
Боялған шыны есік	Иә
Шарапқа арналған бөлікті жарықтандыру	жарықты үздіксіз күңгірттеу жарық диоды
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Есікті ашуға арналған көмекші құрал	SideOpen
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Үнсіздік жүйесі	•
Сөрелердің жалпы саны	11
Сөрелер саны	9
Сөре материалы	Beechwood
FlexiFrame торларының саны	9
SelfClose FlexiFrame	•
SommelierSet	•
NoteBoard	Иә
Бөтелкені көрсеткіш	•
Төмен дірілді сақтау	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Шарап сақтау бойынша нұсқаулық	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Акцентті жарықтандыру	•
Smart Home біріктірілуі	•
ActiveHumidity	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	FreshTouch
Температура аймағының №	3
Минималды температураны орнату ауқымы, C	5
Максималды температураны орнату ауқымы, C	20
Шаббат режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Құрғақ артқы қабырға	BlackSteel

KWT 4999 F

Дербес шарап тоңазытқышы

-




EAN: 4002516612421 / Material number: 12156870 /
Old Material Number: 39499962EU1

Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	F
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	144,18
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,39
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Есік құлпы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Техникалық деректер	
Құрылғының ені, мм	697
Құрылғының биіктігі, мм	2014
Құрылғының тереңдігі, мм	779
Салмақ, кг	157,0
Климат класы	SN-ST
Шарапқа арналған бөлігі, л	562
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	562
0,75 л Бордо бөтелкесінің сыйымдылығы (бөтелкелер №)	146 бөтелке
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	35
Токты тұтыну (мА)	1200
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,0
Керек-жарақтар кіреді	
Active AirClean сүзгісі	•
Ақ бор қалам	•


KWT 4999 F

Дербес шарап тоңазытқышы


–



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation