KWTS 4785 F

Дербес шарап тоңазытқышы

-



- -
- -
- Ақылды желілік байланыс жаңа мүмкіндіктерге жол ашады — Miele@home
- -
- -
- -

EAN: 4002516612094 / Material number: 12156880 /
Old Material Number: 39478562EU1

General information	
Модель идентификаторы	KWTS 4785 F
Өндірушінің материал нөмірі	12156880
EAN нөмірі	4002516612094
Маркетинг санаты	Platinum
Құрылғының санаты	
Шарапты кондициялауға арналған қондырғы	•
Құрылыс түрі	
Бөлек тұратын құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Дизайн	
Корпус түсі	қара
Құрылғының алдыңғы жағының түсі	Обсидиан қара шыны
Боялған шыны есік	Иә
Шарапқа арналған бөлікті жарықтандыру	жарықты үздіксіз күңгірттеу жарық диоды
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Есікті ашуға арналған көмекші құрал	SideOpen
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Үнсіздік жүйесі	•
Сөрелердің жалпы саны	8
Сөрелер саны	6
Сөре материалы	Beechwood
NoteBoard	Иә
PresenterFrame	•
Төмен дірілді сақтау	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Шарап сақтау бойынша нұсқаулық	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Акцентті жарықтандыру	•
Smart Home біріктірілуі	•
ActiveHumidity	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	FreshTouch
Температура аймағының №	2
Минималды температураны орнату ауқымы, C	5
Максималды температураны орнату ауқымы, C	20
Шаббат режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Құрғақ артқы қабырға	BlackSteel
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	F
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	126,66

KWTS 4785 F
Дербес шарап тоңазытқышы
-




EAN: 4002516612094 / Material number: 12156880 /
Old Material Number: 39478562EU1

24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,34
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Техникалық деректер	
Құрылғының ені, мм	597
Құрылғының биіктігі, мм	1854
Құрылғының тереңдігі, мм	694
Салмақ, кг	97,9
Климат класы	SN-ST
Шарапқа арналған бөлігі, л	368
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	368
0,75 л Бордо бөтелкесінің сыйымдылығы (бөтелкелер №)	153 бөтелке
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	C
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	37
Токты тұтыну (мА)	1200
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,0
Керек-жарақтар кіреді	
Active AirClean сүзгісі	•
Ақ бор қалам	•


KWTS 4785 F

Дербес шарап тоңазытқышы


-




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch




KWTS4785F obsw, Rioja, top view



KWTS4785F obsw, Rioja, installation



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,top view