KFN 4799 AD

Дербес тоңазытқыш-мұздатқыш

PerfectFresh Pro және NoFrost тұрақты балғындық пен қосымша ыңғайлылық үшін.



- Кәсіби сақтау — PerfectFresh Pro арқасында ұзағырақ балғын
- NoFrost арқасында тамақты мұздату немесе еріту қажет емес
- Ақылды желілік байланыс жаңа мүмкіндіктерге жол ашады — Miele@home
- Құрылғыдағы температураны біркелкі бөлу — DynaCool
- -

EAN: 4002516711742 / Material number: 12361950 /
Old Material Number: 38479910EU1

General information	
Model identifier	KFN 4799 AD
Manufacturer material number	12361950
EAN number	4002516711742
Маркетинг санаты	Gold
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Бөлек тұратын құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Дизайн	
Корпус түсі	Күміс
Құрылғының алдыңғы жағының түсі	Тот баспайтын болаттан жасалған CleanSteel алдыңғы жағы
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	Жарықиод
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Балғындық жүйесі	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Жасырын есік ашқышы	EasyOpen тұтқасы
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	SensorTouch
Дәл реттеу	Тоңазытқыш пен мұздатқыштың температурасы
Тоңазытқыш бөлімін өшіруге болады	•
Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу	•
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	3
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Демалыс режимі	•

KFN 4799 AD

Дербес тоңазытқыш-мұздатқыш

PerfectFresh Pro және NoFrost тұрақты балғындық пен қосымша ыңғайлылық үшін.




EAN: 4002516711742 / Material number: 12361950 /
Old Material Number: 38479910EU1

Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	4
оның ішінде бөлінген сөрелер саны (FlexiBoard)	1
Хромдалған металл бөтелке ұстағышы	•
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	2
Құрғақ артқы қабырға	CleanSteel
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	2
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	1
Есік сөрелері	3
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	3
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	A
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	115,71
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,31
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Құрылғының ені, мм	597
Құрылғының биіктігі, мм	2015
Құрылғының тереңдігі, мм	675
Салмақ, кг	91,3
Климат класы	SN-T
Тоңазытқыш бөлімі, л	258
соның ішінде PerfectFresh аймағы, л	99
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	103
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	360
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	20
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	10,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	34
Токты тұтыну (мА)	1400
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,0
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•
Мұз кубиктеріне арналған науа	•


KFN 4799 AD

Дербес тоңазытқыш-мұздатқыш


PerfectFresh Pro және NoFrost тұрақты балғындық пен қосымша ыңғайлылық үшін.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation