FNS 7740 D

-



- NoFrost арқасында тамақты мұздату немесе еріту қажет емес
- Ақылды желілік байланыс жаңа мүмкіндіктерге жол ашады — Miele@home
- Тамақ жылдам, әрі біркелкі мұздатылады — SuperFreeze
- SoftClose арқылы есікті жаймен жабу
- Мұздатқыш көлемінің икемді ұлғаюы — VarioRoom

EAN: 4002516711827 / Material number: 12361980 /
Old Material Number: 37774040EU1

General information	
Model identifier	FNS 7740 D
Manufacturer material number	12361980
EAN number	4002516711827
Маркетинг санаты	Gold
Құрылғының санаты	
Мұздатқыш	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	Сол
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Қатар қосылған	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	SensorTouch
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	1
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	8
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	D
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	189,80
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,52
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	1772

FNS 7740 D

-




EAN: 4002516711827 / Material number: 12361980 /
Old Material Number: 37774040EU1


Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	1788
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	559
Құрылғының биіктігі, мм	1770
Құрылғының тереңдігі, мм	546
Салмақ, кг	64,3
Есік топсасының технологиясы	Бекітілген есік
Климат класы	SN-T
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	213
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	213
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	9
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	12,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	33
Токты тұтыну (мА)	1300
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Мұз кубиктеріне арналған науа	•

FNS 7740 D


–



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view