KF 7731 D

тамақты оңтайлы сақтауға арналған DynaCool және DuplexCool.



- Ылғалды реттеуші сыйымды тартпа – DailyFresh
- Бөлмедегі оңтайлы және техникалық қызмет көрсетпейтін ЖД жарықтандыру
- Құрылғыдағы температураны біркелкі бөлу – DynaCool
- Ыдыс жуғышта жууға болатын есік сөрелері – ComfortClean
- Оңтайлы салқындатуға арналған екі бөлек ауа тізбегі – DuplexCool

EAN: 4002516748083 / Material number: 12445010 /
Old Material Number: 38773105EU1

General information	
Model identifier	KF 7731 D
Manufacturer material number	12445010
EAN number	4002516748083
Маркетинг санаты	Gold
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	Жарықиод
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Балғындық жүйесі	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Желілік су қосылымы бар мұз/су диспенсері	Жоқ
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	SensorTouch
Тоңазытқыш бөлімін өшіруге болады	•
Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу	•
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	2
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Демалыс режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	5
оның ішінде бөлінген сөрелер саны (FlexiBoard)	1
Хромдалған металл бөтелке ұстағышы	•
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	1
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	3
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	1
Есік сөрелері	4

KF 7731 D

тамақты оңтайлы сақтауға арналған DynaCool және DuplexCool.




EAN: 4002516748083 / Material number: 12445010 /
Old Material Number: 38773105EU1


Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	2
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	D
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	158,80
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,43
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	1772
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	1788
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	541
Құрылғының биіктігі, мм	1770
Құрылғының тереңдігі, мм	545
Салмақ, кг	59,0
Есік топсасының технологиясы	Сырғымалы есік қосылымы
Климат класы	SN-ST
Тоңазытқыш бөлімі, л	212
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	54
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	266
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	9
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	4,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	33
Токты тұтыну (мА)	1400
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•
Мұз пакеттері	•
Мұз кубиктеріне арналған науа	•

KF 7731 D


тамақты оңтайлы сақтауға арналған DynaCool және DuplexCool.



KF7731E, KF7731D, installation



KF7731E, KF7731D, built-in



KF7731E, KF7731D, side view