Miele

KFN 7795 C

-



- Белсенді ылғалдандырумен 5 есе ұзағырақ – PerfectFresh Active
- -
- Балғын су қосылымы бар IceMaker арқасында болған мұз кубиктары
- FlexiLight 2.0функциясы бар өздігінен реттелетін шыны сөренің жарықтандыруы
- NoFrost арқасында тамақты мұздату немесе еріту қажет емес
- Құрылғыдағы температураны біркелкі бөлу – DynaCool

EAN: 4002516788003 / Material number: 12539790 /
Old Material Number: 38779505OER

General information	
Model identifier	KFN 7795 C
Manufacturer material number	12539790
EAN number	4002516788003
Маркетинг санаты	Diamond
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Дизайн	
Мұздатқыш бөлігін жарықтандыру	Жарықиод
Желдеткішті жарықтандыру	•
Балғындық жүйесін жарықтандыру	•
IceMaker жүйесін жарықтандыру	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	FlexiLight 2,0
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Балғындық жүйесі	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Ішкі есікте жұқа етіп реттеу	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Желілік су қосылымы бар мұз кубиктарын жасаушы (IceMaker)	•
Желілік су қосылымы бар мұз/су диспенсері	Жоқ
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
IceMaker	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	FreshTouch
Тоңазытқыш бөлімін өшіруге болады	•
Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу	•
SuperCool	•
SuperFreeze	•

KFN 7795 C

-



EAN: 4002516788003 / Material number: 12539790 /
Old Material Number: 38779505OER

Температура аймағының №	3
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Демалыс режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	4
оның ішінде жарықтандырылған	2
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	2
Құрғақ артқы қабырға	CleanSteel
FlexiTray	•
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	1
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	1
Есік сөрелері	2
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	3
оның ішінде жүгіртпелерде	2
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	1772
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	1788
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	559
Құрылғының биіктігі, мм	1770
Құрылғының тереңдігі, мм	546
Салмақ, кг	78,0
Есік топсасының технологиясы	Бекітілген есік
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы — тоңазытқыш, кг	18
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы — мұздатқыш, кг	12
Климат класы	SN-ST
Тоңазытқыш бөлімі, л	105
соның ішінде PerfectFresh аймағы, л	71
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	71
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	246
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	9
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	33
Токты тұтыну (мА)	1400
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10

KFN 7795 C

-




EAN: 4002516788003 / Material number: 12539790 /
Old Material Number: 38779505OER


Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•
PerfectFresh ұйымдастыру қорабы	•

KFN 7795 C


–



KFN7795D, KFN7795C, KFNS7795D, installation



KFN7795D, KFN7795C, KFNS7795D, built-in



KFN7795D, KFN7795C, KFNS7795D, side view