KFN 7833 D

-



- -
- Ылғалды реттеуші сыйымды тартпа – DailyFresh
- Бөлмедегі оңтайлы және техникалық қызмет көрсетпейтін ЖД жарықтандыру
- NoFrost арқасында тамақты мұздату немесе еріту қажет емес
- Құрылғыдағы температураны біркелкі бөлу – DynaCool

EAN: 4002516840602 / Material number: 12665220 /
Old Material Number: 38783300EU1

General information	
Model identifier	KFN 7833 D
Manufacturer material number	12665220
EAN number	4002516840602
Маркетинг санаты	Gold
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	Жарықиод
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Балғындық жүйесі	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Желілік су қосылымы бар мұз/су диспенсері	Жоқ
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	SensorTouch
Тоңазытқыш бөлімін өшіруге болады	•
Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу	•
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	2
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Демалыс режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	5
оның ішінде бөлінген сөрелер саны (FlexiBoard)	1
Хромдалған металл бөтелке ұстағышы	•
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	1
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	3
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	1
Есік сөрелері	3

KFN 7833 D

-




EAN: 4002516840602 / Material number: 12665220 /
Old Material Number: 38783300EU1


Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	3
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	D
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	180,31
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,49
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	1940
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	1950
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	541
Құрылғының биіктігі, мм	1938
Құрылғының тереңдігі, мм	545
Салмақ, кг	61,6
Есік топсасының технологиясы	Сырғымалы есік қосылымы
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы — тоңазытқыш, кг	18
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы — мұздатқыш, кг	12
Климат класы	SN-T
Тоңазытқыш бөлімі, л	215
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	70
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	284
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	9
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	6,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	33
Токты тұтыну (мА)	1400
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•
Мұз кубиктеріне арналған науа	•

KFN 7833 D


–



KFN7833D, XL built-in



KFN7833D, XL built-in, installation



KFN7833D, XL built-in, side view