

Informazioni sulle sostanze critiche

- 1 Forni/Forni dialogo
- 2 Lavastoviglie
- 3 Macchine per il caffè
- 4 Piani cottura/Combiset
- 5 Forni a vapore
- 6 Cassetto termico
- 7 Cappe aspiranti
- 8 Frigoriferi e congelatori
- 9 Aspirapolvere
- 10 Lavatrici, lavasciuga, asciugatrici
- 11 Lavaggio professionale
- 12 Lavaggio, asciugatura, stiro professionali
- 13 Accessori professionali

1 Forni/Forni dialogo

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
Tutte le cucine elettriche	Regolatore/Termostato 6850923 6850913 7512511 10471890 10471900 10471910 10471920 10471960 10471970	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						
Tutti i forni dialogo	Elemento di scatto 4311530 6986500 10418350	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						

H6100BM								
H6200BM								
H6300BM								
H6400BM								
H6401BM / BMX								
H6500BM								
H6560BP								
H6600BM / BP								
H6550-55B /BP								
H6600B / BP								
H6760BP								
H6800-1BM								
H6800BM / BMX / BP / BPX								
H6860BP / BPX								

H6890BP								
HR1622 / -1								
HR1924 / -1								
HR1936 / -1								
HR1956 / -1								
H2160B / E	Termostato gruppo 7512511	Terfenile, idrogenato (n. CAS 61788-32-7; n. CE 262-967-7)	Regolatore 6850923 6850913	Acido borico (n. CAS 10043-35-3; n. CE 233-139-2)				
H2161-1B / E								
H2162E	Orologio programmatore 7883943, 7883944, 7883945, 9966010, 9966011, 10549010, 10490970, 7884423, 7884424, 7884425, 7884426, 10328510, 10565490, 10565491, 10978980, 10978981, 10978982, 7883963, 7883964, 7883965, 9966020, 10549030, 7884483, 7884484, 7884485, 7884486, 10565480, 10565481, 10328520, 10978990,							
H2164-1E								
H2166E								
H2251-55B / E								
H2250-55E								
H2260B / E								
H2261B								
H2261-1B / E								
H2262B / E								

H2264-1E	10978991, 10978992, 10328470, 10978950, 10978951, 10978952, 10328480, 10978970, 10978971, 10978972,							
H6290B								
H2255-55B / E / P		Involucro orologio programmatore 7997891	Acido perfluorobutano solfonico (PFBS) e i suoi sali (n. CAS 29420-49-3; n. CE 249-616-3)					
H2266B / E / P / I								
H2267B / E / I / P								
H2268B / E / P								
H2561B / P								
H2601B								
H2601-1B								
H2651-1-55B								
H2661B / P								
H2661-1B / P								
H2666B / P								
H2265B / E / I / P / C				Involucro orologio	Acido perfluorobutano solfonico (PFBS) e i			

H2265-1B / E / I / P / C			programmatore 7997891	suoi sali (n. CAS 29420-49-3; n. CE 249-616-3)				
H2265-1-55B / E / P								
H2265-1-60B / E / P								
H2265-60B / E / P								
H2266-1B / E / P								
H2267-1B / E / P								
H2268-1B / E / P								
H2269-1B / E / P								
H2566BP								
H2567B / P / E								
H2651-55B								
H2661-1B								
H2661-1-60B								

/ P								
H2661-60B / P								
H2663B / P								
H2666-60BP								
H2750BP								
H2751BP								
H2752BP								
H2760B / P								
H2765BP								
H2840B (C)								
H2850B (C) / P								
H2860B (C) / BP								
H2860-55B / P								
H2860-60B / P								

2 Lavastoviglie

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
HG05 / -W	Pompa di scarico 11142121 Elettronica di comando/potenza ELPW 56XX	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)	Lastra trasparente 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621	Acido perfluorobutano solfonico (PFBS) e i suoi sali (n. CAS 29420-49-3; n. CE 249-616-3)				
			Conduttore luce 9666660, 9272950,					
HG06								



			10125461					
HG07 / -W								

3 Macchine per il caffè

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
CM5	Tubo flessibile 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						
	Piastra di montaggio 7922270							
	Motore 10777700, 9230683							
	Unità di macinatura 9820391							
	Valvola 9209533,							

	9209533, 10769583, 10769584							
	TB 10777730							
	Cavo di rete 7911341, 10769860							
CM6	Tubo flessibile 9630560							
	Motore 9820602, 11682260							
	Unità di macinatura 9820391							
	Valvola 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692, 10826693, 11682490							

	TB 9820490, 10746420, 10700721							
	Cavo di rete 10769860							
CM7	Tubo flessibile 10278710, 6726620, 10876130							
	Motore 10278560							
	Unità di macinatura 10279791							
	Valvola 10826673, 10826670, 10826680, 10826673							
	Divisione in porzioni 10503941							
	TB 10729900							

	Cavo di rete 10878010							
CVA2000	Tubo flessibile 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540							
	TB 6802770, 6802780							
	Valvola 6114234, 6059806							
	Cavo di rete 6060170							
CVA3000	Tubo flessibile 6059740, 6059760, 6453650, 6453660, 7947060, 9417540							

	TB 6802770, 6802780							
	Valvola 6114234, 6059806							
	Cavo di rete 6060170							
CVA4000	Tubo flessibile 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301							
	Motore 9817963							
	Cavo di rete 9633750							
CVA5000	Tubo flessibile 7270680, 6453660, 6727492, 7270690,							

	7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301							
	Valvola 7270834, 7270835, 7270834							
	Motore 9817963							
	Cavo di rete 9633750							
CVA6000	Tubo flessibile 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990, 9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301							

	Valvola 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834							
	Motore 9817973							
	TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130							
	Cavo di rete 9633750							
	CVA7000		Tubo flessibile 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130					
Valvola 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671								



	Divisione in porzioni 10503941							
	Cavo di rete 11019980							

4 Piani cottura/Combiset

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
KM520	Piastra riscaldante 4771000, 4771020, 8038961, 4771010	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)	Regolatore 8230650, 8239000	Acido borico (n. CAS 10043-35-3; n. CE 233-139-2)	Silicone a filo 8241000, 8240990	4,4'-isopro-piliden-edifenolo		
KM523								
	Regolatore 8230650, 8038765							
KM2011	Ugello 8119120, 8119140, 8119220							
KM2033								
	Guarnizione							

	ad anello 11323670							
KM2014	Profilo in ottone 8015150, 8214290							
KM2034								
KM2052	Guarnizione ad anello 11323670							
KM2054								
KM3034-1								
KM3054-1								
KM2354	Profilo in ottone 8015150, 8214290				Silicone a filo 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
KM2355								
KM2356-1	Ugello 30091450, 8119160, 8119220							
KM2357-1								
	Rubinetto 8126190, 8126201, 8286740, 8286750, 10920300							
		Guarnizione						

	ad anello 11323670							
KM2010	Profilo in ottone 8214290							
KM2012	Guarnizione ad anello 11323670							
KM2032								
KM2356	Ugello 8119160, 8119220			Silicone a filo 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)			
KM2357								
	Rubinetto 8286810							
	Guarnizione ad anello 11323670							
KM2312	Profilo in ottone 8214290			Silicone a filo 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)			
KM2334	Ugello 8122760							
KM2335	Rubinetto 8123820,							

	8123830, 8123840							
	Linguetta 8281181							
	Guarnizione ad anello 11323670							
KM3010	Profilo in ottone 8214290				Silicone a filo 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
KM3014	Rubinetto 8287280, 8287290, 8287380,							
KM3034-1	10920710, 10920750							
KM3054-1	Linguetta 8281181							
	Spia calore residuo 8287150, 8287160							
	Indicazione pannello comandi 10907480, 10907650							

	Guarnizione ad anello 11323670							
KM5618	Piastra riscaldante 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200				Silicone a filo 8241000, 8241020, 8247850	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
KM5822								
KM6520								
KM6521								
KM6522								
KM6523								
KM6527								
KM6540								
KM6542								
KM6543								
KM6564								
KM6565								
KM5604	Piastra riscaldante 8239870, 8038961,							
KM6002								
KM6003								

KM6012	8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720,							
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024								
KM6031								
KM6002	Piastra riscaldante 8239920			Silicone a filo 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)			
KM6003								
KM6012								
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024	Piastra riscaldante 8236720							
KM6031	Piastra riscaldante 8239930							
KM6387	Alimentatore 8249260							

	Elettronica 8130731							
KM6367-1					Unità comandi 8122981	Ossido di zirconio titanio piombo (n. CAS 12626-81-2; n. CE 235-727-4)		
KM6387								
					Elettronica 8130731			
KM6629	Pannello comandi 8128326							
KM7563								
KM7564								
KM7574								
KM7575								
KM7594								
KM7679								
KM7464	Bobina a induzione							
KM7563	8122370, 8122390							
KM7575								

KM7629							
KM7684							
KM7689							
KM7699							
KM7899							
KM6367-1	Bobina a induzione 8122390						
KM6839							
KM7005	Unità comandi 8122981						
KM7164							
KM7174							
KM7465							
KM7564							
KM7594							
KM7515	Bobina a induzione 10938520			Elettronica 8130731, 8135501, 10589270	Ossido di zirconio titanio piombo (n. CAS 12626-81-2; n. CE 235-727-4)		
KM7999							
KMDA7774	Elettronica 8135501						

	Bobina a induzione 8122370							
KMDA7633	Pannello comandi 8128326			Silicone a filo 8241000, 8241020	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)			
KMDA7634								
KMDA7774	Bobina a induzione 8122370							
CS7101-1FL	Profilo in ottone 8019607							
CS1011-1								
CS1021-1								
CS1012-2	Profilo in ottone 8214290							
	Ugello 3091450							
	Rubinetto 8126190							
	Guarnizione ad anello							

	11323670							
CS1112 CS1112-1	Piastra riscaldante 4771020, 8038961, 8240680,		Regolatore 8230650, 8239000, 8239040	Acido borico (n. CAS 10043- 35-3; n. CE 233- 139-2)	Silicone a filo 8241000, 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
CS1122								
CS1122-1	Regolatore 8239000, 8239040							
CS1134								
CS1212-1 CS1221-1					Elettronica 8279912, 8279922, 8284001	Ossido di zirconio titanio piombo (n. CAS 12626-81-2; n. CE 235-727-4)		
CS1222								
CS1234-1								
CS7101-1	Profilo in ottone 8214290				Silicone a filo 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
	Rubinetto 8126201							

	Guarnizione ad anello 11323670							
CS7102-1	Profilo in ottone 8214290				Silicone a filo 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
	Ugello 3091450, 8119220							
	Rubinetto 8286740, 8286750							
	Guarnizione ad anello 11323670							
CS7612	Pannello comandi 8135422, 8128326				Silicone a filo 8241000	4,4'- isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
CS7632								
CS7641								
	Bobina a induzione 8122390, 10620990							

5 Forni a vapore

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
DG6001					Silicone a filo 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
DG6010								
DG6019								
DGM6301								
DGM6401								
DGD7035	Profilo in ottone 8019607 Limitatore temperatura 8222310	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)	Limitatore temperatura 8222310	Acido borico (n. CAS 10043-35-3; n. CE 233-139-2)	Silicone a filo 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)		
DGD7635	Lamiera in ottone 8017702							

	Profilo in ottone 8019607							
	Limitatore temperatura 8222310							
DGM7340	Motore 6873531							
DGM7440								
DGM7640								
DGM7645								
DGM7840								
DGM7845								
DGC7440X	Chiusura sportello 10778710							
DGC7460X	Valvola di scarico 10722090							
DGC7840X								
DGC7845X								
DGC7860X								
DGC7865X								
DGC7340	Valvola di scarico							



DGC7440	10722090							
DGC7460								
DGC7540								
DGC7541								
DGC7640								
DGC7645								
DGC7660								
DGC7665								
DGC7840								
DGC7845								
DGC7860								
DGC7865								

6 Cassetto termico

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
ESW6114			Silicone a filo 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidenedifenolo (Bisfenolo A; BPA) (n. CAS 80-05-7; n. CE 201-245-8)				
ESW6214								
ESW6229X								

7 Cappe aspiranti

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
DA con comandi a tasti	Involucro in plastica 11079150	Acido perfluorobutano solfonico (PFBS) e i suoi sali (n. CAS 29420-49-3; n. CE 249-616-3)						

8 Frigoriferi e congelatori

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
K 9000	Sensore temperatura 7902671, 7891431	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						
K 10000	Sensore temperatura 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230							
	Allacciamento 9975510							
K 20000	Unità comandi 10450670,				Unità comandi	Ossido di zirconio		

	11107680				10450670, 11107680	titanio piombo (n. CAS 12626-81- 2; n. CE 235-727-4)		
K 30000	Unità comandi 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430							
	Elettronica 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, 10021760, 10021820, 10022010, 10021840,							

	11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630							
	Allacciamento 9975510, 10035710							
K 70000	Allacciamento 11816280							
KD 10000	Allacciamento 9320180, 9975500							
KD 20000	Sensore 4559020							
KDN 10000	Sensore temperatura 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, 7732240, 10035650							
KF 10000	Sensore							

	temperatura 7317021, 7316951							
KF 30000	Unità comandi 10741940, 10741980							
	Elettronica 10782000, 10741810							
KFN 10000	Sensore temperatura 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230	Sensore temperatura 10786560	Octametilciclotetrasilossano D4 (n. CAS 556-67-2; n. CE 209-136-7)	Unità comandi 10788330	Ossido di zirconio titanio piombo (n. CAS 12626-81-2; n. CE 235-727-4)			
	Elettronica 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640							
	Unità comandi 10788330	Guarnizione	Dodecametilcicloesilossano D6 (n. CAS 540-97-6; n. CE 208-762-8)					

KFN 20000	Elettronica 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950		Guarnizione	Dodecametilcicloesilossano D6 (n. CAS 540-97-6; n. CE 208-762-8)				
KFN 30000	Unità comandi 9558910, 9881600, 10794800							
	Elettronica 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600							
KFNS 20000	Elettronica 11457430							
KFNS 30000	Elettronica 10022190, 10022200, 10741820							
KS 20000	Elettronica 11457640							

KS 30000	Elettronica 10021990, 10021830							
KT 10000	Allacciamento 10035710							
KTN 10000	Sensore temperatura 7317021, 7376841, 7732240							
	Elettronica 7735670							
KWNS 20000	Elettronica 11457430							
KWT 60000	Sensore temperatura 7376841		Unità comandi 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, 10262781, 9732772	Acido perfluorobutano solfonico (PFBS) e i suoi sali (n. CAS 29420-49-3; n. CE 249-616-3)				
KWT 70000								
KWTN 10000	Sensore temperatura							

	7902671							
F 9000	Sensore temperatura 7891431							
F 10000	Allacciamento 9975510, 10035710							
F 30000	Elettronica 10922410							
FN 10000	Elettronica 7877822		Guarnizione	Dodecametilcicloesilossano D6 (n. CAS 540-97-6; n. CE 208-762-8)				
	Allacciamento 9320180, 9975490, 9975500, 9975510							
FN 20000	Unità comandi 10450100					Unità comandi 10450100	Ossido di zirconio titanio piombo (n. CAS 12626-81- 2; n. CE 235-727-4)	
	Elettronica 11457630							



FN 30000	Elettronica 9860260, 10741850, 10741870							
FNS 30000	Elettronica 9860260, 10741850, 10741870							

9 Aspirapolvere

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
Triflex HS19	Rotore 11381180	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						
	Spacer 01125060							
	Rondella distanziale 05396692, 09421280							
	Adattatore 09167901							

10 Lavatrici, lavasciuga, asciugatrici

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
Lavatrice HW 20,	Elettronica 9985525, 10760110	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)			Tubo flessibile 9058973	Decametilciclopentasilossano D5 (n. CAS 541-02-6; n. CE 208-764-9)	Tubo flessibile 9058973, 10097750	Dodecametilcicloesilossano D6 (n. CAS 540-97-6; n. CE 208-762-8)
HW 20-W								
Lavasciuga HWT 03	Elettronica 10760111		Tubo flessibile 9058973	Octametilciclotetrasilossano D4 (n. CAS 556-67-2; n. CE 209-136-7)	O-ring 7896570, 7811170		O-ring 7896570, 7811170, 10359670	
Lavatrici professionali (Piccoli giganti) GW 06	Elettronica 10760112					Guarnizione 9348392, 9348382		

<p>Asciugatrici HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W</p>	<p>Elettronica 10760113 ,</p>		<p>Tubo flessibile 9058973</p>	<p>Octametilciclotetrasilossano D4 (n. CAS 556-67-2; n. CE 209- 136-7)</p>				
<p>HT30</p>	<p>, 10760114 ,</p>							
	<p>, 11223520 ,</p>							
<p>Asciugatrici industriali (Piccoli giganti) GT09, GT10</p>	<p>, 11223521 ,</p>							
	<p>, 11223522 ,</p>							
	<p>, 11349040</p>							
	<p>Elettronica 11349041 ,</p>							
	<p>, 11379650</p>							

11 Lavaggio professionale

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
Profiline	Pompa di scarico 11142121, 5634684	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						
	Spina 11261710							
	Sportello 10425740							
	Trasformatore 10426840							
	Involucro connettore 05908530							
Endoscopio RDG	Pompa di scarico 11142121, 5634684							

Lavastoviglie professionale PG	Pompa di circolazione 11499690, 11306191, 10514540							
	Morsettiera 05914090							
RDG	Pompa di circolazione 11499690, 11306191, 10514540							
RDG di grandi dimensioni								

12 Lavaggio, asciugatura, stiro professionali

Tipo di approvazione apparecchi	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza	Componente	Sostanza
(v. targhetta dati)	N. art.		N. art.		N. art.		N. art.	
PW102	Elettronica di comando/potenza 10327800, 10073700, 7985733	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)						
PW001								
PT001 - 006	Elettronica di comando/potenza 7113356, 6482409, 7273368							
PM001	Elettronica di comando/potenza 11004733, 10279303, 7646802							
PM002								
HB001								

13 Accessori professionali

Componente	Sostanza	Sostanza	Sostanza	Sostanza	Sostanza	Sostanza	Sostanza	Sostanza
N. art.								
Meccanismo di sollevamento Set BL1 11511890, 11532870, 11717460	Piombo (n. CAS 7439-92-1; n. CE 231-100-4)	Dodecarnetilcicloesilossano D6 (n. CAS 540-97-6; n. CE 208-762-8)	Ossido di piombo (n. CAS 1317-36-8; n. CE 215-267-0)					
Unità di comando 11717450, 11534970, 11534980								
Sensore 4559020				Tris (4-nonilfenile, ramificato) fosfito, Tris (nonilfenile) fosfito (n. CAS 26523-78-4; n. CE 247-759-6)				

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a dark red rectangular background.

La conformità di Miele a tutti i requisiti normativi europei che limitano l'uso di sostanze garantisce che, se utilizzati correttamente e in conformità allo scopo previsto, i nostri prodotti non rappresentano alcun rischio per l'ambiente o la salute quando vengono utilizzati o smaltiti.