Miele

Pris- og produktoversigt

Miele Premiumpartner

September 2018

Miele. Immer Besser

Showroom

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Mieles produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et ”hverdagens kulturcenter”, hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks bagedyst for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.
Læs mere på www.miele.dk

Tilmeld dig Mieles Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.

Uanset, hvad som bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

Tidsbestilling:
Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk.
Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Tidsbestilling kan også ske på tlf. 4327 1310.

Her finder du Miele Experience Center:

Glostrup
Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup

Åbningstider:

Mandag-onsdag	08.00-16.00
Torsdag-fredag	08.00-18.00
Lørdag	09.30-14.00

Vejle
Logistikvej 3, 7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

Åbningstider:

Mandag-fredag	08.00-16.00
1. lørdag i måneden	10.00-15.00

Find indbygningsskitser på www.miele.dk
eller ring til vores kundecenter på tlf. 4327 1310

Indhold

Vaskemaskiner	4-9
Vaske-tørremaskiner	10-11
Tørretumblere	12-18
Strygeruller/FashionMaster	19
Opvaskemaskiner	20-31
Støvsugere	33-36
Ovne	37-39
Mikrobølgeovne og Kompaktovne med mikrobølger	40-41
Dampovne og Dampovne med mikrobølger	42-43
Dampovne med ovnfunktion	44-45
Espressomaskiner	46-49
Gourmet-varmeskuffer og Vakuumforseglerskuffer	50-51
Kogeplader	52-59
Emhætter	60-69
Køle-/fryseskabe	70-87
Vinkøleskabe	88-91
Tilbehør, Produktpleje og Vaskemidler	92-129

Vaskemaskiner

Skånsom tøjbehandling

SoftCare-tromlens enestående overflade-struktur gør, at der mellem tøjet og trom-levæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover.
Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage.
Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

PowerWash 2.0 – revolutionerende økonomisk uanset tøjmængden

Produkterne fra Miele med PowerWash 2.0 vasker op til 40% mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt.
Hemmeligheden: Den innovative vaske-teknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

TwinDos

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder:
Du kan enten vælge at benytte Mieles 2-fase-system TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen.
Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes på shop.miele.dk

Nyhed! SingleWash

Perfekt vaskeprogram til dig på farten.
Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min. og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten.
Vælg mellem 7 forskellige SingleWash-programmer.

CapDosing

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye Miele Caps en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen.
Du kan vælge mellem 4 specialvaskemidler og 1 skyllemiddel.

AutoClean af sæbeskuffen

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask:

- Impuls-afskylning af begge kamre under tryk
- Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

SteamCare - reducerer strygning med op til 50%

Optimalt for dig der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

Pletbehandling

Programmer til særlig behandling af visse typer pletter sammensat ud fra valg af plettyper. Der er i alt 22 plettyper, og der kan vælges op til 3 plettyper på de fleste programmer.
Mieles vaskemaskiner afstemmer dermed vaskeprogrammet optimalt til dit vasketøj og de valgte pletter og sikrer samtidig en skånsom vask.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Vaskemaskiner

A+++ 1-7 kg CAP DOSING DESIGN AWARD 2017

WDB 020 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle - kapacitet 7 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 175 kWh/10340 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 50/74
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- DirectSensor-display
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10636030 **Pris: 7.495,00**

A+++ 1-7 kg CAP DOSING DESIGN AWARD 2017

WDB 030 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle - kapacitet 7 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 175 Wh/10340 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 50/74
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- DirectSensor-display
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10636040 **Pris: 7.495,00**

A+++ 1-8 kg CAP DOSING Forbrugerrådet Tænk Bedst i test NYHED

WCF 120 NDS

- Farve: Lotushvid – ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857820 **Pris: 9.395,00**

A+++ 1-8 kg CAP DOSING Forbrugerrådet Tænk Bedst i test NYHED

WCF 130 NDS

- Farve: Lotushvid – ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857830 **Pris: 9.395,00**

A+++ 1-9 kg CAP DOSING NYHED

WCG 130 XL NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 137 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857920 **Pris: 10.395,00**

A+++ 1-8 kg CAP DOSING MOBILE CONTROL Forbrugerrådet Tænk Bedst i test NYHED

WCE 670 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- TwinDos • Udglatning
- CapDosing
- WiFiConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857780 **Pris: 9.395,00**

Vaskemaskiner

WCE 320 NDS

- Farve: Lotushvid – ChromeEdition
- Lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- QuickPowerWash
- SingleWash
- Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857750 **Pris: 9.395,00**



WCE 330 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 137 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- QuickPowerWash
- PowerWash 2.0
- SingleWash • Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857760 **Pris: 9.395,00**

Vaskemaskiner

A +++ | 1-9 kg | POWER WASH 2.0 | CAP DOSING | SINGLE WASH

NYHED

WCI 330 XL NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i blankt krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- PowerWash 2.0
- Singlewash • Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857930 **Pris: 11.295,00**

A +++ | 1-9 kg | TWIN DOS | POWER WASH 2.0 | CAP DOSING | STEAM CARE

NYHED

WCR 770 WPS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i blankt krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor • EcoFeedback • TwinDos
- PowerWash 2,0 • Udglatning • CapDosing
- ProgramManager
- WIFIConn@ct • SingleWash
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999280 **Pris: 13.495,00**

A +++ | 1-9 kg | TWIN DOS | POWER WASH 2.0 | CAP DOSING | STEAM CARE

NYHED

WCR 890 XL WPS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i blankt krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm
  (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor • EcoFeedback • TwinDos
- PowerWash 2,0 • SteamCare • CapDosing
- ProgramManager
- Tromlebelysning LED • WIFIConn@ct • SingleWash
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999310 **Pris: 18.595,00**

A +++ | 1-9 kg | CAP DOSING

NYHED

WWG 120 XL

- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Hvid lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanell - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10858260 **Pris: 10.395,00**

Vaskemaskiner



WWE 660 NDS

- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Hvid lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanell - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- WiFiConn@ct
- TwinDos • Udglatning
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10858230 **Pris: 9.395,00**

WWR 880 XL WPS

- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Hvid lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- TwinDos • PowerWash 2,0 • SteamCare
- CapDosing
- ProgramManager
- Tromlebelysning LED
- WIFIConn@ct
- SingleWash
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999330 **Pris: 18.595,00**

WWV 980 Passion WPS

- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Lugering i alu-silver med trim i krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel • Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Anbefalet sæbedosering
- Pletbehandling: 23 typer
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor • EcoFeedback • TwinDos
- PowerWash 2,0 • SteamCare • CapDosing
- ProgramManager • WiFiConn@ct
- Favoritprogrammer • Vaskeguide
- Tromlebelysning LED
- 3D-vægtsensor
- Mulighed for varmtvandstilslutning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999340 **Pris: 21.495,00**

Vaskemaskiner til professionel brug

PW 5065

- Erhvervsvaskemaskine
- Kapacitet 6,5 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- ProfiLine L-styring
- SoftCare-tromle med lys
- Centrifugering: 1400 omdr./min.
- G-faktor 526, restfugtighed 49 % • Dobbelt ubalancesystem
- Udvalg af grundprogrammer og målgruppespecifikke programpakker fx desinfektion, bager, slagter
- Mængdeautomatik
- Forskudt starttid max. 24 timer
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
- Optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer
- Kan tilsluttes automatisk sæbedosering max 4 pumper (ekstra)
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Kabinet i hvid emalje
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

PW 6065

- Kapacitet 6,5 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Fleksibel PROFITRONIC L VARIO styring
- SoftCare-tromle med lys
- Stor sprogpakke med 21 sprog
- Centrifugeringshastighed 1400 omdr./min.
- G-faktor 526, restfugtighed 49 %
- Brugervenlig maskine med bredt udvalg af grundprogrammer
- Stort udvalg af målgruppespecifikke programpakker
- Mulighed for 5 egne delvis programmerbare programmer
- 4 genvejstaster til favoritprogrammer
- Dobbelt ubalancesystem
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
- Optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer
- Kan tilsluttes automatisk sæbedosering max 6 pumper (ekstra)
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Kabinet i hvid emalje eller rustfrit stål
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

PW 5064 Mopstar 60

- Mop-vaskemaskine
- Kapacitet 6,5 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- ProfiLine Mop-styring • SoftCare-tromle Mop
- Variable centrifugeringshastigheder til forskellige restfugtigheder
- G-faktor 526 • For-afvandingsproces
- Kan tilsluttes automatisk sæbedosering max 6 pumper (ekstra)
- Innovativ afløbsventil
- Bredt udvalg af specialprogrammer målrettet vask af rengøringstekstiler
- Termisk og kemisk-termisk desinfektionsprogrammer
- Ready-to-use programmer herunder programmer til efterbehandling af rene mopper og klude
- Udvalg af grundprogrammer fx koge- kulørtvask og gardinprogram
- Startforvalg max. 96 timer
- Kapacitet: Antal mopper på 50 cm hhv. bomuld / mikrofiber - 29 stk./ 38 stk.
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Tilslutning til 230V eller 400V
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz – 10 A eller 1N AC 220-240V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

Vaske-tørremaskiner

QuickPowerWash & Dry

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Mieles QuickPower Wash & Dry kan der virkeligt spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg. tøj vaskes og tørres på 2:45 timer. og 5 kg. på 3:15 timer.

PowerWash 2.0 – revolutionerende økonomisk uanset tøjmængden

Produkterne fra Miele med PowerWash 2.0 vasker op til 40% mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vaske-teknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god rengøringsevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

TwinDos

Fuldautomatisk dosering af flydende vaske-middel med to muligheder:
Du kan enten vælge at benytte Mieles 2-fase system TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen.
Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes på shop.miele.dk

CapDosing

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye Miele Caps en meget nem løsning.
Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 6 specialvaskemidler, 3 skyllemidler samt Booster.

Skånsom tøjbehandling

SoftCare-tromlens enestående overflade-struktur gør, at der mellem tøjet og tromle-væggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover.
Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage.
Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

SteamCare - reducerer strygning med op til 50%

Optimalt for dig der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

Pletbehandling

Programmer til særlig behandling af visse typer pletter sammensat ud fra valg af plettyper. Der er i alt 22 plettyper, og der kan vælges op til 3 plettyper på de fleste programmer.
Mieles vaskemaskiner afstemmer dermed vaskeprogrammet optimalt til dit vasketøj og de valgte pletter og sikrer samtidig en skånsom vask.

PerfectDry-funktion

Det patenterede PerfectDry-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter.
PerfectDry-systemet registrerer vandets lede-evne og afstemmer det med tørreprocessen.

- Op til 12% tidsbesparelse
- Op til 12% strømbesparelse

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Vaske-tørremaskiner

A | 1-7 kg | POWER WASH 2.0 | CAP DOSING | PLETFJERNINGS GUIDE | STEAM CARE

Forbrugerrådet Tænk Bedst i test

NYHED

WTF 130 WPM NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle kapacitet vask/tørring: 7,0/4,0 kg
- PowerWash 2.0
- QuickPowerWash & Dry: 4,0 kg tøj vasket og tørret på 2:45 timer
- Energiklasse A
- Energiforbrug i kWh vask: 0,93 – vask & tør: 4,48
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
- HxBxD: 85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front • Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
- ProfiEco-motor
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- CapDosing • 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProgramManager • SteamCare
- Sæbeskuffe med AutoClean
- Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
- Forberedt til WiFi Connect
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584540 **Pris: 16.995,00**

A | 1-7 kg | TWIN DOS | POWER WASH 2.0 | CAP DOSING | PLETFJERNINGS GUIDE | STEAM CARE

Forbrugerrådet Tænk Bedst i test

NYHED

WTH 120 WPM NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle kapacitet vask/tørring: 7,0/4,0 kg
- PowerWash 2.0
- QuickPowerWash & Dry: 4,0 kg tøj vasket og tørret på 2:45 timer
- Energiklasse A
- Energiforbrug i kWh vask: 0,93 – vask & tør: 4,48
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
- HxBxD: 85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel • Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
- ProfiEco-motor
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- TwinDos • CapDosing • 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProgramManager • SteamCare
- Sæbeskuffe med AutoClean
- Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
- Forberedt til WiFi Connect
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584570 **Pris: 18.995,00**

A | 1-8 kg | TWIN DOS | POWER WASH 2.0 | CAP DOSING | PLETFJERNINGS GUIDE | STEAM CARE

WTZH 730 WPM NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle 2.0 kapacitet vask/tørring: 8,0/5,0 kg
- PowerWash 2.0
- QuickPowerWash & Dry: 5,0 kg tøj vasket og tørret på 3:15 timer
- Energiklasse A
- Energiforbrug i kWh vask: 1,10 – vask & tør: 5,36
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
- HxBxD: 85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel • Emaljeret front • Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
- ProfiEco-motor
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- TwinDos • CapDosing
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProgramManager • SteamCare
- Sæbeskuffe med AutoClean
- Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
- WiFi Connect
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584560 **Pris: 22.495,00**

Tørretumblere

PerfectDry-funktion

Det patenterede PerfectDry-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. PerfectDry-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørre-processen.

- Op til 12% tidsbesparelse
- Op til 12% strømbesparelse

Ny SoftCare-tromle

Mieles tørretumblere med en kapacitet på helt op til 9 kg kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele tørretumbler.

Specialprogrammer

Mieles tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale.
Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj.
Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.



SteamFinish

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

FragranceDos

Mieles duftflakoner tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem tre forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

EcoFeedback

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør holdes rent

Enkel betjening

Tørretumblerne er udstyret med én knap til programvalg.
Dette gør det nemt og overskueligt at betjene en Miele tørretumbler.

Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

Varmepumpetumblere

Varmepumpeteknologien genbruger den én gang opnåede varme igen og igen. Det gør Mieles varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til 50% mere energibesparende end almindelige kondenstørretumblere.
Mieles varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne.
Det resulterer i et bedre indeklima.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Tørretumblere, aftræk

T 8302

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle kapacitet 1-6 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: C/-
- Energiforbrug i kWh/år: 425
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 7002430 **Pris: 6.995,00**

T 8303

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle kapacitet 1-6 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: C/-
- Energiforbrug i kWh/år: 425
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 7002440 **Pris: 6.995,00**

Tørretumblere, kondens

TDA 140 C NDS

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle - kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: B/A
- Energiforbrug i kWh/år: 494
- Lydniveau i dB(A) re 1pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af programmer
- Angivelse af resttid
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 9932040 **Pris: 7.195,00**

TDA 150 C NDS

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: B/A
- Energiforbrug i kWh/år: 494
- Lydniveau i dB(A) re 1pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af programmer
- Angivelse af resttid
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 9932050 **Pris: 7.195,00**

Tørretumblere, varmepumpe

TDB 220 WP Active NDS

- Farve: ChromeEdition
- Hvid luge - Venstrehængslet
- SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 211
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - gul
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10753630 **Pris: 7.495,00**

TDB 230 WP Active NDS

- Farve: ChromeEdition
- Hvid luge - Venstrehængslet
- SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 211
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - gul
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10753640 **Pris: 7.495,00**

TCE 530 WP Active Plus NDS

- Farve: ChromeEdition
- Hvid luge - Venstrehængslet
- SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 171
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - hvid
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

* *Gavebevis medfølger købet*

M.-nr. 10753680 **Pris: 9.395,00**

Tørretumblere, varmepumpe

NYHED

TCH 630 XL WP

- Farve: ChromeEdition
- Transparent luge – lugering i alu-silver
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 171
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- DirectSensor-display - hvid
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos2
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 11063150 **Pris: 11.995,00**

NYHED

TCJ 690 XL WP

- Farve: ChromeEdition
- Transparent luge – lugering i krom
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel • Emaljeret front
- ComfortSensor white betjeningspanel
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- SteamFinish • FragranceDos2 • EcoFeedback
- WIFIConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10999240 **Pris: 13.995,00**

TKR 850 WP NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProfiEco-motor
- SteamFinish • Program: Opfriskning • FragranceDos
- EcoFeedback
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10287170 **Pris: 16.795,00**

NYHED

TWE 520 WP Active Plus NDS

- Farve: WhiteEdition
- Venstrehængslet hvid luge - kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 171
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - hvid
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

* *Gavebevis medfølger købet*

M.-nr. 10753690 **Pris: 9.395,00**

Tørretumblere, varmepumpe

NYHED

TWH 620 XL WP

- Farve: WhiteEdition
- Transparent luge - lugering i hvid med trim i alu-silver
- Låge kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- DirectSensor-display - hvid
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos2
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 11063190 **Pris: 11.995,00**

NYHED

TWJ 680 WP

- Farve: WhiteEdition
- Transparent luge - Lugering i hvid med trim i krom
- Låge kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- ComfortSensor white betjeningspanel
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- SteamFinish
- FragranceDos2
- EcoFeedback
- WIFIConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10999260 **Pris: 13.995,00**

TMV 843 WP NER

- Farve: WhiteEdition
- Lugering i alu-silver med trim i krom - kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- TouchTronic-display
- Tørreguide
- ProfiEco-motor
- SteamFinish
- Program: Opfriskning
- FragranceDos
- EcoFeedback
- Miele@home indbygget
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10697340 **Pris: 19.995,00**

Tørretumblere til professionel brug

PT 5137 WP

- Tørretumbler med varmepumpe-teknologi
- Kapacitet 6,5 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Reducerer energiforbruget - og dermed udledning af CO2 - med op til 50 % set i forhold til en tilsvarende el opvarmet tørretumbler
- Skånsom tørring i SoftCare-tromle
- PerfectDry restfugtighedsmåling
- SoftLift medbringere for skånsom behandling af tekstiler
- Lys i tromle under fyldning og tømning
- 2 grundprogrammer med forskellige tørretrin
- Stort udvalg af specialprogrammer og 2 tidsstyrede programmer
- "SkånePlus" funktion til tørring af sarte tekstiler
- Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik
- Flertrins-filter system for effektiv opsamling af fnug
- Enkel installation; 1x10A sikring og intet behov for aftræk
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Eltilslutning: 1N AC 220-230V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

PT 7137 WP

- Tørretumbler 6,5 kg med varmepumpe-teknologi
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Reducerer energiforbruget - og dermed udledning af CO2 - med op til 50 % set i forhold til en tilsvarende el opvarmet tørretumbler
- PROFITRONIC L VARIO styring
- Skånsom tørring i SoftCare-tromle
- PerfectDry restfugtighedsmåling
- SoftLift medbringere for skånsom tøjbehandling
- Lys i tromle under fyldning og tømning
- Bredt udvalg af programmer herunder tørretrin
- 2 tidsstyrede programmer
- "Skåne+" funktion til tørring af sarte tekstiler
- Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik
- Flertrins-filter system for effektiv opsamling af fnug
- Enkel installation, 1x10A sikring og intet behov for aftræk
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,7 cm
- Eltilslutning: 1N AC 220-230V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

Strygeruller

B 990

- Farve: Lotushvid
- Fritstående model/sammenklappelig
- Strygesålsbredde: 83 cm
- Valsefriløb
- Fingerbeskyttelsesautomatik
- 3 varmelegemer
- Elektronisk regulerbar valsehastighed i 5 trin
- Elektrisk fodkontakt
- Stort fralægningsbord
- HxBxD: 96/105,5*x98,5/50*x38/38*
- Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 10 A

* *Sammenklappet*

M.-nr. 7246550 **Pris: 12.195,00**

B 995 D

- Farve: Lotushvid
- Fritstående model/sammenklappelig med damp
- Strygesålsbredde: 83 cm
- Valsefriløb
- Fingerbeskyttelsesautomatik
- 3 varmelegemer
- Elektronisk regulerbar valsehastighed i 5 trin
- Elektrisk fodkontakt
- Stort fralægningsbord
- HxBxD: 96/105,5*x98,5/50*x38/38*
- Tilslutning: 230 V
- Vandbeholder: 0,8 l
- Rulninger pr. fyldt tank: 40 min.
- Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 13 A

* *Sammenklappet*

M.-nr. 7222780 **Pris: 13.495,00**

FashionMaster

B 3847

- Farve: Lotushvid
- Patenteret SoftCare-strygesål
- 2 blæsertrin
- Blæse-/sugefunktion
- Damptryk 4,0 bar
- Vandbeholder 1,25 l.
- 1-2 Liftsystem
- Trinløs højdejustering
- Separat non stick-sål
- Cool Down-funktion
- Auto off-funktion
- Varmebestandigt strygebordsbetræk
- Steamer
- Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 13 A

M.-nr. 10546530 **Pris: 15.595,00**

Opvaskemaskiner

Den kendte Miele kvalitet, sikkerhed og tryghed med garanti
Alle opvaskemaskiner fra Miele er udviklet i Tyskland, lavet af førsteklasses materialer og testet til lang holdbarhed, hvilket indebærer en test af kurvenes holdbarhed 100.000 gange. For absolut tryghed er alle Miele opvaskemaskiner udstyret med Mieles dobbeltsikrede Waterproof-system til beskyttelse mod vandskader. Ved faglig korrekt installation yder Miele garanti i hele opvaskemaskinens levetid svarende til 7.500 programforløb.

Skån miljøet, og spar penge med lavt forbrug igennem lang produktlevetid
Mieles opvaskemaskiner fås i absolut bedste energiklasse med et kilowatt forbrug helt ned til -20% under energiklasse A+++. I løbet af de seneste 30 år har Miele desuden reduceret vandforbruget med 85% og Mieles opvaskemaskiner kan nu vaske rent med et vandforbrug fra kun 6,5 liter.
Enhver Miele opvaskemaskine kan derudover tilsluttes varmt vand på op til 60 °C, hvorved strømforbruget kan reduceres med op til 40% og programvarigheden med op til 9%.

Få det opvaskeresultat du foretrækker med Mieles ekstra programmer og tilvalg
Det nemme og hurtige QuickPowerWash-program vasker dokumenteret skinnende rent ved 65 °C på under 1 time.
Med Turbo/Kort-funktionen kan programtiden reduceres med op til 30%, og Ekstra Øko-funktionen kan reducere energiforbruget med op til 20%.
Programmet "Ekstra lydsvag" vasker næsten lydløst op ved kun 38 dB(A). Og med hygiejne-programmet bliver fx sutteflasker, skærebrætter o.l. bakteriefrie og særligt rene.

Opnå bedste vaske-/tørreresultat og glasbeskyttelse – hver gang
For at sikre dig det bedste opvaskeresultatet hver gang måles fyldning og tilsmudsningsgrad vha. opvaskemaskinens auto-sensorteknik. Maskinen nedjusterer forbruget automatisk, hvis maskinen kun er halvt fyldt.
Ved programslut sørger AutoOpen for automatisk åbning af lågen - perfekt tørring.
Perfect GlassCare - Blødt vand gør det nemmere at vaske servicet grundigt af, men det er samtidigt aggressivt over for glas. Derfor er opvaskemaskinerne fra Miele udstyret med Perfect GlassCare-teknologi, som sikrer, at dine glas bliver vasket skånsomt op.

Mieles originale bestikkurv og bestikbakke med 3D og 3D+ funktioner
Mieles opvaskemaskiner fås enten med bestikbakke eller bestikkurv. Begge sørger for at adskille bestikket, så det ikke ridses samt sikrer, at du får det bedste opvaske- og tørreresultat. Den nye intelligente 3D og 3D+ bestikbakke kan varieres i bredden, dybden og højden, så fx piskeris kan placeres i bestikbakken eller langstilkede glas i overkurven.

Fleksibelt kurvesystem giver optimale opvaskeresultater
Nem og sikker fyldning og tømning hver gang på grund af førsteklasses materialer, ergonomiske kurvehåndtag og smart design. Både overkurv og underkurv kan indstilles efter behov og tilpasses mange størrelser og former for service. Det er fx muligt at få plads til 35 cm store tallerkner, skærebrætter og store gryder, idet hele underkurven kan laves til en plan overflade. Flaskeholderen kan anvendes til enten sutteflasker eller vaser, og FlexCare-holderne eller glasstativet holder fx langstilkede glas stabile og plane.

Nem og indbydende interaktion uden alt det besværlige
Mieles opvaskemaskiner gør vedligeholdelse til en leg med det smarte 3-filter-system og nem rengøring af delene.
I den patenterede saltbeholder i døren påfyldes alle opvaskemidlerne nemt - uden at du skal bukke dig. Det sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved påfyldning af salt.

Sikker og elegant åbning og lukning - komfortabelt og automatisk
Knock2Open er den perfekte løsning til køkkendesign uden håndtag. Bank to gange på fronten, og døren åbner helt af sig selv. Et næsten magisk let tryk på døren og opvaskemaskinen lukkes automatisk med AutoClose. Og med Mieles ComfortClose-funktion - det bedste dørkoncept i nyere tid - fastholdes døren åben i den ønskede position.

Startforvalg, EcoStart, forbrug og resttidsvisning
Udskudt start giver dig mulighed for at udskyde programstart i op til 24 timer. FlexiTimeren med EcoStart kan desuden sætte maskinen til at starte i tidsrum med billige strømpriser. I displayet vises resttiden for det igangværende program. Med EcoFeedback-funktionen viser maskinen det forventede vand- og strømforbrug inden programstart og maskinens faktiske forbrugsværdier under programforløbet.
MobileControl- På udvalgte EcoFlex-maskiner kan du fjernstyre din opvaskemaskine via en mobil-app.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm

G 4202 U

- Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 295 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 48
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles originale bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 9924230 **Pris: 5.695,00**

G 4212 U

- Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles originale bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 9926070 **Pris: 5.795,00**



G 4930 U

- Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 13 • Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles originale bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10554740 **Pris: 6.445,00**

G 4930 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles unikke bestikbakke med 3D funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A
- CleanSteel – Pris 7.995,00

M.-nr. Brillanthvid 10554780 **Pris: 6.945,00**
M.-nr. CleanSteel 10554830 **Pris: 7.945,00**

Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på side 127 i kataloget.
Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes topplader, sidestykker og sokkel separat.

BEMÆRK!
For information om topplader, sidestykker og sokkel kontakt Miele reservedele.

Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm

G 6000 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+++ med kun 237 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone og glasholder
- Mieles unikke bestikbakke med 3D-funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Specialprogram: Kort (40 °C program på under 1 time)
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10555790 **Pris: 7.995,00**
M.-nr. CleanSteel 10555810 **Pris: 8.995,00**

G 6620 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt start
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10365730 **Pris: 8.945,00**
M.-nr. CleanSteel 10365740 **Pris: 9.895,00**

G 6720 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10365810 **Pris: 10.345,00**
M.-nr. CleanSteel 10365820 **Pris: 11.295,00**

Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm

G 6820 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose – nem åbning og lukning
- Saltpåfyldning direkte ved dørlugen
- Energiklasse A+++-20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år – muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 42 – kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv – med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
- MaxiComfort-underkurv – med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Ekstra tør, Ekstra intensiv
- QuickPowerWash – 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare – Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring – perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW – 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10370350 **Pris: 12.645,00**
M.-nr. CleanSteel 10370380 **Pris: 13.645,00**

G 6825 SCU XXL

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Saltpåfyldning direkte ved dørlugen
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
- MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10365890 **Pris: 13.145,00**
M.-nr. CleanSteel 10365900 **Pris: 14.145,00**

Opvaskemaskine til underbygning - 45 cm

G 4620 SCU Active

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - men muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Mieles originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10800280 **Pris: 6.545,00**

G 4722 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - men muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Mieles originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10800310 **Pris: 7.945,00**
M.-nr. CleanSteel 10800320 **Pris: 8.745,00**

Integrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

G 6725 SCi XXL

- Friskvandsmaskine med synligt panel til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Obsidiansort	10365840	**Pris: 11.995,00**
M.-nr. CleanSteel	10365860	**Pris: 12.995,00**
M.-nr. Brillanthvid	10365850	**Pris: 11.995,00**

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

G 4263 Vi

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles originale bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10273450 **Pris: 7.545,00**

G 4980 Vi

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 262 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles originale bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10555760 **Pris: 8.745,00**

G 4980 SCVi og G 4985 SCVi XXL

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieles unikke bestikbakke med 3D funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 4980 SCVi M.-nr. 10555770 **Pris: 9.245,00**
G 4985 SCVi XXL M.-nr. 10555780 **Pris: 9.695,00**

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

G 6660 SCVi og G 6665 SCVi XXL

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk og optisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6660 SCVi	M.-nr. 10365770	**Pris: 11.545,00**
G 6665 SCVi XXL	M.-nr. 10365780	**Pris: 11.995,00**

G 6760 SCVi og G 6765 SCVi XXL

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6760 SCVi	M.-nr. 10365870	**Pris: 13.395,00**
G 6765 SCVi XXL	M.-nr. 10365880	**Pris: 13.845,00**

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

G 6895 SCVi XXL K20

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- Knock2Open-åbning og AutoClose-automatik
- Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - kun 38 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14 • Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
- MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365920 **Pris: 17.995,00**

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 45 cm

G 4680 SCVi Active

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med optisk og akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Mieles originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10800300 **Pris: 8.745,00**

G 4782 SCVi

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- Mieles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med optisk og akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Mieles originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10800330 **Pris: 10.595,00**

Opvaskemaskiner til professionel brug

PG 8130

- Fritstående friskvandsopvaskemaskine – kan placeres under et bord
- Leveres med frontplade, sideplader og topplade i brillianthvid
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 25 minutter ved varmtvandstilslutning
- Opfylder Fødevarestyrelsens anbefaling af slutskyl på mindst 80 °C
- Integreret blødtvandsanlæg for hårdhed op til 35° dH
- 4 programmer med slutskyl på over 80 °C
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G 80 ProfiLine
- Med WiFiConn@ct – forbind din opvaskemaskine med din smartphone eller tablet
- Med funktionen AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
- Kan leveres som integreret model PG 8130 i
- Ideel til et vaskebehov på 2-3 gange pr. dag
- Mål: HxBxD – 80,5x59,8x60 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50HZ

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

PG 8130 i

- Fritstående friskvandsopvaskemaskine – kan placeres under et bord
- Leveres uden frontplade
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 25 minutter ved varmtvandstilslutning
- Opfylder Fødevarestyrelsens anbefaling af slutskyl på mindst 80 °C
- Integreret blødtvandsanlæg for hårdhed op til 35° dH
- 4 programmer med slutskyl på over 80 °C
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G 80 ProfiLine
- Med WiFiConn@ct – forbind din opvaskemaskine med din smartphone eller tablet
- Med funktionen AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
- Mulighed for stålplade til front
- Ideel til et vaskebehov på 2-3 gange pr. dag
- Mål: HxBxD – 80,5x59,8x57 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50HZ

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

PG 8133

- Fuld integrerbar friskvandsopvaskemaskine
- Leveres uden frontplade
- Opvaskeydelse: 14 kuverter på blot 17 minutter ved varmtvandstilslutning
- 4 programmer med mulighed for slutskyl på over 80 °C
- Integreret blødtvandsanlæg for hårdhed op til 35° dH
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G 80 ProfiLine
- Med WiFiConn@ct – forbind din opvaskemaskine med din smartphone eller tablet
- Med patenteret 3D bestikbakke og AutoOpen funktion
- Mulighed for stålplade til front
- Ideel til et vaskebehov på 2-3 gange pr. dag
- Mål: HxBxD – 84,5x59,8x57 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50HZ

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

PG 8059

- Friskvandsopvaskemaskine - skyller, vasker og tørrer i et programforløb
- Opvask i to etager - standard kurve samt tallerken- og bestikholder medfølger
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Enestående fleksibelt kurvekoncept
- Kun 14 min. på korteste program inkl. slutskyl på 85 °C ved varmtvandstilslutning
- 3 programmer med slutskyl på 85 °C med en holdetid på 1 minut, helt unikt indenfor professionelle serviceopvaskemaskiner
- Opfylder Fødevarestyrelsens krav om slutskyl på 80 °C
- Indbygget blødtvandsfilter, regenerer under drift - pladsbesparende
- Kun hos Miele - manglende saltpåfyldning spærrer maskinen, og man undgår tilkalkning = ingen serviceomkostninger
- Fritstående - og/eller underbords opvaskemaskine
- Kabinet i pladurgalfan (standard) eller rustfrit stål - vaskebeholder i rustfrit stål
- Ergonomisk korrekt salt-påfyldning i den skråtstillede låge
- Indbygget lås sikrer, at døren ikke kan åbnes 1½ minut inde i programafviklingen
- Komfortdørlås lukker døren helt til og åbner efter tørring
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G-80
- Mål: HxBxD - 83,5x60x60 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400 V 50Hz - 16 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på **miele.dk/club** og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.

Støvsugere

Lang levetid – høj effektivitet

Mieles motorer er konstrueret med blid opstart. Det vil sige, at støvsugeren – selv når den er indstillet på højeste effekt – altid starter med 300 W og i løbet af 2 sekunder arbejder sig op til det maksimale niveau. Det skåner motoren!

Stor aktionsradius

Du kan også støvsuge større arealer uden at skulle skifte stikkontakt, idet støvsugeren er forsynet med ledninger, der giver en aktionsradius på op til 11 m på Complete C3-serien.

Bekvem håndtering

Det nye Comfort greb på Complete C3-serien sikrer let og behagelig støvsugning.

Parkeringssystem

Hvis du skal stille støvsugeren fra dig kort tid, bruger du ganske enkelt parkeringssystemet.
Støvsugerrøret sættes fast på kabinettet, indtil du igen skal bruge det. På nogle af modellerne afbrydes støvsugeren, når du bruger parkeringssystemet, og tændes automatisk igen, når du fortsætter støvsugningen.

2-punkts rørholder

Ny 2-punkts rørholder gør det særlig sikkert og nemt at opbevare støvsugeren opretstående. Røret hægtes ganske enkelt fast på støvsugeren.

Stor mobilitet

De 3 specialophængte hjul gør støvsugeren særlig mobil, idet alle hjul kan dreje 360°.

Kun hos Miele

Comfort ledningsoprul

Tryk blot én gang på fodkontakten, og ledningen ruller forsigtigt op.
SoftReverse-funktionen bremser farten på ledningsoprullet, så "piskesmælds-effekten" undgås. Derved beskyttes både møbler og støvsuger.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Støvsugere

Classic C1 PowerLine

- Farve: Techblå
- Max. Effekt: 800 W
- Arbejdsvolumen: 4,5 l
- HyClean-støvsugerpose
- AirClean-filter
- Easylock-rør
- Parkeringssystem
- Automatisk ledningsoprul
- Universal mundstykke: SBD 355-3
- Tilbehør: 3 dele
- Energiklasse: C
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: C/A
- Støv-emission/Lydniveau: B/79 dB

M.-nr. 10683460 **Pris: 1.295,00**

Complete C2 PowerLine

- Farve: Lotushvid
- Max. Effekt: 890 W
- Arbejdsvolumen: 4,5 l
- HyClean-støvsugerpose
- AirClean-filter
- Teleskoprør
- Parkeringssystem
- Automatisk ledningsoprul
- Universal mundstykke: SBD 355-3
- Integreret tilbehør: 3 dele
- Energiklasse: C
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: C/A
- Støv-emission/Lydniveau: B/80 dB

M.-nr. 10659600 **Pris: 1.745,00**

Complete C3 PowerLine

- Farve: Lotushvid
- Max. Effekt: 890 W
- Arbejdsvolumen: 4,5 l
- HyClean-støvsugerpose
- AirClean-filter
- Comfort-teleskoprør
- Parkeringssystem i begge sider
- Comfort ledningsoprul
- Universal mundstykke: SBD 355-3
- Integreret tilbehør: 3 dele
- Energiklasse: C
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: C/A
- Støv-emission/Lydniveau: B/80 dB

M.-nr. 10672230 **Pris: 2.195,00**

Complete C3 HEPA EcoLine

- Farve: Grafitgrå
- Max. Effekt: 550 W
- Arbejdsvolumen: 4,5 l
- HyClean-støvsugerpose
- HEPA filter
- Comfort-teleskoprør
- Parkeringssystem i begge sider
- Comfort ledningsoprul
- Universal mundstykke: SBD 290-3
- Integreret tilbehør: 3 dele
- Energiklasse: A+
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: D/C
- Støv-emission/Lydniveau: A/75 dB

M.-nr. 10659790 **Pris: 2.395,00**

Complete C3 Comfort EcoLine Plus

- Farve: Bronze PearlFinish
- Max. Effekt: 550 W
- Arbejdsvolumen: 4,5 l
- HyClean-støvsugerpose
- HEPA filterr
- Comfort-teleskoprør
- Parkeringssystem i begge sider
- Comfort ledningsoprul
- Universal mundstykke: SBD 660
- Integreret tilbehør: 3 dele
- Dynamic Drive
- Comfortgreb med +/- taster
- Energiklasse: A+
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: B/A
- Støv-emission/Lydniveau: A/72 dB

M.-nr. 10659810 **Pris: 4.095,00**

Poseløse støvsugere

Blizzard CX1 Red Mangorød

- Farve: Mangorød
- Max. effekt: 890 W
- Poseløs støvsuger med Vortex-teknologi
- Hygene Lifetime filter
- Comfort-teleskoprør
- Parkeringssystem i siden
- Comfort-ledningsoprul
- Universal-mundstykke: SBD 660 EcoTeQ Plus
- Integreret tilbehør: 2 dele + 1 løs
- ComfortClean
- Click2open-støvbeholder
- 4-trins styrkeregulering
- Energiklasse: C
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: B/A
- Støvemission/Lydniveau: A/77 dB
- Aktionsradius 10 M

Materialenr. 10660090 **Pris: 2.795,00**

Blizzard CX1 Excellence Powerline Grafitgrå

- Farve: Grafitgrå
- Max. effekt: 890 W
- Poseløs støvsuger med Vortex-teknologi
- HEPA AirClean Lifetime-filter
- Comfort-teleskoprør
- Eco Comfort-griberør med integreret afstøvningsbørste
- Parkeringssystem i siden
- Comfort-ledningsoprul
- Universal-mundstykke: SBD 660 EcoTeQ Plus
- Integreret tilbehør: 3 dele
- ComfortClean
- Click2open-støvbeholder
- 4-trins styrkeregulering
- Energiklasse: C
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: B/A
- Støvemission/Lydniveau: A/76 dB
- Aktionsradius 10 M

Materialenr. 10659970 **Pris: 2.995,00**

Blizzard CX1 Comfort Powerline Sort

- Farve: Obsidiansort
- Max. effekt: 890 W
- Poseløs støvsuger med Vortex-teknologi
- HEPA AirClean Lifetime-filter
- Comfort-teleskoprør
- Comfort-griberør med styrkeregulering
- Parkeringssystem i siden
- Comfort-ledningsoprul
- Universal-mundstykke: SBD 660 EcoTeQ Plus
- Ekstra mundstykke SBB 400-3 Parquet Twister XL
- Integreret tilbehør: 2 dele + 1 løs
- ComfortClean • Click2open-støvbeholder
- 4-trins styrkeregulering
- DynamicDrive-hjul • Energiklasse: C
- Rengøringsklasse gulvtæppe/Hårdt gulv: B/A
- Støvemission/Lydniveau: A/76 dB
- Aktionsradius 10 M

Materialenr. 10660070 **Pris: 4.195,00**

Robotstøvsugere

Scout RX1 Sort

- Farve: Sort
- Smart Navigation
- Triple Cleaning System
- NonStop Power - 120 minutter
- Lithium-ion battery
- Timer
- Fjernbetjening
- 0,6 l Støvboks
- Furniture Protection Technoligy
- Auto-mode
- Spot-mode
- Corner-mode
- Turbo-mode
- Yderst lydsvag

M.-nr. 9870410 **Pris: 4.995,00**

Scout RX2

- Farve: Sort/Rød
- 3D Smart Navigation
- Quattro Cleaning Power
- NonStop Power - 120 minutter
- Lithium-ion battery
- MobileControl
- Timer
- Fjernbetjening
- AirClean Plus filter
- Furniture Protection Technology
- Silent-mode
- Auto-mode
- Spot-mode
- Corner-mode
- Turbo-mode
- Yderst lydsvag

M.-nr. 110673810 **Pris: 6.395,00**

Scout RX2 HomeVision

- Farve: Sort
- 3D Smart Navigation
- Quattro Cleaning Power
- NonStop Power - 120 minutter
- Lithium-ion battery
- MobileControl
- HomeVision • Timer
- Fjernbetjening
- AirClean Plus filter
- Furniture Protection Technology
- Silent-mode
- Auto-mode
- Spot-mode
- Corner-mode
- Turbo-mode
- Yderst lydsvag

M.-nr. 110673800 **Pris: 7.395,00**

Ovne

CleanSteel – altid pæn og ren

Alle Mieles indbygningsprodukter i stål har CleanSteel og er betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.
Oplev flotte, blanke stålfronter med Mieles unikke CleanSteel.

PerfectClean-emalje og CleanGlass-ovnlåge

En overflade med non stick-belægning, der ikke tidligere er set, og som holder hele ovnens levetid. Madrester skal blot fjernes med en opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel.
CleanGlass-ovnlågen har en helt glat indvendig døroverflade, som er utrolig nem at rengøre og som ekstra feature kan benyttes som frastillingsflade.



Pyrolyse og Pyrofit

Pyrolyse er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer, og du behøver ikke at bruge tid eller aggressive rengøringsmidler, når ovnen skal rengøres. Når du kører Pyrolyse-programmet, bliver samtlige madrester til aske, som let kan fjernes med en våd klud. Tilbehør med Pyrofit tåler de høje varmegrader, og du kan derfor lade det sidde i ovnen under processen.

Elektronisk styring og automatikprogrammer

Elektronikken sikrer, at Mieles ovne arbejder med meget præcise temperaturer fra 30 °C til 300 °C. Der accepteres kun temperaturudsving på +/– 1 °C ved opnået temperatur, hvilket naturligvis sikrer dig de bedste resultater. Desuden har flere af Mieles ovne de smarte automatikprogrammer, der kan hjælpe dig med at tilberede kød, bage kager og brød mm. helt perfekt.

Klimaprogram

Med en kombination af Varmluft PLUS og fugt opnås optimale resultater ved tilberedning af f.eks. brød, kød, soufflé og gratiner, da dampen fordeles optimalt omkring retten. Indvendigt bliver retten mør, delikat og saftig – udvendigt får retten en sprød og lækker overflade. Klimaprogrammet kan køres som Automatikprogram eller som manuel funktionsform.

Stegetermometer med ledning eller trådløst

Når du arbejder med stegetermometer, beregner ovnen selv, hvor længe kødet skal stege. Dette sikrer et perfekt og ensartet resultat – hver gang. Endnu mere bekvemt er det at arbejde med Mieles trådløse stegetermometer, hvor du undgår generende ledninger under tilberedningen. Displayet viser dig, hvornår stegen er færdig.

Stort ovnrum på 76 liter med energiklasse A+

Mieles ovnrum på hele 76 liter med ribber i 5 højder giver dig alle muligheder for kulinarisk udfoldelse, og du opnår samtidig optimal udnyttelse af varmluftfunktionen, når du arbejder i flere lag. Ovnens halogenpærer giver dig en perfekt belysning og et godt overblik, når du skal se, hvor langt du er nået i tilberedningen. Det lave energiforbrug placerer Mieles ovne i en flot energiklasse A+.

AirClean-katalysator

AirClean-katalysatoren optager og afbrænder størstedelen af det fedtstof, der normalt ledes ud i køkkenet under stegningen. Derved undgår du, at fedtet sætter sig på f.eks. køkkenskabe.
Samtidig sørger katalysatoren for, at madlugten bliver reduceret med et behageligere indeklima til følge.

M Touch

Med det innovative touch-display i farver kommer du hurtigt i mål: Betjeningen på det nye M touch-display er enkel og selvforklarende. Styringen af produkterne sker hurtigt og intuitivt via berøring direkte på displayet.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Ovne

H 2265 B

- Energiklasse A+
- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- Antal programmer: 8
- Hurtigopvarmning
- Ovnrum med PerfectClean og katalytisk bagpanel
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 50-250 °C
- Elektromekanisk styring
- Halogenbelysning (top)
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 rist
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 581x554x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 10589170 **Pris: 5.745,00**

H 2265 BP

- Energiklasse A+
- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- Antal programmer: 8
- Hurtigopvarmning
- Pyrolyse med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 50-250 °C
- Elektromekanisk styring
- Halogenbelysning (top)
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 rist
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 581x554x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 10589200 **Pris: 8.195,00**

H 2561 BP

- Energiklasse A+
- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- Antal programmer: 8
- Hurtigopvarmning
- Pyrolyse med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 50-250 °C
- Elektromekanisk styring
- Halogenbelysning (top)
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 rist
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 10149270 **Pris: 10.795,00**
M.-nr. Obsidiansort 10149240 **Pris: 10.795,00**
M.-nr. Brillanthvid 10149250 **Pris: 10.795,00**

Ovne

H 6160 BP

- Energiklasse A+
- EasyControl • LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 9
- Klimaprogram
- Intensiv bagning
- Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. 9519970 **Pris: 15.195,00**

H 6360 BP

- Energiklasse A+
- DirectControl • 4-linjet TFT-display
- Forsænkbare drejeknapper
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 14
- > 60 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning • Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit • Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520340 **Pris: 17.595,00**
M.-nr. Brillanthvid 9520320 **Pris: 17.595,00**

H 6560 BP

- Energiklasse A+
- SensorTronic
- 5-linjet TFT-display
- Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med AirClean-katalysator
- 76 l ovnrum
  Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 20
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning
- Langtidsstegning
  • Crisp-funktion
- Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top + side)
- Stegetermometer med ledning
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit • Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,7 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520030 **Pris: 22.245,00**

H 6760 BP

- Energiklasse A+
- M Touch • TFT-farvedisplay • Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med AirClean-katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 20
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer • Klimaprogram
- Intensiv bagning
- Langtidsstegning
- Crisp-funktion • Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top + begge sider)
- Trådløst stegetermometer
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- 1 sæt FlexiClips-udtræk med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- MyMiele • Miele@home
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,7 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520470 **Pris: 28.245,00**

Mikrobølgeovne og Kompaktovne med mikrobølger

Store ovnrum med masser af plads og PerfectClean

Ovnrummet i ovne med mikrobølgefunktion er i rustfrit stål med en speciel linjestruktur, og herudover er overfladen behandlet med PerfectClean med enestående non stick-egenskaber. Ovnrummet er dermed mindre sart og betydeligt nemmere at rengøre end de traditionelle ovnrum i rustfrit stål.
Hårdnakkede rester kan nemt fjernes med lidt opvaskemiddel og en blød svamp.

Drejetallerken på 40 cm

Masser af plads.
Perfekt til flere glas, kopper, tallerkener eller beholdere af forskellig størrelse.

Quartz-grill

Hurtige og ensartede resultater. Alle retter brunes perfekt på kort tid. Quartz-grillen, som er integreret i ovnrumsloftet, er klar til topydelse på hele 1500 W efter kun få sekunder.

Nem og hurtig mikrobølgeovn

Nem og hurtig betjening af mikrobølgefunktion ved hjælp af en separat sensortast. Du kan opvarme et glas mælk, henkoge, smelte chokolade, tilberede grøntsager, optø fisk, smutte mandler og meget mere med en Miele mikrobølgeovn.

QuickStart

Med QuickStart får du hurtigt adgang til den maksimale mikrobølgeeffekt. Ved at trykke på "Start" (1, 2 eller 3 gange) aktiveres produktet i 30, 60 eller 120 sekunder og slukkes derefter automatisk. De tre forprogrammerede tidsværdier kan omprogrammeres efter individuelt behov. Kan for eksempel anvendes til at opvarme den daglige godnat-kakao eller sutteflasker.

Popcorn-tast

En hyggelig fjernsynsaften uden popcorn? Det er fortid.
Med popcorn-funktionen kan du med et enkelt tryk hurtigt og nemt tilberede en pose popcorn.
Popcorn-funktionen gemmer på et intelligent automatikprogram, der er perfekt tilpasset til tilberedningen af en almindelig pose popcorn.

Alsidige og tidsbesparende tilberedningsformer

Ved at kombinere mikrobølger med traditionelle opvarmnings-metoder kan du spare op til 30% tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Automatikprogrammer

Med de elektronisk styrede programmer kan du tilberede kager, brød, fjerkræ osv. helt perfekt. Du skal hverken vælge funktion, temperatur eller varighed. Tilberedningsgraden, fx til fisk, kan ligeledes fastsættes.
Kombinationen med de hurtige mikrobølger gør, at du endnu hurtigere kan komme til at nyde dine perfekt tilberedte retter.

Stegetermometer

Planlægning af menuen uden stress.
Programmets resttid aflæses nemt, og det er ikke længere nødvendigt at holde øje med processen.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Mikrobølgeovne

M 6012

- Fritstående
- LCD-display
- 80-900 W
- 1-trins-grill
- Drejeknapper
- 17 automatikprogrammer
- 26 l ovnrum
- 32 cm drejetallerken
- LED-belysning (top)
- Produktmål HxBxD: 305x520x422 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. Rustfrit stål 10254470 **Pris: 5.145,00**

M 6032

- Til indbygning
- EasyControl
- LCD-display
- 80-800 W
- 1-trins-grill
- 17 automatikprogrammer
- 17 l ovnrum
- 27 cm drejetallerken
- LED-belysning
- Minimum hichemål (højskab) HxBxD: 350-352x562-568x310 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 372x595x310 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10149220 **Pris: 7.795,00**
M.-nr. Brillanthvid 9566970 **Pris: 7.795,00**

M 6160

- Til indbygning
- EasyControl
- LCD-display
- 80-900 W
- Forsænkbare drejeknapper
- 16 automatikprogrammer
- 46 l ovnrum
- 40 cm drejetallerken
- LED-belysning (top)
- Popcorn funktion
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x561x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10005010 **Pris: 9.695,00**

Kompaktovne med mikrobølger

H 6100 BM

- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- PerfectClean-ovnrum
- 43 l ovnrum
- 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 1-trins-grill
- Hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9519100 **Pris: 13.845,00**

H 6500 BM

- SensorTronic
- 5-linjet TFT-display
- Touch-styring
- PerfectClean-ovnrum
- 43 l ovnrum
- 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 3-trins-grill
- Automatisk hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Undervarme
- Over- + undervarme
- Intensiv bagning
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Stegetermometer
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9519580 **Pris: 21.095,00**

Dampovne og Dampovne med mikrobølger

38ℓ 40ℓ

Masser af plads til kreativitet

Brug hele ovnens dybde, og tilbered fisk, grøntsager og kød i flere niveauer uden overførsel af smag. Ovnrummet i rustfrit stål er fuldstændigt tæt og sikret mod rust.

MULTI STEAM

Ekstern dampgenerator og MultiSteam

Ekstern generering af damp er væsentlig for at opnå det bedste resultat. Med ekstern dampgenerering og Mieles fantastiske MultiSteam-system styrer produktet, at der kontinuerligt tilføres den rette mængde damp - og ved den rette temperatur. Temperaturen kan samtidig holdes stabil, så tilberedningen bliver jævn og kontrolleret. MultiSteam-systemet sikrer desuden korte opvarmningstider og en optimal dampfordeling.

SOUS VIDE

Sous-vide-tilberedning

Ved denne skånsomme tilberedningsform tilberedes maden ganske langsomt og ved konstante, lave temperaturer i en vakuumpakning.
På grund af vaakumeringen fordamper der ingen fugtighed under tilberedningen, og alle nærings- og aromastoffer bibeholdes. Resultatet er en smagsintensiv og ensartet tilberedt madvare.

Varmholdningsfunktion

Forhindrer, at maden bliver kold: Maden holdes automatisk på serveringstemperatur i 15 minutter efter programslut.

AUTOMATIK PROGRAMMER

Automatikprogrammer

Nemt at tilberede mere end 150 typer fødevarer, herunder fisk, kød, grøntsager og meget mere med perfekt resultat.

Automatisk tilberedning af menu

Ved tilberedning af en hel menu bestemmes temperatur, tilberedningstid og den rækkefølge, madvarerne skal sættes i ovnen automatisk.

Nem og hurtig mikrobølgeovn

Nem og hurtig betjening af mikrobølgefunktion ved hjælp af en separat sensortast. Du kan opvarme et glas mælk, henkoge, smelte chokolade, tilberede grøntsager, optø fisk, smutte mandler og meget mere i en mikrobølgeovn fra Miele.



QuickStart

Med QuickStart får du hurtig adgang til den maksimale mikrobølgeeffekt. Ved at trykke på "Start" (1, 2 eller 3 gange) aktiveres produktet i 30, 60 eller 120 sekunder og slukker derefter automatisk. QuickStart kan f.eks. anvendes til at opvarme en godnat-kakao eller barnets sutteflaske.

POPCORN

Popcorn-tast

En hyggelig fjernsynsaften uden popcorn? Det er fortid.
Med popcorn-funktionen kan du med et enkelt tryk hurtigt og nemt tilberede en pose popcorn.
Popcorn-funktionen gemmer på et intelligent automatikprogram, der er perfekt tilpasset til tilberedningen af en almindelig pose popcorn.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Dampovne

DG 6100

- EasySensor
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- 38 l ovnrum
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- 4 hylder og 3 fade
- Vandtank 2 l
- 20 automatikprogrammer
- Dampreduktion
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x553x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. Rustfrit stål 10004540 **Pris: 10.995,00**

Dampovne med mikrobølger

DGM 6301

- DirectSensor
- 4-linjet TFT-display
- Touch-styring
- LED-belysning (top)
- 40 l ovnrum
- Sous-vide-funktion
- Lav dine egne programmer
- > 75 automatikprogrammer
- 80-1.000 W
- Popcorn-funktion
- Hurtig mikrobølgetast
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- Vandtank 1,5 l
- Let udtagelig vandbeholder
- Varmholdningsfunktion
- Dampreduktion
- 4 hyldeniveauer, 2 fade og glasskål
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x595mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10340820 **Pris: 18.395,00**

Dampovne med ovnfunktion

3-i-1 produkt.
Fuldt funktionsdygtig dampovn, almindelig ovn og kombidampovn

Opnå perfekte tilberednings-, stege- og bageresultater med ubegrænsede kombinationsmuligheder.
Med kombinationen af damp og ovnfunktioner opnås det sunde, møre og saftige resultat og den sprøde kant.

SOUS VIDE

Sous-vide-tilberedning

Ved denne skånsomme tilberedningsform tilberedes maden ganske langsomt og ved konstante, lave temperaturer i en vakuumpakning.
På grund af vaakumeringen fordamper der ingen fugtighed under tilberedningen og alle nærings- og aromastoffer bibeholdes. Resultatet er en smagsintensiv og ensartet tilberedt madvare.

48 ℓ 68 ℓ PERFECT CLEAN

XL og XXL-ovnrum med PerfectClean

Brug hele ovnens dybde og tilbered fisk, grøntsager og kød i flere niveauer uden overførsel af smag.
Ovnrummet er behandlet med PerfectClean, som har enestående non stick-egenskaber og er dermed utroligt nemt at rengøre.

MULTI STEAM

Ekstern dampgenerator og MultiSteam

Ekstern generering af damp er væsentlig for at opnå det bedste resultat. Med ekstern dampgenerering og Mieles fantastiske MultiSteam-system styrer produktet, at der kontinuerligt tilføres den rette mængde damp - og ved den rette temperatur. Temperaturen kan samtidig holdes stabil, så tilberedningen bliver jævn og kontrolleret. MultiSteam-systemet sikrer desuden korte opvarmningstider og en optimal dampfordeling.

Varmholdningsfunktion

Forhindrer, at maden bliver kold: Maden holdes automatisk på serveringstemperatur i 15 minutter efter programslut.

AUTOMATIK PROGRAMMER

Automatikprogrammer

Nemt at tilberede mere end 150 typer fødevarer, herunder fisk, kød, grøntsager og meget mere med perfekt resultat.

Automatisk tilberedning af menu

Ved tilberedning af en hel menu bestemmes temperatur, tilberedningstid og den rækkefølge, madvarerne skal sættes i ovnen, automatisk.

Fuldmotoriseret betjeningspanel med opløft

Frontpanelet åbner ved et tryk på en knap, så der nemt opnås adgang til vandbeholder, kondensbeholder og stegetermometer.

STEGE-TERMOMETER

Stegetermometer med ledning eller trådløst

Du kan tilberede kød, fisk og fjerkræ individuelt og helt perfekt. Stegetermometeret måler kernetemperaturen i kødet og informerer dig om den resterende tilberedningstid. Derved skal du ikke længere overvåge tilberedningsforløbet. Og som en ekstra bonus undgår du generende ledninger under tilberedningen.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Dampovne med ovnfunktion

DGC 6700 XL*

- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrum
- 48 l ovnrum
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Automatisk tilberedning af menu
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning på begge sider
- Trådløst stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

* **Kampagne: Premium-tilbehørssæt til en værdi af kr. 3.485,- med i købet**
Sættet består af:
1 stk. HUB 5001-M Gourmet-fad,
1 stk. HBBL 71 gourmet-bageplade med huller og
1 stk. HFC 71 FlexiClip-udtræk.
Gavebevis med kode er vedlagt produktet.

M.-nr. CleanSteel 9568450 **Pris: 32.345,00**

Begrænset kampagneperiode!
Premium-tilbehørssæt til en værdi af kr. 3.485,- medfølger ved køb af en DGC XL/DGC XXL.
Læs mere om kampagnen på miele.dk

Espressomaskiner

CoffeeSelect – ekstraordinær kaffenydelse
Ren kaffenydelse begynder med den vigtigste ingrediens: kaffebønnen. Miele tilbyder fire varianter af kaffebønner, så du kan vælge den ideelle blanding af kaffebønner til din kaffespecialitet. CoffeeSelect - mix & match forskellige kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter. Al Miele kaffe er håndplukket, ristet skånsomt og perfekt afstemt til Mieles espressomaskiner. Vores kaffe produceres i samarbejde med det privatejede kafferisteri Vollmer i Altenberge, Tyskland, og er Fairtrade-mærket og økologisk certificeret.

Kaffe til enhver smag
Connaisseur og convenience i én espressomaskine. Med Miele kan du få din kaffe, lige som du vil have den. Du kan nemt og hurtigt tilpasse mængden af malede kaffebønner, hvor fint/groft kaffebønnerne skal males, vandmængden, bryggetemperaturen, forbrygning m.v. Når du har fundet den helt rigtige indstilling for dig, kan du oprette dine favoritdrikke i en personlig brugerprofil.

Et væld af muligheder – kaffe, te og kandefunktion
Du kan brygge et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, få vand i den optimale temperatur til div. tesorter eller brygge op til otte kopper kaffe i en kande – blot ved et enkelt tryk. Du kan nemt tage tid på teens trækketid vha. Miele TeaTimer.

Exceptionel smagsoplevelse – intelligent bryggeteknik
Perfekt aroma er ingen tilfældighed. Den kegleformede maleenhed i rustfrit stål maler alle bønner jævnt og særligt skånsomt for at bevare en ideel aroma. AromaticSystems dynamiske bryggekammer udvides under brygningen og blander således kaffe og vand optimalt. AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra andre bønnesorter brugt ved tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Ekstraordinær nydelse, intensiv smag og færre bitterstoffer.

Trinløs højdejustering af kaffeudløb og CupSensor
Udløbsdysen kan justeres op og ned, hvorved den nemt kan tilpasses koppens højde - fra en lille espresso til en latte macchiato i et højt glas.
Dermed brygges alle kaffespcialiteter uden varmetab, og tilstænkning af maskinen begrænses. Nogle modeller har endda Mieles unikke CupSensor, som kan registrere koppens kant og automatisk placere udløbsdysens position derefter.

Hurtig og nem betjening - OneTouch for Two
Ét tryk, dobbelt nydelse.
Med OneTouch for Two kan du med ét enkelt tryk brygge to velsmagende kaffespecialiteter samtidig: Hurtigt og nemt.

ComfortDoor og ComfortClean
Du har nem adgang til både bønne-, vand- og affaldsbeholder samt afdrypningsbakken via den smarte ComfortDoor, og Mieles ComfortClean-system sikrer dig samtidig nem adgang til god hygiejne.
Mange af maskinens dele - fx vandbeholderen og affaldsbeholderen - kan nemlig rengøres i opvaskemaskinen.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Automatisk skylning af mælkeslanger med vand fra vandbeholderen
Enestående brugervenlighed.
Maskinen skylles automatisk efter brygning af kaffe med mælk.

Rengørings-programmer til afkalkning og vedligeholdelse samt AutoDescale
Mieles espressomaskiner har smarte, automatiske programmer til både rengøring og afkalkning. Maskinerne leder dig igennem alle forløb, hvilket sikrer dig korrekt og rettidig vedligeholdelse. Denne gode vedligeholdelse giver dig velsmagende kaffe hver gang og den bedste holdbarhed på din maskine.
Bemærk, at CM 7500 desuden har Mieles patenterede automatiske afkalkningssystem.

Espressomaskiner

CM 5300

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 200 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.3 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffeudløb 8,0-13,5 cm
- 1 brugerprofil
- Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A

M.-nr. Grafitgrå	10770520	**Pris: 7.395,00**
M.-nr. Obsidiansort	10770580	**Pris: 7.395,00**
M.-nr. Taybærrød	10770650	**Pris: 7.395,00**

CM 5500

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 200 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.3 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffeudløb 8,0-13,5 cm
- 2 brugerprofiler
- Varmtvandsfunktion
- Drypbakke og cover i rustfrit stål
- Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A

M.-nr. Grafitgrå PF	10770810	**Pris: 8.295,00**
M.-nr. Rosaguld PF	10770870	**Pris: 8.295,00**

CM 6150

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 300 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.8 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffeudløb 7-14 cm
- 4 brugerprofiler
- Produktmål: HxBxD: 359x251x427 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,4 kW. 10A

M.-nr. Obsidiansort	10516140	**Pris: 9.245,00**
M.-nr. Brillanthvid	10606820	**Pris: 9.245,00**

CM 6350

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 300 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.8 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffeudløb 7-14 cm
- BrilliantLight
- Varmtvandsfunktion
- 4 brugerprofiler
- Kopvarmer
- Baggrundsbelyste knapper
- Mælkebeholder
- Produktmål: HxBxD: 359x251x427 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,4 kW. 10A

M.-nr. Obsidiansort	10516160	**Pris: 11.095,00**
M.-nr. Brillanthvid	10606830	**Pris: 11.095,00**

CM 7350

- Fritstående model med aluminiumsfront
- Hurtig og nem betjening med C Touch på TFT farvedisplay
- OneTouch for Two – ét tryk, to kopper
- Miele@home – betjen espressomaskinen fra Smartphone eller tablet
- 13 kaffedrikke, 4 te-sorter, varmt vand, varm mælk og mælkeskum
- DoubleShot-funktion
- Kandefunktion
- Nem tilpasning af drikke - mængden af malede kaffebønner, vandmængde, bryggetemperatur, forbrygning mv.
- Op til 8 brugerprofiler
- TeaTimer – minutur til teens trækketid
- Automatisk rengøring
- Bønnekapacitet 500 g
- Vandbeholder 2,2 l
- Højde til kaffeudløb 8-16 cm
- CupSensor (automatisk højdejustering)
- Mælkebeholder i rustfrit stål
- Kopvarmer
- BrilliantLight
- Produktmål HxBxD: 397x311x445 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW – 10 A

M.-nr. Obsidiansort	11025070	**Pris: 18.395,00**
M.-nr. Brillanthvid	11024920	**Pris: 18.395,00**

CM 7750*

- Fritstående model med sort aluminiumsfront
- Hurtig og nem betjening med C Touch på TFT farvedisplay
- OneTouch for Two – ét tryk, to kopper
- Miele@home – betjen espressomaskinen fra Smartphone eller tablet
- 13 kaffedrikke, 4 te-sorter, varmt vand, varm mælk og mælkeskum
- DoubleShot-funktion • Kandefunktion
- CoffeeSelect – optimal kaffeoplevelse med den rigtige kaffebønne
- Nem tilpasning af drikke - mængden af malede kaffebønner, vandmængde, bryggetemperatur, forbrygning mv.
- Op til 10 brugerprofiler
- TeaTimer – minutur til teens trækketid
- Automatisk rengøring
- AutoDescale (automatisk afkalkning af rør)
- 3 bønnebeholdere til henholdsvis 210 g, 180 g og 150 g
- Vandbeholder 2,2 l
- Højde til kaffeudløb 8-16 cm
- CupSensor (automatisk højdejustering)
- Mælkebeholder i rustfrit stål
- Kopvarmer • BrilliantLight
- Intelligent bryggeteknik sikrer ideel kaffearoma
- Produktmål HxBxD: 420x311x445 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW – 10 A

* *Leveres fra oktober 2018*

M.-nr. Obsidiansort	11025340	**Pris: 24.845,00**

Espressomaskiner

CVA 6431

- Til indbygning
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- Til nespressokapsler
- Cappuccinator til perfekt mælkeskum
- Automatiske rengøringsprogrammer
- ComfortDoor -
  nem og diskret adgang til alle dele
- Vandbeholder 1,5 l
- 10 brugerprofiler
- BrilliantLight
- Minimum nichemål (højskab)
  HxBxD: 360-362x560-568x310 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 362x551x310 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10171620 **Pris: 21.795,00**

CVA 6401

- Til indbygning
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor -
  nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- Minimum nichemål (højskab)
  HxBxD: 450-452x560-568x500 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10010860 **Pris: 22.545,00**

CVA 6405

- Til indbygning
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor -
  nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- Mulighed for fast vandtilslutning
- 10 brugerprofiler
- Minimum nichemål (højskab)
  HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10171650 **Pris: 24.395,00**

Espressomaskiner



CVA 6800

- Til indbygning
- M Touch
- TFT farvedisplay
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor -
  nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- CupSensor
- Køleskabslåg til mælkebeholder
- Polyfoniske "ringetoner"
- Minimum nichemål (højskab)
  HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10171680 **Pris: 28.145,00**

CVA 6805

- Til indbygning
- M Touch
- TFT farvedisplay
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- CupSensor
- Køleskabslåg til mælkebeholder
- Polyfoniske "ringetoner"
- Mulighed for fast vandtilslutning
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10171730 **Pris: 30.095,00**

Gourmet-varmeskuffer og Vakuumforseglerskuffer

Perfekt marinering og forberedelse til Sous-vide-tilberedning

Vil du have kød eller fisk med meget intens smag? Ved hjælp af vakuumpakning bliver marinadens smag forstærket, idet krydderurter og krydderier påvirker madvaren direkte og koncentreret.
Det er perfekt til Sous-vide-tilberedning.

Langtidsstegning

Med Mieles gourmet-varmeskuffer kan du tilberede mørt, aromatisk og saftigt kød. Med langtidsstegning opretholdes aromaer og næringsstoffer i stort omfang.
Tilberedningen er let at sætte i gang og er stressfri, da processen ikke hele tiden skal overvåges.

Mulighed for optimal genpakning, portionsopdeling og transport af madretter

Efter en hyggeaften med chips og popcorn er der ofte rester tilbage i åbne poser. Vakuumforseglerskuffen lukker originalemballagen blidt og sikkert. Krydderier, oste eller pølser kan ligeledes opdeles i mindre portioner, så det altid er friskt. En portion lasagne kan f.eks. nemt opvarmes i dampovnen i vakuumposen.

Optimal emballering af dine fødevarer i længere levetid

I vakuumforseglerskuffen bliver ilten og luften trukket ud af vakuumposen – det betyder længere holdbarhed for dine fødevarer, uden at det går ud over smagen eller kvaliteten.
I fryseskabet beskytter vakuumpakningen mod frysebrænding samt lugt- eller smagsoverførsel. Og ikke mindst holder brød og rundstykker, der vakuumpakkes ved stuetemperatur, sig frisk længe.

Flot, elegant design og et perfekt match til Mieles indbygningsprodukter

Både vakuumforsegler- og gourmet-varmeskufferne fås i Mieles elegante Generation 6000-design.
Med en højde på 14 cm eller 29 cm integreres skufferne perfekt i horisontale, vertikale eller kubeformationer af indbygningsprodukter.

Touch-betjening og elektronisk styring

Mieles vakuumforsegler- og gourmet-varmeskuffer betjenes let og intuitivt via et plant touch-panel.
Touch-panelet ligger under glas, hvilket gør betjeningen meget komfortabel og rengøringen hurtig og nem.

Push2Open og SoftClose

Uden håndtag og dermed perfekt design-homogenitet med andre indbygningsprodukter fra Miele. Push2Open-mekanismen gør det legende let at åbne skuffen – ikke blot med hånden - men også med andre dele af kroppen, f.eks. hvis du har hænderne fulde af service. Med SoftClose glider skuffen blidt og stille tilbage til udgangspositionen.

Varmholdningsfunktion

Du har brugt flere timer på en god middag til dig og dine gæster – men hvordan holdes retterne varme indtil serveringen?
Du kan nu holde dine retter varme i gourmet-varmeskuffen uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Service- og kopvarmer

Servicen forvarmes inden serveringen, uden at du behøver at optage ovnen til det.
Afhængig af model og service kan der opvarmes service til op til 12 personer.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Gourmet-varmeskuffer

ESW 6114

- SensorTouch
- Touch-styring
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Kapacitet til 6 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner:
  Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidsstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10126150 **Pris: 8.295,00**

ESW 6214

- SensorTouch
- Touch-styring
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Kapacitet til 6 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner:
  Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidsstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10126190 **Pris: 8.295,00**

Vakuumforseglerskuffer

EVS 6114

- SensorTouch
- Touch-styring
- Push2Open
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Vakuumering af poser op til 250x350 mm
- Mulighed for brug af vakuumbeholdere
- Vakuumeringseffekt op til 99,9%
- Forseglingsgrader: 3
- Tryk-grader: 3
- Miele vakuumposer: 20 stk
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW – 10 A

M.-nr. CleanSteel 10269690 **Pris: 19.145,00**

EVS 6214

- Vakuumforseglerskuffe
- SensorTouch • Touch-styring • Push2Open
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Vakuumering af poser op til 250x350 mm
- Mulighed for brug af vakuumbeholdere
- Vakuumeringseffekt op til 99,9%
- Forseglingsgrader: 3 • Tryk-grader: 3
- Miele vakuumposer: 20 stk
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW – 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10269730 **Pris: 19.145,00**
M.-nr. CleanSteel 10269740 **Pris: 19.145,00**
M.-nr. Brillanthvid 10269720 **Pris: 19.145,00**

Kogeplader

PowerFlex-zoner

Mieles PowerFlex-kogezoner er meget alsidige og fleksible. Uanset om det er to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller måske et stegefad, så kan det hele bruges uden problemer. PowerFlex-kogezonen er nemlig tre kogezoner i én.
TwinBooster-funktionen på PowerFlex-zoner er tilmed den kraftigste med op til 7300 W.

TempControl-zoner – NYHED!

TempControl giver dig ro i sindet, da du nu ikke længere behøver justere på varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. TempControl-zonen holder en konstant temperatur. Med 3 nye tilberedningsniveauer med laveste niveau på 160 °C f.eks. til æg og fisk eller højeste niveau på 220 °C til bruning af kød og pandekager garanteres et perfekt resultat. Temperaturniveauerne kan justeres individuelt til dine præferencer. Lav bearnaise eller smelt chokolade med ro i sindet.

Touch-betjening med nem og komfortabel styring

Betjeningen på Mieles kogeplader er intuitiv, nem og komfortabel med touch-sensortaster. Kogeplader med SmartSelect gør betjeningen af hver zone nem og ligetil. Mieles kogeplader er altid hurtige og nemme at betjene - også med våde eller fedtede fingre. Slut med frustrationer. Nem madlavning.

Restvarmeindikator, timer, individuelle indstillinger m.m.

For Mieles kogeplader findes der for hver enkelt kogezone en indikator for restvarme. Med timeren kan du indstille en tilberednings-/slukketid for dine kogezoner.
Kogepladens grundindstillinger kan desuden nemt tilpasses – f.eks. kan reaktionshastigheden for sensortasterne ændres og antallet af varmetrin udvides til 17 trin.

Con@ctivity 2.0 / 3.0

Ved hjælp af Con@ctivity 2.0/3.0 kan emhætten kommunikere med kogepladen. Informationer fra kogepladen registreres og sendes til emhættens styring. Systemet sikrer optimalt indeklima og betjeningskomfort med automatisk regulering af indstilling.

Vario-kogezoner med opkogsautomatik

Mieles induktions-variokogezoner registrerer størrelsen på den anvendte gryde/pande, og kogezonen tilpasser sig, så energien kun bliver afgivet på den kogezone.
Med opkogsautomatik varmer kogepladen til at starte med på højeste varmeeffekt og skruer derefter automatisk ned til det indstillede varmetrin.
Derved sparer du tid og energi.

Stop&Go-funktion og flere sikkerhedsmekanismer

Ved at aktivere Stop&Go-funktionen reducerer du varmeeffekten for alle tændte kogezoner. På den måde kan du gå fra kogepladen i kort tid uden at risikere, at maden koger over. Når Stop&Go-funktionen deaktiveres, varmer kogepladen igen på det oprindeligt indstillede varmetrin.
Derudover er Mieles induktionskogeplader udstyret med en række sikkerhedsmekanismer såsom børnesikring.

Varmholdningsfunktion

Med varmholdningsfunktionen sikrer du den præcise temperatur til varmholdning, der forhindrer fastbrænding og at retten får for meget. I bestræbelserne på at servere flere perfekt tilberedte varme retter på samme tid er funktionen derfor en kæmpe hjælp. Funktionen anvendes til at holde mad varm lige efter tilberedningen, dvs. mens den stadig er varm, og det er ikke nødvendigt at røre i maden under varmholdningen.

Hurtigste opvarmning

Med kogeplader med ExtraSpeed sparer du op til 35% opvarmningstid.

- WaterBoost yder 5500 W på en enkelt 28 cm zone. – ideelt til den store gryde, når kartoffel-/pastavandet skal bringes i kog.
- TwinBooster-funktionen yder op til 3700 W på de fleste zoner og på PowerFlex zoner helt op til 7300 W – så du hurtigt kan få selv større ovnfade og grillfade varme. Vupti, så er der mad.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Kanter på kogeplader
- eksempler

Bred flad ramme i rustfrit stål

Høj ramme i rustfrit stål

Facetslebne sider

Uden ramme
– til planforsænkning

Uden stålramme, afrundede kanter
– monteret ovenpå

Uden stålramme, afrundede kanter
– planforsænket

Glaskeramiske kogeplader

EASY CONTROL

KM 5600

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med EasyControl
- Digital angivelse af varmetrin
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Opkogsautomatik
- Børnesikring/lås
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 574x504 mm
- Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 38/47
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 6,4 kW – 16 A

M.-nr. 10266000 **Pris: 5.795,00**



COMFORT SELECT · CONNECTIVITY 3.0 · EXTRA SPEED · KEEPING WARM

NYHED

KM 6542 FR

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med ComfortSelect
- Digital angivelse af varmetrin
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- ExtraSpeed
- Koge-/stegezone
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Stop&Go
- Varmholdningsfunktion
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Minutur
- Sluk-automatik
- Memory-funktion
- Con@ctivity 3.0
- Børnesikring/Lås
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 42
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 8,5 kW – 16 A

M.-nr. 10889800 **Pris: 9.195,00**

Gaskogeplader

KNOBS · GAS STOP · POT RESTS

KM 3010

- Gas på glas
- Hærdet glasplade
- Rustfrit ståltrim på for- og bagkant
- Eltænding
- Knapper i metal
- GasStop
- Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Udskæringsmål BxD: 560-600 x 490-500 mm
- Produktmål: BxD: 626x526 mm
- Indbygningshøjde ekskl. tilslutninger: 46 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

* *Kompatibel med natur-/flaske- og bygas.*
Dyser til bygas medfølger.
Dyser til flaskegas kan bestilles separat

M.-nr. 9265930 **Pris: 8.195,00**

KNOBS · GAS STOP RESTART · QUICK START · POT RESTS

KM 3034-1

- Gas på glas
- Keramisk glasplade
- Høj ramme i rustfrit stål
- Eltænding
- Knapper i metal
- Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Dual-gaswok-brænder
- Hurtig opstart
- Minutur
- Restvarmeindikator
- GasStop&Restart
- Udskæringsmål BxD: 750-780x490-500 mm
- Produktmål: BxD: 806x526 mm
- Indbygningshøjde ekskl. tilslutninger: 46 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

* *Kompatibel med natur-/flaske- og bygas.*
Dyser til bygas medfølger.
Dyser til flaskegas kan bestilles separat

M.-nr. 10939720 **Pris: 13.895,00**

OIL

Glaskeramiske induktionskogeplader 55-65 cm brede

KM 6115

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med EasyControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 574x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10170610 **Pris: 8.295,00**



KM 6322 PowerFlex

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
- Produktmål BxD: 614x514 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10176880 **Pris: 11.595,00**

KM 6318

- Facetslebne sider
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Stegezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
- Produktmål BxD: 630x530 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 47 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123730 **Pris: 12.595,00**



KM 6328-1 PowerFlex

- Høj ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 626x526 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 45 mm
- Eltilslutning: 2N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123500 **Pris: 13.145,00**

Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede

KM 6118

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med EasyControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 2N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123720 **Pris: 11.695,00**

KM 6347 PowerFlex

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 2N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123750 **Pris: 14.145,00**

KM 6366-1 PowerFlex

- Høj ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 6
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 780x500 mm
- Produktmål BxD: 806x526 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 45 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A

M.-nr. 10123510 **Pris: 18.145,00**

KM 6629 PowerFlex og TempControl

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med SmartSelect (gul)
- Vario-kogezoner (auto): 1
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik • Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Lock&Wip
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10360830 **Pris: 18.695,00**

Glaskeramiske induktionskogeplader 85-95 cm brede

KM 6342

- Facetslebne sider – monteres ovenpå
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 860x510 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 47 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123770 **Pris: 13.445,00**

KM 6381 PowerFlex

- Facetslebne sider – monteres ovenpå
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 886x386 mm
- Produktmål BxD: 916x416 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

Passer godt til bordemfanget DA 6890

M.-nr. 10123670 **Pris: 17.945,00**

KM 6388 og KM 6389 PowerFlex

- KM 6388: Høj ramme i rustfrit stål
- KM 6389: Uden stålramme – til planforsænkning
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl Plus
- Vario-kogezoner (auto): 1
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster, TwinBooster og WaterBoost
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Stor kogezone (Ø 28 cm) med WaterBoost
- Udskæringsmål BxD
  KM 6388: 916x500 mm
  KM 6389: 906x490 mm
- Produktmål BxD
  KM 6388: 942x526 mm
  KM 6389: 928x512 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks
  KM 6388: 45 mm
  KM 6389: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A

KM 6388 M.-nr. 10123680 **Pris: 21.645,00**
KM 6389 M.-nr. 10123690 **Pris: 22.095,00**

Glaskeramiske induktionskogeplader 85-95 cm brede

KM 6699 PowerFlex og TempControl

- Facetslebne sider – monteres ovenpå
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med SmartSelect (gul)
- Vario-kogezoner (auto): 1
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik • Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Lock&Wipe
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 886x386 mm
- Produktmål BxD: 916x416 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 47 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

Passer godt til bordemfanget DA 6890

M.-nr. 10360870 **Pris: 22.445,00**

KM 6669 PowerFlex og TempControl

- Høj ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med SmartSelect (gul)
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik
- Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Lock&Wipe
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 916x500 mm
- Produktmål BxD: 942x526 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 45 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11 kW – 16 A

M.-nr. 10360850 **Pris: 22.445,00**

Emhætter

Design og kvalitet

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer samt komfortabel teknik er med til at gøre emhætten til blikfanget i dit køkken samt sikre en lang levetid af din Miele emhætte.

CleanCover

Mieles overlegne teknologi viser sig blandt andet ved det enestående CleanCover, hvor alle kabel- og elektronikkomponenter er sikkert beskyttet mod fedt og snavs i et specialudviklet kabinet.
Den indvendige rengøring af emhætten er meget ligetil på grund af de glatte overflader og de skjulte kabel- og elektronikkomponenter.

Sikkerhedsglas

Alle glasplader i Mieles emhætter er fremstillet af sikkerhedsglas. Ved brud på glaspladen granulerer glasset i tusinder små ufarlige stykker i modsætning til almindeligt glas, der revner i skarpe glasskår, som kan forårsage skader. Sikkerhedsglas giver dig derfor optimal sikkerhed.

Kraftig sugestyrke med lavt lydniveau

Med Mieles kraftige motorer er du altid sikret en kraftig sugestyrke. Det dobbelte blæserhjul sørger for optimal udsugning, og den kraftige motor, der er monteret på kuglelejer, sørger for en rolig drift – også under belastning.
På Mieles emhætter har man samtidig sørget for en speciel lyddæmpning ved motorområdet. Dette sikrer dig mindst mulig støj ved brug af emhætten.
Eksterne motorer og ekstra lyddæmpere kan desuden vælges for endnu kraftigere sugestyrke og lavere lydniveau.

Kraftige fedtfiltre

Metalfedtfiltret består af mange lag, som tilbageholder stegefedtet, så det ikke sætter sig i motor- og udsugningskanaler. Metalfedtfiltret er let at tage ud og kan vaskes i opvaskemaskinen.
Mieles filtre har en fedtfiltreringsprocent på op til 95%.

Frisk luft – ingen lugt

Mieles NoSmell-system består af aktive kulfiltre, der binder lugte og garanterer et behageligt indeklima - 10 gange bedre end traditionelle aktive kulfiltre.
Mieles emhætter sikrer frisk luft i dit hjem under madlavning takket være en lang række egenskaber såsom kraftig sugestyrke, enestående fedtfiltre og et effektivt NoSmell-system.

Indikator for fyldt fedtfilter

De fleste af Mieles emhætter fortæller dig, når fedt- og aktivkulfilteret er fyldt, idet kontrollampen blinker for udskiftning eller rengøring.

Eftersugnings-funktion

Funktionen sørger for udsugning af den em og mados, der er i køkkenet, når stege- eller kogeprocessen er afsluttet. Emhætten stopper automatisk efter 5 eller 15 minutter.
Dette er med til at sikre dig et godt indeklima.

Con@ctivity

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Mieles Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke emhætten, tilpasses emhættens sugestyrke automatisk til det, der sker på kogepladen. Con@ctivity 2.0 er baseret på ZigBee og kan kræve, at der i kogepladen monteres vedlagte modul (gælder ikke kogeplader med TempControl). Con@ctivity 3.0 er baseret på WiFiConn@ct og kræver intet ekstra modul. Med Con@ctivity 3.0 kan du tilmed styre emhætten vha. Miele@mobile appen.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Bordemfang

DA 6890 Levantar

- Montering i bordpladen
- Motoriseret bordemfang, kan nedskænkes i bordpladen
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- Fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter
- Energiklasse: C • 110 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 710 m³/t EN 61591
  Maks.: 450 m³/t EN 61591, 60 dB(A) re 1 pw
- Touch-betjening på glas
- 15 min. efterløbstid
- Lysdæmper-funktion
- Fleksibel installation – motor kan drejes i trin af 90°
- Anbefales til KM 6381 og KM 6699
- Ikke egnet til gaskogeplader
- Produktmål HxBxD: 500x900x850 mm

Med intern motor
M.-nr. 9819660 **Pris: 18.395,00**

Tilbehør

Ombygningssæt til ekstern motor, DEXT 6890	M.-nr.	9937020	**Pris: 1.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation (inkl. lugtfilter), DUU 1000-1 (fladkanal)	M.-nr.	10647600	**Pris: 2.695,00**
Fladkanaler, se tilbehør bagerst i kataloget			

Alternativt:

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151	M.-nr.	7294230	**Pris: 795,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 22-1	M.-nr.	9812030	**Pris: 795,00**

Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du kontakte Miele Kundecenter på tlf. 4327 1310. Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

BEMÆRK!
Hvis der i samme rum anvendes både emhætte og ildsted, skal der tages særlige forholdsregler.

Emhætter til underbyg og udtræk

DA 1260

- Emhætte til underbygning
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: C
- 92 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): D
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft- og Lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 545 m³/t EN 61591
  Maks.: 355 m³/t EN 61591, 64 dB(A) re 1 pW
- Produktmål HxBxD: 125x598x500 mm

Med intern motor

M.-nr. CleanSteel	10548440	**Pris: 3.695,00**
M.-nr. Brillanthvid	10548430	**Pris: 3.695,00**

Tilbehør

Ombygningssæt til recirkulation medfølger

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 18-1
M.-nr. 9162160 **Pris: 595,00**

DA 3366

- Udtræksemhætte i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: C • 61 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): D
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft- og Lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 430 m³/t EN 61591
  Maks.: 320 m³/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pW
- Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
- Produktmål HxBxD: 34x595x275 mm

Med intern motor

M.-nr. 10031040 **Pris: 4.195,00**

Tilbehør

Drop down-ramme, DAR 3000
M.-nr. 9188880 **Pris: 1.495,00**

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151
M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 13-1
M.-nr. 6485741 **Pris: 595,00**

DA 3568 og DA 3598

- Udtræksemhætte i rustfrit stål
- DA 3568: 60 cm bred
- DA 3598: 90 cm bred
- Slimline-udtræk på kun 14 mm
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 25-26 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: C
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 635 m³/t EN 61591
  Maks.: 400 m³/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD:
  DA 3568 14x593x309-470 mm
  DA 3598 14x893x309-470 mm

Med intern motor

DA 3568	M.-nr. 10880250	**Pris: 9.695,00**
DA 3598	M.-nr. 10880290	**Pris: 11.095,00**

Til ekstern motor

M.-nr. 10750530	**Pris: 9.195,00**
M.-nr. 10751150	**Pris: 10.595,00**

Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation DUU 150	M.-nr. 5696270	**Pris: 365,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151	M.-nr. 7294230	**Pris: 795,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 19-1	M.-nr. 9231860	**Pris: 525,00**

Emhætter til underbyg og udtræk

DA 3668 og DA 3698

- Motoriseret udtræksemhætte i rustfrit stål
- DA 3668: 60 cm bred
- DA 3698: 90 cm bred
- Slimline-udtræk på kun 14 mm
- Motoriseret udtræk med fjernbetjening
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 25-26 kWh/å
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: C
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 635 m^3/t EN 61591
  Maks.: 400 m^3/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Lysdæmper-funktion
- Produktmål HxBxD:
  DA 3668 14x593x309-470 mm
  DA 3698 14x893x309-470 mm

Med intern motor

DA 3668	M.-nr. 10880300	**Pris: 15.695,00**
DA 3698	M.-nr. 10880310	**Pris: 17.095,00**

Tilbehør

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 150
M.-nr. 5696270 **Pris: 365,00**

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151
M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 19-1
M.-nr. 9231860 **Pris: 525,00**

Nem rengøring med Mieles CleanCover og fedtfilter, der kan rengøres i opvaskemaskinen

Vægemhætter

PUR 68 W og PUR 98 W

- Flot design i rustfrit stål
- PUR 68 W: 60 cm bred
- PUR 98 W: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: A
- 47-50 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 650 m³/t EN 61591
  Maks.: 495 m³/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pw
- Produktmål HxBxD:
  PUR 68 W 685-1135x598x500 mm
  PUR 98 W 685-1135x898x500 mm

Med intern motor

PUR 68 W	M.-nr. 10385270	**Pris: 7.995,00**
PUR 98 W	M.-nr. 10385280	**Pris: 8.745,00**

Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20
M.-nr. 6264790 **Pris: 395,00**

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1
M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**

Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R
M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**

DA 6066 W Wing, DA 6086 W Wing og DA 6096 W Wing

- Dekorativ emhætte i farvet glas og rustfrit stål
- DA 6066 W Wing: 60 cm bred
- DA 6086 W Wing: 80 cm bred
- DA 6096 W Wing: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: B
- 70 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): B
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 650 m³/t EN 61591
  Maks.: 400 m³/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pw
- Produktmål HxBxD:
  DA 6066 W Wing 547x600x490 mm
  DA 6086 W Wing 547x800x490 mm
  DA 6096 W Wing 547x900x490 mm

Med intern motor

	Hvid	Sort	Pris
DA 6066 W	M.-nr. 10138850	M.-nr. 10138840	**9.245,00**
DA 6086 W	M.-nr. 10143210	M.-nr. 10138860	**10.145,00**
DA 6096 W	M.-nr. 9974070	M.-nr. 9974080	**10.145,00**

Tilbehør

Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål	M.-nr. 9947450	**Pris: 1.095,00**
Skorsten, DADC 6000 hvid	M.-nr. 10331460	**Pris: 1.095,00**
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-1	M.-nr. 9972550	**Pris: 595,00**
Regenererbart lugtfilter, DKF 25-R	M.-nr. 10271470	**Pris: 1.495,00**

DA 5798 W Next Step

- Dekorativ emhætte i fladt design med glas
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 24 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 600 m³/t EN 61591
  Maks.: 380 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 660-1110x893x520 mm

Med intern motor
M.-nr. 10880420 **Pris: 12.445,00**

Til ekstern motor
M.-nr. 10749630 **Pris: 11.995,00**

Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20	M.-nr. 6264790	**Pris: 395,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	**Pris: 645,00**
Regenererbart lugtfilter, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	**Pris: 1.495,00**

Vægemhætter

DA 4298 W Puristic Plus

- Flot design i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++ • 27 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 630 m³/t EN 61591
  Maks.: 390 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 685-1135x898x500 mm

Med intern motor
M.-nr. 10880410 **Pris: 12.895,00**

Til ekstern motor
M.-nr. 10749590 **Pris: 12.445,00**

Tilbehør
Skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20	M.-nr. 6264790	**Pris: 395,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	**Pris: 645,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	**Pris: 1.495,00**

DA 6698 W Puristic Ed. 6000

- Enkelt design i rustfrit stål og glas
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 25 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 640 m³/t EN 61591
  Maks.: 400 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 710-1030x898x500 mm

Med intern motor			**Til ekstern motor**	
M.-nr. Obsidiansort	10880440	**Pris: 18.895,00**	10750340	**Pris: 18.445,00**
M.-nr. CleanSteel	10880450	**Pris: 18.895,00**	10749660	**Pris: 18.445,00**
M.-nr. Brillanthvid	10880430	**Pris: 18.895,00**	10750310	**Pris: 18.445,00**

Tilbehør
Skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20	M.-nr. 6264790	**Pris: 395,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	**Pris: 645,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	**Pris: 1.495,00**

Vægemhætter

DA 6798 W Shape

- Moderne emhætte i rustfrit stål og sort glas
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 28 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: D
- Luft og lyd (150 mm Ø): Booster-trin: 610 m³/t EN 61591
  Maks.: 380 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 568x898x495 mm

Med intern motor		**Til ekstern motor**	
M.-nr. 10880550	**Pris: 18.445,00**	M.-nr. 10750380	**Pris: 17.945,00**

Tilbehør

Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål	M.-nr. 9947450	**Pris: 1.095,00**
Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-1	M.-nr. 9972550	**Pris: 595,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-R	M.-nr. 10271470	**Pris: 1.495,00**

DA 6998 W Pearl

- Moderne emhætte i brillanthvid
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 28 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 620 m³/t EN 61591
  Maks.: 390 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Lysdæmper-funktion
- Produktmål HxBxD: 547-583x898x537 mm

	Med intern motor	
	M.-nr. 10880580	**Pris: 23.945,00**

Tilbehør

Skorsten, DADC 6000 hvid	M.-nr. 10331460	**Pris: 1.095,00**
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-1	M.-nr. 9972550	**Pris: 595,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-R	M.-nr. 10271470	**Pris: 1.495,00**

Loftsintegrerede emhætter

DA 2808

- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+ • 28 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 725 m³/t EN 61591
  Maks.: 450 m³/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid • Sikkerhedsafbryder
- LED-belysning: 4x3 W
- Produktmål HxBxD: 312x880x500 mm

Med intern motor

M.-nr. CleanSteel	10880140	**Pris: 18.395,00**
M.-nr. Hvid (hvidlakeret ramme og hvidt glas)	10880180	**Pris: 18.395,00**

Til ekstern motor

M.-nr. CleanSteel	10751510	**Pris: 17.945,00**
M.-nr. Hvid (hvidlakeret ramme og hvidt glas)	10751530	**Pris: 17.945,00**

Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 2900	M.-nr. 9242390	**Pris: 3.495,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 20-1	M.-nr. 9438930	**Pris: 995,00**
Fjernbetjening, DARC 6	M.-nr. 9812060	**Pris: 745,00**

DA 2906

- Paneler i glas eller rustfrit stål
  (kan rengøres i opvaskemaskine) købes separat
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål
  (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og
  aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 36 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: E
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 740 m³/t EN 61591
  Maks.: 450 m³/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0
- Fjernbetjening medfølger
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 322x1100x700 mm

Bemærk! Husk at vælge paneltype ved bestilling

Med intern motor

M.-nr. CleanSteel	10031020	**Pris: 22.095,00**

Til ekstern motor

M.-nr. CleanSteel	9876880	**Pris: 21.645,00**

Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102 M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202 M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 2900 M.-nr. 9242390	**Pris: 3.495,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 20-1 M.-nr. 9438930	**Pris: 995,00**
Fjernbetjening, DARC 6 M.-nr. 9812060	**Pris: 745,00**

DRP 2900 paneler

DRP-panel i glas

- Panel i glas til DA 2906, M.-nr. 9184890
- Hvidt folie på bagsiden af glasset.

DRP-panel i CleanSteel

- Panel i stål til DA 2906, M.-nr. 9184900

Frithængende emhætter

PUR 98 D

- Flot design i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: A
- 52 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 650 m³/t EN 61591
  Maks.: 400 m³/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw
- Produktmål HxBxD: 69-106x898x598 mm

Med intern motor
M.-nr. 10385250 **Pris: 15.195,00**

Tilbehør
Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32
M.-nr. 9561760 **Pris: 595,00**

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1
M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**

Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R
M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**

DA 4208 D Puristic Plus

- Flot design i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 30 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 720 m³/t EN 61591
  Maks.: 450 m³/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 690-990x898x598 mm

Med intern motor
M.-nr. 10880370 **Pris: 22.095,00**

Til ekstern motor
M.-nr. 10767300 **Pris: 21.645,00**

Tilbehør
Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32	M.-nr. 9561760	**Pris: 595,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	**Pris: 645,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	**Pris: 1.495,00**

DA 4208 V D Puristic Varia

- Flot design i rustfrit stål med motoriseret højdeindstilling
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 31 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 675 m3/t EN 61591
  Maks.: 420 m3/t EN 61591, 58 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 755-1045x898x598 mm

Med intern motor
M.-nr. 10880350 **Pris: 28.995,00**

Til ekstern motor
M.-nr. 10767340 **Pris: 28.545,00**

Tilbehør
Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32	M.-nr. 9561760	**Pris: 595,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	**Pris: 645,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	**Pris: 1.495,00**

Frithængende emhætter

DA 6698 D Puristic Ed. 6000

- Enkelt design i rustfrit stål og glas
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++ • 32 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 730 m³/t EN 61591
  Maks.: 450 m³/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke • Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 705-1005x898x598 mm

Med intern motor

M.-nr. Obsidiansort	10880470	**Pris: 27.145,00**
M.-nr. CleanSteel	10880480	**Pris: 27.145,00**
M.-nr. Brillanthvid	10880460	**Pris: 27.145,00**

Til ekstern motor

M.-nr. Obsidiansort	10750480	**Pris: 26.695,00**
M.-nr. CleanSteel	10750510	**Pris: 26.695,00**
M.-nr. Brillanthvid	10750460	**Pris: 26.695,00**

Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr.	5680680	**Pris: 4.995,00**
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr.	6081850	**Pris: 4.495,00**
Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32	M.-nr.	9561760	**Pris: 595,00**
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr.	6228731	**Pris: 645,00**
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr.	10271450	**Pris: 1.495,00**

DA 6708 D Aura til recirkulation

- Enkelt design i rustfrit stål og glas
- Recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: C
- 81 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): D
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):
  Booster-trin: 620 m³/t EN 61591
  Maks.: 470 m³/t EN 61591, 67 dB(A) re 1 pw
- Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 111,5x998x698 mm

Med intern motor

M.-nr. Obsidiansort	10880500	**Pris: 28.545,00**
M.-nr. CleanSteel	10880520	**Pris: 28.545,00**
M.-nr. Brillanthvid	10880490	**Pris: 28.545,00**

Tilbehør

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 21-1	M.-nr.	9720600	**Pris: 1.795,00**
Regenererbart lugtfilter, DKF21-R	M.-nr.	10271460	**Pris: 2.995,00**

Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe

DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation.
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.

Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

PerfectFresh og PerfectFresh PRO

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.
De nye elegante PerfectFresh PRO skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-belysning og FlexiLight

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glashyldebelysning, FlexiLight, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

SelfClose

PerfectFresh-skufferne er udstyret med heludtræk og dæmpet selvlukning. De kan altså trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk.
Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is.
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes.
Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer.
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.

SoftClose

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges uanset hvor hårdt døren lukkes.
Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.

IceMaker

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske IceMaker kan producere op til 100 isterninger om dagen. Fryseskabet tilføres vand, som Mieles IceMaker omdanner til de flotteste isterninger i en skuffe i fryseren. Når skuffen er fyldt, kan du bytte den ud med skuffen ved siden af, så sørger IceMaker for yderligere forsyninger.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Integrerbare køleskabe

K 5122 Ui

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 82,0x59,8x54,8 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 92 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet køleskab (netto): 137 l
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- 3 hylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9043030 **Pris: 9.495,00**

K 31252 Ui

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 81,8x59,7x55,2 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 91 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
- Kapacitet fryseskab (netto): 136 l
- SuperKøl
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- 1 grøntsagsskuffe
- LED lys
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10799650 **Pris: 11.495,00**

K 34222 i

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 121,8x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 105 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab (netto): 217 l
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508470 **Pris: 8.695,00**

Integrerbare køleskabe

K 35422 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 139,5x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 109 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 251 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl • FlexiLight • SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9503280 **Pris: 14.995,00**

K 37222 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 117 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet køleskab (netto): 325 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9499680 **Pris: 12.195,00**

K 37272 iD - PerfectFresh

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 301 l
- Kapacitet køleskab/PerfectFresh (netto): 211/90 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9474410 **Pris: 14.495,00**

K 37422 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 117 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 325 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl
- FlexiLight
- SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508040 **Pris: 16.495,00**

NYHED

K 37672 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 133
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 301 l
- Kapacitet køleskab (netto): 211 l
- Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 90 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh PRO
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- Forberedt til Miele@home (kræver ekstra udstyr – XKS 3130 W)
- SuperKøl • FlexiLight
- SoftClose/SelfClose • TouchControl display
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10813530 **Pris: 19.495,00**

K 37682 iDF - PerfectFresh PRO

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 230
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 36
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 257 l
- Kapacitet køleskab (netto): 167 l
- Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 90 l
- Kapacitet frostboks (netto): 27 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh PRO
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl • FlexiLight • SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl • SelfClose
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9358870 **Pris: 17.495,00**

Integrerbare fryseskabe

F 5122 Ui

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 82,0x59,8x54,8 cm
- Energiklasse: A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 184 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet fryseskab (netto): 98 l
- SuperFrost
- 3 skuffer
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9043050 **Pris: 9.495,00**

FN 37402 i

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 244 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet fryseskab (netto): 213 l
- NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
- SoftClose-dørdæmpning
- Superfrost-automatik
- VarioRoom
- TouchControl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9430650 **Pris: 17.495,00**

FNS 37402 i

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 244 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet fryseskab (netto): 213 l
- NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
- SoftClose-dørdæmpning
- Superfrost-automatik
- VarioRoom
- TouchControl
- LED-belysning
- Sidevarme
- Mulighed for side-by-side
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9430750 **Pris: 18.995,00**

FNS 37492 iE

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177x55,9x54,4 cm
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 241 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37
- Kapacitet fryseskab (netto): 248 l
- NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
- SoftClose-dørdæmpning
- IceMaker med vandtilslutning
- SuperFrost-automatik
- VarioRoom • TouchControl LED-belysning
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Mulighed for side-by-side
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10810800 **Pris: 21.995,00**

Integrerbare køle-/fryseskabe

KFN 37132 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,2x56,0x55,0 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 256 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 194/62 l
- PicTronic display
- ComfortClean, dørhylder taler maskinopvask
- DynaCool
- Superkøl/Superfrost
- LED-belysning
- VarioRoom
- Montering af låge med glideskinner
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10614720 **Pris: 12.995,00**

KFN 37232 iD

- Nichemal HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 256 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 194/62 l
- PicTronic display
- ComfortClean, dørhylder taler maskinopvask
- DynaCool
- Superkøl/Superfrost
- LED-belysning
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10614730 **Pris: 11.295,00**

NYHED

KF 37272 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,5 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 232
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 35
- Kapacitet i alt (netto): 261 l
- Kapacitet køleskab (netto): 204 l
- Kapacitet PerfectFresh (netto): 67 l
- Kapacitet frostboks (netto): 57 l
- PicTronic-display
- DynaCool-ventilation • PerfectFresh
- ComfortClean-dørhylder, tåler maskinopvask
- SuperKøl/SuperFrost
- LED-belysning • VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9359950 **Pris: 15.495,00**

KFN 37282 iD - PerfectFresh

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 235
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 175 l
- Kapacitet køleskab (netto): 108 l
- Kapacitet PerfectFresh (netto): 67 l
- Kapacitet frostboks (netto): 62 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl • LED-belysning • NoFrost
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508060 **Pris: 16.695,00**

Integrerbare køle-/fryseskabe

KFN 37432 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
- Kapacitet i alt (netto): 255 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 193/62 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Superkøl
- FlexiLight
- SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl
- NoFrost
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508070 **Pris: 17.695,00**

KFN 37692 iDE - PerfectFresh PRO og ICE

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,5 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 232
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 176 l
- Kapacitet køleskab (netto): 67 l
- Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 109 l
- Kapacitet fryser (netto): 58 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh PRO
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- VarioRoom • Superkøl • FlexiLight • SoftClose
- Bredt ståltrim • TouchControl • NoFrost • SelfClose
- IceMaker til hurtig fremstilling af isterninger
- Fast vandtilslutning til IceMaker
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9360080 **Pris: 23.495,00**

Fritstående køleskabe og fryseskabe

DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation.
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.

Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

PerfectFresh

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-belysning

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid.

Active AirClean-kulfilter

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Mieles Active AirClean-filter. Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is.
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes.
Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer.
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.

EasyOpen-døråbning og SoftClose-dørlukning

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.
Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket.

- Komfortabel og let åbning af døren
- Elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

Perfekt side-by-side-løsning til opstilling i par (120 cm niche)

Mieles køle- og fryseskabe kan opstilles i en elegant side-by-side-løsning.
Med en samlingsliste kan produkterne sættes sammen, så de ligner ét produkt. Miele har desuden køleskabe og fryseskabe med vertikale EasyOpen-greb, som kan installeres i en 120 cm bred niche.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Fritstående køleskabe

K 12010 S-2

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 85x55x61 cm
- Hvid dør og sider
- Fast greb
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 119 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 148 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- Halogen-belysning
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750420 **Pris: 3.695,00**

K 12012 S-2

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 85x55x61 cm
- Hvid dør og sider
- Fast greb
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 119 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
- Kapacitet i køleskab (netto): 116 l
- Kapacitet i fryseboks (netto): 17 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- Fryseboks
- Halogen-belysning
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750430 **Pris: 3.795,00**

K 28202 D ws og K 28202 D edt/cs

- Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller
  CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look-sider
- EasyOpen-dørgreb
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 116 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 (Meget lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 381 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- LED-belysning
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk døralarm
- ComfortClean-dørhylder der tåler maskinopvask
- DynaCool (dynamisk køling)
- Side-by-side mulighed med FN 28262 hvid
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. Hvid 10243420 **Pris: 7.995,00**
M.-nr. CleanSteel 10243430 **Pris: 8.995,00**

K 28302 D ws og K 28302 D edt/cs

- Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller
  CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look-sider
- EasyOpen-dørgreb
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 116 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 (Meget lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 381 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- LED-belysning
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk døralarm
- ComfortClean-dørhylder der tåler maskinopvask
- DynaCool (dynamisk køling)
- Side-by-side mulighed med FN 28262 hvid og med FN 28262 edt/cs
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. Hvid 10881090 **Pris: 8.395,00**
M.-nr. CleanSteel 10881120 **Pris: 9.395,00**

Fritstående køleskabe

NYHED

reddot design award
winner 2017

KS 28423 D ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stal)
- Click2Open-dørgreb
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 78 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 390 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- FlexiLight
- Optisk og akustisk døralarm
- FreshTouch med display
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- SuperKøl-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Side-by-side-mulighed
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10804770 **Pris: 13.995,00**



NYHED

reddot design award
winner 2017

KS 28463 D ed/cs og KS 28463 D bb

- KS 28463 D ed/cs:
  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- KS 28463 D bb:
  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x68,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider eller BlackBoard-dør og stål-look sider
- Click2Open
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 90 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37
- Kapacitet i alt (netto): 367 l
- Kapacitet i køleskab/PerfectFresh (netto): 234/133 l
- FlexiLight-belysning
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- Optisk og akustisk døralarm
- FreshTouch-betjening og display
- AirClean-aktivt kulfilter
- PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 5 gange
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- SuperKøl-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Side-by-side-mulighed
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

KS 28463 D ed/cs:
M.-nr. 10804780 **Pris: 17.995,00**

KS 28463 D bb:
M.-nr. 10804790 **Pris: 18.495,00**

Fritstående fryseskabe

FN 26062 ws

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 164x60x63 cm
- Hvid dør og sider
- EasyOpen-dørgreb
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 225 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
- Kapacitet i alt (netto): 221 l
- 7 fryseskuffer med VarioRoom
- PicTronic-betjening med trykknapper og display
- Superfrost-automatik
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10243210 **Pris: 7.495,00**

FN 28262 ws og FN 28262 edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- EasyOpen-dørgreb
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 243 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 253 l
- 8 fryseskuffer med VarioRoom
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Sidevarme (kan stilles i venstre side ved side-by-side)
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

* *Side-by-side mulighed, passer til K 28202 D hvid*

M.-nr. Hvid 10243260 **Pris: 7.995,00**
M.-nr. CleanSteel 10243300 **Pris: 8.895,00**

FN 28263 ws

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- Hvid dør og sider
- Click2Open
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 168 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 270 l
- 8 fryseskuffer med VarioRoom
- XL-interiør med ekstra dybe fryseskuffer
- FreshTouch-betjening og display
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- SuperFrost-automatik (hurtig nedfrysning)
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10243230 **Pris: 10.695,00**

Fritstående fryseskabe

FNS 28463 E ed/cs og FNS 28463 E bb

- FNS 28463 E ed/cs:
  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- FNS 28463 E bb:
  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x68,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)/Rustfrit stål eller BlackBoard-dør og stål-look sider
- Click2Open - dørgreb
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 165 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 262 l
- 8 fryseskuffer
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Sidevarme
  (kan stilles i venstre side ved side-by-side)
- LED-belysning
- SuperFrost-automatik
- IceMaker med vandtilslutning
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct
  (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

FNS 28463 E ed/cs:
M.-nr. 10805070 **Pris: 15.995,00**

FNS 28463 E bb:
M.-nr. 10805090 **Pris: 16.495,00**

Fritstående køle-/fryseskabe

DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation.
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.

Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

PerfectFresh og PerfectFresh PRO

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.
De nye elegante PerfectFresh PRO skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-belysning og FlexiLight

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glashyldebelysning, FlexiLight, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

Active AirClean-kulfilter

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Mieles Active AirClean-filter. Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is.
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes.
Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer.
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.

Click2Open-døråbning og SoftClose-dørlukning

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.
Dette elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket.

- Komfortabel og let åbning af døren
- Elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

Unikt design med Miele BlackBoard Edition, CleanSteel eller eksklusivt sort/hvidt glas

Med Mieles BlackBoard Edition kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle.
Mieles køle-/fryseskabe fås også med CleanSteel-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Fritstående køle-/fryseskabe

KD 26052 ws

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 160x55x62,8 cm
- Hvid dør og sider
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 191
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab (netto): 210 l
- Kapacitet fryser (netto): 53 l
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Fast greb
- VarioRoom
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10078660 **Pris: 5.595,00**

KD 28052 ws

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 180x55x62,8 cm
- Hvid dør og sider
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 210
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab (netto): 210 l
- Kapacitet fryser (netto): 84 l
- ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
- Fast greb
- VarioRoom
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10078670 **Pris: 5.995,00**

KD 28032 ws og KD 28032 edo

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 181,7x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller Stål-look dør og sider
- Integreret greb i døren
- ComfortFrost (langt længere imellem afrimningen af fryseren)
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 216 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 40 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 310 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 222/88 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. Hvid 10242820 **Pris: 6.495,00**
M.-nr. Stål-look 10242830 **Pris: 6.995,00**

Fritstående køle-/fryseskabe

KFN 28132 D ws og KFN 28132 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 186,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling – 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 232 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
- Kapacitet i alt (netto): 304 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknap-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk koling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid	10622020	**Pris: 7.495,00**
M.-nr. CleanSteel	10622070	**Pris: 8.495,00**

KFN 28133 D ws og KFN 28133 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 186,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling – 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 160 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
- Kapacitet i alt (netto): 304 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknap-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk koling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid	10622110	**Pris: 8.495,00**
M.-nr. CleanSteel	10622130	**Pris: 9.395,00**

KFN 29132 D ws og KFN 29132 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling – 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 242 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
- Kapacitet i alt (netto): 338 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknap-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk koling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid	10622450	**Pris: 7.995,00**
M.-nr. CleanSteel	10622470	**Pris: 8.895,00**

Fritstående køle-/fryseskabe

KFN 29133 D ws og KFN 29133 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling – 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 167 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
- Kapacitet i alt (netto): 338 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknap-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk koling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid	10622540	**Pris: 8.895,00**
M.-nr. CleanSteel	10622570	**Pris: 9.795,00**

NYHED

KFN 29142 D ws og KFN 29142 D ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)/Rustfrit stål
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling – 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 242 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 328 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 199/129 l
- 4 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknap-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk koling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid	10804820	**Pris: 8.495,00**
M.-nr. CleanSteel	10804910	**Pris: 9.395,00**

KFN 29243 D ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 349 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 220/129 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- 4 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- DailyFresh-skuffe - bevarer frugt og grønt længere
- Compact Case-skuffe - fleksibel ekstra skuffe
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243070		**Pris: 13.495,00**

Fritstående køle-/fryseskabe

KFN 29283 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh-skuffer - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 3 gange
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)

M.-nr. 10153920 **Pris: 13.995,00**

Fritstående køle-/fryseskabe

KFN 29233 D bb

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
- BlackBoard-dør og stål-look sider • Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 174 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 361 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 260/101 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- DailyFresh-skuffe - bevarer frugt og grønt længere
- Compact Case-skuffe - fleksibel ekstra skuffe
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10242900 **Pris: 14.495,00**

KFN 29283 D bb

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
- BlackBoard-dør og stål-look sider • Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh-skuffer - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 3 gange
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243090 **Pris: 15.495,00**

KFN 29483 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- FlexiLight-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 5 gange
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- SelfClose-skuffedæmpning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10153950 **Pris: 17.295,00**

Fritstående køle-/fryseskabe

KFN 15943 SD ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 202x75,0x63 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
- EasyOpen-dørgreb
- DuplexCooling -
  2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 289 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 453 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 331/121 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- TouchControl med display
- VarioBord-dørhyldesystem m. hylder i rustfrit stål
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10721500 **Pris: 21.495,00**

NYHED

KFN 29493 DE ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 171 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 355 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 258/97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interior med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
- 2+2 fryseskuffer med VarioRoom
- MyIce med integreret vandbeholder
- FlexiLight-belysning • FreshTouch-betjening og display
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- SuperFrost-automatik • DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning • SelfClose-skuffedæmpning
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct
  (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10805150 **Pris: 18.495,00**

KFN 29683 D obsw og KFN 29683 D brws

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
- Obsidiansort glasfrontdør eller
  Brillant hvid glasfrontdør
- Click2Open
- DuplexCooling -
  2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer
  med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder
  (passer til Mieles bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- FlexiLight-belysning og fryserbelysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh PRO-skuffer med belysning -
  forlænger holdbarheden af frugt og grønt
  op til 5 gange
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- SelfClose-skuffedæmpning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10243100 **Pris: 22.495,00**
M.-nr. Brillanthvid 10243110 **Pris: 22.495,00**

Vinkøleskabe

DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i vinkøleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation.
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at vinen kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.

Temperaturzoner med indstilling

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

FlexiFrame

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Mieles fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndevending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-belysning

Den indirekte belysning skaber en stemningsfuld atmosfære og understreger skabets førsteklasses materialer. LED er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning - og den er naturligvis uskadelig for vinen. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning samtidig særlig besparende og har en betydeligt længere levetid.

Active AirClean-filter

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra.
Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret.
Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

SommelierSet

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden. Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen i et koldt glas og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.

SoftClose

Ro, ro, ro – det er, hvad vin har brug for, og du skal kunne åbne og lukke dit vinkøleskab, uden risiko for at vinen rystes. SoftClose dæmper døren ved lukning, og det innovative system sørger for, at døren lukkes automatisk, når den står i en vinkel på under 30°. Dette sikrer, at døren glider dæmpet i og aldrig smækker ved en fejl.

Push2Open

Døren med Push2open-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsløse køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Vinkøleskabe til indbygning og underbygning

KWT 6112 iG ed/cs

- Montering i 45 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i CleanSteel
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
- Energiklasse A+
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 18 flasker
- Vinkøl (netto): 46 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning
- SoftClose
- Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab) HxB: 450-452x560-568 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm

M.-nr. 10289960 **Pris: 20.995,00**

KWT 6112 iG obsw

- Montering i 45 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i obsidiansort
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
- Energiklasse A+
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 18 flasker
- Vinkøl (netto): 46 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning
- SoftClose
- Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab) HxB: 450-452x560-568 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm

M.-nr. 10529610 **Pris: 21.495,00**

KWT 6321 UG

- Montering til underbygning
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Antal temperaturzoner: 2
- Antal hyldeudtræk: 3
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 190 kWh
- Energiklasse B
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 38 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 34 flasker
- Vinkøl (netto): 95 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortControl-betjening med display
- LED-belysning (dæmpbar)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 820-870x600x570 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9764980 **Pris: 21.295,00**

KWT 6312 UGS

- Montering til underbygning
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal hyldeudtræk: 3
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 145 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 38 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 46 flasker uden SommelierSet
- Vinkøl (netto): 110 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 820-870x600x555 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9764970 **Pris: 24.495,00**

KWT 6322 UG

- Montering til underbygning
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Antal temperaturzoner: 2
- Antal hyldeudtræk: 3
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 144 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 36 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 36 flasker
- Vinkøl (netto): 94 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 820-870x600x555 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9138040 **Pris: 26.995,00**

Fritstående vinkøleskabe

KWT 6833 SG Stål

- Fritstående vinkøleskab til temperering af vine
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Højrehængslet, vendbar dør
- Antal temperaturzoner: 3 (indstillelig imellem 5 - 20 °C)
- Antal hyldeudtræk: 10
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 178 flasker
- Vinkøl (netto): 502 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Touch-styring
- LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1920x700x745 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10409080 **Pris: 39.995,00**

KWT 6834 SGS Stål

- Fritstående vinkøleskab til temperering af vine
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Højrehængslet, vendbar dør
- Antal temperaturzoner: 3 (indstillelig imellem 5 - 20 °C)
- Antal hyldeudtræk: 10
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 178 flasker
- Vinkøl (netto): 502 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Touch-styring • LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- SommelierSet – indrettet til nydelse af vine
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1920x700x745 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10409090 **Pris: 39.995,00**

NYHED

KWNS 28462 E ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)/Rustfrit stål
- Kombineret vinkøleskab og fryseskab
- Click2Open - integreret greb i døren
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- IceMaker med vandtilslutning
- Aktivt AirClean- filter
- SoftClose-dørdæmpning
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 279 l
- Kapacitet vinkøleskab/fryseskab (netto): 150/129 l
- 5 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- SuperFrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10805200 **Pris: 34.495,00**

Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere

Sammenbygning af vaske-/tørre-søjle

Vaskemaskiner \ Tørretumblere	T1 Chrome Edition	T1 White Edition	T 8000	T 7000
W1 Chrome Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 414 WTV 412 WTV 417[1)]
W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 414 WTV 412
W 3000/5000 Lige panel / WDA	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412	WTV 412
W 3000/5000 Skråt panel / WDA	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412	WTV 412
W 1000	WTV 511	WTV 512	WTV 412	WTV 414 WTV 412

[1)] Kun til vaskemaskiner med skråt panel

TwinDos-doseringsbeholder 1

Til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.
- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070 **Pris: 185,00**

TwinDos-doseringsbeholder 2

Til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.
- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120 **Pris: 185,00**

Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere

WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.
- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130 **Pris: 395,00**

WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/ tørresøjle.
- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombi¬nation med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140 **Pris: 395,00**

WTS 510

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.
Praktisk med 35 cm sokkel.
- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300 **Pris: 2.995,00**

WTV 511

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.
- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780 **Pris: 1.495,00**

WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.
- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790 **Pris: 1.495,00**

WTV 406

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.
- Integreret udtræksplade med skubbe/trække-funktion.
- Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694470 **Pris: 795,00**

WTV 407

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.
- Integreret udtræksplade med skubbe/trække-funktion.
- Vaskemaskiner med lige betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694490 **Pris: 795,00**

WTV 410

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.
- Integreret udtræksplade med skubbe/trække-funktion.
- Til integrerbare vaskemaskiner W 2000i.
- Til integrerbare tørretumblere T 4000Ci.
- Farve: Lotushvid, kan ændres til stål eller mørkebrun.

M.-nr. 6694500 **Pris: 795,00**

Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere

WTV 412

Til pladsbesparende og sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.
- Allrounder til vaskemaskiner med lige eller skråt panel.
- Egnet til alle vaskemaskiner i kombination med T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6667550 **Pris: 395,00**

WTV 414

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.
- Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion og opbevaringsrum.
- Til vaskemaskiner W 1000 i kombination med T 7000-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6719970 **Pris: 850,00**

WTV 417

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.
- Med skuffe.
- Til vaskemaskiner W 4000 og W 6000 i kombination med T 7000-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6889700 **Pris: 1.695,00**

WTV 419

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.
- Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
- Til vaskemaskiner med skråt panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombination med T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Rustfrit stål.

M.-nr. 6889690 **Pris: 995,00**

WTS 410

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.
- Praktisk ved med 30 cm sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vaske-tørremaskiner eller indbygnings-produter.
- Farve Lotushvid.

M.-nr. 7324270 **Pris: 2.995,00**



TKR 555

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.
- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Mieles W1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800 **Pris: 495,00**



TK 111

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter eller bamser.
- Maksimal skånsom mod tøjet
- Specialudviklet til Miele tørretumblere i T 7000-, T 8000- og 9000-serien

M.-nr. 6407550 **Pris: 495,00**

Tilbehør til opvaskemaskiner

Frontbeklædning uden greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med ContourLineLine - uden greb
- Perfekt designharmoni i køkkenet
- Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFVi 603/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
M.-nr. 7160740 **Pris: 1.595,00**

GFVi 603/77-1. Fronten er 76,5 cm høj
M.-nr. 7160760 **Pris: 1.695,00**

Passer til Miele fuldintegrerbare opvaskemaskiner, der er 45 cm bredde:

GFVi 453/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
M.-nr. 7160840 **Pris: 1.595,00**

Frontbeklædning med greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med PureLine-greb
- Perfekt designharmoni i køkkenet
- Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFVi 613/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
M.-nr. 9635930 **Pris: 1.895,00**

GFVi 613/77-1. Fronten er 76,5 cm høj
M.-nr. 9635950 **Pris: 1.995,00**

Frontbeklædning med greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med ContourLineLine-greb
- Perfekt designharmoni i køkkenet
- Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFVi 612/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
M.-nr. 9635920 **Pris: 1.895,00**

GFVi 612/77-1. Fronten er 76,5 cm høj
M.-nr. 9635940 **Pris: 1.995,00**

Frontbeklædning uden greb til integrerbare opvaskemaskiner

I rustfrit stål og CleanSteel-finish
- Perfekt designharmoni mellem forskellige fronter og paneler
- Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til Miele integrerbare opvaskemaskiner, der er 60 cm bredde:

GFV 60/57-1. Fronten er 57 cm høj
M.-nr. 7149240 **Pris: 1.195,00**

GFV 60/60-1. Fronten er 60 cm høj
M.-nr. 7160640 **Pris: 1.295,00**

GFV 60/62-1. Fronten er 62 cm høj
M.-nr. 7160660 **Pris: 1.295,00**

GFV 60/63,5-1. Fronten er 63,5 cm høj
M.-nr. 7160700 **Pris: 1.395,00**

GFV 60/65-1. Fronten er 65 cm høj
M.-nr. 7160710 **Pris: 1.395,00**

Bestikkurv til underkurv GBU 5000

Giver ekstra kapacitet til bestik i underkurven.
- Bestikkurven passer perfekt i underkurven
- Til Miele G 4000, G 5000 og G 6000 opvaskemaskiner
- Sikrer optimal placering af f.eks. vanskeligt bestik

M.-nr. 9614020 **Pris: 225,00**

Tilbehør til støvsugere

Fleksible og alsidige:
Mieles universalmundstykker
Mieles universalmundstykker er den praktiske løsning til hjem med forskellige typer gulvbelægning. Kontakt til betjening af de alsidige børster findes på mundstykket, og det er derfor muligt at støvsuge med eller uden børster afhængig af gulvbelægningen. Dette gør Mieles universalmundstykker velegnede til rengøring af både tæpper og hårde gulvbelægninger.
Takket være metalglidesålen og de gummibelagte hjul ruller de let på sarte gulve. Til hjem med store gulvarealer med tæpper eller hård gulvbelægning anbefaler vi vores mundstykker, som er udviklet specielt til parket, laminatgulve, forskellige hårde gulvbelægninger og til tæpper med henholdsvis kort og lang luv og væg-til-væg tæpper.

Kun hos Miele

Allergotec-mundstykke
Universalmundstykket med Allergotec-hygiejnesensor indikerer renhedsgraden ved hjælp af 3 farver. Når indikatoren bliver grøn, er gulvet hygiejnisk rent. Certificeret af TÜV Nord, et tysk materialetestcenter. Løsningen så allergikere og småbørnsfamilier kan få ro i sindet.

Renhedsgraden indikeres ved hjælp af 3 farver:

Rød: normalt snavset
Orange: let snavset
Grøn: hygiejnisk rent, dvs. næsten helt fri for pollen og allergener.

Anbefales til allergikere og småbørnsfamilier.

Kun hos Miele

SBDH 285-3
Allergotec-mundstykke

Med tretrins-farveindikator af renhedsgraden takket være en hygiejnesensor.
- Praktisk trafiklys indikerer renhedsgraden
- Indstillelige børster til rengøring af tæpper og hårde gulvbelægninger.
- Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
- Bred sugeåbning, der går helt ud til kanterne, sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
- Bredt trådfang på undersiden som fjerner hår

M.-nr. 7250010 **Pris: 795,00**

SBD 290-3
AllTeQ Eco

Energibesparende mundstykke til perfekte rengøringsresultater ved lavt strømforbrug
- Børstekrans kan skubbes ind og ud
- Drejeligt led til meget let og glat manøvrering på tæpper
- Bred sugeåbning til grundig støvsugning
- Stort, gummibelagt hjul forhindrer ridser på hårde gulve
- De brede trådfangere på undersiden fjerner også hår
- Egnet til Miele støvsugere med maks. 1000 W

M.-nr. 10228750 **Pris: 445,00**

SBD 285-3
AllTeQ-mundstykke

Til støvsugning af hårde gulvbelægninger og tæpper takket være de indstillelige børster
- Indstillelige børster til rengøring af tæpper og hårde gulvbelægninger.
- Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
- Bred sugeåbning sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
- Store gummibelagte hjul sikrer, at hårde gulvbelægninger ikke bliver ridsede.
- Bredt trådfang på undersiden som også fjerner hår

M.-nr. 7253830 **Pris: 425,00**

Tilbehør til støvsugere

Ekstremt skånsom, letkørende og bevægelig.
Mieles parketbørster til sarte hårde gulvbelægninger
Mange hårde gulvbelægninger som f.eks. parket, laminat, polerede fliser og højkvalitetsfliser bliver nemt ridsede. For at sikre, at dine sarte gulve forbliver flotte, har Miele udviklet parketmundstykkerne. De rengør dine gulve skånsomt og grundigt på samme tid. Med deres bløde all-round-børster glider Mieles parketmundstykker blødt og skånsomt over dine gulve. Deres bløde, letløbende hjul gør støvsugning ubesværet, nem og bekvem. Mundstykket Parquet Twister er ekstremt fleksibelt og bevægeligt takket være det unikke dobbelte drejeled!

Til de mere slidstærke hårde gulvbelægninger.
Mundstykker til hårde gulvbelægninger
Deres hårde børster fejer fint støv ud af fuger og sprækker – velegnet til støvsugning af fliser og andre hårde gulvbelægninger med struktur.

Kun hos Miele

SBB 300-3 Parquet Twister mundstykke

Til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.
- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbelt drejeled for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7155710 **Pris: 350,00**

SBB 400-3 Parketmundstykke XL Parquet Twister

Ekstra bredt til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.
- Endnu hurtigere støvsugning: 41 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbelt drejeled giver større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7101160 **Pris: 425,00**

SBB 300-3 Hardfloor Twister mundstykke

Til hurtig og nem støvsugning af klinker takket være det unikke drejeled.
- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbelt drejeled for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 9730770 **Pris: 350,00**

Tilbehør til støvsugere

Til grundig rengøring og smukke tæpper: Mieles Turbobørster
Tæpper bør støvsuges jævnligt, også selv som de ikke er synligt snavsede. For at sikre at støv, hår og tråde, som er sunket dybt ned i tæppet, fjernes, skal tæpper børstes, når de støvsuges. Børstevalsen på Mieles Turbobørste, som drives af luften, der strømmer igennem støvsugerrøret, sikrer at snavs fjernes.
Regelmæssig støvsugning genopretter luven og forbedrer udseendet!
Turbobørster kan bruges sammen med næsten alle Mieles støvsugere.
Velegnet til kæledyrsejere og/eller hjem med tæpper med kort luv.

STB 101 handy turbobørste Turbo Mini

Fjerner hurtigt hår og tråde takket være den kraftige børstevalse.
- Ingen separat tilslutning: Drives direkte af støvsugerens sugekraft
- Bred sugeåbning (16 cm)
- Med luftventil: Mundstykket hænger ikke længere fast i tæppet

M.-nr. 7252850 **Pris: 395,00**

Kun hos Miele

STB 20 handy turbobørste Turbo Mini

Fjerner uden besvær fnug og hår takket være en strømlinet turbine.
- Med drejeled som tilpasser sig arbejdsforholdene.
- Forstærkede kanter som fjerner genstridigt snavs.
- Ergonomisk optimeret til både højre- og venstrehåndede
- Hurtig og nem rengøring takket være låget bagest på støvsugeren
- Alsidig fastgørelse til griberør, støvsugerrør eller -slange

M.-nr. 7805350 **Pris: 225,00**

STB 305-3 Turbo TeQ

- Til nem og grundig rengøring af tæpper med kort luv
- Hurtig fjernelse af hår og tråde, også fra modtagelige tæpper
- Perfekt til husdyrejere
- Ingen separat tilslutning, direkte drift gennem sugestrømmen
- Sugestyrkeventilen forhindrer indsugning af tæpper

M.-nr. 10455360 **Pris: 625,00**

Tilbehør til støvsugere

Miele har specialtilbehør til din støvsuger, der passer til næsten alle rengøringsbehov uanset hvor udfordrende de måtte være. Vælg dit eget tilbehør eller et af Mieles praktiske tilbehørssæt.

SSP 10 afstøvningsbørste med fleksibelt drejeled

Til skånsom rengøring af højkvalitetsgulve takket være naturbørster.
- Med tætte naturbørster til særlig skånsom rengøring
- Med fleksibelt drejeled
- Stødliste i blødt materiale til beskyttelse af møbler
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7132710 **Pris: 75,00**

SFD 20 Fleksibelt fugemundstykke

Til rengøring af svært tilgængelige steder takket være dets imponerende længde.
- 55 cm langt, perfekt til steder, der ellers ville være svært tilgængelige
- Fleksibel, bøjelig midtersektion til rengøring af kringelkroge
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252100 **Pris: 75,00**

SFD 10 Langt fugemundstykke

Til rengøring af dybe fuger.
- Med en længde på 30 cm er det perfekt til lange smalle fuger og sprækker
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør
- Perfekt til rengøring af fnugfiltre i tørretumblere

M.-nr. 7250050 **Pris: 45,00**

Kun hos Miele

SFS 10 fleksibel slangeforlænger

Giver mulighed for at forlænge rækkevidden med 1,5 meter, når du støvsuger.
- Ekstra slangeforlænger
- Praktisk opbevaring efter støvsugning
- Passer mellem griberør og støvsugerrør

M.-nr. 7252210 **Pris: 195,00**

Tilbehør til støvsugere

SHB 30
Radiator-/persiennebørste

Perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder.
- Kringelkroge, fuger og hjørner rengøres bekvemt med møbelmundstykket
- Tilbehør til rengøring af radiatorer osv.
- Med slidstærke og solide syntetiske børster

M.-nr. 9660490 **Pris: 145,00**

SMD 10
Madrasmundstykke

Til støvsugning af fuger mellem sengeramme og i sofaer.
- Trådfang på undersiden som fjerner hår
- Smalt design til smalle fuger
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252280 **Pris: 89,00**

SPD 10
bredt møbelmundstykke

Til nem, hurtig og grundig rengøring af møbler.
- Vipbart mundstykke for større fleksibilitet
- Bredt trådfang på undersiden som også fjerner hår
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252190 **Pris: 125,00**

Kun hos Miele

SUB 20
fleksibel universalbørste

Til skånsom rengøring af sarte overflader takket være naturbørster.
- Fleksibelt drejeled
- Stødliste i blødt materiale til beskyttelse af møbler
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør
- Alsidig fastgørelse til griberør, støvsugerrør eller -slange

M.-nr. 7475870 **Pris: 165,00**

SGC 20
Comfort-griberør med SpotLight

Til praktisk oplysning af de områder, der skal rengøres
- Ergonomisk designet til nem håndtering
- Med et enkelt tryk på en knap: LED til oplysning af mørke hjørner
- Kan nemt eftermonteres på alle Mieles støvsugere

M.-nr. 9385930 **Pris: 395,00**

Tilbehør til støvsugere

Med Miele kan du vælge mellem tre forskellige udblæsningsluftfiltre.
Og hvis dine behov for luftfiltrering ændrer sig, kan de følgende tre typer filtre eftermonteres:

Indstilling 1: AirClean-filter

Udblæsningsluftfilter, der passer til det gennemsnitlige luftfiltreringsbehov

Indstilling 2: Active AirClean-filter

Til effektiv filtrering af generende lugte takket være aktivt kul. Anbefales til hjem med kæledyr og rygere.

Indstilling 3: Active HEPA-filter

Sørger for, at selv de mindste partikler, som allergikere reagerer på, forbliver i posen. Indeholder desuden aktivt kul, som filtrerer generende lugte fra.

Takket være vores udblæsningsluftfilter, er udblæsningsluften renere end den omgivende luft i rummet før støvsugning. For at sikre at der ikke udledes partikler sammen med udblæsningsluften fra støvsugeren, bør et mættet, blokeret udblæsningsfilter udskiftes (ca. en gang om året).

SF-SAC 30
AirClean-filter

Passer til alle S2, S 200 – S 800, S4, S5, S6, S7og S8 (3 stk.).

M.-nr. 3944711 **Pris: 79,00**



SF-AP 50
AirClean Plus-filter

Passer til alle S4, S5, S6 og S8 (1 stk.)

M.-nr. 10107860 **Pris: 135,00**

SF-HA 30
HEPA AirClean-filter

Passer til alle S2, S 300–S 800 og S7 (1 stk.)

M.-nr. 9616270 **Pris: 195,00**

SF-HA 50
HEPA AirClean-filter

Passer til alle S4, S5, S6 og S8 (1 stk.).

M.-nr. 9616280 **Pris: 195,00**

SF AA 30
Active AirClean-filter

Passer til alle S2, S 300–S 800 og S7 (1 stk.)

M.-nr. 9616080 **Pris: 120,00**

SF AA 50
Active AirClean-filter

Passer til alle S4, S5, S6 og S8 (1 stk.).

M.-nr. 9616110 **Pris: 120,00**

Tilbehør til støvsugere

Design Award Winner 2000
Industrie Forum Design Hannover

SMC 20
praktisk micro-sæt

Velegnet til støvsugning af mindre genstande og samleobjekter.

- Micro-slange med kombimundstykke
- Micro-støvbørste til skånsom afstøvning
- Micro-fugemundstykke til nem støvsugning af smalle fuger og sprækker
- Forlængerstykke til større aktionsradius

M.-nr. 9060360 **Pris: 325,00**

Tilbehør til robotstøvsuger RX1 og RX2

Magnetbånd
RX-MB 4

Bruges til at afgrænse de områder, hvor robotstøvsugeren ikke skal komme.
- Til midlertidig eller permanent afgrænsning
- Afgræns rum eller tæpper
- Indhold: 4 x 1 meter magnetbånd, tape

M.-nr. 9782660 **Pris: 149,00**

AirClean-filter
RX-SAC 1

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet.
- Filtrering af den opsugede luft
- Effektiv motorbeskyttelse og opretholdelse af rengøringsydeevne
- Indhold: 4 filtre

M.-nr. 9724050 **Pris: 79,95**

Sidebørster
RX-SB 2

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjørner.
- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 9724010 **Pris: 99,95**

Tætning
RX-DL 1

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder
- Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 tætningsliste

M.-nr. 9782730 **Pris: 49,95**

Børstevalse
RX-BW 1

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation.
- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 børstevalse med lejer og rengøringsværktøj

M.-nr. 9782630 **Pris: 149,00**

RX2 AirClean Plus filter
RX2-AP

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet
- Filtrering af støvpartikler fra suget luft
- 2-trins filtersystem fastholder støvet
- For at opretholde enhedens ydeevne, skift filteret to gange om året
- Indhold: Filter inkl. forfilter

M.-nr. 10592080 **Pris: 115,00**

Sidebørster
RX2-SB

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjørner
- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 10592090 **Pris: 115,00**

Børstevalse
RX2-BW

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation
- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 børstevalse med lejer

M.-nr. 10592110 **Pris: 175,00**

Tætning
RX2-DL

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder
- Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 tætningsliste

M.-nr. 10592100 **Pris: 175,00**

Tilbehør til støvsugere

FJM HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.
- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
- Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning

Indhold: 4 støvsugerposer og 2 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 241- S 256i, S 290 - S 299, S 300i - S 399, S 500 - S 578, S 700 -S 799, S 4000 - S 4999, S 6000 - S 6999, Complete C1, Compact C1 og Compact C2.

M.-nr. 9917710 **Pris: 114,95**

GN HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.
- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
- Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning

Indhold: 4 støvsugerposer og 2 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 9917730 **Pris: 114,95**

XL-pakke FJM HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.
- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
- Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning

Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.
Passer til stovsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455090 **Pris: 199,95**

XL-pakke GN HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.
- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
- Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning

Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.
Passer til stovsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455000 **Pris: 199,95**

XXL-pakke FJM HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.
- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
- Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning

Indhold: 16 støvsugerposer og 8 filtre.
Passer til stovsugermodeller: S 241- S 256i, S 290 - S 299, S 300i - S 399, S 500 - S 578, S 700 -S 799, S 4000 - S 4999, S 6000 - S 6999, Complete C1, Compact C1 og Compact C2.

M.-nr. 10408420 **Pris: 345,00**

XXL-pakke GN HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.
- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
- Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning

Indhold: 16 støvsugerposer og 8 filtre.
Passer til stovsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10408410 **Pris: 345,00**

Tilbehør til ovne

Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på flere niveauer i ovnen på samme tid)
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overfladebehandling

M.-nr. 9519820 **Pris: 495,00**

Original universalbradepande HUBB 71/91

Ideel når du skal bage kager med et tykt lag på toppen
- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overfladebehandling

HUBB 71 til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 9519840 **Pris: 595,00**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn
M.-nr. 9520680 **Pris: 1.295,00**

Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
- Passer til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620 **Pris: 595,00**

Tilbehør til ovne

Mieles originale bage- og stegeriste
Mieles ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist. Hvis du bruger din ovn i langt større omfang og bager og steger på flere niveauer på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn. Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød. De passer perfekt sammen med Mieles universalbradepander, så dryppende fedt kan opsamles.

Bage- og stegerist HBBR 71

Underlag til bageforme og gourmetfade
- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieles universalbageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særdeles nem rengøring
- Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950 **Pris: 450,00**

Bage- og stegerist HBBR 72

Underlag til bageforme og gourmetfade
- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieles universalbageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 9520640 **Pris: 595,00**



Bage- og stegerist HBBR 92

Underlag til bageforme og gourmetfade
- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieles universalbageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen

Til 90 cm brede ovn
M.-nr. 9520700 **Pris: 1.195,00**

Gourmet-bagesten HBS 60

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.
- Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
- Som varmeplade på bordet holder den varmen i op til 25 minutter
- Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og mere effektivt
- Meget let at rengøre takket være den specielle belægning
- Bagestenen er en glaseret ildfast sten – inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 5382220 **Pris: 1.395,00**

Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage pizzaer og tærter
- Non stick-belægning, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 9520720 **Pris: 350,00**

Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram
- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non stick-belægning, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 10116800 **Pris: 395,00**

Tilbehør til ovne

Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles universalbradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at lave lækker sovs. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk

Fuldudtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og gourmetfade ud af ovnen, uden at de tipper. Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig. Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og gourmetfade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige niveauer. Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClipudtræk i ovnen på samme tid (=3 niveauer).

Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel når du skal stege og grille
- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 universalbradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sovs
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer behovet for rengøring

HGBB 71 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 9520630 **Pris: 595,00**

HGBB 91 til 90 cm bred ovn
M.-nr. 9520690 **Pris: 1.195,00**

FlexiClip-udtræk HFC 70 / HFC 70-C

Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme tid
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt niveau
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
- Op til 3 sæt, til eftermontering

HFC 70 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 9520650 **Pris: 925,00**

HFC 70-C til H 2265 B(P)
M.-nr. 10581490 **Pris: 1.025,00**

FlexiClip-udtræk HFC 71

Med PerfectClean for nem rengøring
- Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme tid
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt niveau
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 9520660 **Pris: 1.195,00**

FlexiClip-udtræk HFC 72 / HFC 92

Med PyroFit-overfladebehandling
- Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme tid
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt niveau
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

HFC 72 til ovnre med 76 l ovnrum og Pyrolyse
M.-nr. 9520670 **Pris: 1.295,00**

HFC 92 til 90 cm bred ovn
M.-nr. 9520710 **Pris: 1.495,00**

Tilbehør til ovne

Gourmet-fad
HUB 5000-M

Maks. kapacitet ca. 5 kg
- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-belægning
- Kan bruges i ovne og på kogeplader med undtagelse af induktionskogeplader og gaskogeplader
- Uden HBD 60-22 låg (se de øvrige tilbehør)

Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314250 **Pris: 1.195,00**

Gourmet-fad til induktion
HUB 5001-M

Bunden af dette fad er også velegnet til induktionskogeplader.
Har samme kapacitet og mål som HUB 5000-M.

Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314270 **Pris: 1.695,00**

Gourmet-fad til induktion
HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg.
- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-belægning
- Kan bruges i ovne og på kogeplader, induktionskogeplader og gas-kogeplader.
- Uden HBD 60-35 låg.

Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314310 **Pris: 1.995,00**

Låg til gourmet-fad
HBD 60-22

Til Mieles gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.
- Leveres ikke med gourmetfad
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950 **Pris: 695,00**

Låg til gourmet-fad
HBD 60-35

Til Mieles HUB 61-35 og HUB 5000 XL gourmetfade.
- Leveres ikke med gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960 **Pris: 795,00**

Skærebræt
DGSB 1

Med to riller, f.eks. fad til dampning eller et universalfad.
- Inkl. to fade til dampning: DGGL 8 perforeret fad og drypbakke, 2 cm dybe
- Fremstillet af olieret bøgetræ med førsteklasses skridsikre silikonefødder
- Med en bred saftrende, som er nem at rengøre

M.-nr. 7690220 **Pris: 1.195,00**

Tilbehør til dampovne

Fad uden huller til dampovn DGG 14

Kapacitet: 1,5 l, nyttekapacitet: 0,9 l
- Udvendige mål: BxDxH: 325x176x40 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019972 **Pris: 155,00**

Fad uden huller til dampovn DGG 2

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l
- Udvendige mål BxDxH: 325x176x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001390 **Pris: 175,00**

Fad uden huller til dampovn DGG 7

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l
- Udvendige mål BxDxH: 325x176x100 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019361 **Pris: 225,00**

Fad uden huller til dampovn DGG 3

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l
- Udvendige mål BxDxH: 325x265x65 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001400 **Pris: 225,00**

Fad med huller til dampovn DGGL 1

Kapacitet: 1,5 l, nyttekapacitet: 0,9 l
- BxDxH: 325x176x40 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001370 **Pris: 195,00**

Fad med huller til dampovn DGGL 5

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l
- BxDxH: 325x176x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019293 **Pris: 225,00**

Fad med huller til dampovn DGGL 6

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l
- BxDxH: 325x176x100 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019294 **Pris: 295,00**

Fad med huller til dampovn DGGL 4

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l
- BxDxH: 325x265x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5379570 **Pris: 295,00**

Serveringsfad til dampovnsfade DGSE1

- Dampovnsfadet kan anbringes direkte i serveringsfadet
- Fadet kan forvarmes i Mieles ovne eller Mieles gourmet-varmeskuffer. Porcelænet bevarer varmen og holder retten varm betydeligt længere.
- Serveringsfadet består af glaseret porcelæn i høj kvalitet med låg inkl. håndtag og åbning til serveringsbestik.
- Passer til Mieles dampovnsfad DGG 2 uden huller samt til Mieles dampovnsfad DGGL 1 og DGGL 5 med huller.
- Kan også anvendes som gratinform i Mieles ovne ved maks. 230° C eller til langtidsstegning i Mieles gourmet-varmeskuffer.

M.-nr. 9438520 **Pris: 895,00**

Tilbehør til dampovne

Låg i rustfrit stål med greb DGD 1/3

Til fade til dampovne.
- Udvendige mål BxD: 325x176 mm
- Fremstillet af rustfrit stål
- Passer til DGG 14, DGG 2, DGG 7

M.-nr. 8109071 **Pris: 85,00**

Låg i rustfrit stål med greb DGD 1/2

Til fade til dampovne.
- Udvendige mål BxD: 325x265 mm
- Fremstillet af rustfrit stål
- Passer til DGG 3

M.-nr. 7623900 **Pris: 155,00**

Vakuumpose (small) VB 1828

Mieles vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:
- Forberedelse til Sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionering af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620 **Pris: 249,00**

Vakuumpose (large) VB 2435

Mieles vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:
- Forberedelse til Sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionering af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630 **Pris: 289,00**

Tilbehør til dampovne med mikrobølger

DMGS 1/1 - 30 L
glasfad

- Til tilberedning af retter med mikrobølger
- Kan også anvendes som opsamlingsfad ved dampning
- BxDxH: 375x394x30 mm

M.-nr. 10168180 **Pris: 399,00**

DGG 1/2 - 40 L
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200 **Pris: 175,00**

DGGL 1/2 - 40 L
dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190 **Pris: 175,00**

DGG 1/2 - 80 L
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,1 liter, nominel kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230 **Pris: 199,00**

DGGL 1/1 - 40 L
dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Til Miele dampovne med mikrobølger med ovnrum på 40 l
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300 **Pris: 275,00**

DGG 1/1 - 40 L
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Til Miele dampovne med mikrobølger med ovnrum på 40 l
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290 **Pris: 275,00**

Tilbehør til espressomaskiner

MB-CM5 Mælkebeholder

Termomælkebeholder i rustfrit stål - kapacitet 0,5 l. Passer til Mieles expressomaskiner CM5, CM6 og CM7.

- Holder mælken frisk og kold i længere tid.
- Kold mælk er en vigtig forudsætning for fremstilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
- Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende og rengøre.

M.-nr. 7953690 **Pris: 445,00**

MB-CVA 6000 Mælkebeholder

Mælkebeholder i glas til Mieles indbygnings-expressomaskiner.
Passer til Miele CVA 6000 serien.

M.-nr. 9552740 **Pris: 699,00**

Afkalkningspatron til CM7

Afkalkningspatron til Mieles CM7 fritstående espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt. (afhængig af brug).

Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10224080 **Pris: 499,00**

Miele termokande

Miele termokande 1,0 l til Miele espressomaskine CVA og CM med kandefunktion

- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
- Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
- Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
- Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
- Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310 **Pris: 795,00**

Miele
Miele
Miele

Tilbehør til espressomaskiner

Miele kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Mieles espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080 **Pris: 199,95**

Miele kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80%) og Robusta-bønner fra Indien (20%)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Mieles espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600 **Pris: 199,95**

Miele kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Mieles espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350 **Pris: 199,95**

Miele kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne uden koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Mieles espressomaskiner
- Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840 **Pris: 199,95**

Tilbehør til kogeplader

littala kasserolle KMSK 1615-1

- Stålkasserolle med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 15 cm (foroven 16 cm)
- Volumen: 1,5 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10735810 **Pris: 499,00**

littala gryde KMKT 1825-1

Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 15,5 cm (foroven 18 cm)
- Volumen: 2,5 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10735800 **Pris: 599,00**

littala gryde KMKT 2040-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 18,5 cm (foroven 20 cm)
- Volumen: 4,0 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10735790 **Pris: 699,00**

littala gryde KMKT 2460-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 22,2 cm (foroven 24 cm)
- Volumen: 6,0 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader

M.-nr. 10735780 **Pris: 899,00**

littala stegepande KMBP 2800-1

- Stegepande i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Med førsteklasses non stick-belægning
- Bundens diameter er 22 cm (foroven 28 cm)
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10461240 **Pris: 599,00**

Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort
- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394 **Pris: 315,00**



Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmefordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-belægning
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310 **Pris: 1.495,00,00**

Tilbehør til emhætter

Lugtfilter med aktivt kul DKF 11-1

Til Mieles DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.
- Indhold: 1 filter

M.-nr. 7353170 **Pris: 595,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 12-1

Til Mieles recirkulationsemhætter.
- Indhold: 1 filter
- Til Mieles PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 13-1

Til Mieles DA 3366 recirkulationsemhætte.
- Indhold: 1 filter

M.-nr. 6485741 **Pris: 595,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 15-1

Til Mieles DA 25x8 og DA 26x8 recirkulations-emhætter.
- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 6938631 **Pris: 695,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 18-1

Til Mieles DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 9162160 **Pris: 595,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 19-1

Til Mieles DA 23XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.
- Indhold: 2 filtre
- DA 36x0

M.-nr. 9231860 **Pris: 525,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 20-1

Til Miele DA 2808, DA 2906 og DA 6708 D
- Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 9438930 **Pris: 995,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 21-1

Til Mieles DA 2808 og DA 2906.
- Indhold: 4 filtre (4 x DKF 18-1)

M.-nr. 9720600 **Pris: 1.795,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 22-1

Til Mieles DA 6890 bordemfang.
- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 9812030 **Pris: 795,00**

Lugtfilter med aktivt kul DKF 25-1

Til Mieles DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Indhold: 1 filter

M.-nr. 9972550 **Pris: 595,00**

Tilbehør til emhætter

Longlife AirClean lugtfilter DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Mieles DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630 **Pris: 1.495,00**

Longlife AirClean lugtfilter DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Mieles PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**

Longlife AirClean lugtfilter DKF 21-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Mieles DA 2808 og DA 2906
- Indeholder 4 filter

M.-nr. 10271460 **Pris: 2.995,00**



Longlife AirClean lugtfilter DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Mieles DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470 **Pris: 1.495,00**

Tilbehør til emhætter

Tilpasning af skorstene til emhætter

De fleste af Mieles emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov. Aftrækkanalens diameter har stor betydning for emhættens effekt og udvikling af støj.
Hvis aftrækkanalens diameter er mindre end udluftningsstudsens størst mulige diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere.
Når du vælger, hvor emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Kontakt vores kundecenter for priser og information omkring specialtilpasning af din emhætte.

Ekstern motor til væg AWG 102

Ekstern motor til ydermur
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 580 m³/t

M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**

Motorenhed ABLG 202

Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
- Montering af motor i et andet rum
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 600 m³/t
- HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**

Lyddæmper DASD 150

Reducerer luftstrøm og motorstøj.
- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
- Støjreduktion med op til 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360 **Pris: 795,00**

DADC 6000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 9947450 CleanSteel **Pris: 1.095,00**
M.-nr. 10331460 Brillanthvid **Pris: 1.095,00**

DARC 6

Fjernbetjening til komfortabel styring af emhætter med Con@ctivity 2.0.
- Til at tænde og slukke motoren
- Til indstilling af sugestyrke
- Til uafhængig tænd og sluk af emhættebelysning
- Til aktivering og indstilling af tiden for efterløbsfunktion
- 10 m rækkevidde - inkl. batterier

M.-nr. 9812060 **Pris: 745,00**

Tilbehør til emhætter

LED-sæt
DES 6000

Sæt med 4 spots
- Samme lamper som:
  DA26x8, DA 2808 og DA 2906 m.fl.

M.-nr. 9953120 **Pris: 1.795,00**

Drop-down-ramme
DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880 **Pris: 1.495,00**

Murkasse
DMK 150

Kan anvendes til ventilation
- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende – der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 9162280 **Pris: 1.495,00**



Ombygning til ekstern motor
DEXT 6890

Ombygning til ekstern motor til DA 6890

M.-nr. 9937020 **Pris: 1.495,00**

Ombygning til recirkulation
DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i plast og 2 spændbånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270 **Pris: 365,00**

Ombygning til recirkulation DUW 20
til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790 **Pris: 395,00**

Ombygning til recirkulation
DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760 **Pris: 595,00**

Tilbehør til emhætter

Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændbånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**

Ombygning til recirkulation DUU 1000-1 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7000, KMDA 7774 og DA 6890 fra aftræk til det fri til recirkulation.
- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele fladkanaler til højre, venstre eller bagud
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugtfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 10647600 **Pris: 2.695,00**

Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrerede emhætter

Til ombygning af DA 2808 og DA 2906 fra aftræk til det fri til recirkulation.
- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- inkl. 2 aktive kulfiltre

M.-nr. 9242390 **Pris: 3.495,00**

Øvrig tilbehør

Wi-fi-kommunikationsmodul XKM 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt.

M.-nr. 10441480 **Pris: 749,00**

Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt.
Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien.

M.-nr. 10569090 **Pris: 595,00**

Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3130 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt. Til køle/frys i 30.000-serien.

M.-nr. 10810750 **Pris: 595,00**

Edding penne til BlackBoard – køle-/fryseskabe

Skriv i farver på dit Miele BlackBoard – køle-/fryseskab
- Sæt med 5 stk.
- Lyse farver – 2-3 mm skrivebredde
- Vand og kalkbaseret
- Fjernes nemt – evt. med Miele glaskeramisk rens og en mikrofiberklud

M.-nr. 10547670 **Pris: 175,00**

Tilbehør til køleskabe, fryseskabe og vinkøleskabe



Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh
M.-nr. 9552700 **Pris: 345,00**

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh
M.-nr. 9552690 **Pris: 345,00**

Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060 **Pris: 345,00**



Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh
M.-nr. 10363580 **Pris: 345,00**

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh
M.-nr. 10363600 **Pris: 345,00**

Lugtabsorberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.
- For perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltre
- Til udskiftning af filtre i plastikkabinet Materialenr. 7.236.290
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280 **Pris: 375,00**

Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.
- For perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290 **Pris: 445,00**

Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050 **Pris: 155,00**

Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.
- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070 **Pris: 155,00**



Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

M.-nr. 9799630 **Pris: 995,00**

SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.
Trin for trin monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380 **Pris: 495,00**

Produktpleje

Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.
- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 1-3 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080 **Pris: 65,00**

Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml**

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formlen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200 **Pris: 49,00**

Ovnrens 500 ml

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
- Særdeles effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, ud en at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-belægninger
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710 **Pris: 79,00**

DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710 **Pris: 129,00**

Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer og dampovne.
- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

Bemærk: Der skal benyttes en særligt afkalknings-middel til Mieles dampovne med tryk.

M.-nr. 10178330 **Pris: 115,00**

Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenydelse på højeste niveau.
- Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10270530 **Pris: 115,00**

SteelCare Stålplejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål
- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350 **Pris: 89,00**

** **Bemærk:** Mieles glaskeramisk kogeplade rens og stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finish!

Produktpleje

Rengøringssticks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.
- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270 **Pris: 225,00**

Afkalkningstabs til FashionMaster 6 stk.

- Til optimal vedligehold og rengøring af dit FashionMaster-strygesystem
- Anvend 1 tab pr. afkalkning

M.-nr. 10711550 **Pris: 115,00**

UltraTabs Multi 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele opvaskemaskiner.
- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 10245640 **Pris: 129,00**

Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.
- Ekstra grov, perfekt for Miele opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690 **Pris: 20,00**

Afspændingsmiddel 500 ml

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Mieles opvaskemaskiner.
- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 10198940 **Pris: 45,00**

IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.
- Afkalk først med Miele Afkalker
- Rens herefter med maskinrengøring. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrengøring slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140 **Pris: 65,00**

DishClean 160 g

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.
- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330 **Pris: 79,00**

Universal mikrofiberklud 1 stk.

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
- Meget holdbar og slidstærk
- Perfekt resultat takket være de fintvævede mikrofibre
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Kan vaskes op til 500 gange ved 60 °C
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 7006550 **Pris: 50,00**

Universal mikrofiberklude Sæt med 3 stk.

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud
- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibre
- Meget holdbare og slidsstærke
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570 **Pris: 89,00**

Vaskemidler

UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10243310 **Pris: 99,95**

UltraPhase 2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10243380 **Pris: 99,95**

TwinDosCare

Rengøringsmiddel til TwinDos-doseringssystem
- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 10563710 **Pris: 79,95**

Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner
- Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10755940 **Pris: 49,95**

Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning
- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756340 **Pris: 49,95**

Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner
- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form – også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756410 **Pris: 49,95**

Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner
- Specielt plejekompleks af hvedeprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755540 **Pris: 49,95**

Vaskemidler

Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtning og krympning
- Bevarer formen af fibrene og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftene tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756020 **Pris: 49,95**

Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farver på syntetiske tekstiler
- Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tesktiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756950 **Pris: 49,95**

Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755640 **Pris: 49,95**

Caps ImpraProtect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757630 **Pris: 99,95**

Caps CottonRepair

- Fornyr farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "Pilling effekt"
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757310 **Pris: 99,95**

Vaskemidler

Caps Nature skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755400 **Pris: 49,95**

Caps Cocoon skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755490 **Pris: 49,95**

Caps Aqua skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755200 **Pris: 49,95**

Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roser med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810 **Pris: 79,95**

Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710 **Pris: 79,95**

Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950 **Pris: 79,95**

Duftflakon NATURE

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500 **Pris: 79,95**

Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630 **Pris: 79,95**

UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830 **Pris: 135,00**

Outdoor
Sport
Daunen Duvets
OvenClean
UltraWhite
NEU • NEW NOUVEAU
Miele

Vaskemidler

UltraColor Flydende vaskemiddel 2 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - til 30 maskinfulde.

M.-nr. 10223650 **Pris: 115,00**

UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - til 60 maskinfulde.

M.-nr. 10756470 **Pris: 115,00**

UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler
- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning – også ved lave temperaturer
- Meget drøj – til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160 **Pris: 115,00**

WoolCare Finvaskemiddel 2 l

Til uld, silke og al finvask.
- Specielt plejekompleks af hvedeprotein og farvebeskyttelsesformel.
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde.

M.-nr. 10249650 **Pris: 115,00**

Skyllemiddel 2 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.
- Til blødt og dejligt vasketøj.
- Frisk, naturlig duft.
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren.
- Meget drøj - til 66 maskinfulde.

M.-nr. 10240860 **Pris: 69,00**

Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.
- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen.
- Rengør og plejer.
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10226420 **Pris: 89,00**

Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.
- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed.
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10225680 **Pris: 89,00**

Specialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.
- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere.
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne.
- Bevarer tøjets form - også for fleece.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10225860 **Pris: 89,00**

Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.
- Bevarer tøjets åndbarhed.
- Effektiv imprægnering mod fugt, vind og snavs.
- Meget drøj - til 4 gange.

M.-nr. 10240620 **Pris: 120,00**

Tryghed i hele produktets levetid
Hurtig og professionel service

Får du behov for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende service-teknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin service-vogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Mieles egen uddannelse i drift, vedlige-holdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.
På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Miele Kundecenter kan kontaktes hverdage
mellem kl. 8:00 og kl. 16:00 (fredag 15:30) på telefon: 4327 1310

FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE MIELE

Miljøvenlig emballage

Pappet, som vi emballerer vores maskiner i, er af 100% genbrugspapir. Hjørnestøtterne er også lavet af genbrugsmateriale og kan, ligesom bølgepappet, genbruges. Og ikke et eneste sundt træ er nogensinde blevet fældet for at skaffe materiale til vores paller – de er nemlig lavet af affaldstræ.

Miljøvenlige produkter

Alle Miele produkter er også meget miljøvenlige, idet op til 95% af f.eks. en vaskemaskine kan genbruges. For at opnå dette mærker vi alle plastikkomponenter. Det letter nemlig arbejdet med sortering og genbrug senere hen. For at opfylde disse krav har vi været nødt til at re-designe alt vores værktøj og maskiner, så de indeholder de internationale forkortelser for forskellige typer af nye polymerer såsom PP for polypropylen og PA for polyamid. På vores fabrikker arbejder over 40 forskellige sprøjte-støbemaskiner konstant med at lave mere end 400 forskellige dele, som alle kan genbruges på et senere tidspunkt.

Miljøvenligt affald

Hvad angår behandling af affald sætter Miele sig ligeledes i en førerposition. At reducere affaldsmængden er en opgave, der skal ofres stor opmærksomhed. Derfor er Miele i stor udstrækning begyndt at pakke reservedele på en ny måde, som overflødiggør brugen af de ikke genanvendelige styroporchips. Vi benytter en såkaldt "Airpress Pack", som er en pose af nedbrydelig plastik. Posen fyldes med luft for at beskytte reservedelen og lukkes hermetisk. Efter brug lukkes luften ud, så posen næsten intet fylder - og den kan i øvrigt bruges flere gange.
Ovenstående giver kun et lille indblik i, hvad vi gør for at beskytte miljøet. Vi håber alligevel, at det klart viser, at vi tager vores ansvar alvorligt.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. privatkunder	4327 1310
Tlf. forhandlere	4327 1410
Tlf. erhvervskunder	4327 1510
E-mail:	info@miele.dk
Website	miele.dk

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. • Alle priser er angivet i danske kroner. • 01.09.2018 • Mat.nr. 99001690