

**Miele**

Én gang Miele, **altid Miele**



PRIS- & PRODUKTOVERSIGT  
**Prestigepartner**

Januar 2025

# BESØG MIELE

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse. Miele Experience Center er derfor mere end produkter! Det er også her vores mange events kan opleves.

**Læs mere på [www.miele.dk](http://www.miele.dk) eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.**



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk). Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Du har også mulighed for at booke en virtuel fremvisning, hvis du foretrækker at blive hjemme lidt endnu, eller hvis du synes, der er lidt for langt til Glostrup eller Aarhus. Book din virtuelle rådgivning her, så hører du fra os inden for få dage: <http://imiele.dk/virtuelraadgivning>.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reservedele lagerføres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre. Uanset hvad der bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

## FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

Aarhus  
Lille Torv 4  
8000 Aarhus

København  
Gammel Mønt 9  
1107 København

Åbningstider:  
Mandag-onsdag: 8:00 - 16:00  
Torsdag-fredag: 8:00 - 18:00  
Lørdag: 9:30 - 14:00

Åbningstider:  
Mandag-torsdag 10:00 - 18:00  
Fredag 10:00 - 19:00  
Lørdag 10:00 - 16:00

Åbningstider:  
Mandag-fredag 10:00 - 18:00  
Lørdag 10:00 - 17:00



**Miele**



# OVNE

## MIELE@HOME

Gør det nemt for dig selv. Med Miele@home kan du opkoble dine husholdningsprodukter – og få flere muligheder. Betjeningen er enkel - både med Miele-appen, via stemmestyring eller integration i eksisterende Smart Home-løsninger. Netværkstilslutningen sker via din egen wi-fi-router og Miele Cloud.



## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. Automatikprogrammerne, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert.

Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med Egne programmer kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker

## TASTECONTROL

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med TasteControl åbner ovndøren automatisk lidt efter end tilberedningsproces, og ventilatoren starter, så ovnrummet hurtigt køles ned (100 grader /5 min.)

Varmholdning – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage maden ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.



## Ovne



### H 2455 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



### H 2457 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



### H 2455 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453490

Vejl. pris  
6.795 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12453630

Vejl. pris  
7.595 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12453600

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms



## Ovne



### H 2457 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

### H 2465 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

### H 2467 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453640

Vejl. pris  
10.495 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472380

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472390

Vejl. pris  
8.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør

## Ovne



### H 2465 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

### H 2467 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

### H 2861 B clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12472400

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472430

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12150460

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms

## Ovne



AirFry



### H 2861 B brsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 2 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



### H 2861 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



### H 2861 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Brilliantvid M.-nr. 12481390

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12150330

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12150470

Vejl. pris  
12.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Ovne



AirFry



### H 2861 BP brsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



### H 2861 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



### H 2861 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Brilliantvid M.-nr. 12150350

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12150390

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12150450

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms



## Ovne



### H 2861-1 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



### H 2861-1 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms



### H 2861-1 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12433880

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12433900

Vejl. pris  
12.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør

## Ovne



### H 7260 BP clst

- Indbygningssovn 60 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



### H 7262 BP clst

- Indbygningssovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Stegetermometer med ledning**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



### H 7262 BP grgr

- Indbygningssovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Stegetermometer med ledning**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11130080

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11587990

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11587980

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

## Ovne



### H 7262 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Stegetermometer med ledning**
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



### H 7264 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus, Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist med PerfectClean
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



### H 7264 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus, Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist med PerfectClean
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11587970

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130120

Vejl. pris  
18.395 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Ovne



### H 7264 BP obsw

- Indbygningssovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - døråmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus, Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist med PerfectClean
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



### H 7464 BP clst

- Indbygningssovn 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - døråmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



### H 7464 BP grgr

- Indbygningssovn 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - døråmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130100

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130210

Vejl. pris  
22.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130200

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms



## Ovne



H 7464 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrør 76 l, 5 ribbehøjer
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130190

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms



H 7464 BPX PEBE

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrør 76 l, 5 ribbehøjer
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Pearl beige M.-nr. 12619390

Vejl. pris  
24.695 kr. inkl. moms



H 7464 BPX grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrør 76 l, 5 ribbehøjer
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 11130240

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Ovne



**H 7464 BPX obsv**

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Stegetermometer med ledning**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- **Varmholdning & CrispFunction**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



**H 7464 BPX mb**

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Stegetermometer med ledning**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



**H 7660 BP clst**

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11130230

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317180

Vejl. pris  
24.695 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130280

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms

## Ovne



H 7660 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Gråitgrå M.-nr. 11130270

Vejl. pris  
28.495 kr. inkl. moms



H 7660 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsdiansort M.-nr. 11130260

Vejl. pris  
28.495 kr. inkl. moms



H 7860 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11130360

Vejl. pris  
36.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Ovne



### H 7860 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### H 7860 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### H 7860 BPX grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 11130340

Vejl. pris  
37.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130330

Vejl. pris  
37.195 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130390

Vejl. pris  
37.195 kr. inkl. moms



## Ovne



H 7860 BPX obsv

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsdiansort M.-nr. 11130380

Vejl. pris  
37.195 kr. inkl. moms



H 7860 BPX mb

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317210

Vejl. pris  
38.195 kr. inkl. moms



H 7860 BPX pebe

NYHED

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619440

Vejl. pris  
38.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Ovne



### H 7890 BP clst

- Indbygningsovn 90 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 90 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 25 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 5,60 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11130060

Vejl. pris  
73.995 kr. inkl. moms

## Kompaktovne

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/frys skabe

Vask &amp; Tør



### H 7440 BPX grgr

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- **Afkalkningstabs**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW



### H 7440 BPX obsw

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW



### H 7440 BPX mb

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW

CleanSteel M.-nr. 11130460

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130450

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317160

Vejl. pris  
24.695 kr. inkl. moms

## Kompaktovne



### H 7440 BPX pebe

**NYHED**

- Indbygningssovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW



### H 7840 BPX grgr

- Indbygningssovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**


Grafitgrå

M.-nr.

11130310

Vejl. pris  
24.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
38.695 kr. inkl. moms



### H 7840 BPX obsw

- Indbygningssovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort


M.-nr.

11130300

Vejl. pris  
38.695 kr. inkl. moms



## Kompaktovne




### H 7840 BPX mb

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317190

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms



### H 7840 BPX pebe

**NYHED**

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619400

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

**Miele**

# KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER





## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7240 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7240 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7240 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11129840

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7440 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7440 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7440 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Grafitgrå M.-nr. 11129900


Obsidiansort M.-nr. 11129890

Vejl. pris  
20.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
21.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
21.295 kr. inkl. moms

## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7440 BMX grgr

- Få et grebsfrit køkken
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Display med sensorbetjening - DirectSensor
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Specialprogrammer
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- Medfølgende tilbehør:
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

### H 7440 BMX obsw

- Få et grebsfrit køkken
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Display med sensorbetjening - DirectSensor
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Specialprogrammer
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- Medfølgende tilbehør:
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

### H 7440 BMX mb

- Få et grebsfrit køkken
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Display med sensorbetjening - DirectSensor
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Specialprogrammer
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- Medfølgende tilbehør:
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Obsdiansort M.-nr. 11129930

Mat sort M.-nr. 12317170

Vejl. pris  
21.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
21.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
22.295 kr. inkl. moms

## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7440 BMX pebe

**NYHED**

- Få et grebsfrit køkken
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7640 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7640 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619380

CleanSteel M.-nr. 11129980

Grafitgrå M.-nr. 11129970

Vejl. pris  
22.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
24.695 kr. inkl. moms



## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7640 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7840 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7840 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11129960

CleanSteel M.-nr. 11130020

Grafitgrå M.-nr. 11130010

Vejl. pris  
24.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
27.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
28.995 kr. inkl. moms

## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7840 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7840 BMX grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

### H 7840 BMX obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11130000

Vejl. pris  
28.995 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130050

Vejl. pris  
28.995 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130040

Vejl. pris  
28.995 kr. inkl. moms

## Kompaktovne med mikrobølger



### H 7840 BMX mb

### H 7840 BMX pebe

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn-dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn-dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317200

Pearl beige M.-nr. 12619410

Vejl. pris  
29.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
29.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

# DAMPOVNE

## HURTIG OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's Mix & Match-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid. I Miele App kan du ud fra en lang liste af madvarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

læg alle madvarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time - slut med at være opmærksom.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen. Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet. Nemmere bliver det ikke!



## Dampovne



### DG 2840

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Sensorbetjening - EasySensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 k

### DG 7240

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

### DG 7440 clst

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikprogrammer
- Sous-vide-madlavning
- Tilkobling med Miele@home
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram Specialprogrammer
- Belysning: 2 LED spots
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11137810

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11137870

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11137910

Vejl. pris  
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Dampovne



### DG 7440 grgr

### DG 7440 obsw

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikprogrammer
- **Sous-vide-madlavning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikprogrammer
- **Sous-vide-madlavning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Granitgrå M.-nr. 11137900

Obsidiansort M.-nr. 11137890

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms



## Dampovne med mikro



### DGM 7440 clst

### DGM 7440 grgr

### DGM 7440 obsw

- Dampovn med mikro for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ensartet og hurtig tilberedning med Quick & Gentle
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen -dørdæmpning**
- Popcorn-funktion
- Ændring af sprog med Multilingua menu
- Perfekt resultat med 180 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, Hurtigt tilberedning, Mikrobølge, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller, højde 40 mm
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,3 kW

- Dampovn med mikro for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ensartet og hurtig tilberedning med Quick & Gentle
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen -dørdæmpning**
- Popcorn-funktion
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, Hurtigt tilberedning, Mikrobølge, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller, højde 40 mm
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,3 kW

- Dampovn med mikro for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ensartet og hurtig tilberedning med Quick & Gentle
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen -dørdæmpning**
- Popcorn-funktion
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, Hurtigt tilberedning, Mikrobølge, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller, højde 40 mm
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

Grafitgrå M.-nr. 11138030


Obsidiansort M.-nr. 11138000

Vejl. pris  
22.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

## Kombidampovne




### DGC 7440 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedningSous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Mix & Match-App-funktion
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7440 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedningSous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Mix & Match-App-funktion
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7440 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedningSous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Mix & Match-App-funktion
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 12090820

Vejl. pris  
24.195 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12090810

Vejl. pris  
25.095 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12090800

Vejl. pris  
25.095 kr. inkl. moms

## Kombidampovne



### DGC 7440 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram
- Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12090880

Vejl. pris  
25.095 kr. inkl. moms



### DGC 7440 HCX PRO obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram
- Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsdiansort M.-nr. 12090840

Vejl. pris  
25.095 kr. inkl. moms



### DGC 7440 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram
- Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317270

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



### DGC 7440 HCX PRO pebe **NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7640 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7640 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619730

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091030

Vejl. pris  
31.895 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091020

Vejl. pris  
32.895 kr. inkl. moms

## Kombidampovne




### DGC 7640 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7645 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7645 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091000

Vejl. pris  
32.895 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091080

Vejl. pris  
33.795 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091070

Vejl. pris  
34.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



### DGC 7645 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7840 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7840 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091060

Vejl. pris  
34.795 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091480

Vejl. pris  
36.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091470

Vejl. pris  
37.695 kr. inkl. moms



## Kombidampovne



### DGC 7840 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbeøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7840 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbeøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



### DGC 7840 HCX PRO obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbeøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsidiansort M.-nr. 12091440

Vejl. pris  
37.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091690

Vejl. pris  
37.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12091680

Vejl. pris  
37.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/frys skabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



### DGC 7840 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - døråbning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



### DGC 7840 HCX PRO pebe **NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - døråbning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Pearl beige M.-nr. 12619750

Vejl. pris  
38.695 kr. inkl. moms



### DGC 7845 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - døråbning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

CleanSteel M.-nr. 12091740

Vejl. pris  
38.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317290

Vejl. pris  
38.695 kr. inkl. moms

## Kombidampovne



### DGC 7845 HC PRO grgr

- Dampovne med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 12091730

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms



### DGC 7845 HC PRO obsw

- Dampovne med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsdiansort M.-nr. 12091710

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms



### DGC 7845 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovne med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 12091770

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



### DGC 7845 HCX PRO obsv

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



### DGC 7845 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



### DGC 7845 HCX PRO pebe **NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsidiansort M.-nr. 12091760

Mat sort M.-nr. 12317300

Pearl beige M.-nr. 12619760

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
40.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
40.595 kr. inkl. moms

## Kombidampovne



### DGC 7250 clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**



### DGC 7250 grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms



### DGC 7250 obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**

Obsidiansort M.-nr. 12090600

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12090620

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør

## Kombidampovne



**DGC 7450 clst**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- CrispFunction
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill,Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- **Specialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 Bage- stegerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



**DGC 7450 grgr**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- CrispFunction
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill,Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- **Specialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 Bage- stegerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Vejl. pris  
20.295 kr. inkl. moms



**DGC 7450 obsw**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- CrispFunction
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill,Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- **Specialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 Bage- stegerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsidiansort M.-nr. 11814320

Vejl. pris  
20.295 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11814340

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms



## Kombidampovne



**DGC 7460 HC PRO clst**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Brædepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**

CleanSteel M.-nr. 12090920

Vejl. pris  
28.995 kr. inkl. moms



**DGC 7460 HC PRO grgr**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Brædepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**

Grafitgrå M.-nr. 12090910

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms



**DGC 7460 HC PRO obsw**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Brædepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**

Obsdiansort M.-nr. 12090900

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



**DGC 7460 HCX PRO grgr**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampsteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



**DGC 7460 HCX PRO obsw**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampsteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



**DGC 7460 HCX PRO mb**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampsteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grågrit M.-nr. 12090960

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12090950

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317280

Vejl. pris  
31.395 kr. inkl. moms

## Kombidampovne



DGC 7460 HCX PRO pebe **NYHED**

- Få et grebsfrit køkken
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-damp teknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7660 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 12091260

Vejl. pris  
38.195 kr. inkl. moms



DGC 7660 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091230

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619740

Vejl. pris  
31.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



### DGC 7660 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7665 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam-damp teknologi
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



### DGC 7665 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam-damp teknologi
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091180

Vejl. pris  
39.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091420

Vejl. pris  
40.095 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091350

Vejl. pris  
41.595 kr. inkl. moms

## Kombidampovne



**DGC 7665 HC PRO obsv**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam-dampmeknologi
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskiner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



**DGC 7860 HC PRO clst**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskiner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



**DGC 7860 HC PRO grgr**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskiner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091320

Vejl. pris  
41.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091820

Vejl. pris  
44.495 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091810

Vejl. pris  
45.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



**DGC 7860 HC PRO obsw**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091800

Vejl. pris  
45.895 kr. inkl. moms



**DGC 7860 HCX PRO grgr**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091870

Vejl. pris  
45.895 kr. inkl. moms



**DGC 7860 HCX PRO obsw**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091860

Vejl. pris  
45.895 kr. inkl. moms



## Kombidampovne




DGC 7860 HCX PRO mb

- Få et grebsfrit køkken
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Touch display - M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater -DualSteam
- Trådløst stegertermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- Let rengøring - HydroClean
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu
- SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- Specialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- Medfølgende tilbehør:
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

Mat sort M.-nr. 12317310

Vejl. pris  
46.895 kr. inkl. moms



DGC 7860 HCX PRO pebe NYHED

- Få et grebsfrit køkken
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Touch display - M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater -DualSteam
- Trådløst stegertermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- Let rengøring - HydroClean
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu
- SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- Specialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- Medfølgende tilbehør:
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

Pearl beige M.-nr. 12619770

Vejl. pris  
46.895 kr. inkl. moms



DGC 7865 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Vand- og afløbstilslutning påkrævet
- Touch display - M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater -DualSteam
- Trådløst stegertermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- Let rengøring - HydroClean
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu
- SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- Specialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- Medfølgende tilbehør:
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

CleanSteel M.-nr. 12091950

Vejl. pris  
46.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Kombidampovne



**DGC 7865 HC PRO grgr**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



**DGC 7865 HC PRO obsw**

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



**DGC 7865 HCX PRO grgr**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091920

Vejl. pris  
47.795 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12091910

Vejl. pris  
47.795 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091990

Vejl. pris  
47.795 kr. inkl. moms

## Kombidampovne



**DGC 7865 HCX PRO obsv**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Brædepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091970

Vejl. pris  
47.795 kr. inkl. moms



**DGC 7865 HCX PRO mb**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Brædepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317320

Vejl. pris  
48.795 kr. inkl. moms



**DGC 7865 HCX PRO pebe NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Brædepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619780

Vejl. pris  
48.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

**Miele**


# VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på [miele.dk/club](https://miele.dk/club), og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.



Lær mere om  
Miele Club





**Miele**

# MIKROBØLGEOVNE



## AUTOMATIKPROGRAMMER

Komfortabelt og afslappet: Automatikprogrammerne klarer tilberedningen for dig. Du skal blot vælge det ønskede program og indstille vægten af madvarerne. Produktet finder selv den passende effekt og tilberedningstid.

## QUICK-MIKROBØLGE

Fuld kraft med ét tryk: Med denne funktion har du hurtig adgang til den højeste mikrobølgeeffekt. Ved at trykke 1, 2 eller 3 gange kan du indstille produktets driftstid til 30, 60 eller 120 sekunder. Derefter slukkes produktet automatisk.

## POPCORN

Hvad er en god film uden popcorn? Med vores automatikprogram til tilberedning af popcorn kan du helt uden besvær tilberede lækre popcorn til familien. Tid og watt-effekt er tilpasset optimalt til de gængse poser på 100 g. Vil du have ekstra sprøde popcorn? Så skal du bare at tilpasse tiden individuelt - alt efter smag og behag.



## Mikrobølgeovne



### M 2224 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- 7-segment-display med sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- **Perfekt tilberedning - Automatikkprogrammer**
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrtrin: 80-800 W
- Effektrtrin grill: 800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 15 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-belysning
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist
- Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 495x372x310



### M 2230 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- SideControl
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- **Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik**
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrtrin: 80-800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 10 automatikprogrammer**
- Kun mikrobølgeovn
- Hurtigmikro
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



### M 2234 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrtrin mikro: 80-800 W
- Effektrtrin grill: 800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 15 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:** Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 495x372x310

Obsidiansort M.-nr. 11100520

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100540

Vejl. pris  
8.295 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100560

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms



## Mikrobølgeovne

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør



### M 2234 brsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektriv mikro: 80-800 W
- Effektriv grill: 800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 15 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



### M 2240 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- Sensorbetjening - EasySensor
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 26 l
- Diameter på drejetallerken - 32,5 cm
- Effektriv mikro: 80-900 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 10 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Kun mikrobølgeovn
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,4 kW
- Mål BxHxD mm - 595x452x401



### M 7240 clst

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektriv mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - døræmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 35 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Kun mikrobølgeovn
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

BrilliantHvid M.-nr. 11100550

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100570

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11100590

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

## Mikrobølgeovne



### M 7244 clst

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektrtrin mikro: 80-900 W
- Effektrtrin grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 45 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

### M 7244 grgr

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektrtrin mikro: 80-900 W
- Effektrtrin grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 45 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

### M 7244 obsv

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektrtrin mikro: 80-900 W
- Effektrtrin grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 45 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

CleanSteel M.-nr. 11100630

Vejl. pris  
13.595 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11100620

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100610

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms


**Miele**

# ESPRESSOMASKINER

## MIELE-APP

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele-App kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tomme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.



## ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for DoubleShot, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på OneTouch for Two, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med kandefunktionen.

## NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med AutoDescalce og AutoClean har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

CupSensor registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med ComfortClean kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

## Integreret espressomaskine



### CVA 7440 clst

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

### CVA 7440 grgr

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

### CVA 7440 obsv

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Obsidiansort M.-nr. 11165860

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
28.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
28.495 kr. inkl. moms

## Integreret espressomaskine



### CVA 7440 mb


- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringsstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7440 pebe

**NYHED**

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringsstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7445 clst

- Espressomaskine til indbygning
- Der er mulighed for direkte vandtilslutning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- **25 kaffe & te specialiteter**
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringsstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Mat sort M.-nr. 12388590

Pearl beige M.-nr. 12637230


CleanSteel M.-nr. 11165890

Vejl. pris  
29.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
29.495 kr. inkl. moms


Vejl. pris  
29.495 kr. inkl. moms

## Integreret espressomaskine




### CVA 7840 clst

- Espressomaskine til indbygning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 clst

- Espressomaskine til indbygning
- Der er mulighed for direkte vandtilslutning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 grgr

- Espressomaskine til indbygning
- Der er mulighed for direkte vandtilslutning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

Vejl. pris  
36.695 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11166010


Vejl. pris  
39.095 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11165990

Vejl. pris  
40.095 kr. inkl. moms




## Integreret espressomaskine




### CVA 7845 obsv

- Espressomaskine til indbygning
- Der er mulighed for direkte vandtilslutning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 mb

- Espressomaskine til indbygning
- Der er mulighed for direkte vandtilslutning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 pebe

NYHED

- Espressomaskine til indbygning
- Der er mulighed for direkte vandtilslutning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Obsidiansort M.-nr. 11165970

Vejl. pris  
40.095 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12388600

Vejl. pris  
41.095 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12637240

Vejl. pris  
41.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

**Miele**

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER



*CM5 SILENCE*

Ny kværn, der giver stille kaffebrygning.  
Din yndlingskaffe tilberedes uden støj  
- og med et perfekt resultat.

*CM6 MILKPERFECTION*

Perfekt mælkeskum til kaffen. CM6  
skummer mælken til luftigt og cremet  
mælkeskum.



## Fritstående espressomaskiner



### CM 5310 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 5310 tr

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 5510 rp

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- **2 programmerbare brugerprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11541580

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

Taybærrød M.-nr. 11541590

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

Rosaguld M.-nr. 11541640

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående espressomaskiner



### CM 5510 am

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- **2 programmerbare brugerprofiler**
- Bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 5510 mb

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- **2 programmerbare brugerprofiler**
- Bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 6160 ih

- Fritstående espressomaskine
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

AluSilver Metallic M.-nr. 11541660

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12541940

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 11579650

Vejl. pris  
12.095 kr. inkl. moms

## Fritstående espressomaskiner



### CM 6160 obsw

- Fritstående espressomaskine
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 6360 lcm

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 6360 ocm

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11579660

Vejl. pris  
12.095 kr. inkl. moms

Lotushvid /Metallic M.-nr. 11579670

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

Obsidiansort/Metallic M.-nr. 11579700

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fritstående espressomaskiner



### CM 6360 obp

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 6360 mb

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 7350 brws

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-16 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort/  
BronzePearAutomatic  
skåneish M.-nr. 11579710

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12541960

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

BrilliantHvid M.-nr. 11024920

Vejl. pris  
23.195 kr. inkl. moms



## Fritstående espressomaskiner



CM 7350 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 7550 brws

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalkning - AutoDescalc**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Brilliant hvid M.-nr. 11025220

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms



CM 7550 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalkning - AutoDescalc**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025320

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11025070

Vejl. pris  
23.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe


Vask & Tør

## Fritstående espressomaskiner



### CM 7750 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **Perfekt kaffe - CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - kopvarmer
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalking - AutoDescale**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



### CM 7750 mb

- Fritstående espressomaskine
- **Perfekt kaffe - CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - kopvarmer
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalking - AutoDescale**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025340

Vejl. pris  
32.395 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12541990

Vejl. pris  
32.395 kr. inkl. moms

A black and white photograph of a Miele kitchen appliance, likely a combination of a gourmet warming drawer and a vacuum sealer. The appliance is open, revealing two drawers. The top drawer contains a large, roasted piece of meat, possibly a ham or a large roast, garnished with herbs. The bottom drawer contains a smaller portion of food, possibly a salad or a side dish. The Miele logo is visible on the front of the appliance. The background is dark and out of focus.

**Miele**

# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

## PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til varmholdning af mad, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som service- og kopvarmer. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-esspressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

## EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Mieles vakuumforseglerskuffer er perfekte til marinering og forberedelse til sous-vide. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at langtidsstege det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

## UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til optimal genindpakning af dine madvarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at opdele maden i mindre portioner.

Med en Miele-vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i genanvendelige beholdere og derved reducere brugen af plastik.

## PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer er betjenes intuitivt via et touch-panel. Skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at sætte maden ind og tage den ud igen.

## Gourmet-varmeskuffer



### ESW 7010 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### ESW 7010 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### ESW 7010 mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Gråitgrå M.-nr. 11100200

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 11100190

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Brilliantvid M.-nr. 12317440

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms

## Gourmet-varmeskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer


Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør



### ESW 7010 pebe

**NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### ESW 7020 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



### ESW 7020 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm

Pearl beige M.-nr. 12619870

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11100230

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100220

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

## Gourmet-varmeskuffer



### ESW 7020 mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm

### ESW 7020 pebe

**NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm

### ESW 7030 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 32 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Mat sort M.-nr. 12317450

Pearl beige M.-nr. 12619880

Grafitgrå M.-nr. 11318180

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms



## Gourmet-varmeskuffer



### ESW 7030 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 32 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Obsidiansort M.-nr. 11318170

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Vakuumforseglerskuffer



### EVS 7010 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m<sup>3</sup>/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udskiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### EVS 7010 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m<sup>3</sup>/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udskiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### EVS 7010 mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m<sup>3</sup>/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udskiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå M.-nr. 11100410

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 11100400

Vejl. pris  
23.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317600

Vejl. pris  
24.195 kr. inkl. moms

## Vakuumforseglerskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør



### EVS 7010 pebe

**NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m<sup>3</sup>/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udsiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Pearl beige M.-nr. 12619920

Vejl. pris  
24.195 kr. inkl. moms

**Miele**

# INDUKTIONSKOGEPLADE MED EMHÆTTE



Two in One KMDA 7676 FL

## TwoInOne Kogeplader



### KMDA 7272 FR-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik og svart gitter
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Komfortabel rengøring - metalfilter i rustfrit stål
- Kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- Husk at købe fladkanaler separat:
- Fladkanalssæt til Aftræk DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,0 kW
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

### KMDA 7272 FR-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og sorte lameller
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Metalfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- **Recirkulation uden rørføring(Plug&Play-installation)**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 510 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Aktivt kulfilter til recirkulation DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7272 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Plænlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik og svart gitter
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Komfortabel rengøring - metalfilter i rustfrit stål
- Kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- Husk at købe fladkanaler separat:
- Fladkanalssæt til Aftræk DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,0 kW
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266720

M.-nr. 12266730

M.-nr. 12266740

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## TwoInOne Kogeplader



### KMDA 7272 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik, Emhætter i flush og sorte lameller
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfiler
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- **Recirkulation uden rørføring(Plug&Play-installation)**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 510 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Aktivt kulfiler til recirkulation DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7473 FR-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Egnede til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7473 FR-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfiler er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfiler: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 465 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266750

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268370

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268380

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms



## TwoInOne Kogeplader

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør



### KMDA 7473 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7473 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrautstyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 465 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7676 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 605 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268390

M.-nr. 12268410

M.-nr. 12509540

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
31.895 kr. inkl. moms

## TwoInOne Kogeplader



### KMDA 7676 FL-U

### KMDA 7876 FL-A

### KMDA 7876 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 520 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Aktivt kulfilter til recirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

- Induktionskogeplade med emhætte
- **125 jubilæumsmodel**
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egnede til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- MattAutomatic skåneish overflade (Ridsebestandig), Mat sort glaskeramik LightPrint design
- Automatic skånegerafryksafvisende
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 605 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

- Induktionskogeplade med emhætte
- **125 jubilæumsmodel**
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egnede til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- MattAutomatic skåneish overflade (Ridsebestandig), Mat sort glaskeramik LightPrint design
- Automatic skånegerafryksafvisende
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m<sup>3</sup>/h) 520 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Aktivt kulfilter til recirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12509550

M.-nr. 12515670

M.-nr. 12515690

Vejl. pris  
31.895 kr. inkl. moms


Vejl. pris  
35.795 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
35.795 kr. inkl. moms

# FRIT AFTRÆK TIL KMDA 7272 FR/FL-A OG KMDA 7473 FR/FL-A


DFKS-R: STANDARDSÆT BASIS							
Antal	Type			Antal	Type		
1	DFK-R1000	2A 2B		1	DFK-BH 90	4B	
1	DFK-AK 90	1A 1B		1	DFK-DB		
1	DFK-BV 90	3B					

**SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740** **Pris 1.245,-**







DFKS-AR: STANDARDSÆT FOR FRIT AFTRÆK							
Antal	Type			Antal	Type		
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-A	4A 4C	
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-DB		
1	DFK-BH 90	3A 3C		1	DMK 150-1	5A 3B 5C	

**SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910** **Pris 3.445,-**




# RECIRKULATION TIL KMDA 7272 FR/FL-U OG KMDA 7473 FR/FL-U

## DFKS-UR: STANDARDSÆT RECIRKULATION

Antal	Type		Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C	1	DUU 1500	6A 6B 5C 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890

Pris 3.195,-






## RECIRKULATION MED PLUG&PLAY-INSTALLATION

Standardkøkkenelementer

Luftføring inde i kabinettet

Udskæring til Plug&Play-adapter



Ved Plug&Play-installation føres filterret luft tilbage til rummet uden ekstra kanal- og sokkelboks. En adapter forbinder Afræksforbindelsen med et rundt tværsnit med bagsiden af køkkenelementet, så luften returneres til rummet gennem et mellemrum mellem køkkenelementet, køkkenvæggen og soklen. Det aktive kulfilter er, ligesom fedtfilteret, placeret i den øverste del af enheden, og kan nemt tages af og udskiftes.



**Miele**

# KOGEPLADER

## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kogezoner er meget alsidige og fleksible. Uanset om det er ét kogegrej, meget store pastagryder eller pander: De passer alle problemfrit på kogezonen.

Nyd den uovertrufne bekvemmelighed med SilentMove, hvor du lydløst flytter kogegrejet rundt på kogepladen.



## UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's automatiske grydere registrering stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.

Med den intelligente grydere registrering kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ring telefonen, eller kalder børnene? Tryk på Stop&Go, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezoner. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.

## HURTIG OG EFFEKTIV

Oplev den hurtigste opvarmning med Miele's TwinBooster-teknologi. Med den eksklusive Miele-funktion TwinBooster kan du koncentrere effekten fra to kogezoner til en enkelt zone. Eller du kan fordele induktionseffekten individuelt - for endnu mere fleksibel tilberedning.


## CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Udover at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyrken til det, der sker på kogepladen.




# KANT PÅ KOGEPLOADER

## MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfrit stål, oven på bordplade




Smal ramme i rustfrit stål - oven på bordplade

## MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, oven på bordplade (afrundede kanter)

## Induktionskogeplader



### KM 7404 FX

- Induktionskogeplade 592 mm bredde
- For Planlimmet indbygning
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt Flex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 592/570 x 492/470



### KM 7164 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Direkte betjening via talrække på kogepladen**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade, displayfarve gul, Opkogsautomatik og varmholding
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Elektronisk børnesikring
- Overopphetingsbelyttelse
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



### KM 7361 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kogezone i forskellige størrelser
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade, displayfarve gul, Opkogsautomatik og varmholding, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11552920

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144180

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422000

Vejl. pris  
7.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Induktionskogeplader



### KM 7361 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kogezone i forskellige størrelser
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade, displayfarve gul, Opkogsbremse og varmholdning, Permanent gryderejsering, Recall- og Stop&Go-funktion, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

### KM 7363 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsbremse og varmholdning, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderejsering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

### KM 7363 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsbremse og varmholdning, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderejsering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 526/490

M.-nr. 12422040

Vejl. pris  
7.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422050

Vejl. pris  
9.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422060

Vejl. pris  
9.095 kr. inkl. moms

## Induktionskogeplader



### KM 7464 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490



### KM 7464 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



### KM 7466 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- **125 jubilæumsmodel**
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11144230

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144240

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12484700

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Induktionskogeplader



### KM 7466 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- **125 jubilæumsmodel**
- For planliming/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

### KM 7465 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500

### KM 7465 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 12484720

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144250

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144260

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms



## Induktionskogeplader



### KM 7564 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- **4 kogezone inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



### KM 7564 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- **4 kogezone inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



### KM 7414 FX

- Induktionskogeplade 752 mm bredde
- For Planlimmet indbygning
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 752/730 x 492/470

M.-nr. 11144290

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144300

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144220

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Induktionskogeplader



### KM 7373 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Kogezoneudvidelse, Permanent gryderejstrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/750 x 526/490

### KM 7373 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Kogezoneudvidelse, Permanent gryderejstrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/750 x 520/490

### KM 7474 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderejstrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 12422080

Vejl. pris  
10.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422070

Vejl. pris  
10.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144270

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

## Induktionskogeplader



### KM 7474 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Målproduktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



### KM 7575 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- 6 Kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 526/500



### KM 7575 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- 6 Kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144280

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144310

Vejl. pris  
19.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144320

Vejl. pris  
19.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader



Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Induktionskogeplader



### KM 7576 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- **125 jubilæumsmodel**
- **Elegant overflade i MattFinish**
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- 6 Kogezoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Ridefri overflade og glaskeramik i Matsort
- Anti-Fingerprint-effekt
- Opkogsautomatik og varmholding, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt: 9,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

### KM 7678 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 526/500

### KM 7678 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Kan kombineres med SmartLine
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12527010

Vejl. pris  
22.295 kr. inkl. moms



M.-nr. 11144400

Vejl. pris  
24.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144410


Vejl. pris  
24.195 kr. inkl. moms

## Induktionskogeplader



### KM 7878-1 FL Diamond

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- For Planlignet/ovenpåliggende montering
- **Modstandsdygtigt forædlet - DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Grafitsort overflade og displayfarve hvid
- Opkogsautomatik og varmholdning, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 9,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



### KM 7689 FL

- Induktionskogeplade 916 mm bredde
- I panoramadesign til indbygning oven på/i plan med bordpladen
- **TempControl - for perfekte resultater**
- 2 variokokesoner, 2 PowerFlex kokesone, 1 PowerFlex kokeområde, 1 Tempcontrol (22 cm)
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade / LightPrint design
- Permanent gryderegistrering, Stop&Go-funktio, PowerFlex, Frakoblingsautomatik,
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 916/886 x 408/388



### KM 7684 FL

- Induktionskogeplade 916 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- **Panorama-design**
- **Intuitivt hurtigvalg -SmartSelect**
- 4 Kogezoner inkl. 2 effektive PowerFlex-kogeområder
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Varmholdning, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 916/896 x 408/388

M.-nr. 12275750

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11507800

Vejl. pris  
27.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144330

Vejl. pris  
21.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Induktionskogeplader



### KM 7594 FR

- Induktionskogeplade 963 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **5 kogezone inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kogezone**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500



### KM 7594 FL

- Induktionskogeplade 963 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **5 kogezone inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kogezone**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 12198300

Vejl. pris  
21.795 kr. inkl. moms



### KM 7697 FR

- Induktionskogeplade 942 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Intelligent stegesensor, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 942/916 x 526/500

M.-nr. 11144420

Vejl. pris  
32.895 kr. inkl. moms


M.-nr. 12198290

Vejl. pris  
21.795 kr. inkl. moms

## Induktionskogeplader



Zonefri



KM 7697 FL

- Induktionskogeplade 936 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Intelligent stegesensor, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500




Zonefri



KM 7897-1 FL Diamond

- Induktionskogeplade 936 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Modstandsdygtigt forædlet -DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Grafit-sort overflade og displayfarve hvid
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 9,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500



TempControl



KM 7899 FL

- Induktionskogeplade 936 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- **TempControl - for perfekte resultater**
- **5 kogezone inkl. 1 PowerFlex-område og 1 TempControl-sone**
- **Meget korte opkogstider - TwinBooster**
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Grafit-sort overflade og displayfarve hvid
- Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Opkogsautomatik, Varmholdning, Varmholdning plus, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 11144440

Vejl. pris  
32.895 kr. inkl. moms

M.-nr. 12275760

Vejl. pris  
29.495 kr. inkl. moms

M.-nr. 11507820

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Glaskeramisk kogeplade




### KM 6520 FR

- HiLight-kogeplade
- Enkel betjening - EasySelect
- 574 mm bred med ramme i rustfrit stål
- Specielt fleksibel - 4 kogezone inkl. 1 variokogezone
- Sort overflade og displayfarve i gul
- **Praktisk - Opkogsautomatik på alle kogezone**
- Tretrins restvarmeindikator til hver enkelt kogezone
- Stop&Go, Recall-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Restvarmeindikator
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 6,70 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Glas krape
- Produktmål/udskæringsmål BxD:  
574/560 x 504/490

M.-nr. 10889790

Vejl. pris  
6.295 kr. inkl. moms

## Gaskogeplade



### KM 3010

- Gaskogeplade 626 mm bredde
- **Elegant design med gaskogeplade i glas**
- Nem betjening med én hånd - Drejeknapper
- Fleksibel - 4 brændere
- **Meget sikker - GasTop-funktion**
- Nem rengøring - ComfortClean rist til rengøring i opvaskemaskine
- Støbejernrist (mat/sort, emaljeret)
- Sikkerhed: GasStop & ReStart
- Spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningsværdi: 7,10 kW
- Tilslutningsledings længde: 2,0 m
- Gastilslutningens position: Hinten links
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500
- **Medfølgende tilbehør:**
- Dysesæt til flaskegas



### KM 3034-1

- Gaskogeplade 806 mm bredde
- **Elegant design med gaskogeplade i glas**
- **Optimal styring med én hånd og QuickStart**
- Meget fleksibel - 5 brændere incl. 1 dual-wok
- **Meget sikker - GasTop-funktion**
- Nem rengøring - ComfortClean rist til rengøring i opvaskemaskine
- Rød Displayfarve
- Støbejernrist (mat/sort, emaljeret)
- Sikkerhed: Visning af varme, Visning af drift, GasStop & ReStart
- Spænding 220-240 V
- Tilslutningsledings længde: 2,0 m
- Gastilslutningens position: Hinten links
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 526/500
- **Medfølgende tilbehør:**
- Wok-ring, Ring til små kopper

M.-nr. 9265930

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 10939720

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

**Miele**

# COMBISET SMARTLINE



CombiSet SmartLine



## SmartLine - Combiset




### CS 7101-1 FL

- Gaskogeplade 1 gasblus
- SmartLine - Combiset
- For natur og flaskegass
- **Med Dual-wok-brænder**
- **Nem betjening med drejknapper - kan betjenes med én hånd**
- **Indbygget forsænket i eller oven på bordplade**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Sort overflade
- **Gryderist af støbejern - egnet til opvaskemaskine**
- glaskeramik som er nem at rengøre
- **Dual-wokbrenner 4500 kW**
- Sikkerhed: GasStop
- **Medfølgende tilbehør:**
- CSFG7000 FlameGuard, Netkabel, Dysesæt til naturgas og propan Wokring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 4,50 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



### CS 7102-1 FL

- Gaskogeplade 2 gasblus
- SmartLine - Combiset
- For natur- og flaskegas
- **Meget fleksibel – 1 normalbrænder og 1 lynbrænder**
- Nem betjening med drejknapper - kan betjenes med én hånd
- **Indbygget forsænket i eller oven på bordplade**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Sort overflade
- **Gryderist af støbejern - egnet til opvaskemaskine**
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Sikkerhed: GasStop
- **Medfølgende tilbehør:**
- CSFG7000 FlameGuard, Netkabel, Dysesæt til naturgas og propan Wokring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 4,40 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



### CS 7612 FL

- Induktionskogeplade - 2 zoner
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Fleksibel og hurtig - 2 kogezone inkl. 1 PowerFlex-område
- **Indbygget forsænket i eller oven på bordplade**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Sort overflade og displayfarve gul
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Registrering af gryde-/pandestørrelser, Opkogsautomatik, Permanent gryderegistrering, Varmholdning, Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Tørre beskyttelse, Minutur
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Restvarmeindikator
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,60 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 378/358 x 520/500

M.-nr. 11402780

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11402790

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 10693740

Vejl. pris  
13.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## SmartLine - Combiset



### CS 7632 FL

- Induktionsvarmet teppanyaki-stegeplade
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Meget fleksibel – 2 separat indstillelige teppan-områder
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- **Korte opvarmingsstider**
- Sort overflade og displayfarve gul
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Varmholdning, Stop&Go og Recall-funktion, Frakoblingsautomatik, Tørre beskyttelse, Minutur
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Restvarmeindikator
- Spænding 220-240V
- Total tilslutningseffekt 2,80 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD:  
378/358 x 520/500

### CSDA 7001 FL

- Bordemfang
- Til udluftning til det fri eller recirkulation
- Ombyggingssæt til recirkulation: DUU 1000-2
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- Sort overflade og displayfarve gul
- Efterløbsstyring 5 min
- Enkel rengøring - CleanCover
- 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- FlameGuard (beskyttelse af flammen)
- Sokkelvifte med udluftningstilkobling
- Udluftningstilkobling bak og på siden
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,17 kW
- Lufteeffekt: 440 m<sup>3</sup>/h trind 3
- Lydniveau: 51 dB(A) trind 3
- Energiklasse A++
- **Medfølgende tilbehør:**
- Aktivt kulfilter DKF 1000 R
- Produktmål/udskæringsmål BxD:  
120/100 x 520/500

M.-nr. 10693780

Vejl. pris  
23.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11402480

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms

A white Miele range hood is mounted on a wall of light-colored square tiles. Below the hood, a dark countertop holds a wooden cutting board, a stack of copper-colored coasters, and a black pot on a cooktop. The background is a dark, blurred kitchen area.

**Miele**

# EMHÆTTER OG EMFANG

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen

## MIELE - APP

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele App.

## DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken.

Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring. Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.

## EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Alle Miele-emhætter er udstyret med det yderst effektive 10-lags metalfedtfilter, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

CleanCover gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snarset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, de er nemt at tøre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller filterindikatoren dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

## Emhætter til under skap



### DA 1260 brvs

- Emhætte med intern motor
- Til montering under skab i Brillianthvid
- Pladsbesparende design med en bredde på 598 mm
- Passer i alle boliger - Egned til både udluftning til det fri og recirkulation
- **Med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbrug: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 355 m<sup>3</sup>/t og Booster 545 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 18-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Monteringskabeloner
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Omskiftning til recirkulation, Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500



### DA 1260 clst

- Emhætte med intern motor
- Til montering under skab i CleanSteel
- Pladsbesparende design med en bredde på 598 mm
- Passer i alle boliger - Egned til både udluftning til det fri og recirkulation
- **Med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbrug: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 355 m<sup>3</sup>/t og Booster 545 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 18-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Monteringskabeloner
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Omskiftning til recirkulation, Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500

Brillianthvid M.-nr. 10548430

Vejl. pris  
4.495 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 10548440

Vejl. pris  
4.495 kr. inkl. moms

## Integrerede emhætter



### DA 2558 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 532 mm i bredde
- **Energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 360 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbrug: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 15-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Aktivt kulfilter
- Mål BxD: 532 x 372



### DA 2578 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 702 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - 2 LED-lamper**
- Taster til komfortabel betjening
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 360 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbrug: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 15-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Aktivt kulfilter
- Mål BxD: 702 x 402



### DA 2578 EXT A

- Integreret emhætte
- Til kombination med en ekstern blæser ABLG 202), 702 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - 2 LED-lamper**
- Taster til komfortabel betjening
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 360 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbrug: 108,4 kwh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Nødvendig kulfilter DKF 15-P (medfølger ikke)
- Udluftningstilkobling oppe, bak og på siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 702 x 402

Stål M.-nr. 10879930

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10879940

Vejl. pris  
8.295 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11392230

Vejl. pris  
8.295 kr. inkl. moms



## Integrerede emhætter




### DA 2360 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 584 mm i bredde
- **Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde**
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster)
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 360 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 584 x 297



### DA 2390 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 884 mm i bredde
- **Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde**
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster)
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 360 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 884 x 297



### DA 2668 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 580 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 365 m<sup>3</sup>/t og Booster 585 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 50 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 580 x 293

Stål M.-nr. 10548450

Vejl. pris  
7.795 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 10548460

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10880040

Vejl. pris  
15.495 kr. inkl. moms

## Integrerede emhætter




### DA 2698 B brsv

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- For udluftning i Brillianthvid, 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 640 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293



### DA 2698 EXT A

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- Til kombination med en ekstern blæser (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 640 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 112,6 kWh
- Energiklasse:
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,01 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293



### DA 2698 Stål

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- Til udluftning, i rustfrit stål, 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 640 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293

Brillianthvid M.-nr. 10880070

Vejl. pris  
19.795 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 11392250

Vejl. pris  
19.795 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10880110

Vejl. pris  
18.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integrerede emhætter



### DA 2698 EXT A

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- Til kombination med en ekstern blæser (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 640 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 112,6 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,01 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293

CleanSteel M.-nr. 11392240

Vejl. pris  
18.895 kr. inkl. moms

## Slimline emhætter




### DAS 2620 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 555 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



### DAS 2920 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 555 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



### DAS 2620 EXTA D

- Emhætte til udtræk
- Til kombination med en ekstern blæser
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 555 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 12025060

Vejl. pris  
4.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025070

Vejl. pris  
5.795 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11862380

Vejl. pris  
4.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Slimline emhætter




### DAS 2920 EXTA D

- Emhætte til udtræk
- Til kombination med en ekstern blæser
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensatet belysning takket være LED-lyslister**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 555 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



### DAS 4620 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



### DAS 4920 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 11862390

Vejl. pris  
5.795 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 12025080

Vejl. pris  
6.295 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025110

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

## Slimline emhætter




### DAS 4620 Mat sort

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- 60 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Mat sort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36x 273 mm



### DAS 4920 Mat sort

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- 90 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Mat sort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36x 273 mm



### DAS 4630 obsv

- Emhætte til udtræk
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 60 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Mat sort M.-nr. 12539060

Vejl. pris  
6.795 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12539070

Vejl. pris  
7.795 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12025090

Vejl. pris  
7.795 kr. inkl. moms



## Slimline emhætter



### DAS 4930 obsw

- Emhætte til udtræk
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 90 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfilteringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



### DAS 4631 obsw

- Emhætte til udtræk
- **125 jubilæumsmodel**
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 60 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfilteringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Voucher DKF 31-S filter
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



### DAS 4931 obsw

- Emhætte til udtræk
- **125 jubilæumsmodel**
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 90 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfilteringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Voucher DKF 31-S filter
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

Obsidiansort M.-nr. 12025120

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms




Obsidiansort M.-nr. 12461950

Vejl. pris  
7.795 kr. inkl. moms

Glas M.-nr. 12461960

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

## Slimline emhætter



### DAS 4640

- Emhætte til udtræk
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- **Til montering i smalt overskab**
- 60 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- **Ensatet belysning takket være LED-lysliste**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfilteringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 561 x 68 x 307 mm



### DAS 4940

- Emhætte til udtræk
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- **Til montering i smalt overskab**
- 90 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- **Ensatet belysning takket være LED-lysliste**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfilteringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 561 x 68 x 307 mm



### DAS 8630 stål

- Emhætte til udtræk
- SmartControl White betjening
- **Til montering i smalt overskab**
- Flad 60 cm bred emskaerm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfilteringsgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 561 x 60 x 307 mm

Glas M.-nr. 12025100

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

Glas M.-nr. 12025130

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025140

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms

## Slimline emhætter



### DAS 8930 stål

- Emhætte til udtræk
- SmartControl White betjening
- **Til montering i smalt overskab**
- Flad 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 861 x 60 x 307 mm

Stål M.-nr. 12025150

Vejl. pris  
13.595 kr. inkl. moms

## Væggehætter



**PUR 68 W**

- Væggehætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 395 m<sup>3</sup>/t og Booster 650 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfilteringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500 mm



**PUR 68 W Mat sort**

- Væggehætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i Mat sort med en bredde på 598 mm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 395 m<sup>3</sup>/t og Booster 650 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfilteringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500 mm



**PUR 98 W**

- Væggehætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 90 cm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 395 m<sup>3</sup>/t og Booster 650 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfilteringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Stål M.-nr. 10385270

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12394740

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10385280

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Vægemhætter



### PUR 98 W Mat sort

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i Mat sort med en bredde på 90 cm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags metafedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 395 m<sup>3</sup>/t og Booster 650 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfilteringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 500 mm



### DAW 1620 Active

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metalfilter - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 2: 395 m<sup>3</sup>/t og Booster 640 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfilteringsgrad: B
- For recirkulation aktivkulfiler DKFS 36-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500 mm



### DAW 1920 Active

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metalfilter - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 2: 395 m<sup>3</sup>/t og Booster 640 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfilteringsgrad: B
- For recirkulation aktivkulfiler DKFS 36-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Mat sort M.-nr. 12394750

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 12159410

Vejl. pris  
5.795 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12159420

Vejl. pris  
6.795 kr. inkl. moms

## Væggehætter



### DA 4298 W Puristic Plus

- Væggehætte
- Taster til komfortabel betjening
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Ensartet belysning med LED
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Ekstra lydsvag - Miele Silence-pakke**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- RAL-farve og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- **10-lags metafedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 390 m<sup>3</sup>/t og Booster 630 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 26,7 kWh
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20
- For recirkulation aktivkulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Wifi-kompatibel med kogeplade anbefales
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Reduktionsstuds fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



### DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Væggehætte
- Til kombination med en ekstern blæser
- Taster til komfortabel betjening
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Ensartet belysning med LED
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Ekstra lydsvag - Miele Silence-pakke**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- RAL-farve og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- **10-lags metafedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 390 m<sup>3</sup>/t og Booster 630 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 106,2 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20
- For recirkulation aktivkulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Wifi-kompatibel med kogeplade anbefales
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,01 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Reduktionsstuds fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



### DAH 1650 Active obsw

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabiner i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metafedtfilter i rustfrit stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 405 m<sup>3</sup>/t og Booster 635 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Stål M.-nr. 10880410

Vejl. pris  
15.495 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11392260

Vejl. pris  
15.495 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559230

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Vægemhætter




### DAH 1650 Active brws

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Brillianthvid
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 405 m<sup>3</sup>/t og Booster 635 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 1850 Active obsw

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 385 m<sup>3</sup>/t og Booster 630 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 1950 Active obsw

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 385 m<sup>3</sup>/t og Booster 630 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Brilliantvid M.-nr. 12559240

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559250

Vejl. pris  
7.795 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559260

Vejl. pris  
8.295 kr. inkl. moms

## Vægemhætter



### DAH 2660 Escala obsw

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Eget til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 675 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 72,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 2860 Escala obsw

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Eget til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 675 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 70,6 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 2960 Escala obsw

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Eget til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 675 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559380

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559390

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559400

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

## Vægemhætter



### DAH 2960 Escala grgr

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Grafitgrå
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnert til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 4970 Sienna obsw

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnert til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfiler, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 4970 Sienna cono

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Concrete optic
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnert til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfiler, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Grafitgrå M.-nr. 12559410

Vejl. pris  
11.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559430

Vejl. pris  
15.495 kr. inkl. moms

Concrete optic M.-nr. 12559470

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

## Vægemhætter



### DAH 4970 Sienna grgr

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Grafitgrå
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m<sup>3</sup>/t og Booster 720 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Grafitgrå M.-nr. 12559440

**Vejl. pris**  
16.495 kr. inkl. moms




### DAH 4970 Sienna paco

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Patina Bronze optic
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m<sup>3</sup>/t og Booster 720 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Patina Bronze optic M.-nr. 12559460

**Vejl. pris**  
16.495 kr. inkl. moms



### DAH 4980 obsw matt

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant betjeningskomfort – SmartControl White
- Farve: Obsidiansort mat
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 660 m<sup>3</sup>/t / Booster trin 3: 875 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 50 dB(A) og Booster 61 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort/ mat M.-nr. 12559600  
Obsidiansort/ mat M.-nr. 12559600

**Vejl. pris**  
16.495 kr. inkl. moms

**Vejl. pris**  
16.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør

## Vægemhætter




Screen



Screen



Screen  
blbo




### DA 9092 W obsw

- Vægemhætte
- Farve: Obsidiansort
- **Med lodret glasfront og særlig fladt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- **Bredde Opbevaringsplads- til fx krydderier**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 670 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 260 mm



### DA 9092 W grgr

- Vægemhætte
- Farve: Grafitgrå
- **Med lodret glasfront og særlig fladt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- **Bredde Opbevaringsplads- til fx krydderier**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 670 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 260 mm



### DA 9299 W blbo

- Vægemhætte
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- **Med eksklusiv Blackboard-glasfront**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 256 mm
- **Frontpanel, der kan klappes op - til optimal udsugning**
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- **3 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 415 m<sup>3</sup>/t og Booster 650 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 21,3 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Omskiftning til recirkulation
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Obsidiansort M.-nr. 12526460

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12526470

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Blackboard M.-nr. 12526500

Vejl. pris  
15.995 kr. inkl. moms

## Frithængende emhætter



### PUR 98 D

- Frithængende emhætte
- Taster til komfortabel betjening
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- **Jevn og energibesparende belysning med 4 LED**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Individuelle tilpasninger er mulig
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster)
- **3 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 400 m<sup>3</sup>/t og Booster 650 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 57 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 51,8 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Sikkerhedsafbryder
- Ombygningssæt til recirkulation: DUI 32
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 12-P/R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Udtræksbar kamin
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Stål M.-nr. 10385250

Vejl. pris  
17.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Loftintegrerede emhætter




### DAC 2940 Stella mh

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat hvid og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunktion
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m<sup>3</sup>/t og Booster 685 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,17 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



### DAC 2940 Stella edst

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Rustfrit stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunktion
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m<sup>3</sup>/t og Booster 685 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,17 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



### DAC 4940 Stella Ambient mh

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat hvid og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 425 m<sup>3</sup>/t og Booster 1/2: 525 / 565 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

Mat hvid M.-nr. 12564110

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12564120

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

Mat hvid M.-nr. 12564160

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

## Loftintegrerede emhætter



### DAC 4940 Stella Ambient ms

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat sort og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 425 m<sup>3</sup>/t og Booster 1/2: 525 / 565 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

### DAC 4940 Stella Ambient edst

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Rustfrit stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 425 m<sup>3</sup>/t og Booster 1/2: 525 / 565 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

### DAC 4240 Stella Ambient mh

- Loftintegrerede emhætter
- **1165 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat hvid og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m<sup>3</sup>/t og Booster 1/2: 685 / 750 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Mat black M.-nr. 12564170

Rustfrit stål M.-nr. 12564180

Mat hvid M.-nr. 12564130

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
20.295 kr. inkl. moms

## Loftintegrerede emhætter



### DAC 4240 Stella Ambient ms

- Loftintegrerede emhætter
- **1165 mm bred inkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat sort og EasySwiTh betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m<sup>3</sup>/t og Booster 1/2: 685 / 750 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørsæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm



### DAC 4240 Stella Ambient edst

- Loftintegrerede emhætter
- **1165 mm bred inkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Rustfrit stål og EasySwiTh betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m<sup>3</sup>/t og Booster 1/2: 685 / 750 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørsæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Mat black M.-nr. 12564140

Vejl. pris  
20.295 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12564150

Vejl. pris  
20.295 kr. inkl. moms

## Bordemfang



### DAD 4841 Black Levantar

- Bordemfang/Loftintegrerede emhætterFarve: Obsidiansort
- 916 mm bred - perfekt kombination medpanorama-kogeplader
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Nem installation ved recirkulation medPlug&Play-**Medfølgende tilbehør:**ssæt
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- LED belysning med dimmefunktion
- **Motoriseret udtræksemhætte**
- Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Hood in motion
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 440 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Omluftsdrift kræver DUU 600 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Optimal kombination med kogeplade KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,25 kW
- Mål BxD: 916 x 170 mm

### DAD 4941 Black Levantar

- Loftintegrerede emhætter
- Farve: Obsidiansort
- 916 mm bred - perfekt kombination medpanorama-kogeplader
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Nem installation ved recirkulation medPlug&Play-**Medfølgende tilbehør:**ssæt
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- LED belysning med dimmefunktion
- **Motoriseret udtræksemhætte**
- Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Hood in motion
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 440 m<sup>3</sup>/t og Booster 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau: Trin 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Omluftsdrift kræver DUU 600 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Optimal kombination med kogeplade KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,25 kW
- Mål BxD: 936 x 170 mm

Sort M.-nr. 12440820

Vejl. pris  
22.695 kr. inkl. moms

Sort M.-nr. 12440830

Vejl. pris  
22.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

**Miele**

# OPVASKEMASKINER

## FREMAGENDE RESULTATER

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte program – med den helt rigtige mængde og på det optimale tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange i løbet af programmet, og hvis det automatiske program er valgt, måler en sensor graden af snavs og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste vaske- og tørreresultater!

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med Knock2open, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være AutoClose hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant. Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vidisplay.



## MIELE-APP

Betjen din opvaskemaskine fra afstand. I Miele App kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.



# KURVDESIGN

VÆLG MELLEM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



## MULTICLIPS

Clips til mindre genstande



## FLEXCARE GLAS & FLASKEHOLDER

Til støtte af glas og flasker



## XL-ASSIST


Holder til store genstande



## JUSTERBAR HOLDER TIL SUGERØR

Lengde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



## COMFORT / COMFORTPLUS KURVDESIGN\*

Fås med bestikkurv\*\*, FlexiLine-bestikbakke  
eller 3D-MultiFlex-bakke.

Billedet er vist med Comfort-bestikbakke

### 1. Comfort kurvindretning

### OVERKURV

2. Justerbar højde
3. Faste spirrækker
4. FlexCare-kophylde med knopstruktur
5. Bredt greb på over- og underkurv til optimal ergonomi (med stål\*\*\*)

### UNDERKURV


6. MultiComfort-område
7. 2 spirrækker (højre nedklappelig, venstre er fast)

\* Udstyr afhænger af model

\*\* Kun Comfort-design

\*\*\*Kun ComfortPlus-design





## EXTRACOMFORT KURVEINDRETNING

### 3D-MULTIFLEX-BAKKE


1. Justerbar højde på højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

### OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hvert andet spir kan klappes ned til den halve længde
5. FlexCare-kopholder med knopper til at holde på plads kopper og støtte glas
6. Bredt greb til optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 rækker spir (højre række kan klappes ned)
9. 2 MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
11. XL-Assist



## MAXICOMFORT KURVEINDRETNING

### 3D-MULTIFLEX-BAKKE

1. Justerbar højde på højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

### OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hvert andet spir kan klappes ned i hele sin længde
5. FlexCare-kopholder med knopper til at holde kopper på plads og støtte glas
6. Bredt greb med stål for optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 rækker spir (højre række kan klappes ned)
8. MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glasholder
11. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerørsholder

## Fritstående opvaskemaskiner



### G 5540 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk)
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm



### G 5540 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk)
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm



### G 5740 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige panel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: C, Lydniveau: 44 dB(C)
- **Alt er perfekt tørt –AutoOpen-tørring**
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Hygiejentestet
- MultiFlex-skuff, 9 kuverter
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,29 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12159070

Vejl. pris  
8.295 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12159080

Vejl. pris  
9.495 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 12159100

Vejl. pris  
10.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående opvaskemaskiner



### G 5740 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige panel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: C, Lydniveau: 44 dB(C)
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Hygiejentestet
- MultiFlex-skuff, 9 kuverter
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne
- Tilvalg: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,29 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm

### G 5110 U brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

### G 5110 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12159110

Brillianthvid M.-nr. 12155800

Brillianthvid M.-nr. 12155810

Vejl. pris  
11.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
7.295 kr. inkl. moms

## Fritstående opvaskemaskiner



### G 5110 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



### G 5132 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe + bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



### G 5132 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe + bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12155820

Vejl. pris  
8.395 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 12158740

Vejl. pris  
7.395 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12158750

Vejl. pris  
8.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående opvaskemaskiner



### G 5133 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



### G 5133 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



### G 5410 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- For plassering under benk
- Farve: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åbning og lukning av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12158760

Vejl. pris  
7.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12158780

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

Brillianthvit M.-nr. 12658490

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms



## Fritstående opvaskemaskiner



### G 5410 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funksjonskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- 14 kopperer, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO,** Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12658500

Vejl. pris  
10.395 kr. inkl. moms



### G 5432 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funksjonskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopperer, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO,** Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

BrilliantHvit M.-nr. 12658540

Vejl. pris  
9.295 kr. inkl. moms



### G 5432 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funksjonskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopperer, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO,** Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12658560

Vejl. pris  
10.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fritstående opvaskemaskiner



AutoDos



42 dB



### G 7133 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



AutoDos



42 dB



### G 7133 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



43 dB

### G 7210 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426130

Vejl. pris  
11.095 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12426150

Vejl. pris  
12.295 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 12426300

Vejl. pris  
11.295 kr. inkl. moms

## Fritstående opvaskemaskiner



AutoDos

AutoDos



42 dB



42 dB



### G 7210 SCU clst

### G 7138 SCU XXL brws

### G 7138 SCU XXL clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 570 mm

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og Display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426310

Brillianthvid M.-nr. 12426170

CleanSteel M.-nr. 12426180

Vejl. pris  
12.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
12.795 kr. inkl. moms

## Fritstående opvaskemaskiner



### G 7233 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426420

Vejl. pris  
11.495 kr. inkl. moms



### G 7233 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426430

Vejl. pris  
12.695 kr. inkl. moms



### G 7600 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426570

Vejl. pris  
13.195 kr. inkl. moms

## Fritstående opvaskemaskiner



AutoDos



42 dB



### G 7600 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Testet hygiene, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426580

Vejl. pris  
14.395 kr. inkl. moms



AutoDos



42 dB



### G 7605 SCU XXL brws

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Testet hygiene, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426630

Vejl. pris  
13.695 kr. inkl. moms



AutoDos



42 dB



### G 7605 SCU XXL clst

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Testet hygiene, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426640

Vejl. pris  
14.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Halvinegrerte opvaskemaskiner



AutoDos

AutoDos



### G 7210 SCi

### G 7600 SCi brsv

### G 7600 SCi clst

- Halvintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i CleanSteel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret -AutoOpen-tørring**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glas hylle, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

- Halvintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Brillianthvid og display med 1-linje klartekst
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret -AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

- Halvintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i CleanSteel og display med 1-linje klartekst
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret -AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

M.-nr. 12426320

M.-nr. 12426590

M.-nr. 12426600

Vejl. pris  
13.895 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
14.895 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
15.995 kr. inkl. moms



## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G 5590 SCVi 45cm

- Fullintegreret opvaskemaskine 45 sm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm



### G 5790 SCVi 45cm

- Fullintegreret opvaskemaskine 45 cm
- Betjeningspanel i rustfrit stål og hvid t display med 1 linje klartekst
- **Høj komfort - MultiFlex-skuff**
- Energiklasse: C, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørt –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 db(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Multilingua for Ændring af sprog
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm



### G 5150 Vi

- Fullintegreret opvaskemaskine
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 13 kuverter, 2 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- **Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Vejl. pris  
10.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12159120

Vejl. pris  
13.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12158790

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G 5150 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejertestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



### G 5155 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejertestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



### G 5162 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejertestet
- Bestikskuffe + ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12158800

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12158810

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12158820

Vejl. pris  
10.295 kr. inkl. moms

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G 5167 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe + ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- **Turbo-termisk tørring med recirkulation**
- **Waterproof-system**
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



### G 5450 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfrit stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



### G 5455 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfrit stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12158830

Vejl. pris  
11.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658750

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658760

Vejl. pris  
12.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G5462 SCVi

- Fullintegrert oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åpning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



### G5467 SCVi XXL

- Fullintegrert XXL-oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åpning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



### G 5473 SCVi Excellence

- Fullintegrert oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Særlig nem åpning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde, 2 FlexiCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12658780

Vejl. pris  
11.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658790

Vejl. pris  
12.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658800

Vejl. pris  
12.195 kr. inkl. moms

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G 5478 SCVi XXL Excellence

- Fullintegreret opvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfrit stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12658810

Vejl. pris  
12.695 kr. inkl. moms



### G 7180 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørt - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426190

Vejl. pris  
13.895 kr. inkl. moms



### G 7185 SCVi XXL

- Fullintegreret opvaskemaskine XXL 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørt - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426210

Vejl. pris  
14.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



### G 7183 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



AutoDos



### G 7188 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



AutoDos



### G 7191 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodell**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426200

Vejl. pris  
14.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426220

Vejl. pris  
14.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12469670

Vejl. pris  
13.595 kr. inkl. moms

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



43 dB



### G 7197 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469680

Vejl. pris  
14.095 kr. inkl. moms



### G 7260 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Ændring af sprog med Multilingua
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426440

Vejl. pris  
14.195 kr. inkl. moms



### G 7265 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Ændring af sprog med Multilingua
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426460

Vejl. pris  
14.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G 7293 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



### G 7298 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



### G 7294 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426480

Vejl. pris  
14.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426510

Vejl. pris  
15.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426500

Vejl. pris  
14.795 kr. inkl. moms

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



### G 7299 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- **Alt er perfekt tørt - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426520

Vejl. pris  
15.195 kr. inkl. moms



### G 7650 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426670

Vejl. pris  
16.295 kr. inkl. moms



### G 7655 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426700

Vejl. pris  
16.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



G 7674 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

Vejl. pris  
16.895 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7679 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7760 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426790

Vejl. pris  
19.095 kr. inkl. moms

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



**G 7765 SCVi XXL**

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426800

Vejl. pris  
19.495 kr. inkl. moms



AutoDos



**G 7771 SCVi**


- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12469690

Vejl. pris  
19.095 kr. inkl. moms



AutoDos



**G 7777 SCVi XXL**

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469700

Vejl. pris  
19.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask


Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos,  
K20



**G 7790 SCVi K20**


- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426840

Vejl. pris  
20.995 kr. inkl. moms



AutoDos,  
K20



**G 7795 SCVi XXL K20**


- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

Vejl. pris  
21.495 kr. inkl. moms



AutoDos,  
K20



**G 7793 SCVi K20**

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Dør som lukkes automatisk - AutoClose
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenererings salt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Kontakt serviceafdeling for bytte af pære
- Mål BxHxD: 598 x 805-845 x 550 mm

M.-nr. 12469710


Vejl. pris  
20.995 kr. inkl. moms



## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner




AutoDos,  
K20



G 7797 SCVi K20 XXL



AutoDos,  
K20



G 7985 SCVi XXL K20

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Dør som lukkes automatisk - AutoClose
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paella, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenererings salt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Kontakt serviceafdeling for bytte af pære
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469720

Vejl. pris  
26.495 kr. inkl. moms

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i CleanSteel/Obsidiansort
- **Rask betjening - M Touch-display**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- **Dørlukkehjælp - AutoClose**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Indsættelse af mere service muligt**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426860

Vejl. pris  
26.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner FrontFit



FrontFit



### G 7380 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **Perfekt helhedsbillede til køkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve-design**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426530

Vejl. pris  
15.295 kr. inkl. moms



FrontFit



### G 7385 SCVi XXL


- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- **Perfekt helhedsbillede til køkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve-design**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426560

Vejl. pris  
15.795 kr. inkl. moms



FrontFit,  
AutoDos,  
K20



### G 7783 SCVi K20

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhedsbillede på køkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve-design**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinpleje
- Tilvalg: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426810

Vejl. pris  
22.095 kr. inkl. moms

## Fuldintegrerbare opvaskemaskiner FrontFit



FrontFit,  
AutoDos,  
K2O



### G 7788 SCVi XXL K20

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhedsbilled til køkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426820

Vejl. pris  
22.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

# FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

## PERFECTFRESH PRO

Professionel opbevaring af din mad. Madvarerne holder sig friske og op 5x længere. I temperaturområdet, der automatisk indstilles mellem 0°C og +3°C, holder kød, fisk og mange mælkeprodukter sig friske op til 5x længere takket være den optimerede fugtighedsindstilling i skuffen.

## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på én gang.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele fryseskabe.

## EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

## DAILYFRESH

Det lille ekstra for mere frisk frugt og grøntsager. Den rummelige skuffe i kølezonen giver god plads til mange ferske madvarer. Den indstillelige åbning på skuffen gør det nemmere at opretholde fugtighedsniveauet. Sådan holder fugt og grøntsager sig længere tid friske.

## Fritstående køleskab



### K 4002 D ws

- Fritstående køleskab 85 cm
- **Integreret 4-stjerners-fryseskuffe**
- Hvid kabinet og hvid front
- EasyControl betjening og FrontOpen dørhjelp
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- 2 temperaturzoner, Sabbatmodus
- 3 hylder (1 FlexiBoard), 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 109 l, Frysezone: 17 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- Mål BxHxD: 600x850x607 mm




### K 4003 D ws

- Fritstående køleskab 85 cm
- Hvid kabinet og hvid front
- EasyControl betjening og FrontOpen dørhjelp
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- 2 temperaturzoner, Sabbatmodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 73,37 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,20 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 141 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 600x850x607 mm

Hvid M.-nr. 12389230

Vejl. pris  
6.295 kr. inkl. moms



### KS 4383 DD ws N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- **Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitet - EasyHandle**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 7 hylder, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvid M.-nr. 12431060

Vejl. pris  
9.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør




## Fritstående køleskab




**KS 4383 DD eI N**

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitet - EasyHandle**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 7 hylder, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



**KS 4783 DD ws N**

- Fritstående køleskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Dørhylden kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



**KS 4783 DD edt/cs N**

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Dørhylden kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12431010

Vejl. pris  
10.495 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12431220

Vejl. pris  
10.995 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 12431140

Vejl. pris  
11.895 kr. inkl. moms

## Fritstående køleskab



FlexiBoard  
DailyFresh



### KS 4783 DD bst N


- Fritstående køleskab 185 cm
- Sort kabinet og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Mere plads og komfort med XL-versionen
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Dørhylden kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

BlackSteel M.-nr. 12431100

Vejl. pris  
12.295 kr. inkl. moms



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro



### KS 4885 DD edt/cs N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- **Professionel opbevaring - længere frisk med PerfectFresh Pro**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 134,30 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 386 l, PerfectFresh-zone: 141 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11949800

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms



PerfectFresh  
Active



### KS 4887 DD edt/cs

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Selv grebsfri produkter kan let åbnes med Click2open
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 2 temperatur soner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 134,30 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 387 l, PerfectFresh-zone: 141 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11949670

Vejl. pris  
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fritstående køle-/fryseskab



DailyFresh




KFN 4375 CD ws

NYHED

- Fritstående køle-/fryseskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- SideOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads med XL-interiør**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- 4 hylder, 1 flaskehylde, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 hylder i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 16,60 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 227 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro



KFN 4797 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Professional opbevaring - længere frisk med PerfectFresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Hurtig køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ingen kondens takket været kondenfri bagvæg
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 180,88 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro



KFN 4797 CD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Professional opbevaring - længere frisk med PerfectFresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ingen kondens takket været kondenfri bagvæg
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 180,88 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12336030

Vejl. pris  
10.495 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12335970

Vejl. pris  
13.595 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 12335930

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

## Fritstående køle-/fryseskab



FlexiBoard  
DailyFresh



### KFN 4795 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i Hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Flexibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Flexibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12335920

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms



FlexiBoard  
DailyFresh



### KFN 4795 CD edt/cs


- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Flexibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Flexibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12335910

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms



FlexiBoard  
DailyFresh



### KFN 4795 CD bst

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Flexibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Flexibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12335900

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående køle-/fryseskab




### KFN 4795 CD bb

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Blackboard Edition
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Blackboard M.-nr. 12335890

Vejl. pris  
15.495 kr. inkl. moms

## Fritstående fryseskab



### FNS 4882 D edt/cs N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Optimal indvendig belysning med LED
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 198,30 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11953930

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående køle-/fryseskab


### DailyFresh FlexiBoard



#### KFN 4796 CD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- 75 cm bredde
- Sølvkabinat og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- XL-interiør
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 184,69 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,506 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 348 l, Frysezone: 138 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- Mål BxHxD: 747x2015x675 mm

### Mylce med vandtank DailyFresh




#### KFN 4799 CDE edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinat og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Alltid friske isbiter - Mylce**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162,79 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 104 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12430930

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms

### PerfectFresh Pro



#### KFN 4799 AD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Sølv kabinat og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, værdikupon til et ActiveAirClean-filter
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12361950


Vejl. pris  
18.695 kr. inkl. moms



## Fritstående køle-/fryseskab



PerfectFresh Pro



KFN 4799 AD obsw/mat

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Sølv kabinet og front i Obsidiansort mat
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Døråbningshjælp- Click2Open
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, værdikupon til et ActiveAirClean-filter
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Mat sort M.-nr. 12361960

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms



DailyFresh



KFN 4393 DD ws


- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Integreret dørhåndtag (kort) - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 4 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 210 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,57 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 227 l, Frysezone: 132 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12335990

Vejl. pris  
10.995 kr. inkl. moms



DailyFresh



KFN 4395 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Integreret dørhåndtag - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 5 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12336010

Vejl. pris  
10.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask


Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående køle-/fryseskab



DailyFresh



KFN 4393 DD el


- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Stål-look
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Integreret dørhåndtag (kort) - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 4 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 210 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,57 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 227 l, Frysezone: 132 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Stål-look M.-nr. 12335980

Vejl. pris  
11.395 kr. inkl. moms



PerfectFresh Active



KFN 4898 AD brws


- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Brillianthvid glas
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Selv grebsfri produkter kan let åbnes medClick2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen - Freeze&Cool
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- **Justerbar glas hyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Præcis indstilling af grader
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- Belysning i vifte & ferskhetssystem
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,34 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Kølezone: 259 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

Brillanthvid glas M.-nr. 12156960

Vejl. pris  
27.995 kr. inkl. moms



PerfectFresh Active



KFN 4898 AD grgr

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Grafitgrå glas
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Selv grebsfri produkter kan let åbnes medClick2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen - Freeze&Cool
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- **Justerbar glas hyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Præcis indstilling af grader
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- Belysning i vifte & ferskhetssystem
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,34 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Kølezone: 259 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

Grafitgrå glas M.-nr. 12156970

Vejl. pris  
27.995 kr. inkl. moms

## Fritstående køle-/fryseskab



PerfectFresh  
Active



### KFN 4898 A-10D bs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- BlackSteel kabinet og front i BlackSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Selv grebsfri produkter kan let åbnes medClick2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen - Freeze&Cool
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- **Justerbar glas hyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Belysning i ventilator og friskhedssystem
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Præcis indstilling af grader
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylde (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 104,39 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,28 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 259 l, PerfectFreshzone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 29 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

BlackSteel M.-nr. 12521940

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Fritstående fryseskab



### FNS 4382D ws N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Automatic skånet og elegant håndtag - SideOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbath- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

### FNS 4382D el N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i stål-look
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Automatic skånet og elegant håndtag - SideOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbath- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

### FNS 4782D ws N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbath- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvid M.-nr. 12430480

Stål-look M.-nr. 12430380

Hvid M.-nr. 12430760

Vejl. pris  
10.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
11.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
12.395 kr. inkl. moms

## Fritstående fryseskab



### FNS 4782D edt/cs N

### FNS 4782D bst N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbath- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysekuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sort kabinet og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbath- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysekuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12430700

BlackSteel M.-nr. 12430620

Vejl. pris  
13.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
13.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør





# INTEGREREREDE KØLESKABE, FRYSESKAB OG KØLE-/FRYSESKAB

## TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig tør CleanSteel-bagvæg. Udover at fordele kølingen optimalt, afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste madvarer bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

## HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med FlexiTray-glashylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

## ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske IceMaker kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt. Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk icemaker.

## SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

## Integreret køleskab



### K 31222 Ui-1

- Integreret køleskab 82 cm højde
- Til underbyg
- PicTronic-betjening, Superkøl, 1 temp.sone
- **Praktisk udformet interiør i kompakt format**
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Hyllene kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 4 hylder, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 94,00 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 137 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm



### K 31242 UiF-1

- Integreret køleskab 82 cm højde
- Til underbyg
- Med integreret 4\* fryseskuffe
- PicTronic-betjening, Superkøl, 2 temp.soner
- **Praktisk interiør i kompakt format**
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Hyllene kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 3 hylder, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 145 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 105 l, Frysezone: 15 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm



### K 31252 Ui-1

- Integreret køleskab 82 cm højde
- Til underbyg
- PicTronic-betjening, Superkøl, 1 temp.sone
- Praktisk uttrekkbar flaskehyldepå teleskopskinner
- **Praktisk uttrekkskurv i kompakt format**
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 93,00kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Kølezone: 132 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm

M.-nr. 12364350

Vejl. pris  
12.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12364370

Vejl. pris  
13.295 kr. inkl. moms

M.-nr. 12364410

Vejl. pris  
14.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret køleskab



### K 7115 E

- Integreret køleskab 82 cm højde
- EasyControl betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temp.zone, Partymodus
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- 3 hylder, 1 grønsagsskuffe, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 92,00 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 136 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x874x548 mm



### K 7116 E

- Integreret køleskab 88 cm højde
- EasyControl betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- 2 hylder, 1 grønsagsskuffe, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 144 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 104 l, Frysezone: 15 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 550x874x548 mm



### K 7315 E

- Integreret køleskab 122 cm højde
- EasyControl betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temp.zone, Partymodus
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- 5 hylder, 1 flaskehylde i metal, 4 dørhylder, 1 grønsagsskuffe
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 101 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 204 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x1221x548 mm

M.-nr. 12269500

Vejl. pris  
7.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12269510

Vejl. pris  
7.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12270220


Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms



## Integreret køleskab



DailyFresh




**K 7715 E**

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-,Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 7 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 114,25 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 309 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x559 mm



DailyFresh



**K 7716 E**


- Integreret køleskab 178 cm højde
- Integreret 4-stjerners fryseskuffe
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 5 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 170,82 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 259 l, Frysezone: 27 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444390

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms



PerfectFresh Pro FlexiBoard



**K 7348 C**

- Integreret køleskab 122 cm højde
- **125 jubilæumsmodel**
- SensorTouch for enkel betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- Integreret 4\* fryseskuffe
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- **Kondensfri bagvæg i CleanSteel**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- 3 hylder (1 FlexiBoard), 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 118,26 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,32 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 158 l, PerfectFresh-zone: 16 l, Frysezone: 16 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, værdikupon til et ActiveAirClean-filter
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 546x1213x546 mm

M.-nr. 12361910

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444380

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret køleskab



**K 7437 D**

- Integreret køleskab 140 cm højde
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 84,32 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,23 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 236 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 560x1395x546 mm




**K 7737 D**

**NYHED**

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-,Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 7 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 91,62 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 309 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669500

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms



**K 7738 D**

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Integreret 4-stjerners-fryseskuffe**
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 136,51 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,37 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 259 l, Frysezone: 27 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 569x1770x546 mm


M.-nr. 12444450

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms



## Integreret køleskab

### PerfectFresh Pro FlexiBoard



**K 7747 D**


**NYHED**

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse – Tørr bagvæg i kunststof**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 124,83 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,34 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 33 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669490

Vejl. pris  
16.495 kr. inkl. moms

### PerfectFresh Pro FlexiBoard



**K 7747 C**


**NYHED**

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **125 jubilæumsmodel**
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 99,65 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Voucher på et ActiveArClean-filter
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669480

Vejl. pris  
18.395 kr. inkl. moms

### DailyFresh FlexiBoard



**K 7767 D**

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Maten er lenger fersk med DailyFresh**
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 7 hylder (1 FlexiBoard, 4 belyste), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 91,62 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 311 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444850

Vejl. pris  
21.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret køleskab


### PerfectFresh Active



### K 7777 C

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **optil 5x lenger fersk mat - PerfectFresh Active**
- Aktiv tilsætning af fugt i øverste skuffe
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Højdejusterbar dørhylde
- 7 hylder (4 belyste), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 100,01 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm


### PerfectFresh Active



### K 7797 C R

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **optil 5x lenger fersk mat - PerfectFresh Active**
- Aktiv tilsætning af fugt i øverste skuffe
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Højdejusterbar dørhylde
- 4 hylder (3 belyste), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder, CompactCase
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 99,65 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

### PerfectFresh Active



### K 7797 C L

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **optil 5x lenger fersk mat - PerfectFresh Active**
- Aktiv tilsætning af fugt i øverste skuffe
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til venstre (kan omhængsles)
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Højdejusterbar dørhylde
- 4 hylder (3 belyste), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder, CompactCase
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 99,65 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444890

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444970

Vejl. pris  
32.895 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444980

Vejl. pris  
32.895 kr. inkl. moms

## Integreret køle-/fryseskab



DailyFresh



### KD 7714 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 228,86 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 84 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh




### KD 7713 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 228,86 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidehængselteknik
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 84 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh Extra Cool



### KDN 7714 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Skuffer med justerbar fugtighed - DailyFresh ExtraCool**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 233,97 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 76 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990680

Vejl. pris  
10.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11990720

Vejl. pris  
10.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11990690

Vejl. pris  
11.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret køle-/fryseskab


### DailyFresh Extra Cool



### KDN 7724 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Skuffer med justerbar fugtighed - DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 233,97 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 76 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Medfølgende tilbehør:
- Isterningebakke, Æggebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

### DailyFresh Extra Cool



### KDN 7713 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- 2 skuffer, én med justerbar fugtighed - DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 233,97 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidehængselteknikk
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 76 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Medfølgende tilbehør:
- Isterningebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

### DailyFresh



### KF 7731 D

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost
- Mere plads til større genstande - ComfortSize
- Gør livet smart med Miele@home
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 5 hylder(1 delbar), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 158,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,43 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidehængselteknikk
- Kølezone: 212 l, Frysezone: 54 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Medfølgende tilbehør:
- Æggebakke, Kølelementer, Isterningebakke
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 11990710

Vejl. pris  
11.895 kr. inkl. moms

M.-nr. 11990790

Vejl. pris  
11.895 kr. inkl. moms


M.-nr. 12445010

Vejl. pris  
15.495 kr. inkl. moms

## Integreret køle-/fryseskab



PerfectFresh Pro



### KF 7742 C


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Skuff med justerbar fugtighed - PerfectFresh Pro**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145,27 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen synlig kondens takket væretør bagvæg**
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 201 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 54 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Kølelementer, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 12445050

Vejl. pris  
16.895 kr. inkl. moms



PerfectFresh Active



### KF 7772 B


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **optil 5 x gange længere friskhed - PerfectFresh Active**
- Optimal vedligeholdelsesfri lyssetting i fryser - LED
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- Individuelt tilpasset højdejustering af hylden i døren
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145,27 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 202 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 54 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh, Kølelementer, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 11642650

Vejl. pris  
27.095 kr. inkl. moms



DailyFresh



### KFN 7733 E

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i krom, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 227,03 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidhengselteknikk
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 541x1770x545 mm

M.-nr. 12445080

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Integreret køle-/fryseskab



### KFN 7734 E

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbath- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 4 hylder (1 delbar), 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 227,03 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



### KFN 7734 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbath- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 5 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12336150

Vejl. pris  
18.195 kr. inkl. moms



### KFN 7833 D

**NYHED**

- Integreret køle-/fryseskab 194 cm
- **17 % mere volumen i køledelen**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 5 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i krom, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 hylder i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 180,31 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 215 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 550x1938x545 mm

M.-nr. 12665220

Vejl. pris  
17.395 kr. inkl. moms


M.-nr. 12446590

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms

## Integreret køle-/fryseskab



PerfectFresh Pro



KFN 7744 D


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- b>Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- 3 hylder (1 delbar), 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 206,96 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,56 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen synlig kondens takket væretør bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12468920

Vejl. pris  
18.395 kr. inkl. moms



PerfectFresh Pro



KFN 7744 C


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 3 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i krom, 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 165,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke, Voucher på ActiveAirClean-filter
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361990

Vejl. pris  
20.795 kr. inkl. moms



PerfectFresh Pro Built-in-XL



KFN 7844 C

NYHED

- Integreret køle-/fryseskab 194 cm
- **17 % mere volumen i køledelen**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i krom, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 hylder i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162,06 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,4 kWh
- Låsefunktion, akustisk døralarm, Akustisk temperaturalarm i fryser
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Direkte montering
- Kølezone: 204 l, PerfectFreshzone: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 550x1938x546 mm

M.-nr. 12665240

Vejl. pris  
22.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask


Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret køle-/fryseskab



DailyFresh



KFN 7764 C


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Mere plads til større genstande - ComfortSize
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylde kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 5 hylder (1 delbar og 2 belyste), 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylde, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145,27 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445160

Vejl. pris  
25.095 kr. inkl. moms



PerfectFresh Active



KFN 7774 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **optil 5 x gange længere friskhed - PerfectFresh Active**
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedligeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Mere plads til større genstande - ComfortSize
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylde kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Individuel højdejustering af dørhylde
- 4 hylder (1 delbar og 2 belyste), 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylde, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 165,35 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 175 l, PerfectFreshzone: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445190

Vejl. pris  
27.595 kr. inkl. moms



MyIce



KFN 7785 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedligeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Isterningemaskine med vandbeholder - My Ice**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Fleksibelt brug af frysedelen - Freeze&Cool
- **Dørhylde kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 4 hylder (2 belyste), 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylde, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 146 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,40 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 71 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445200

Vejl. pris  
30.495 kr. inkl. moms

## Integreret køle-/fryseskab



- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **optil 5 x gange længere friskhed - PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting i øverste skuff
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedligeholdelsesfri lyssetting i fryser - LED
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Isterningemaskine med vandtilkobling**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- 4 hylder (2 belyste), 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 166,08 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 71 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFreh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445210

Vejl. pris  
30.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret fryseskab



### F 31202 Ui-1

- Integreret fryseskab 82 cm
- PicTronic betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone
- **Mindre behov for afriming - ComfortFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 3 fryseskuffer
- Låsefunktion, Optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 95 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 141 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,38 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm



### FNS 7140 C

- Integreret fryseskab 88 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 4 fryseskuffer
- Låsefunktion, Optisk døralarm
- Strømbrydsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 87 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 122,48 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,33 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x872x546 mm



### FNS 7470 D

- Integreret fryseskab 140 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 6 fryseskuffer
- Låsefunktion, Optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 156 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 173,38 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,47 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1395x544 mm

M.-nr. 12379970

Vejl. pris  
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12449050

Vejl. pris  
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11643210

Vejl. pris  
20.795 kr. inkl. moms



## Integreret fryseskab



### FNS 7710 E

- Integreret fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 237,25 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



### FNS 7740 D

NYHED

- Integreret fryseskab 178 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



IceMaker  
friskvand-  
stilslut-  
ning



### FNS 7774 D

- Integreret fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Ekstra komfort - Ice-&PizzaBox**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 udtræksbare)
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443480

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

M.-nr. 12669510

Vejl. pris  
22.295 kr. inkl. moms

M.-nr. 12443620

Vejl. pris  
27.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret fryseskab

IceMaker  
friskvand-  
stilslut-  
ning



### FNS 7794 D L

- Integreret fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 1 temperaturzone, Sabbath- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Ekstra komfort - Ice-&PizzaBox**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 udtræksbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

IceMaker  
friskvand-  
stilslut-  
ning



### FNS 7794 D R

- Integreret fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 1 temperaturzone, Sabbath- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Ekstra komfort - Ice-&PizzaBox**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 udtræksbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443650

Vejl. pris  
34.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12449060

Vejl. pris  
34.795 kr. inkl. moms

**Miele**

# VINKØLESKABE

## PUSH2OPEN

Døren med Push2open-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant

## TOUCH-BETJENING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele-fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse.

Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position. Miele-Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De indstillelige flaskehylder sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele-NoteBoard på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.



## ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

## SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.


Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperatur af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.

## Vinkøleskabe til underbygning



### KWT 6321 UG

- Vinskab
- Til underbyg
- Komfortabel og enkel betjening - TouchControl
- Tonet glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 3 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- **Sikker vinlagring - 3 udtræksbare træhylder**
- **Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter**
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 34 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 38 dB(C)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Køle-/vinzone: 94 l
- Klimaklasse N
- Energiforbrug per år: 141,62 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,38 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 575 mm



### KWT 6312 UGS

- Vinskab
- Til underbyg
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort tonet glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- 1 temperaturzone
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 4 træhylder inkl. 3 FlexiFrame rister med NotaBoard
- Perfekt nydelse med SommerlierSet
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 46 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 37 dB(C)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 110 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 135,05 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,36 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 577 mm



### KWT 6322 UG-1

- Vinskab
- Til underbyg
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort tonet glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 3 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 4 træhylder inkl. 4 FlexiFrame rister med NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 34 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 35 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 94 l
- Klimaklasse N
- Energiforbrug per år: 138 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 575 mm

Sort glas M.-nr. 9764980

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms


Sort glas M.-nr. 9764970

Vejl. pris  
29.295 kr. inkl. moms

Sort glas M.-nr. 12497000

Vejl. pris  
32.195 kr. inkl. moms

## Fritstående vinskab




**KWT 4584 E sw**

- Fritstående vinkøleskab 188,4 cm
- Sort kabinet og front i sort
- SensorTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- **Beskyttelse af dine vin med dørlås**
- Kondensfri bagvæg i grå
- **Silence-system**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 229 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 5 træhylder i metal, 1 temperaturZone
- Energiklasse: E, Lydniveau: 38 dB(C)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Vinzone: 433 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbrug per år: 95,36 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter, Hvid kredtbleant
- Mål BxHxD: 597 x 1884 x 763 mm



**KWTS 4785 F obsv NYHED**

- Fritstående vinkøleskab 185,4 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Sort kabinet og front i Obsidiansort glas
- UV beskyttende isoleringsglas
- **Elegant præsentation med PresenterFrame**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- **Vinen bliver perfekt iscenesat – trinløs dimmende LED-belysning**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kondensfri bagvæg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 153 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 6 træhylder i bøg, 2 temperaturzoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydniveau: 37 dB(C)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Vinzone: 368 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 126,66 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,34 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter, Hvid kredtbleant
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 678 mm



**KWT 4999 F obsv NYHED**

- Fritstående vinkøleskab 201,3 cm
- BlackSteel kabinet og front i Obsidiansort glas
- UV beskyttende isoleringsglas
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- **Vinen bliver perfekt iscenesat – trinløs dimmende LED-belysning**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- SelfClose FlexiFrame
- Kondensfri bagvæg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 146 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 9 træhylder i bøg med FlexiFrame, 3 temperaturzoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydniveau: 35 dB(B)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Vinzone: 562 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 144,18 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter, Hvid kredtbleant
- Mål BxHxD: 697 x 2013 x 764 mm

Sort M.-nr. 12156930

Vejl. pris  
19.395 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12156880

Vejl. pris  
30.895 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12156870

Vejl. pris  
57.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Fritstående vinskab



### KWNS 4784 DE edt/cs **NYHED**

- Fritstående vin-/fryseskab 185,4 cm
- **Fast vandtilkobling påkrævet**
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- UV beskyttende isoleringsglas
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- Trinløs dimbar LED-belysning i vinsone
- LED-belysning i frysesone
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Færdiglavede isterninger takket være IceMaker**
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- SelfClose FlexiFrame
- Kondensfri bagvæg i StainlessSteel
- **Silence-system**
- Kan monteres side-by-side
- Dørhængsel venstre(kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 44 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 4 træhylder i bøg med FlexiFrame, 3 temperaturzoner, NoteBoard
- Energiklasse: D, Lydniveau: 35 dB(B)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Vinzone: 166 l, Frysezone: 121 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 679 mm

CleanSteel M.-nr. 12156940

Vejl. pris  
40.595 kr. inkl. moms

## Integreret vinskab



### KWT 7112 iG ed/cs

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- CleanSteel glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm




### KWT 7112 iG grgr

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- CleanSteel glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Grafitgrå M.-nr. 11186570

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms



### KWT 7112 iG obsw

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Obsidiansort M.-nr. 11186580

Vejl. pris  
25.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11186560

Vejl. pris  
25.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask &amp; Tør

## Integreret vinskab



### KWT 7112 iG mb

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm




### KWT 7112 iG pebe

**NYHED**

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Obsidiansort mat M.-nr. 12204800

Vejl. pris  
26.595 kr. inkl. moms



### KWT 6422 i-1

- Integreret vinkøleskab for møbelfront
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- Glas dør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 30 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvliste
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 872 x 553 mm

M.-nr. 12364290

Vejl. pris  
28.595 kr. inkl. moms

## Integreret vinskab



**KWT 6422 iG-1 obsv**

- Integreret vinkøleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filer
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filer
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 33 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrister
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filer
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm




**KWT 6422 iG-1 grgr**

- Integreret vinkøleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filer
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filer
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 33 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrister
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filer
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

Grafitgrå glas M.-nr. 12364300

Vejl. pris  
30.995 kr. inkl. moms



**KWT 6422 iG-1 pebe** **NYHED**

- Integreret vinkøleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filer
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filer
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 33 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrister
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filer
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

Pearl beige M.-nr. 12615910

Vejl. pris  
30.995 kr. inkl. moms

Sort glas M.-nr. 12364280

Vejl. pris  
30.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Integreret vinskab



KWT 6722 IS -1

- Integreret vinkøleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- Glas dør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- **Opbevaring af store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 træhylder i bøg med FlexiFrame & NotaBoard**
- **Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter**
- **Perfect dekantering af vin - SommerlierSet**
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 80 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Vinzone: 254 l
- Klimaklasse SN-ST
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 1770 x 553 mm



KWT 6722 iGS-1 obsw

- Integreret vinkøleskab for møbelfront
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- **Opbevaring af store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 træhylder i bøg med FlexiFrame og NotaBoard**
- **Perfect dekantering af vin - SommerlierSet**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 83 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kølezone: 276 l, Vinzone: 271 l
- Klimaklasse SN
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Energiforbrug per år: 165 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

M.-nr. 12364320

Vejl. pris  
44.195 kr. inkl. moms

Sort glas

M.-nr. 12364310

Vejl. pris  
46.395 kr. inkl. moms



**Miele**

**MASTERCool**



MasterFresh



DuplexCool Pro



MasterFresh



IceMaker

## MasterCool-skab



MasterFresh



### K 2802 Vi R

- MasterCool køleskab til indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 4 justerbare hylder af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 4 dørhylder
- Kølezone: 467 l, Fresh-zone: 69 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 40 dB(C)
- Energiforbrug per år: 165,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 175,5 kg

M.-nr. 11530710

Vejl. pris  
79.995 kr. inkl. moms



MasterFresh



### K 2902 Vi R

- MasterCool køleskab til indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 2 justerbare hylder af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 3 dørhylder
- Kølezone: 579 l, Fresh-zone: 85 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 40 dB(C)
- Energiforbrug per år: 181,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 176 kg

M.-nr. 11530720

Vejl. pris  
84.995 kr. inkl. moms



IceMaker  
MasterFresh



### KF 2802 Vi R

- MasterCool køle-/fryseskab
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- For indbygning
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- **Ingen overføring af luft - DuplexCool Pro**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus
- 2 justerbare hylder af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, SlidingShelf, 3 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Kølezone: 316 l, Frysezone: 136 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 295,29 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,80 kWh
- Låsefunktion, overløbsikring, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 181 kg

M.-nr. 11530730


Vejl. pris  
87.395 kr. inkl. moms



## MasterCool-skab



IceMaker  
MasterFresh



### KF 2902 Vi R


- MasterCool køle-/fryseskab
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- For indbygning
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Færdige isterninger medIceMakermed vandtilslutning**
- Ingen overføring af luft - DuplexCool Pro
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket værePush2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose**
- **Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbath-, Eco-, og feriemodus**
- 2 justerbare hylde af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, SlidingShelf, 3 dørhylde, 2 fryseskuffer
- Kølezone: 389 l, Fresh-zone: 34 l, Frysezone: 166 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 325,95 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,89 kWh
- Låsefunktion, overløbsikring, akustisk og optisk dørålam
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 196,4 kg

M.-nr. 11530740

Vejl. pris  
92.995 kr. inkl. moms



IceMaker



### F 2413 Vi L


- MasterCool fryseskab for indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- **Færdige isterninger medIceMakermed vandtilslutning**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbath-, Ecomodus**
- 1 beholder, 2 store indvendig beholdere, 2 hylde, 3 store frysekurver
- Frysezone: 240 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 246 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,60 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk dørålam
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vægt: 122,2 kg

M.-nr. 12021700

Vejl. pris  
74.895 kr. inkl. moms



IceMaker



### F 2813 V L

- MasterCool fryseskab for indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- **Komfortabel døråbning takket være Push2open**
- **Færdige isterninger medIceMakermed vandtilslutning**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED - BrilliantLight**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Komfort: Sabbath-, Ecomodus**
- 3 hylde, 2 store frysekurver, 4 trådhylder i dør
- Frysezone: 445 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 321 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,79 kWh
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vægt: 122,2 kg

M.-nr. 12366250

Vejl. pris  
85.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## MasterCool-skab



### SommerierSet



### KWT 2672 ViS L

- MasterCool vinkøleskab for indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Opbevaring af store vinflasker - FlexiFrame**
- **Komfortabel døråbning takket være Push2open**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- Koselig indvendig lys med LED - BrilliantLight
- **Perfect dekantering af vin - SommerierSet**
- 9 træhylder i bøg med FlexiFrame & NotaBoard
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 3 temperaturzoner
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 104 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Komfort: Sabbatmodus
- Kølezone: 370 l
- Energiklasse: G, Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 155,13 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,42 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 603 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 144,2 kg

M.-nr. 11530790

Vejl. pris  
98.695 kr. inkl. moms





**Miele**

# VASKEMASKINER

## POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMENGDEN

Produkterne fra Miele med PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed

for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYDNING MED OP TIL 50%

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse

## EMALJERET FRONT

Den emaljerede front fås kun hos Miele. Emaljen er slagfast og bevarer sin hvide farve i mange år fremover.

## HYGIENISK RENT

I alle Miele's vaskemaskiner fjernes mere end 99,9 % af al virus





## Vaskemaskiner



### WCA 030 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-7 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med sensortaster - EasyControl (gul)
- **Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- Energiklasse: B
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Uld, Express 20, OutDoor, Imprægnering, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Vand plus, Ekstra skylning
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 45
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 51 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

### WSA 123 WCS

**NYHED**

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign Obsidiansort med hvid ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges, Kan opstilles som søjle og Side-by-side
- EasyControl display (gul)
- **Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar yderligere energi med energiklasse: A -10 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, OutDoor, Imprægnering, Kun skyl/stivelse ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Vand plus, Ekstra skylning
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

### WWA 120 WCS

**NYHED**

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign Obsidiansort med hvid ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges
- EasyControl display (gul)
- **Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar yderligere energi med energiklasse: A -10 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, OutDoor, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11477750

Lotushvid M.-nr. 12706920


Lotushvid M.-nr. 12706900

Vejl. pris  
8.095 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
8.095 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
8.095 kr. inkl. moms

## Vaskemaskiner



### WED 025 NDS

### WCD 030 NDS

### WWB 360 WCS

NYHED

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- >b>Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express 20, OutDoor, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Forvask, Kort, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign Obsidiansort med hvid ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, Side-by-side, kan underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- **Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, OutDoor, Imprægnering, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11811500

Lotushvid M.-nr. 11811470

Lotushvid M.-nr. 12706910

Vejl. pris  
8.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
8.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms

## Vaskemaskiner



**WSB 363 WCS**

**NYHED**

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Lotushvid
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, Side-by side eller underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- **Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12706930

**Vejl. pris**  
9.195 kr. inkl. moms



**WEB 385 WCS NDS**

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprísker tøjet**
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- **Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med energiklasse A -20 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt/Jeans, Oppfrísk(damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12433770

**Vejl. pris**  
9.695 kr. inkl. moms



**WEB 685 WCS NDS**

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- **125 jubilæumsmodel**
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprísker tøjet**
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med energiklasse A -10 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt/Jeans, Oppfrísk(damp), ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:** UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner Miele UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12434330

**Vejl. pris**  
9.695 kr. inkl. moms

## Vaskemaskiner



### WCB 390 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- 125 jubilæumsmodel**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprisker tøjet**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Opriskning (damp), ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12433760

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms



### WCB 690 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- 125 jubilæumsmodel**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprisker tøjet**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Opriskning (damp), ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12434320

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms



### WWD 380 WCS

NYHED

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign Obsidiansort med hvid ring
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges, Kan opstilles som søjle og Side-by-side
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mængdeautomatik
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 %**
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt tøj/ Denim, Opriskning (damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 50
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 40 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12706980

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



## Vaskemaskiner




### WSD 383 WCS

**NYHED**

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Lotushvid
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges, kan opstilles som søjle og Side-by-side
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- **Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- **SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 %**
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, Opfriskning (damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus50
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 40 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje




**TwinDos**



### WSG 883 WCS

**NYHED**

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med hvid ring
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges, Kan opstilles som søjle og Side-by-side
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- **Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- **SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 %**
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Finvask, Skjorter, Uld, Express 20, Opfriskning (damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus50
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 40 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Medfølgende tilbehør:**
- UltraPhase 1+2, Voucher for 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



### WSE 463 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- **Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med A -10 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, Voucher til vaskemidler
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12707000

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12706880

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12485840

Vejl. pris  
11.395 kr. inkl. moms



## Vaskemaskiner



### WEF 664 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1–8 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Motvekter alget i støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Sommer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12135310

Vejl. pris  
11.795 kr. inkl. moms



### WCF 674 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perledesign
- Med 1–8 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Motvekter alget i støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Sommer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12135300

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms



### WCG 370 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1–9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11545780

Vejl. pris  
12.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Vaskemaskiner



### WCG 670 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med et enkelt tryk - ComfortSensor hvid
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



### WEG 665 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvid)
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner Miele UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11387240

Vejl. pris  
15.095 kr. inkl. moms



### WCI 890 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- 125 jubilæumsmodel**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med et enkelt tryk - ComfortSensor hvid
- SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprisker tøjet**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Fjerdyrer, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Oppfrisk damp, Nye tekstiler, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, AllergoWash, Summer
- Rask oversikt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12434670

Vejl. pris  
14.795 kr. inkl. moms

## Vaskemaskiner



### WSJ 883 WCS

**NYHED**

- Vaskemaskine i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med hvid ring
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges, Kan opstilles som søjle og Side-by-side
- ComfortSensor 1-linje tekst display /hvid)
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing**
- Valg af pletype
- Testet virushygiene
- Spar yderligere energi med energiklasse: A -20 %**
- Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- LED-trommelbelysning
- Valg af sprog med MultiLingua
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Finvask, Skjorter, Silke, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, OutDoor, Treningsstøj, Dundynner, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomuld hygiejne, Finish damp, Nye tekstiler, Kun skyl/stivelseOpfriskning (damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, AllergoWash, Summer
- Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Voucher for 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



### WEI 865 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvid )
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- Indlysende komfort med LED-trommelbelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Fjerdynner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Nye tekstiler, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:** 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid

M.-nr.

11387300

Vejl. pris

14.995 kr. inkl. moms



### WEI 885 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- 125 jubilæumsmodel**
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvid )
- SteamCare reducerer vasketiden med optil 50 % og opfrisker tøjet**
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- Indlysende komfort med LED-trommelbelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Fjerdynner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Nye tekstiler, Oppfrik damp, Automatic skåneish damp, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglætning med damp, AllergoWash, Summer
- Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:** 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid

M.-nr.

12434680

Vejl. pris

15.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe


Vask & Tør



## Vaskemaskiner



TwinDos




### WCR 870 WPS


- Vaskemaskine i ChromeEdition
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1–9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- **M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- **Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Vaskeassistent, Infotekster, Favoritprogrammer
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Fjerdyrer, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Nye tekstiler, Bomuld allergi, Maskine rengøres, Kun skylning, Stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- **Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- **Kontakt Miele service for udskitfning af pære**
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 10999290

Vejl. pris  
17.895 kr. inkl. moms



TwinDos



### WQ 1000 WPS Nova Edition NYHED


- Vaskemaskine W2 Nova Edition
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i ny glasoverflade - BlackEffect
- Stor døråbning + 25 %
- Med 1–9 kg og 1600 o/min centrifugering
- **InfinityCare - SoftCare-tromle uden ribber**
- Dørhængsel til højre
- Kan underbygges, opstilles som søjle og Side-by-side
- M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe
- **Automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos**
- Automatisk Patrognækkenning TwinDos
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash
- Miljøvenlig dosering af vaskemiddel - CapDosing
- **ComfortOpen - automatisk døråbning**
- Valg af plettype, AddProgrammes
- Testet virushygiene
- **AmbientLight belysning**
- **MotionReact - bevægelsessensor som får vaskemaskinen til at starte automatisk**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder Favorit program, Infotekster, ComfortOpen
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Varmt vandstilslutning
- LED-trommelbelysning
- Valg af sprog med MultiLingua
- **SmartMatic - altid samme mængde vand, energi og vaskemiddel pr. kg tøj**
- Strygeklart til skånsom behandling af tøj
- **Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Finvask, Skjorter, Silke, Uld, Express 20, Mørkt tøj/Denim, OutDoor, Treningstøj, Dundyner, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomuld hygiene, Finish damp, Nye tekstiler, Nye klær, Kun skyl/stivelseOprískning (damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, AllergoWash, Summer
- **Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Voucher for 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12697710

Vejl. pris  
21.295 kr. inkl. moms



TwinDos



### WWV 980 WPS NER

- Vaskemaskine i WhiteEdition
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Alu-sølv med kromring
- Med 1–9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- **M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe**
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprískrer tøj**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- **Miele@home - smarttilkobling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Vaskeassistent, Infotekster, Favoritprogrammer, Indikator af tøj mængde og doseringsanbefaling
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Fjerdyrer, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Nye tekstiler, Bomuld allergi, Maskine rengøres, Kun skylning, Stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, Udglatning med damp, AllergoWash, Summer
- **Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 67 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- **Kontakt Miele service for udskitfning af pære**
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 10999340

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms

The Miele logo is positioned at the top center of the page, set against a red rectangular background. The word "Miele" is written in a white, bold, sans-serif font. The background of the entire page is a close-up photograph of various pieces of clothing, including a brown jacket, a pink shirt, and a green garment, all appearing to be inside a washing machine drum. The lighting is soft and focused on the textures of the fabrics.

**Miele**

# TØRRETUMBLERE

## SPECIALPROGRAMMER

---

Mieles tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj - uanset materiale. Du finder en bred vifte af specialprogrammer, der sikrer den korrekte behandling af dit dyrebare vasketøj. Tør kashmiruld, silke, gardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat med den mest skånsomme behandling.

## STEAMFINISH

---

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

## ECOFEEEDBACK

---

Før programmet starter, kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det nøjagtige forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørringsgrad. Du vil også blive informeret om tilsmudsningsgraden af filteret, der bør holdes rent.

## SILENCE TROMLE

---

Mieles nye tørretumblere er med deres specielle tromledesign særligt lydsvage – også når der tørres tøj med knapper og lynlåse. Det subjektive lydniveau er halveret (med næsten 4 dB), hvilket skaber et mere behageligt lydniveau.



## Tørretumbler



### TCA 230 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-7 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - EasyControl gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneishuld, Express, Jeans, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Energiklasse: A++
- Strømforbrug pr år: 208 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,70 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon



### TWA 520 WP

**NYHED**

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - EasyControl gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Denim, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Stømforgbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,10 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x655
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon



### TSA 523 WP

**NYHED**

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Lotushvid
- Enkel betjening med - EasyControl gul
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges, side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Denim, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,10 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x655
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11884060

Vejl. pris  
8.495 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12709750

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12709770

Vejl. pris  
8.695 kr. inkl. moms

## Tørretumbler




### TEC 225 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygekald til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneishuld, Express, Jeans, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Energiklasse: A++
- Strømforbrug pr år: 192 kWh
- Stømforsbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 11876120

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms



### TCC 230 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - DirectSensor gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygekald til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneishuld, Express, Jeans, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Energiklasse: A++
- Strømforbrug pr år: 192 kWh
- Stømforsbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876100

Vejl. pris  
9.195 kr. inkl. moms



### TCC 670 WP NDS

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **125 jubilæumsmodel**
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - DirectSensor gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneishuld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforsbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 12434960

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/frys skabe

Vask & Tør

## Tørretumbler



### TWC 640 WP

**NYHED**

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med hvid ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

### TSC 643 WP

**NYHED**

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Lotushvid
- Enkel betjening med – DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges, Side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

### TEC 665 WP NDS LW

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **125 jubilæumsmodel**
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Wash2Dry, Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 12709760

Lotushvid M.-nr. 12709780

Lotushvid M.-nr. 12434970

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
9.695 kr. inkl. moms

## Tørretumbler



### TCD 270 WP

### TWD 640 WP

NYHED

### TSD 643 WP

NYHED

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i ObsidianSort med hvid ring
- Enkel betjening med - DirectSensor gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneishuld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 192 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- SoftCare-tromle 1-9 kg
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med hvid ring
- Enkel betjening med - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges, side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **HygieneDry - testet virushygiene**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 194 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,60 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- SoftCare-tromle 1-9 kg
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med hvid ring
- Enkel betjening med - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges, side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **HygieneDry - testet virushygiene**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 11876500

Lotushvid M.-nr. 12710150

Lotushvid M.-nr. 12710190

Vejl. pris  
10.195 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris  
10.695 kr. inkl. moms



## Tørretumbler



### TCF 770 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Enkel betjening med DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Luft varm/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 161 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,32 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876620

Vejl. pris  
11.595 kr. inkl. moms



### TEF 765 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos2
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Wash2Dry, Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Luft varm/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 161 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,32 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876640

Vejl. pris  
11.795 kr. inkl. moms



### TWH 780 WP

NYHED

- Varmepumpetørretumbler i WhiteEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med kromring
- Enkel betjening med - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges, side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **HygieneDry - testet virushygiene**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 194 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,60 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 12710170

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms



## Tørretumbler



TSH 783 WP

NYHED

- Varmepumpetørretumbler T2 Nova Edition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Obsidiansort med hvid ring
- Enkel betjening med - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre og kan omhængsles
- Kan opstilles som søjle, underbygges, side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det - FragranceDos<sup>2</sup>
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **HygieneDry - testet virushygiene**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Tørreprogrammer: Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Skjorter, Finish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbrug pr år: 185 kWh
- Stømføring progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 12710210

Vejl. pris  
12.595 kr. inkl. moms



TCL 690 WP NDS

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Enkel betjening med ComfortSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre strygning, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpudder, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Strykeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Summer, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 185 kWh
- Stømføring progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 64 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon
- Ændring af sprog via Multiilingua

lotushvid M.-nr. 12436990

Vejl. pris  
15.295 kr. inkl. moms



TEL 685 WP NDS LW

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **125 jubilæumsmodel**
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Enkel betjening med ComfortSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre strygning, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpudder, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Strykeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Summer, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 185 kWh
- Stømføring progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 64 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Ændring af sprog via Multiilingua

lotushvid M.-nr. 12437010

Vejl. pris  
15.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Tørretumbler



### TQ 1000 WP

**NYHED**

- Varmepumpe-tørretumbler i WhiteEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Stor døråbning + 25 %
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i ny glasoverflade - BlackEffect
- M Touch - enkel styring ved tryk eller swipe
- Dørhængsel til venstre
- Kan opstilles som søjle, underbygges, side-by-side
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos<sup>2</sup>
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **ComfortOpen - automatisk døråbning**
- **HygieneDry - testet virushygiene**
- **AmbienLight belysning**
- **MotionReact - bevægelsessensor som får tørretumbleren til at starte automatisk**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- **QuickPowerDry - Tørre 4 kg på bare 49 minutter**
- Mulighed for at tilføje glemte tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Valg af sprog med MultiLingua
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- **Strygeklart til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Automatic, Bomuld, ECO, Strygelet, Finvask, Finish silke, Finish uld, Uld, Express, Denim, OutDoor, Imprægnering, Treningsstøj, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Glattung, Sengetøj, Skjorter/bluser, QuickHygiene, PowerFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Favoritter, Energisparing
- Skånsomme tromleribber
- Energiklasse: A+++ -10%
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforgbrug pr år: 170 kWh
- Strømforgbrug progr. bomuld: 1,44 kWh
- Lydniveau: 62 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Dufflakon, Voucher til en dufflakon

Lotushvid M.-nr. 12699030

Vejl. pris  
22.595 kr. inkl. moms



### TCR 790 WP

- Varmepumpe-tørretumbler i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå og Obsidiansort indre ring
- **M Touch - Styring med direkte tasting eller enkel sveiping**
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos<sup>2</sup>
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre stryging, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemte tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Tørreassistent, Favoritprogrammer, Infotekster**
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpuder, OutDoor, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Strygeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++ -10%
- Strømforgbrug pr år: 174 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,47 kWh
- Lydniveau: 62 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R134a
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Dufflakon, Voucher til en dufflakon
- Ændring af sprog via Multilingua

lotushvid M.-nr. 11876860

Vejl. pris  
22.695 kr. inkl. moms



### TWV 780 WP

- Varmepumpe-tørretumbler i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Buget panel i Lotushvid og dørdesign i Alu sølv med kromring
- **M Touch - Styring med direkte tasting eller enkel sveiping**
- Dørhængsel til venstre (kan omhængsles), kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos<sup>2</sup>
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre stryging, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemte tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- Tørreassistent, Favoritprogrammer, Infotekster
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpuder, OutDoor, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Ekstra lydsvag, Strygeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer, Opfriskning, Eco, Quick, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++ -10%
- Strømforgbrug pr år: 174 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,47 kWh
- Lydniveau: 62 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R134a
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Medfølgende tilbehør:**
- Dufflakon, Voucher til en dufflakon, Voucher til en tørkekurv
- Ændring af sprog via Multilingua

lotushvid M.-nr. 11876890

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms



**Miele**

# VASKE-TØRREMASKINER

## POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMENGDE

Produkterne fra Miele med PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed

for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50%


Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## EMALJERET FRONT

Den emaljerede front fås kun hos Miele. Emaljen er slagfast og bevarer sin hvide farve i mange år fremover.



## Vaske-tørremaskiner




### WTD 160 WCS

- Vaske-tørremaskine
- 8 kg vask og 5 kg tørring - perfekt til den daglige tøjvask
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- SoftCare-tromle til perfekt tøjpleje og 1500 o/min i centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **PerfectCare-teknologi for skånsom og effektiv tøjpleje**
- **Helt præcise tørreresultater takket være PerfectDry**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energiklasse: vask A Tørk: D
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatiske frug-udskylning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Modvægte lavet af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Spar både tid og strøm med - Termocentrifugering
- Vaskesprogrammer: Bomuld, Automatic, Strygelet, Skjorter, Uld (håndvask), Express, Mørkt/Jeans, ECO 40-60
- Tørreprogrammer: Bomuld, Bomuld Eco, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express, Mørkt/Jeans, Luft varm
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne, Kort
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 71 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637

Lotushvid M.-nr. 11588250

Vejl. pris  
14.495 kr. inkl. moms




### WTI 370 WPM

- Vaske-tørremaskine
- 8 kg vask og 5 kg tørring - perfekt til den daglige tøjvask
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- SoftCare-tromle til perfekt tøjpleje og 1600 o/min i centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med et enkelt tryk - ComfortSensor hvid
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Helt præcise tørreresultater takket være PerfectDry**
- **SteamCarereducerer strygetiden med op til 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørring på korteste tid - QuickPower**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatiske frug-udskylning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Modvægte lavet af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til brug på 1 time - Single Wash&Dry**
- Spar både tid og strøm med - Termocentrifugering
- Vaskesprogrammer: Bomuld, Automatic, Strygelet, Skjorter, Uld (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Dun, Gardiner, Maskine rengøres, ECO 40-60
- Tørreprogrammer: Automatic, Bomuld, Bomuld Eco, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Luft varm, Oprifskning, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne, Kort, Iblødsætning , Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer, AllergoWash
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 46 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, Voucher til vaskemidler

Lotushvid M.-nr. 11588240

Vejl. pris  
21.295 kr. inkl. moms



### WTW 870 WPM

- Vaske-tørremaskine
- 9 kg vask og 6 kg tørring - perfekt til den daglige tøjvask
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- SoftCare-tromle til perfekt tøjpleje og 1600 o/min i centrifugering
- Dørhængsel til højre
- **PerfectCare-teknologi for skånsom og effektiv tøjpleje**
- Kan sættes skubbes ind under en bordplade , Side-by-side
- **M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe**
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **SteamCarereducerer strygetiden med op til 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørring på korteste tid - QuickPower**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatiske frug-udskylning, Indikator af tøj mængde og doseringsanbefaling
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Motvekter alget i støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til brug på 1 time - Single/Wash**
- Fjern vanskelige flekker med - Pletguide
- Spar både tid og strøm med - Termocentrifugering
- Vaskesprogrammer: Bomuld, Automatic, Strygelet, Skjorter, Uld (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Dun, Bomuld allergi, Gardiner, Maskine rengøres, Stivelse, ECO 40-60
- Tørreprogrammer: Automatic, Bomuld, Bomuld Eco, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke, Uld, Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Hovedpuder, Lifting kald, Luft varm, Oprifskning, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne, Kort, Iblødsætning , Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer, AllergoWash
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 46 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase

Lotushvid M.-nr. 11588160

Vejl. pris  
26.095 kr. inkl. moms

# STRYGERULLER

## DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør stryging med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40-minutters stryging med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.

## TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmefordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedste mulige strygeresultater.



## HØJT PRESSETRYK

Under strygingen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på  $0,35 \text{ N/cm}^2$ . For at skabe et lignende tryk ved manuel stryging ville man skulle trykke strygejernet ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedste mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.



# FASHIONMASTER

## DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min. opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampskud eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på damptasten.

## STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstekrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

## 1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede\* 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!

## AKTIVT STRYGEBORD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved stryging. Blæsefunktionen sørger for meget blød stryging, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.

## FashionMaster



### B 4312

- FashionMaster - Strygestation
- Strygejern i Antrasit/grå og strygebræt i Grå
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrin
- Trinløs højdejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljefter med Non-stick-såle
- **Ensartet dampfordeling - Strygesål med SoftCare struktur**
- Professionelle strygeresultater - 3,5 bar damptryk
- **Enkel at sætte op og tage ned - 1-2-Lift-system**
- Vandtankkapacitet: 1,25 l
- Udtagelig vandtank, Vandtank genopfyldes kontinuerlig, Strygning af flere lag
- **Oppusteligt betræk så tekstiler glattes og trykkes ikke flade**
- Tekstilerne fastgøres og glattes - Opsugningsfunktion
- Dampmængde på 100g/min, Testet for virushygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme for gulvet, Strygebræt med Comfort-zone, Til-/Frakoblingsautomatik blæser, Memoryfunktion for blæseren Automatisk afkalking og skylning, Opbevaringsrum til strygejern og ledning + **Medfølgende tilbehør:**
- Sikkerhed: CoolDown-funktion, AutoOff-funktion (slukker automatisk efter at stå urørt)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslået: 470x1280x370
- **Medfølgende tilbehør:**
- Teflonsåle, Holder til dampslange, Teststrimler til at måle vandtrykt, Afkalkingstabs

M.-nr. 11978090

Vejl. pris  
14.995 kr. inkl. moms



### B 4847

- FashionMaster - Strygestation
- Strygejern i Antrasit/lotushvid og strygebræt i Bjørnebærrød
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrin
- Trinløs højdejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljefter med Non-stick-såle
- **Ensartet dampfordeling - Strygesål med SoftCare struktur**
- Professionelle strygeresultater - 4 bar damptryk
- **Enkel at sætte op og tage ned - 1-2-Lift-system**
- Vandtankkapacitet: 1,25 l
- Udtagelig vandtank, Vandtank genopfyldes kontinuerlig, Strygning af flere lag
- **Oppusteligt betræk så tekstiler glattes og trykkes ikke flade**
- Tekstilerne fastgøres og glattes - Opsugningsfunktion
- Dampmængde på 100g/min, Testet for virushygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme for gulvet, Strygebræt med Comfort-zone, Til-/Frakoblingsautomatik blæser, Memoryfunktion for blæseren Automatisk afkalking og skylning, Opbevaringsrum til strygejern og ledning + **Medfølgende tilbehør:**
- Sikkerhed: CoolDown-funktion, AutoOff-funktion (slukker automatisk efter at stå urørt)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslået: 470x1280x370
- **Medfølgende tilbehør:**
- Teflonsåle, Steamer, Premium betræk, Holder til dampslange, Teststrimler til at måle vandtrykt, Afkalkingstabs

M.-nr. 11978080

Vejl. pris  
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Strygeruller



### B 995 D

- Damprulle
- Komfortabel stryking af store plagg - bred strykevalse
- **Enkel stryking af vanskelige plagg - fri valseende helt rundt**
- Ingen anstrengelse takket være det høje presstryk
- Individuelt arbejdstempo med justerbar rullehastighed
- b>De bedste resultater selv ved tørt tøj - dampfunktion
- Tekstiltilpasset temperaturvalg
- Højt presstryk i N/cm<sup>2</sup>: 0,35
- Støttebræt for bekvem indføring af tekstiler
- Strygebræt der tilpasset tøjet, med stor stablingsplads
- ophængsstang til krøllefri afkøling
- Dampgenerator med kapacitet i l: 0,84
- To-tanks-teknik
- Drift med vand fra springen
- Bredde på strykevalsen i mm: 830
- Variabel valsehastighed
- Valsebevikling som opptar fuktighed
- Komfort: Bekvem stryking i siddende stilling, Oversigtlig betjeningsfelt, Praktisk sammenleggingsmekanisme, enkel transport på hjul
- Sikkerhed: Automatic skånegerbeskyttelsesautomatik, Nødåpner, Stødig plassering
- Mål BxHxD i mm: 985x959x380
- Sammenslået: 500x1055x380
- Total tilslutningseffekt: 3,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Klebefolie for temperaturvelger

Lotushvid M.-nr. 7222780

Vejl. pris  
16.859 kr. inkl. moms

**Miele**

TILBEHØR





## Tilbehør



### HKL 60 Sort

Afdækningsliste, Til afdækning af møbelkanten mellem to vertikalt indbyggede maskiner 45 og 60 cm højde, Passer til produkter i ObsidianSort

M.-nr. 5165170

**Vejl. pris**  
395 kr. inkl. moms



### HKL 60 CleanSteel

Afdækningsliste, Til afdækning af møbelkanten ved forskellige maskinkombinationer, Vertikal kombination af 45 og 60 cm høje maskiner i rustfrit stål / CleanSteel

M.-nr. 7114780

**Vejl. pris**  
295 kr. inkl. moms




### DMK 150-1

Murkasse til udluftning 100/110/125/150 mm Ø, Udluftningsgitter i Stål, Kræver vægtykkelse på 170 mm, Ekstra: Tilbageslagsklap DRSK 150 købes separat

M.-nr. 11258630

**Vejl. pris**  
2.145 kr. inkl. moms



### DKF 30-P Active AirClean

Kulfilter til DAD 4840 og DAD 4940 Levanter, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11662790

**Vejl. pris**  
995 kr. inkl. moms




### DKF 30-R LongLife AirClean

Regenererbart Longlife AirClean-lugfilter, For DAD 4840 og DAD 4940 Levanter, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen, Levetid 3 år, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11662830

**Vejl. pris**  
2.695 kr. inkl. moms




### DKF 12-R

Long-life kulffiltre som kan reaktiveres for varighed op til 3 år, Kulfilter til brug ved recirkulationsdrift for flere af væg- og frithængendevarianter, Indhold: 1 filter, mål: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm

M.-nr. 10271450

**Vejl. pris**  
1.795 kr. inkl. moms




### DKF 13-P

Kulfilter, For DA 3366/3466/3496, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Indhold: 1 filter, for brug i Miele recirkulationsemhætteer, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Mål: 47,65 cm x 11,5 cm x 3,0 cm

M.-nr. 11762540

**Vejl. pris**  
645 kr. inkl. moms




### DKF 19-P

Kulfilter, Til DA 23x0 /266x /269x /35xx /36xx, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Indhold: 2 filter, for brug i Miele recirkulationsemhætteer, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Mål: 24,2 cm x 15,0 cm x 2,0 cm

M.-nr. 11762560

**Vejl. pris**  
645 kr. inkl. moms




### DKF 12-P

Kulfilter til en række Miele emhætteer, Til DA39x/4xx/42xx/51xx/579x/619x/629x/639x/659x/669x/PUR, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Også tilgængelig som 2-pk. eller 4-pk. (DKF 16-P/DKF 17-P), Indhold: 1 filter, mål: 28,7 cm x 24,2 cm x 2,0 cm

M.-nr. 11762580

**Vejl. pris**  
645 kr. inkl. moms




### DKF 25-P

Long-life kulffilter, Indhold: 1 filter, Som kan reaktiveres for varighed op til 3 år, For DA 60X6 W og DA 6796 W/699x W/769x W, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Mål: 34,0 cm x 31,2 cm x 2,0 cm

M.-nr. 11762650

**Vejl. pris**  
645 kr. inkl. moms




### DKF 25-R

Regenererbart Longlife AirClean-filter, For DA 60 x 6 W/6796 W/699x W/769x W, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen, levetid 3 år, Indhold: 1 filter, mål: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm

M.-nr. 10271470

**Vejl. pris**  
1.795 kr. inkl. moms



### DKF 31-P


Active AirClean-lugfilter med aktivt kul, For recirkulationsemhætteer, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11793450

**Vejl. pris**  
645 kr. inkl. moms



## Tilbehør




### DKF 31-R

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter med aktivt kul, For DAS 4x40, DAS 8x30 og efter DKFS 31-R for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Regenereres, enkelt hvert halvår i stekeovnen, Levetid 3 år, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11793470

**Vejl. pris**  
3.445 kr. inkl. moms



### DKFS 31-P

Active AirClean-luftfilter med aktivt kul, For Miele recirkulationsemhætte DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30, Sæt tilførste ibrugtagning, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Indhold: 2 filtre DKF 31-P plus ramme

M.-nr. 11793530

**Vejl. pris**  
745 kr. inkl. moms




### DML 2000

Monterings sæt betjeningspanel, til placering af en original møbelliste, For SlimLine DAS 2xxx/DAS 4x2x

M.-nr. 11839970

**Vejl. pris**  
395 kr. inkl. moms




### DVS 150

Forlængersæt til KMDA 7272 xx-U/KMDA 7473 xx-U, Til Plug&Play-drift af KMDA ved for dybe skabe, Forbindelse mellem blæserstuds og skabets bagvæg, Til 60 cm dybe underskabe, Variabel længde, Inklusive aftræksstuds, slange og spændebånd

M.-nr. 12167200

**Vejl. pris**  
345 kr. inkl. moms



### DKF 35-P

Aktivt kulfilter, For recirkulationsemhætteer KMDA 7272/7273, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned

M.-nr. 12041230

**Vejl. pris**  
695 kr. inkl. moms



### DKFS 31-R

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter, For Miele recirkulationsemhætte DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30, For Miele recirkulationsemhætte DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

M.-nr. 11793540

**Vejl. pris**  
3.595 kr. inkl. moms



### DUW 20

Ombygningssæt recirkulation til væg-DA, Til ombygning af vægmehætter, fra udluftnings- til recirkulationsdrift, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation, Reduktion af gennemstrømningsstøj, Følger med ved levering: Deflektor, Ø studs 150 mm, Alu-fleksslange 15 cm lang, kan trækkes ud til 60 cm

M.-nr. 6264790

**Vejl. pris**  
465 kr. inkl. moms



### DUU 151

Ombygningssæt recirkulation til DA 3xxx/2xxx og DAS 2xxx, 4xxx og 8xxx, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation, Reduktion af gennemstrømningsstøj, Leveres med: Udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd

M.-nr. 7294230

**Vejl. pris**  
965 kr. inkl. moms



### DKF 35-S

Sensitive AirClean-filter med aktivt kul, Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Med partikelfilt, Reduceret Automatic skånet støv PM2,5 med 50 % (testet iht. ISO 16890), Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned

M.-nr. 12187430

**Vejl. pris**  
795 kr. inkl. moms



### DSM 408

Elektronikmodul, Til ekstrafunktioner ved alle emhætter med Con@ctivity 3.0/WLAN, Udvidet styringsmulighed, Udvidet styringsmulighed, Aktivering/deaktivering af DA-belysning via ekst. Knap

M.-nr. 11839890

**Vejl. pris**  
995 kr. inkl. moms



### DUP 150

Plug & Play tilbehørs sæt, DAD 4x40 til ombygning af udluftning til recirkulation, Udluftning i soklen, Direkte tilslutning til blæserstuds, Inkl. DKF 30-P, slange, 2x spændebånd og udluftningsgitter

M.-nr. 11949040

**Vejl. pris**  
1.600 kr. inkl. moms



### DUU 1500

Ombygningssæt for recirkulation til KMDA 7272 xx-U/KMDA 7473 xx-U, For styrt recirkulation, Montering i sokkelhøjder fra 100 mm, Udsugningstilslutning til fladkanaler venstre, højre eller bagest, Sammenbygning af flere DUU 1500 muligt, uden regenererbart Longlife AirClean-filter, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation

M.-nr. 12226730

**Vejl. pris**  
1.545 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

## Tilbehør



### DFKS-U

Fladkanalsæt til recirkulation, Til KMDA 7634/7476 ,Inkl. recirkulationsboks (DUU 1000-2) + 1 x forbind.stykke (DFK-V), 2 bøjn. (DFK-BV 90) + 1 x bøjn. (DFK-BH 90) + 2 x 1 m (DFK-R1000), 1 x længdeudligner (DFK-L) + 1 x tætningsliste (DFK-DB), Nationale byggevedtægter skal overholdes, Gode planlægningsmuligheder til en fordelagtig sætpris  
M.-nr. 11250350

#### Vejl. pris

**4.895 kr. inkl. moms**



### DADC 6000 Stål

Skorsten af rustfrit stål, Til alternativ udsugning opad til DA 6096 W og DA 6796 W, Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm, Skorstensbredde 340 mm, Skorstensdybde 270 mm, Inklusive vægmonteringsmateriale

M.-nr. 9947450

#### Vejl. pris

**1.095 kr. inkl. moms**



### HUB 5001 M

Gourmet-grillplade til induction, Maks kapacitet ca. 5 kg, Lavet af helstøbt aluminium, Non stick-belægning i høj kvalitet, Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader, Passer til ovner med 76 l ovnrum og til DGC, Maks kapacitet ca. 5 kg - Udvendige mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm  
M.-nr. 10314270

#### Vejl. pris

**1.995 kr. inkl. moms**



### VB 2435

Stor vakuumpose, Ideel til sous-vide-tilberedning, Egnede til flydende og faste levnedsmidler, Glat, slidstærk, 90 µ. Må kun anvendes én gang, Mål: 240 x 350 mm - kapacitet: 50 styk

M.-nr. 10380630

#### Vejl. pris

**289 kr. inkl. moms**



### DFKS-UR

Fladkanalsæt recirkulation, Til KMDA 7272/7473 , Inkl. recirkulationsboks (DUU 1500) + 1 x stik (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90), 1xbøjn. (DFK-BV 90) + 1xbøjn. (DFK-BH 90) + 2x 1 m (DFK-R1000), 1x længdeudligner (DFK-L) + 1x tætningsliste (DFK-DB), Nationale byggevedtægter skal overholdes, Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende  
M.-nr. 12226890

#### Vejl. pris

**3.195 kr. inkl. moms**



### KMTY

Til tilberedning af sunde og lette retter, Gourmet-Teppanyaki i rustfrit stål, FixPosition - fire silikoneben sikrer stabil anbringelse, Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion, Udvendige mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/Stegeoverflade: BxD 21 x 34 cm  
M.-nr. 11555900

#### Vejl. pris

**3.095 kr. inkl. moms**



### HBD 60-20

Låg til Gourmet-fad, HUB 5000/5001 M, Lavet af rustfrit stål, Må ikke anvendes i bageovne med mikrobølger eller ved grill

M.-nr. 5136950

#### Vejl. pris

**945 kr. inkl. moms**




### DFKS-AR

Fladkanalsæt til udluftning, Til KMDA 7272/7473 , Inkl. murkasse (DMK150-1)+1x adapter(DFK-A)+1x adapter(DFKAK90), 1x bøjn. (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1 x tætningsliste (DFK-DB), Nationale byggevedtægter skal overholdes, Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende

M.-nr. 12226910

#### Vejl. pris

**3.445 kr. inkl. moms**



### GGRP

Gourmet-grillplade i helstøbt aluminium, Optimal varmfordeling, Non-stick-overflade, Fire silikonepuder, Udvendige mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,3 cm/Grillflade: BxD 19 x 33 cm

M.-nr. 10009310

#### Vejl. pris

**1.795 kr. inkl. moms**



### VB 1828

Lille vakuumpose, Perfekt for Sous-vide-funktion, Egnede for flydende og faste matvarer, Glat, rivesikker, 90 µ. Kun for engangsbrug, Mål: 180 x 280 mm - innhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

#### Vejl. pris

**249 kr. inkl. moms**

# Miele



Miele AS

Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310  
Tlf. forhandlere 4327 1410  
Tlf. forhandlere 4327 1510  
E-mail: [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk)  
Website: [miele.dk](http://miele.dk)



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.  
Alle priser er vejledende udsalgspriser  
i danske kroner inkl. moms.  
Januar 2025

MIELE. IMMER BESSER