

Miele

Én gang Miele, altid Miele



PRIS- & PRODUKTOVERSIGT
Prestigepartner
Oktober 2024

BESØG MIELE

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse. Miele Experience Center er derfor mere end produkter! Det er også her vores mange events kan opleves.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Du har også mulighed for at booke en virtuel fremvisning, hvis du foretrækker at blive hjemme lidt endnu, eller hvis du synes, der er lidt for langt til Glostrup eller Aarhus. Book din virtuelle rådgivning her, så hører du fra os inden for få dage: <http://imiele.dk/virtuelraadgivning>.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reservedele lagerføres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre. Uanset hvad der bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Aarhus
Lille Torv 4
8000 Aarhus

København
Gammel Mønt 9
1107 København

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 8:00 - 16:00
Torsdag-fredag: 8:00 - 18:00
Lørdag: 9:30 - 14:00

Åbningstider:
Mandag-torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00

Åbningstider:
Mandag-fredag 10:00 - 18:00
Lørdag 10:00 - 17:00



Miele



OVNE

MIELE@HOME

Gør det nemt for dig selv. Med Miele@home kan du opkoble dine husholdningsprodukter – og få flere muligheder. Betjeningen er enkel - både med Miele-appen, via stemmestyring eller integration i eksisterende Smart Home-løsninger. Netværkstilslutningen sker via din egen wi-fi-router og Miele Cloud.



GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. Automatikprogrammerne, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert.

Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med Egne programmer kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker

TASTECONTROL

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med TasteControl åbner ovndøren automatisk lidt efter end tilberedningsproces, og ventilatoren starter, så ovnrummet hurtigt køles ned (100 grader /5 min.)

Varmholdning – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage maden ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.



Ovne



H 2455 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



H 2457 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



H 2455 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453490

Vejl. pris
6.795 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12453630

Vejl. pris
7.595 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12453600

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Ovne



H 2457 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- EasyControl betjening med 7-segment-display med knap
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- Ovnfunktioner: Optøning, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus,
- Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

H 2465 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

H 2467 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- Enkel rengøring - PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453640

Vejl. pris
10.495 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472380

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472390

Vejl. pris
8.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



H 2465 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 2467 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 2861 B clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12472400

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472430

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12150460

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms

Ovne



AirFry



H 2861 B brsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 2 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



H 2861 B obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrøm 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Brilliantvid M.-nr. 12481390

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12150330

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12150470

Vejl. pris
12.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



AirFry



H 2861 BP brsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Brilliantvid M.-nr. 12150350

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12150390

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12150450

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

Ovne



H 2861-1 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW



H 2861-1 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms



H 2861-1 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Tekstdisplay med knapper - EasyControl Plus
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **For alt som er sprødt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12433880

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12433900

Vejl. pris
12.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



H 7260 BP clst

- Indbygningssovn 60 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7262 BP clst

- Indbygningssovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Stegetermometer med ledning**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7262 BP grgr

- Indbygningssovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Stegetermometer med ledning**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11130080

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11587990

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11587980

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

Ovne



H 7262 BP obsv

- Indbygningsovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Stegetermometer med ledning**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7264 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus, Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist med PerfectClean
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7264 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus, Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist med PerfectClean
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11587970

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130120

Vejl. pris
18.395 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



H 7264 BP obsw

- Indbygningssovn 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyse**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - døråmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus, Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 Halogen-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- Bagerist med PerfectClean
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7464 BP clst

- Indbygningssovn 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - døråmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7464 BP grgr

- Indbygningssovn 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - døråmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130100

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130210

Vejl. pris
22.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130200

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Ovne



H 7464 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrør 76 l, 5 ribbehøjer
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130190

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms



H 7464 BPX PEBE

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrør 76 l, 5 ribbehøjer
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Pearl beige M.-nr. 12619390

Vejl. pris
24.695 kr. inkl. moms



H 7464 BPX grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrør 76 l, 5 ribbehøjer
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 11130240

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



H 7464 BPX obsv

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Stegetermometer med ledning**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- **Varmholdning & CrispFunction**
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7464 BPX mb

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Stegetermometer med ledning**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-Spot
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW



H 7660 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11130230

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317180

Vejl. pris
24.695 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130280

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

Ovne



H 7660 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Gråitgrå M.-nr. 11130270

Vejl. pris
28.495 kr. inkl. moms



H 7660 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsdiansort M.-nr. 11130260

Vejl. pris
28.495 kr. inkl. moms



H 7860 BP clst

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11130360

Vejl. pris
36.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



H 7860 BP grgr

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



H 7860 BP obsw

- Indbygningsovn 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



H 7860 BPX grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 11130340

Vejl. pris
37.195 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 11130330

Vejl. pris
37.195 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130390

Vejl. pris
37.195 kr. inkl. moms

Ovne



H 7860 BPX obsw

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnåbning i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Brædepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



H 7860 BPX mb

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnåbning i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Brædepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



H 7860 BPX pebe

NYHED

- Få et grebsfrit køkken
- Indbygningsovn grebsfri 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor -MotionReact**
- **Overvåg retten når som helst og hvor som helst - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 76 l, 5 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnåbning i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Brædepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,7 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11130380

Vejl. pris
37.195 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317210

Vejl. pris
38.195 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619440

Vejl. pris
38.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Ovne



H 7890 BP clst

- Indbygningsovn 90 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 90 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 25 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 5,60 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11130060

Vejl. pris
73.995 kr. inkl. moms

Kompaktovne

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



H 7440 BPX grgr

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- **Afkalkningstabs**
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW



H 7440 BPX obsw

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW



H 7440 BPX mb

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW

CleanSteel M.-nr. 11130460

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130450

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317160

Vejl. pris
24.695 kr. inkl. moms


Kompaktovne



H 7440 BPX pebe

NYHED

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- 1 LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW



H 7840 BPX grgr

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**


Grafitgrå

M.-nr.

11130310

Vejl. pris

24.695 kr. inkl. moms



H 7840 BPX obsw

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort

M.-nr.

11130300

Vejl. pris

38.695 kr. inkl. moms

Kompaktovne

Ovn

Kaffe

Skuffer


Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør




H 7840 BPX mb

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317190

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms



H 7840 BPX pebe

NYHED

- Indbygningsovn 45 cm grebsfri
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- **Kamera i ovnrummet - Foodview**
- Trådløst stegetermometer
- Varmholdning & CrispFunction
- Stort ovnrum 49 l, 3 ribbehøjder
- **Legende let rengøring - Pyrolyseegnet udstyr og PyroFit**
- Ovntemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige dej og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Klimaprogram med varmluft plus
- Klimaprogram med over-/undervarme
- Klimaprogram med Pizza & tærte
- Klimaprogram med Stegeautomatik
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovndør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- **Medfølgende tilbehør:**
- bageplade med PerfectClean
- Bradepande med PerfectClean
- **Bagerist med PyroFit**
- Gourmet perforeret bageplade
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,2 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619400

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms

Miele

KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER



Kompaktovne med mikrobølger



H 7240 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7240 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7240 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11129840

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kompaktovne med mikrobølger



H 7440 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7440 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7440 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Grafitgrå M.-nr. 11129900


Obsidiansort M.-nr. 11129890

Vejl. pris
20.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris
21.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris
21.295 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7440 BMX grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7440 BMX obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7440 BMX mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Obsdiansort M.-nr. 11129930

Mat sort M.-nr. 12317170

Vejl. pris
21.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris
21.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris
22.295 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7440 BMX pebe

NYHED

- Få et grebsfrit køkken
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7640 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7640 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovindør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619380

CleanSteel M.-nr. 11129980

Grafitgrå M.-nr. 11129970

Vejl. pris
22.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
24.695 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7640 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7840 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7840 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11129960

CleanSteel M.-nr. 11130020

Grafitgrå M.-nr. 11130010

Vejl. pris
24.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
27.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
28.995 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7840 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7840 BMX grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

H 7840 BMX obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovn temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtræksskinner
- **FlexiClip-udtræksskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 11130000

Vejl. pris
28.995 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130050

Vejl. pris
28.995 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130040

Vejl. pris
28.995 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7840 BMX mb

H 7840 BMX pebe

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn-dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Kompaktovn med mikrobølger 45 cm grebsfri
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Stegetermometer med ledning
- Hurtigere og mere ensartede resultater med Quick & Gentle
- Nå i mål med ét tryk på en knap - Quick-MW og Popcorn
- Ovnvolumen 43 l, 3 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengøring med PerfectClean emalje
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Stegeautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrobølge, Grill med recirkulation
- **Specialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovn-dør i CleanGlass
- Elektronisk børnesikring
- Nedfældbart grillelement
- **Medfølgende tilbehør:**
- Bagerist med PerfectClean
- Glasbradepande
- Udtagelige udtrækskinner
- **FlexiClip-udtrækskinner med PyroFit**
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 2,70 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317200

Pearl beige M.-nr. 12619410

Vejl. pris
29.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
29.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

DAMPOVNE

HURTIG OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's Mix & Match-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid. I Miele App kan du ud fra en lang liste af madvarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

læg alle madvarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time - slut med at være opmærksom.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen. Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet. Nemmere bliver det ikke!

Dampovne



DG 2840

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Sensorbetjening - EasySensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 k

DG 7240

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor S**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

DG 7440 clst

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikprogrammer
- Sous-vide-madlavning
- Tilkobling med Miele@home
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram Specialprogrammer
- Belysning: 2 LED spots
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11137810

Vejl. pris
12.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11137870

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11137910

Vejl. pris
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Dampovne



DG 7440 grgr

DG 7440 obsw

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikprogrammer
- **Sous-vide-madlavning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

- Dampovn for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikprogrammer
- **Sous-vide-madlavning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,6 kW

Granitgrå M.-nr. 11137900

Obsidiansort M.-nr. 11137890

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Dampovne med mikro



DGM 7440 clst

DGM 7440 grgr

DGM 7440 obsw

- Dampovn med mikro for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ensartet og hurtig tilberedning med Quick & Gentle
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovnntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen -dørdæmpning**
- Popcorn-funktion
- Ændring af sprog med Multilingua menu
- Perfekt resultat med 180 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, Hurtigtilberedning, Mikrobølge, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller, højde 40 mm
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,3 kW

- Dampovn med mikro for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ensartet og hurtig tilberedning med Quick & Gentle
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovnntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen -dørdæmpning**
- Popcorn-funktion
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, Hurtigtilberedning, Mikrobølge, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller, højde 40 mm
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,3 kW

- Dampovn med mikro for indbygning 45 cm
- **Display med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ensartet og hurtig tilberedning med Quick & Gentle
- Ovnvolumen 40 l, 4 ribbehøjder
- Ovnntemperatur fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen -dørdæmpning**
- Popcorn-funktion
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Optøning, Tilberedning med damp, Opvarmning, Hurtigtilberedning, Mikrobølge, ECO-dampprogram
- **Specialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spots
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- Udtagelige udtræksskinner
- 2 perforerede dampovnsfade
- 1 Tilberedningsfad uden huller, højde 40 mm
- Rist, Glasbradepande
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

Grafitgrå M.-nr. 11138030


Obsidiansort M.-nr. 11138000

Vejl. pris
22.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7440 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedningSous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Mix & Match-App-funktion
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7440 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedningSous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Mix & Match-App-funktion
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7440 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedningSous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Mix & Match-App-funktion
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 12090820

Vejl. pris
24.195 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12090810

Vejl. pris
25.095 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12090800

Vejl. pris
25.095 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7440 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram
- Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12090880

Vejl. pris
25.095 kr. inkl. moms



DGC 7440 HCX PRO obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram
- Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsdiansort M.-nr. 12090840

Vejl. pris
25.095 kr. inkl. moms



DGC 7440 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram
- Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317270

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7440 HCX PRO pebe **NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Sous-vide-funktion
- Mix & Match-App-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7640 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7640 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619730

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091030

Vejl. pris
31.895 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091020

Vejl. pris
32.895 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7640 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7645 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7645 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dæmping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091000

Vejl. pris
32.895 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091080

Vejl. pris
33.795 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091070

Vejl. pris
34.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kombidampovne




DGC 7645 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Stegetermometer med ledning
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7840 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7840 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091060

Vejl. pris
34.795 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091480

Vejl. pris
36.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091470

Vejl. pris
37.695 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7840 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbeøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7840 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbeøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 12091690

Vejl. pris
37.695 kr. inkl. moms



DGC 7840 HCX PRO obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbeøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarmning af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsidiansort M.-nr. 12091680

Vejl. pris
37.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12091440

Vejl. pris
37.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/frys skabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7840 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - døråbning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



DGC 7840 HCX PRO pebe **NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - døråbning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer,
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Pearl beige M.-nr. 12619750

Vejl. pris
38.695 kr. inkl. moms



DGC 7845 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbe højder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - døråbning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

CleanSteel M.-nr. 12091740

Vejl. pris
38.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317290

Vejl. pris
38.695 kr. inkl. moms

Kombidampovne

Ovn

Kaffe

Skuffer


Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



DGC 7845 HC PRO grgr

- Dampovne med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



DGC 7845 HC PRO obsw

- Dampovne med ovnfunktion 45 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



DGC 7845 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovne med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 12091730

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms


Obsdiansort M.-nr. 12091710

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091770


Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7845 HCX PRO obsv

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



DGC 7845 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**



DGC 7845 HCX PRO pebe **NYHED**

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 45 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprød udvendig, saftig indvendig - kombitilberedning
- Trådløst stegetermometer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdning & CrispFunction
- Behagelig betjening - vandbeholder bag motoriseret betjeningspanel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengøring**
- Ovnvolumen 47 l, 3 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, Forvarming af tallerkener, ECO-dampprogram Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,4 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsidiansort M.-nr. 12091760

Mat sort M.-nr. 12317300

Pearl beige M.-nr. 12619760

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
40.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
40.595 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7250 clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**



DGC 7250 grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**



DGC 7250 obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogrammer
- Optøning, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskitte**

CleanSteel M.-nr. 12090620

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12090600

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7450 clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- **Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram**
- **Slut med overtilberedte refter - TasteControl**
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- CrispFunction
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill,Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- **Specialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 Bage- stegerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

CleanSteel M.-nr. 11814340

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms



DGC 7450 grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- CrispFunction
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill,Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- **Specialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 Bage- stegerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Vejl. pris
20.295 kr. inkl. moms



DGC 7450 obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Display med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Fremragende resultater - MonoSteam**
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram
- Slut med overtilberedte refter - TasteControl
- Ekstra let rengøring - PerfectClean-udstyr
- CrispFunction
- Ovnvolumen 76 l, 5 ribbehøjder
- PerfectClean og katalytisk bagvæg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vandtank i volumen: 1 liter
- Indsugningsrør for ind sugning af vand
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogrammer
- Optøning, Stegeautomatik, Tilberedning med damp, Grillfunktioner, Grill,Varmluft plus, Pizza & tærte, Over-/undervarme, Undervarme, Grill med recirkulation Eco-varmluft
- **Specialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovn dør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 Bage- stegerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Udtagelige udtræksskiner med PerfectClean
- 1 Perforeret dampovnsfad
- 1 dampovnsfad
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsidiansort M.-nr. 11814320

Vejl. pris
20.295 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7460 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

CleanSteel M.-nr. 12090920

Vejl. pris
28.995 kr. inkl. moms



DGC 7460 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Grafitgrå M.-nr. 12090910

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms



DGC 7460 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for pæreskifte**

Obsdiansort M.-nr. 12090900

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7460 HCX PRO grgr



DGC 7460 HCX PRO obsw



DGC 7460 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampsteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Gråfitgrå M.-nr. 12090960

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampsteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsdiansort M.-nr. 12090950

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-dampsteknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Fovarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317280

Vejl. pris
31.395 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7460 HCX PRO pebe **NYHED**

- Få et grebsfrit køkken
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Perfekte resultater - DualSteam-damp teknologi**
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7660 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 12091260

Vejl. pris
38.195 kr. inkl. moms



DGC 7660 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose - dør dæmpningsmekanisme**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091230

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619740

Vejl. pris
31.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/frys skabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7660 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7665 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam-damp teknologi
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7665 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam-damp teknologi
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091180

Vejl. pris
39.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091420

Vejl. pris
40.095 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091350

Vejl. pris
41.595 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7665 HC PRO obsv

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Touch-display - M Touch S
- **Bevægelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam-dampmeknologi
- Stegetermometer med ledning
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskiner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091320

Vejl. pris
41.595 kr. inkl. moms



DGC 7860 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskiner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

CleanSteel M.-nr. 12091820

Vejl. pris
44.495 kr. inkl. moms



DGC 7860 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtræksskiner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091810

Vejl. pris
45.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7860 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091800

Vejl. pris
45.895 kr. inkl. moms



DGC 7860 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091870

Vejl. pris
45.895 kr. inkl. moms



DGC 7860 HCX PRO obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater -DualSteam**
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091860

Vejl. pris
45.895 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7860 HCX PRO mb

- Få et grebsfrit køkken
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Touch display - M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater -DualSteam
- Trådløst stegertermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- Let rengøring - HydroClean
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu
- SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- Specialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- Medfølgende tilbehør:
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

Mat sort M.-nr. 12317310

Vejl. pris
46.895 kr. inkl. moms



DGC 7860 HCX PRO pebe NYHED

- Få et grebsfrit køkken
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- Touch display - M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater -DualSteam
- Trådløst stegertermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- Let rengøring - HydroClean
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu
- SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- Specialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- Medfølgende tilbehør:
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

Pearl beige M.-nr. 12619770

Vejl. pris
46.895 kr. inkl. moms



DGC 7865 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- Vand- og afløbstilslutning påkrævet
- Touch display - M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater -DualSteam
- Trådløst stegertermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- Let rengøring - HydroClean
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu
- SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- Specialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- Medfølgende tilbehør:
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære

CleanSteel M.-nr. 12091950

Vejl. pris
46.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Kombidampovne



DGC 7865 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7865 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion 60 cm
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**



DGC 7865 HCX PRO grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbehøjder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarmning af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovndør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Grafitgrå M.-nr. 12091920

Vejl. pris
47.795 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 12091910

Vejl. pris
47.795 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091990

Vejl. pris
47.795 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7865 HCX PRO obsv

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Obsidiansort M.-nr. 12091970

Vejl. pris
47.795 kr. inkl. moms



DGC 7865 HCX PRO mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Mat sort M.-nr. 12317320

Vejl. pris
48.795 kr. inkl. moms



DGC 7865 HCX PRO pebe NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Dampovn med ovnfunktion 60 cm grebsfri
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Touch display - M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Trådløst stegetermometer
- Sprød udvendig, saftig indvendig - Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-funktion
- Behagelig betjening - Motoriseret betjeningspanel
- **Let rengøring - HydroClean**
- Ovnrum i rustfrit stål
- Varmholdning og CrispFunction
- **Tilbered forskellige fødevarer samtidigt med Mix & Match**
- Ovnvolumen 67 l, 4 ribbeholdere
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vandtank i volumen: 1,4 liter
- **Enkel madlavning - Tilberedning af hel menu**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogrammer
- Optøning, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Opvarmning, Grillfunktioner, Pizza & tærte, ECO-dampprogram
- Forvarming af tallerkener, Undervarme, Overvarme, Kager special, Egne programmer
- **Specialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovindør i CleanGlass
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 Bradepande med PerfectClean
- 1 bage- og stegerist med PerfectClean
- 1 sæt FlexiClip-skiner med PerfectClean
- 1 sæt Udtagelige udtrækskinner
- 1 Perforeret dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 dampovnsfad i rustfrit stål
- 1 HydroClean-rengøringsmiddel
- 2 Afkalkningstabs
- Sikring 16 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,45 kW
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**

Pearl beige M.-nr. 12619780

Vejl. pris
48.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Miele


VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på miele.dk/club, og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.



Lær mere om
Miele Club



Miele

MIKROBØLGEOVNE



AUTOMATIKPROGRAMMER

Komfortabelt og afslappet: Automatikprogrammerne klarer tilberedningen for dig. Du skal blot vælge det ønskede program og indstille vægten af madvarerne. Produktet finder selv den passende effekt og tilberedningstid.

QUICK-MIKROBØLGE

Fuld kraft med ét tryk: Med denne funktion har du hurtig adgang til den højeste mikrobølgeeffekt. Ved at trykke 1, 2 eller 3 gange kan du indstille produktets driftstid til 30, 60 eller 120 sekunder. Derefter slukkes produktet automatisk.

POPCORN

Hvad er en god film uden popcorn? Med vores automatikprogram til tilberedning af popcorn kan du helt uden besvær tilberede lækre popcorn til familien. Tid og watt-effekt er tilpasset optimalt til de gængse poser på 100 g. Vil du have ekstra sprøde popcorn? Så skal du bare at tilpasse tiden individuelt - alt efter smag og behag.



Mikrobølgeovne



M 2224 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- 7-segment-display med sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- **Perfekt tilberedning - Automatikkprogrammer**
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrtrin: 80-800 W
- Effektrtrin grill: 800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 15 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-belysning
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist
- Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 495x372x310



M 2230 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- SideControl
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- **Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik**
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrtrin: 80-800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 10 automatikprogrammer**
- Kun mikrobølgeovn
- Hurtigmikro
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



M 2234 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrtrin mikro: 80-800 W
- Effektrtrin grill: 800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 15 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:** Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 495x372x310

Obsidiansort M.-nr. 11100520

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100540

Vejl. pris
8.295 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100560

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms

Mikrobølgeovne

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



M 2234 brsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 17 l
- Diameter på drejetallerken - 27,2 cm
- Effektrin mikro: 80-800 W
- Effektrin grill: 800 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 15 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



M 2240 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning
- Dørhængsel i venstre side
- Sensorbetjening - EasySensor
- Retten holdes klar til servering - Varmholdningsautomatik
- Ovnvolumen 26 l
- Diameter på drejetallerken - 32,5 cm
- Effektrin mikro: 80-900 W
- **Perfekt Start og tilberedning - 10 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Kun mikrobølgeovn
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,4 kW
- Mål BxHxD mm - 595x452x401



M 7240 clst

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektrin mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - dør-dæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 35 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Kun mikrobølgeovn
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

BrilliantHvid M.-nr. 11100550

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 11100570

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11100590

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms

Mikrobølgeovne



M 7244 clst

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektriv mikro: 80-900 W
- Effektriv grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 45 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

M 7244 grgr

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektriv mikro: 80-900 W
- Effektriv grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 45 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

M 7244 obsv

- Mikrobølgeovn til indbygning
- **Sensorbetjening - DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og ensartet bruning - integreret quartzgrill
- Til målet med et tryk på en knap -Popcorn
- Ovnvolumen 46 l
- Diameter på drejetallerken - 40 cm
- Effektriv mikro: 80-900 W
- Effektriv grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdæmpning**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Perfekt Start og tilberedning - 45 automatikprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Kun mikrobølgeovn
- Kombinationsdrift mikrobølgeovn/grill
- Perfekt og energisparende belysning - LED-spot
- Ovnrum i rustfrit stål
- **Medfølgende tilbehør:**
- Grillrist, Gourmet bageplade
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

CleanSteel M.-nr. 11100630

Vejl. pris
13.595 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11100620

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100610

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms

Miele

ESPRESSOMASKINER

MIELE-APP

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele-App kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tomme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.



ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for DoubleShot, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på OneTouch for Two, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med kandefunktionen.

NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med AutoDescalce og AutoClean har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

CupSensor registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med ComfortClean kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

Integreret espressomaskine



CVA 7440 clst

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 grgr

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 obsv

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Altid friskmalet - AromaticSystemFresh**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Obsidiansort M.-nr. 11165860

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
28.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris
28.495 kr. inkl. moms

Integreret espressomaskine



CVA 7440 mb

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7440 pebe

NYHED

- Espressomaskine til indbygning
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7445 clst

- Espressomaskine til indbygning
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- Stort tekstdisplay - DirectSensor
- **Perfekt position - Patenteret CupSensor**
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuel og efter behov**
- **25 kaffe & te specialiteter**
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, Afkalkningstabs, Rengøringstabletter, Rengøringsmiddel til mælkerør
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Mat sort M.-nr. 12388590

Pearl beige M.-nr. 12637230


CleanSteel M.-nr. 11165890

Vejl. pris
29.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris
29.495 kr. inkl. moms


Vejl. pris
29.495 kr. inkl. moms

Integreret espressomaskine




CVA 7840 clst

- Espressomaskine til indbygning
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 clst

- Espressomaskine til indbygning
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 grgr

- Espressomaskine til indbygning
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

Vejl. pris
36.695 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 11166010

Vejl. pris
39.095 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11165990

Vejl. pris
40.095 kr. inkl. moms

Integreret espressomaskine




CVA 7845 obsv

- Espressomaskine til indbygning
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 mb

- Espressomaskine til indbygning
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 pebe

NYHED

- Espressomaskine til indbygning
- **Vand- og afløbstilslutning påkrævet**
- **Stort touchdisplay - M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere - CoffeeSelect
- **Bedste vedligeholdelse, helt automatisk - AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt position - Patenteret CupSensor
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- 10 brugerprofiler - tilpasset dig
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapacitet vandtank - 2,7 l
- Kapacitet mælkebeholder - 0,7 l
- Kapacitet drypbakke - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuel og efter behov
- 25 kaffe & te specialiteter
- Trinløs højdejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Ændring af sprog med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder i glas, afkalkingspatron, AutoCleaner
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Obsidiansort M.-nr. 11165970

Vejl. pris
40.095 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12388600

Vejl. pris
41.095 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12637240

Vejl. pris
41.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Miele

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER



CM5 SILENCE

Ny kværn, der giver stille kaffebrygning.
Din yndlingskaffe tilberedes uden støj
- og med et perfekt resultat.

CM6 MILKPERFECTION

Perfekt mælkeskum til kaffen. CM6
skummer mælken til luftigt og cremet
mælkeskum.

Fritstående espressomaskiner



CM 5310 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 5310 tr

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 5510 rp

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- **2 programmerbare brugerprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11541580

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

Taybærrød M.-nr. 11541590

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

Rosaguld M.-nr. 11541640

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående espressomaskiner



CM 5510 am

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- **2 programmerbare brugerprofiler**
- Bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 5510 mb

- Fritstående espressomaskine
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater - AromaticSystem**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Til større mængder - Kandefunktion
- **2 programmerbare brugerprofiler**
- Bønnebeholder 200g
- Kapacitet vandtank - 1,3 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-13,5 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 6160 ih

- Fritstående espressomaskine
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

AluSilver Metallic M.-nr. 11541660

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12541940

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 11579650

Vejl. pris
12.095 kr. inkl. moms

Fritstående espressomaskiner



CM 6160 obsw

- Fritstående espressomaskine
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 6360 lcm

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 6360 ocm

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11579660

Vejl. pris
12.095 kr. inkl. moms

Lotushvid /Metallic M.-nr. 11579670

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms

Obsidiansort/Metallic M.-nr. 11579700

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående espressomaskiner



CM 6360 obp

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 6360 mb

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 300g
- Kapacitet vandtank - 1,8 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 10
- Valgbar drikkemængde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-14 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkerør i rustfrit stål
- Mælkebeholder i glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Hurtigvejledning på bagsiden af maskinen
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 7350 brws

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdysse i cm 8-16 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort/ M.-nr. 11579710
BronzePearAutomatic
skåneish

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12541960

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms

BrilliantHvid M.-nr. 11024920

Vejl. pris
23.195 kr. inkl. moms

Fritstående espressomaskiner



CM 7350 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- **Pleje og vedligehold - rengøringsprogr.**
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- Afkalkningstabs
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 7550 brws

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalkning - AutoDescalc**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Brilliant sort M.-nr. 11025220

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms



CM 7550 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **Ekstra komfort - kopvarmer**
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater - AromaticSystem
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- Bønnebeholder 500g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalkning - AutoDescalc**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025320

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11025070

Vejl. pris
23.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående espressomaskiner



CM 7750 obsw

- Fritstående espressomaskine
- **Perfekt kaffe - CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - kopvarmer
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalking - AutoDescale**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW



CM 7750 mb

- Fritstående espressomaskine
- **Perfekt kaffe - CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - kopvarmer
- **Behageligt lavt lydniveau**
- CM Touch display
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Altid friskmalet - AromaticSystemFresh
- **To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two**
- Enkel kommunikation med produktet - **WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare brugerprofiler**
- **Til større mængder - Kandefunktion**
- Varmtvand med et tastetryk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapacitet vandtank - 2,2 l
- Kapacitet drypbakke - 0,8 l
- Kapacitet restbeholder i antal - 16
- Valgbar drikkemængde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikke, varm mælk og mælkeskum
- Højdejusterbar udløbsdyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk afkalking - AutoDescale**
- **Bedste rengøring i opvaskemaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengøringsprogrammer
- Automatisk skylning af mælkerøret via vandtanken
- Aftagelig mælkerør og bryggeenhed
- **Komplet fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Mælkebeholder af glas
- afkalkingspatron
- Rengøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spænding 220-240 V
- Total tilslutningseffekt 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025340

Vejl. pris
32.395 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12541990

Vejl. pris
32.395 kr. inkl. moms

A black and white photograph of a Miele kitchen appliance, likely a combination of a gourmet warming drawer and a vacuum sealer. The appliance is open, revealing two drawers. The top drawer contains a large, roasted piece of meat, possibly a ham or a large roast, garnished with herbs. The bottom drawer contains a smaller portion of food, possibly a salad or a side dish. The Miele logo is visible on the front of the appliance. The background is dark and out of focus.

Miele

GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til varmholdning af mad, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som service- og kopvarmer. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-esspressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Mieles vakuumforseglerskuffer er perfekte til marinering og forberedelse til sous-vide. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at langtidsstege det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til optimal genindpakning af dine madvarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at opdele maden i mindre portioner.

Med en Miele-vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i genanvendelige beholdere og derved reducere brugen af plastik.

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer er betjenes intuitivt via et touch-panel. Skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at sætte maden ind og tage den ud igen.

Gourmet-varmeskuffer



ESW 7010 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7010 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7010 mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Gråitgrå M.-nr. 11100200

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 11100190

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Brilliantvid M.-nr. 12317440

Vejl. pris
10.695 kr. inkl. moms

Gourmet-varmeskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer


Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



ESW 7010 pebe

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 6 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7020 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



ESW 7020 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm

Pearl beige M.-nr. 12619870

Grafitgrå M.-nr. 11100230

Obsidiansort M.-nr. 11100220

Vejl. pris
10.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

Gourmet-varmeskuffer



ESW 7020 mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



ESW 7020 pebe

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



ESW 7030 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 32 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Mat sort M.-nr. 12317450

Pearl beige M.-nr. 12619880

Grafitgrå M.-nr. 11318180

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms

Gourmet-varmeskuffer



ESW 7030 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 32 cm høj
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Komfortabel og enkel - Touchbetjening
- Kontrolpanel med sensortaster & symboler
- Altid den rigtige temperatur - fire funktioner
- Den ultimative nydelse - langtidstegning
- Vær på den sikre side - timerfunktion med automatisk frakobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming af service, varmholding af mad og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Service for 12 personer**
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- Stop-programmering
- Timerfunktion, Kølig front
- Integreret betjeningspanel
- **Medfølgende tilbehør:**
- Skridsikker måtte
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Obsidiansort M.-nr. 11318170

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Vakuumforseglerskuffer



EVS 7010 grgr

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udskiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



EVS 7010 obsw

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udskiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



EVS 7010 mb

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udskiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå M.-nr. 11100410

Obsdiansort M.-nr. 11100400

Mat sort M.-nr. 12317600

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
23.695 kr. inkl. moms

Vejl. pris
24.195 kr. inkl. moms

Vakuumforseglerskuffer



EVS 7010 pebe

NYHED

- **Få et grebsfrit køkken**
- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri
- **Opbevaring og portionsopdeling af matvarer**
- Intensiv smagsoplevelse - marinerer af matvarer
- Forberedelse af matvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening - touchbetjening og udtræk
- **Nem åbning af skuffe - Push2open**
- Kapacitet af vakuumkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige brugsmuligheder:
- Vakuumpakning af fødevarer, Marinerer af fødevarer, Portionsopdeling af fødevarer, Vakuumforsegling af beholdere, Genlukning af original emballage, Lukning af glas, Vakuumering af væsker
- Fuldt udtræk for enkel isætning og udtagning
- 3 vakuumsniveauer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning af vakuumstyrke via LED
- Vakuumstyrke i trin 1-3
- Stop-funktion
- Udsiftelige svejsestænger
- **Medfølgende tilbehør:**
- Adapter til beholdere for vakuumpakning
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antal vakuumposer 180 x 280 mm
- Antal vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Pearl beige M.-nr. 12619920

Vejl. pris
24.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Miele

INDUKTIONSKOGEPLADE MED EMHÆTTE



Two in One KMDA 7676 FL

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7272 FR-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik og svart gitter
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Komfortabel rengøring - metalfilter i rustfrit stål
- Kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- Husk at købe fladkanaler separat:
- Fladkanalssæt til Aftræk DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,0 kW
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

KMDA 7272 FR-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og sorte lameller
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Metalfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstratstyr: DUU 1500, DUU 600
- **Recirkulation uden rørføring(Plug&Play-installation)**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 510 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Aktivt kulfilter til recirkulation DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7272 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Plænlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik og svart gitter
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Komfortabel rengøring - metalfilter i rustfrit stål
- Kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- Husk at købe fladkanaler separat:
- Fladkanalssæt til Aftræk DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,0 kW
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266720

M.-nr. 12266730

M.-nr. 12266740

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7272 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezoneer med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik, Emhætter i flush og sorte lameller
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfiler
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- **Recirkulation uden rørføring(Plug&Play-installation)**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 510 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Aktivt kulfiler til recirkulation DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FR-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Egnede til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FR-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfiler er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfiler: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 465 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266750

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268370

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268380

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

TwoInOne Kogeplader

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



KMDA 7473 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrautstyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 465 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7676 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 605 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268390

M.-nr. 12268410

M.-nr. 12509540

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

Vejl. pris
31.895 kr. inkl. moms

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7676 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 520 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Aktivt kulfilter til recirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12509550

Vejl. pris
31.895 kr. inkl. moms



KMDA 7876 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- **125 jubilæumsmodel**
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egned til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- MattAutomatic skåneish overflade (Ridsebestandig), Mat sort glaskeramik LightPrint design
- Automatic skånegerafryksafvisende
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 605 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12515670

Vejl. pris
35.795 kr. inkl. moms



KMDA 7876 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- **125 jubilæumsmodel**
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezoneer inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egned til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- MattAutomatic skåneish overflade (Ridsebestandig), Mat sort glaskeramik LightPrint design
- Automatic skånegerafryksafvisende
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderegistrering**
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styrt recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 520 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm


M.-nr. 12515690

Vejl. pris
35.795 kr. inkl. moms

FRIT AFTRÆK TIL KMDA 7272 FR/FL-A OG KMDA 7473 FR/FL-A


DFKS-R: STANDARDSÆT BASIS						
Antal	Type			Antal	Type	
1	DFK-R1000	2A 2B		1	DFK-BH 90	4B
1	DFK-AK 90	1A 1B		1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3B				

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740 **Pris 1.245,-**







DFKS-AR: STANDARDSÆT FOR FRIT AFTRÆK						
Antal	Type			Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-A	4A 4C
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-DB	
1	DFK-BH 90	3A 3C		1	DMK 150-1	5A 3B 5C

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910 **Pris 3.445,-**




RECIRKULATION TIL KMDA 7272 FR/FL-U OG KMDA 7473 FR/FL-U

DFKS-UR: STANDARDSÆT RECIRKULATION

Antal	Type		Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C	1	DUU 1500	6A 6B 5C 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890

Pris 3.195,-






RECIRKULATION MED PLUG&PLAY-INSTALLATION

Standardkøkkenelementer

Luftføring inde i kabinettet

Udskæring til Plug&Play-adapter



Ved Plug&Play-installation føres filterret luft tilbage til rummet uden ekstra kanal- og sokkelboks. En adapter forbinder Afræksforbindelsen med et rundt tværsnit med bagsiden af køkkenelementet, så luften returneres til rummet gennem et mellemrum mellem køkkenelementet, køkkenvæggen og soklen. Det aktive kulfilter er, ligesom fedtfilteret, placeret i den øverste del af enheden, og kan nemt tages af og udskiftes.



Miele

KOGEPLADER

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kogezoner er meget alsidige og fleksible. Uanset om det er ét kogegrej, meget store pastagryder eller pander: De passer alle problemfrit på kogezonen.

Nyd den uovertrufne bekvemmelighed med SilentMove, hvor du lydløst flytter kogegrejet rundt på kogepladen.



UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's automatiske gryderegistrering stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.

Med den intelligente gryderegistrering kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ring telefonen, eller kalder børnene? Tryk på Stop&Go, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezoner. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.

HURTIG OG EFFEKTIV


Oplev den hurtigste opvarmning med Miele's TwinBooster-teknologi. Med den eksklusive Miele-funktion TwinBooster kan du koncentrere effekten fra to kogezoner til en enkelt zone. Eller du kan fordele induktionseffekten individuelt - for endnu mere fleksibel tilberedning.

CON@CTIVITY


Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Udover at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

KANT PÅ KOGEPLOADER

MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfrit stål, oven på bordplade




Smal ramme i rustfrit stål - oven på bordplade

MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, oven på bordplade (afrundede kanter)

Induktionskogeplader



KM 7404 FX

- Induktionskogeplade 592 mm bredde
- For Planlimmet indbygning
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt Flex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 592/570 x 492/470



KM 7164 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Direkte betjening via talrække på kogepladen**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade, displayfarve gul, Opkogsautomatik og varmholding
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Elektronisk børnesikring
- Overopphetingsbelyttelse
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



KM 7361 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kogezone i forskellige størrelser
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade, displayfarve gul, Opkogsautomatik og varmholding, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11552920

Vejl. pris
12.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144180

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422000

Vejl. pris
7.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Induktionskogeplader



KM 7361 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kogezone i forskellige størrelser
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade, displayfarve gul, Opkogautomatik og varmholdning, Permanent gryderejsering, Recall- og Stop&Go-funktion, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

KM 7363 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogautomatik og varmholdning, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderejsering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

KM 7363 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogautomatik og varmholdning, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderejsering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 526/490

M.-nr. 12422040

Vejl. pris
7.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422050

Vejl. pris
9.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422060

Vejl. pris
9.095 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 7464 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

KM 7464 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

KM 7466 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- **125 jubilæumsmodel**
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11144230

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144240

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12484700

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Induktionskogeplader



KM 7466 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- **125 jubilæumsmodel**
- For planliming/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

KM 7465 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500

KM 7465 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect**
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 12484720

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144250

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144260

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader




KM 7564 FR

- Induktionskogeplade 626 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- **4 kogezone inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



KM 7564 FL

- Induktionskogeplade 620 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- **4 kogezone inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



KM 7414 FX

- Induktionskogeplade 752 mm bredde
- For Planlimmet indbygning
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 752/730 x 492/470

M.-nr. 11144290

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144300

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144220

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Induktionskogeplader



KM 7373 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Kogezoneudvidelse, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/750 x 526/490

KM 7373 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 Flex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Kogezoneudvidelse, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/750 x 520/490

KM 7474 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 12422080

Vejl. pris
10.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422070

Vejl. pris
10.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144270

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 7474 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt og hurtigt valg med talrække - ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 kraftigt PowerFlex-kogeområde
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Mål/Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



KM 7575 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- 6 Kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 526/500



KM 7575 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- 6 Kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144280

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144310

Vejl. pris
19.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144320

Vejl. pris
19.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Induktionskogeplader




KM 7576 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- **125 jubilæumsmodel**
- **Elegant overflade i MattFinish**
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- 6 Kogezoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Ridsefri overflade og glaskeramik i Matsort
- Anti-Fingerprint-effekt
- Opkogsautomatik og varmholding, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt: 9,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



KM 7678 FR

- Induktionskogeplade 806 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 526/500



KM 7678 FL

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Kan kombineres med SmartLine
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12527010

Vejl. pris
22.295 kr. inkl. moms


M.-nr. 11144400

Vejl. pris
24.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144410


Vejl. pris
24.195 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 7878-1 FL Diamond

- Induktionskogeplade 800 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Modstandsdygtigt forædlet - DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Grafitsort overflade og displayfarve hvid
- Opkogsautomatik og varmholdning, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 9,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



KM 7689 FL

- Induktionskogeplade 916 mm bredde
- I panoramadesign til indbygning oven på/i plan med bordpladen
- **TempControl - for perfekte resultater**
- 2 variokokesoner, 2 PowerFlex kokesone, 1 PowerFlex kokeområde, 1 Tempcontrol (22 cm)
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade / LightPrint design
- Permanent gryderegistrering, Stop&Go-funktio, PowerFlex, Frakoblingsautomatik,
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 916/886 x 408/388



KM 7684 FL

- Induktionskogeplade 916 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- **Panorama-design**
- **Intuitivt hurtigvalg -SmartSelect**
- 4 Kogezoner inkl. 2 effektive PowerFlex-kogeområder
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Varmholdning, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 916/896 x 408/388

M.-nr. 12275750

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11507800

Vejl. pris
27.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11144330

Vejl. pris
21.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader




Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Induktionskogeplader



KM 7594 FR

- Induktionskogeplade 963 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **5 kogezone inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kogezone**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

KM 7594 FL

- Induktionskogeplade 963 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **5 kogezone inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kogezone**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,30 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

KM 7697 FR

- Induktionskogeplade 942 mm bredde
- Ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Intelligent stegesensor, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 11 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 942/916 x 526/500

M.-nr. 12198290

Vejl. pris
21.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12198300

Vejl. pris
21.795 kr. inkl. moms


M.-nr. 11144420

Vejl. pris
32.895 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



Zonefri



KM 7697 FL

- Induktionskogeplade 936 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Sort overflade og displayfarve gul
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Intelligent stegesensor, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- **Total tilslutningseffekt 11 kW**
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500




Zonefri



KM 7897-1 FL Diamond

- Induktionskogeplade 936 mm bredde
- For Planlimmet/ovenpåliggende montering
- **Modstandsdygtigt forædlet -DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- **Intelligent grydigenkendelse - for op til 6 gryder eller pander**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Grafit-sort overflade og displayfarve hvid
- Opkogsautomatik og varmholding, Registrering af gryde-/pandestørrelser, Recall- og Stop&Go-funktion, Patenteret positioneringshjælp, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- **Total tilslutningseffekt 9,20 kW**
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500



TempControl



KM 7899 FL

- Induktionskogeplade 936 mm bredde
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect White
- **TempControl - for perfekte resultater**
- **5 kogezone inkl. 1 PowerFlex-område og 1 TempControl-sone**
- **Meget korte opkogstider - TwinBooster**
- **Smart styring - med Con@ctivity 3.0**
- Registrering af gryde-/pandestørrelser
- Grafit-sort overflade og displayfarve hvid
- Registrering af gryde-/pandestørrelser, Permanent gryderegistrering, Recall- og Stop&Go-funktion, Opkogsautomatik, Varmholdning, Varmholdning plus, Frakoblingsautomatik, Minutur, Tørre beskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk børnesikring, Sikkerhedsafbryder, Overhedningssikring
- Spænding 230 V
- **Total tilslutningseffekt 11 kW**
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 11144440

Vejl. pris
32.895 kr. inkl. moms

M.-nr. 12275760

Vejl. pris
29.495 kr. inkl. moms

M.-nr. 11507820

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Glaskeramisk kogeplade




KM 6520 FR

- HiLight-kogeplade
- Enkel betjening - EasySelect
- 574 mm bred med ramme i rustfrit stål
- Specielt fleksibel - 4 kogezone inkl. 1 variokogezone
- Sort overflade og displayfarve i gul
- **Praktisk - Opkogsautomatik på alle kogezone**
- Tretrins restvarmeindikator til hver enkelt kogezone
- Stop&Go, Recall-funktion, Frakoblingsautomatik, Minutur
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Restvarmeindikator
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 6,70 kW
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Glas krape
- Produktmål/udskæringsmål BxD:
574/560 x 504/490

M.-nr. 10889790

Vejl. pris
6.295 kr. inkl. moms

Gaskogeplade



KM 3010

- Gaskogeplade 626 mm bredde
- **Elegant design med gaskogeplade i glas**
- Nem betjening med én hånd - Drejeknapper
- Fleksibel - 4 brændere
- **Meget sikker - GasTop-funktion**
- Nem rengøring - ComfortClean rist til rengøring i opvaskemaskine
- Støbejernrist (mat/sort, emaljeret)
- Sikkerhed: GasStop & ReStart
- Spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningsværdi: 7,10 kW
- Tilslutningsledings længde: 2,0 m
- Gastilslutningens position: Hinten links
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 626/600 x 526/500
- **Medfølgende tilbehør:**
- Dysesæt til flaskegas



KM 3034-1

- Gaskogeplade 806 mm bredde
- **Elegant design med gaskogeplade i glas**
- **Optimal styring med én hånd og QuickStart**
- Meget fleksibel - 5 brændere incl. 1 dual-wok
- **Meget sikker - GasTop-funktion**
- Nem rengøring - ComfortClean rist til rengøring i opvaskemaskine
- Rød Displayfarve
- Støbejernrist (mat/sort, emaljeret)
- Sikkerhed: Visning af varme, Visning af drift, GasStop & ReStart
- Spænding 220-240 V
- Tilslutningsledings længde: 2,0 m
- Gastilslutningens position: Hinten links
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 526/500
- **Medfølgende tilbehør:**
- Wok-ring, Ring til små kopper

M.-nr. 9265930

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 10939720

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Miele

COMBISET SMARTLINE



CombiSet SmartLine

SmartLine - Combiset




CS 7101-1 FL

- Gaskogeplade 1 gasblus
- SmartLine - Combiset
- For natur og flaskegas
- **Med Dual-wok-brænder**
- **Nem betjening med drejknapper - kan betjenes med én hånd**
- **Indbygget forsænket i eller oven på bordplade**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Sort overflade
- **Gryderist af støbejern - egnet til opvaskemaskine**
- glaskeramik som er nem at rengøre
- **Dual-wokbrenner 4500 kW**
- Sikkerhed: GasStop
- **Medfølgende tilbehør:**
- CSFG7000 FlameGuard, Netkabel, Dysesæt til naturgas og propan Wokring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 4,50 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



CS 7102-1 FL

- Gaskogeplade 2 gasblus
- SmartLine - Combiset
- For natur- og flaskegas
- **Meget fleksibel – 1 normalbrænder og 1 lynbrænder**
- Nem betjening med drejknapper - kan betjenes med én hånd
- **Indbygget forsænket i eller oven på bordplade**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Sort overflade
- **Gryderist af støbejern - egnet til opvaskemaskine**
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Sikkerhed: GasStop
- **Medfølgende tilbehør:**
- CSFG7000 FlameGuard, Netkabel, Dysesæt til naturgas og propan Wokring
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 4,40 kW
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



CS 7612 FL

- Induktionskogeplade - 2 zoner
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Fleksibel og hurtig - 2 kogezone inkl. 1 PowerFlex-område
- **Indbygget forsænket i eller oven på bordplade**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Meget korte opkogstider - TwinBooster
- Sort overflade og displayfarve gul
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Registrering af gryde-/pandestørrelser, Opkogsautomatik, Permanent gryderegistrering, Varmholdning, Stop&Go-funktion, Frakoblingsautomatik, Tørre beskyttelse, Minutur
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Restvarmeindikator
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 3,60 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 378/358 x 520/500

M.-nr. 11402780

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 11402790

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 10693740

Vejl. pris
13.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

SmartLine - Combiset



CS 7632 FL

- Induktionsvarmet teppanyaki-stegeplade
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Meget fleksibel – 2 separat indstillelige teppan-områder
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- **Korte opvarmingsstider**
- Sort overflade og displayfarve gul
- glaskeramik som er nem at rengøre
- Varmholdning, Stop&Go og Recall-funktion, Frakoblingsautomatik, Tørre beskyttelse, Minutur
- Elektronisk børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Overhedningssikring
- Restvarmeindikator
- Spænding 220-240V
- Total tilslutningseffekt 2,80 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD:
378/358 x 520/500

CSDA 7001 FL

- Bordemfang
- Til udluftning til det fri eller recirkulation
- Ombyggingssæt til recirkulation: DUU 1000-2
- **Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect**
- Indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- Sort overflade og displayfarve gul
- Efterløbsstyring 5 min
- Enkel rengøring - CleanCover
- 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- FlameGuard (beskyttelse af flammen)
- Sokkelvifte med udluftningstilkobling
- Udluftningstilkobling bak og på siden
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,17 kW
- Lufteffekt: 440 m³/h trind 3
- Lydniveau: 51 dB(A) trind 3
- Energiklasse A++
- **Medfølgende tilbehør:**
- Aktivt kulfilter DKF 1000 R
- Produktmål/udskæringsmål BxD:
120/100 x 520/500

M.-nr. 10693780

Vejl. pris
23.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 11402480

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms

A white Miele range hood is mounted on a wall of light-colored square tiles. Below the hood, a dark countertop holds a wooden cutting board, a stack of copper-colored coasters, and a black pot with a lid. The background is a dark, blurred kitchen setting.

Miele

EMHÆTTER OG EMFANG

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen

MIELE - APP

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele App.

DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken.

Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring. Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.

EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Alle Miele-emhætter er udstyret med det yderst effektive 10-lags metalfedtfilter, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

CleanCover gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snarset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, de er nemt at tøre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller filterindikatoren dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

Emhætterer til under skap



DA 1260 brws

- Emhætte med intern motor
- Til montering under skab i Brillianthvid
- Pladsbesparende design med en bredde på 598 mm
- Passer i alle boliger - Egned til både udluftning til det fri og recirkulation
- **Med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbrug: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 355 m³/t og Booster 545 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 18-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Monteringskabeloner
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Omskiftning til recirkulation, Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500



DA 1260 clst

- Emhætte med intern motor
- Til montering under skab i CleanSteel
- Pladsbesparende design med en bredde på 598 mm
- Passer i alle boliger - Egned til både udluftning til det fri og recirkulation
- **Med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbrug: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 355 m³/t og Booster 545 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 18-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Monteringskabeloner
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Omskiftning til recirkulation, Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500

Brillianthvid M.-nr. 10548430

Vejl. pris
4.495 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 10548440

Vejl. pris
4.495 kr. inkl. moms

Integrerede emhætter



DA 2558 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 532 mm i bredde
- **Energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbrug: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 15-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Aktivt kulfilter
- Mål BxD: 532 x 372



DA 2578 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 702 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - 2 LED-lamper**
- Taster til komfortabel betjening
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbrug: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Vifte som suger luft ind fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Til recirkulation kræves kulfilter DKF 15-P
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Aktivt kulfilter
- Mål BxD: 702 x 402



DA 2578 EXT A

- Integreret emhætte
- Til kombination med en ekstern blæser ABLG 202), 702 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - 2 LED-lamper**
- Taster til komfortabel betjening
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbrug: 108,4 kwh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Nødvendig kulfilter DKF 15-P (medfølger ikke)
- Udluftningstilkobling oppe, bak og på siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 702 x 402

Stål M.-nr. 10879930

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10879940

Vejl. pris
8.295 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11392230

Vejl. pris
8.295 kr. inkl. moms

Integrerede emhætter




DA 2360 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 584 mm i bredde
- **Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde**
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster)
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 584 x 297



DA 2390 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 884 mm i bredde
- **Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde**
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster)
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 884 x 297



DA 2668 stål

- Integreret emhætte med indbygget motor
- Til udluftning, i rustfrit stål, 580 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrin 3: 365 m³/t og Booster 585 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 50 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 580 x 293

Stål M.-nr. 10548450

Vejl. pris
7.795 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 10548460

Vejl. pris
10.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10880040

Vejl. pris
15.495 kr. inkl. moms

Integrerede emhætter




DA 2698 B brsv

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- For udluftning i Brillianthvid, 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293



DA 2698 EXT A

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- Til kombination med en ekstern blæser (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 112,6 kWh
- Energiklasse:
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,01 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293



DA 2698 Stål

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- Til udluftning, i rustfrit stål, 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293

Brillianthvid M.-nr. 10880070

Vejl. pris
19.795 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 11392250

Vejl. pris
19.795 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10880110

Vejl. pris
18.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integrerede emhætter



DA 2698 EXT A

- Integreret emhætte m/kantventilasjon
- Til kombination med en ekstern blæser (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energibesparende og jævn belysning - LED**
- Taster til komfortabel betjening
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrtrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 112,6 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kulfilter DKF 19-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,01 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 293

CleanSteel M.-nr. 11392240


Vejl. pris
18.895 kr. inkl. moms

Slimline emhætter




DAS 2620 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



DAS 2920 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



DAS 2620 EXTA D

- Emhætte til udtræk
- Til kombination med en ekstern blæser
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 12025060

Vejl. pris
4.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025070

Vejl. pris
5.795 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11862380

Vejl. pris
4.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Slimline emhætter




DAS 2920 EXTA D

- Emhætte til udtræk
- Til kombination med en ekstern blæser
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **Ensatet belysning takket være LED-lyslister**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



DAS 4620 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



DAS 4920 stål

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- Klassisk design - 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 11862390

Vejl. pris
5.795 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 12025080

Vejl. pris
6.295 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025110

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms

Slimline emhætter




DAS 4620 Mat sort

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- 60 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Mat sort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36x 273 mm



DAS 4920 Mat sort

- Emhætte til udtræk
- **EasySwitch-styring til bekvem betjening**
- 90 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Mat sort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,09 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36x 273 mm



DAS 4630 obsv

- Emhætte til udtræk
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 60 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Mat sort M.-nr. 12539060

Vejl. pris
6.795 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12539070

Vejl. pris
7.795 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12025090

Vejl. pris
7.795 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 4930 obsw

- Emhætte til udtræk
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 90 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



DAS 4631 obsw

- Emhætte til udtræk
- **125 jubilæumsmodel**
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 60 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Voucher DKF 31-S filter
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



DAS 4931 obsw

- Emhætte til udtræk
- **125 jubilæumsmodel**
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- 90 cm bred emskærm af rustfrit stål med panel i Obsidiansort
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO-motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,16 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Voucher DKF 31-S filter
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

Obsidiansort M.-nr. 12025120

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms




Obsidiansort M.-nr. 12461950

Vejl. pris
7.795 kr. inkl. moms

Glas M.-nr. 12461960

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 4640

- Emhætte til udtræk
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- **Til montering i smalt overskab**
- 60 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- **Ensatet belysning takket være LED-lysliste**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 561 x 68 x 307 mm



DAS 4940

- Emhætte til udtræk
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- **Til montering i smalt overskab**
- 90 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- **Ensatet belysning takket være LED-lysliste**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 561 x 68 x 307 mm



DAS 8630 stål

- Emhætte til udtræk
- SmartControl White betjening
- **Til montering i smalt overskab**
- Flad 60 cm bred emskaerm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 561 x 60 x 307 mm

Glas M.-nr. 12025100

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

Glas M.-nr. 12025130

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025140

Vejl. pris
12.595 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 8930 stål

- Emhætte til udtræk
- SmartControl White betjening
- **Til montering i smalt overskab**
- Flad 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- **LED-belysning med dimmefunktion**
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og kulfilter
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fedtfiltreringsgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kulfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombygningssæt til recirkulation: DUU 151
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxHxD: 861 x 60 x 307 mm

Stål M.-nr. 12025150


Vejl. pris
13.595 kr. inkl. moms

Vægemhætter



PUR 68 W

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500 mm



PUR 68 W Mat sort

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i Mat sort med en bredde på 598 mm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500 mm



PUR 98 W

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 90 cm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- RAL-farve mulig som specialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring
- **10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Stål M.-nr. 10385270

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12394740

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10385280

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Vægemhætter



PUR 98 W Mat sort

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløst design - emskærm i Mat sort med en bredde på 90 cm
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- Elektronisk styring
- **10-lags metafedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 500 mm



DAW 1620 Active

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metfilter - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 2: 395 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydniveau: Trin 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- For recirkulation aktivkulfiler DKFS 36-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 500 mm



DAW 1920 Active

- Vægemhætte
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- **Ensartet belysning takket være LED-lysliste**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metfilter - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 2: 395 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydniveau: Trin 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- For recirkulation aktivkulfiler DKFS 36-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Mat sort M.-nr. 12394750

Vejl. pris
10.695 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 12159410

Vejl. pris
5.795 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12159420


Vejl. pris
6.795 kr. inkl. moms

Væggehætter




DA 4298 W Puristic Plus

- Væggehætte
- Taster til komfortabel betjening
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Ensartet belysning med LED
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- **Ekstra lydsvag - Miele Silence-pakke**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- RAL-farve og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- **10-lags metafedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 390 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 26,7 kWh
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20
- For recirkulation aktivkulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Wifi-kompatibel med kogeplade anbefales
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,08 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Reduktionsstuds fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Væggehætte
- Til kombination med en ekstern blæser
- Taster til komfortabel betjening
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Ensartet belysning med LED
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Ekstra lydsvag - Miele Silence-pakke**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- RAL-farve og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- **10-lags metafedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 390 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 106,2 kWh
- Energiklasse: C
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Ombygningssæt til recirkulation: DUW 20
- For recirkulation aktivkulfilter DKF 12-P (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Udtræksbar kamin
- Wifi-kompatibel med kogeplade anbefales
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,01 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Reduktionsstuds fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



DAH 1650 Active obsw **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabiner i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metafedtfilter i rustfrit stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 405 m³/t og Booster 635 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekslestrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Stål M.-nr. 10880410

Vejl. pris
15.495 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11392260

Vejl. pris
15.495 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559230

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms

Vægemhætter



DAH 1650 Active brws **NYHED**

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Brillianthvid
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 405 m³/t og Booster 635 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Brilliantvid M.-nr. 12559240

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms



DAH 1850 Active obsw **NYHED**

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 385 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559250

Vejl. pris
7.795 kr. inkl. moms



DAH 1950 Active obsw **NYHED**

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- Effektrin 3: 385 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,24 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559260

Vejl. pris
8.295 kr. inkl. moms

Vægemhætter



DAH 2660 Escala obsw **NYHED**

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 72,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 2860 Escala obsw **NYHED**

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 70,6 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 2960 Escala obsw **NYHED**

- Vægemhætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559380

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559390

Vejl. pris
10.695 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559400

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

Væggehætter



DAH 2960 Escala grgr **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farve: Grafitgrå
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- Passer i alle boliger - Eget til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

DAH 4970 Sienna obsw **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Obsidiansort
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Eget til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfiler, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

DAH 4970 Sienna cono **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Concrete optic
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Eget til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedtfiler i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfiler, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Grafitgrå M.-nr. 12559410

Obsidiansort M.-nr. 12559430

Concrete optic M.-nr. 12559470

Vejl. pris
11.195 kr. inkl. moms

Vejl. pris
15.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

Væggehætter



DAH 4970 Sienna grgr **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Grafitgrå
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Grafitgrå M.-nr. 12559440

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms



DAH 4970 Sienna paco **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farve: Patina Bronze optic
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Patina Bronze optic M.-nr. 12559460

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms



DAH 4980 obsw matt **NYHED**

- Væggehætte
- Skråstilt – med glasdisplay i 898 mm bredde
- Elegant betjeningskomfort – SmartControl White
- Farve: Obsidiansort mat
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasskærm og ventilatorkabinnet i samme farve
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høj lufteffekt**
- Passer i alle boliger - Egnet til både udluftning til det fri og recirkulation
- Energibesparende LED-belysning med dimmefunktion
- **Effektiv filtrering – 2 metalfedfilter i rustfri stål med 10 lag**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkulfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengøring med CleanCover**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 660 m³/t / Booster trin 3: 875 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 50 dB(A) og Booster 61 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendigt aktivt kulfilter - DKF 29
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingseffekt 0,22 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfrit tilbehør bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivt kulfilter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort/ mat M.-nr. 12559600

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Væggehætter



Screen



Screen




Screen
blbo



DA 9092 W obsw

- Væggehætte
- Farve: Obsidiansort
- **Med lodret glasfront og særlig fladt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- **Bredde Opbevaringsplads- til fx krydderier**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 670 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 260 mm



DA 9092 W grgr

- Væggehætte
- Farve: Grafitgrå
- **Med lodret glasfront og særlig fladt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- **Bredde Opbevaringsplads- til fx krydderier**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 670 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,20 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 260 mm



DA 9299 W blbo

- Væggehætte
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- **Med eksklusiv Blackboard-glasfront**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 256 mm
- **Frontpanel, der kan klappes op - til optimal udsugning**
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- **3 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 415 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 53 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 21,3 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe og bagved
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap, Omskiftning til recirkulation
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Obsidiansort M.-nr. 12526460

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12526470

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Blackboard M.-nr. 12526500

Vejl. pris
15.995 kr. inkl. moms

Frithængende emhætter



PUR 98 D

- Frithængende emhætte
- Taster til komfortabel betjening
- Tidløst design - emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- **Jevn og energibesparende belysning med 4 LED**
- Sikker og nem at rengøre - Miele CleanCover
- Individuelle tilpasninger er mulig
- **Passer i alle boliger - til både udluftning til det fri og recirkulation**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster)
- **3 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrin 3: 400 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 57 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbrug: 51,8 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: A
- Sikkerhedsafbryder
- Ombygningssæt til recirkulation: DUI 32
- For recirkulation: Aktivt kulfilter DKF 12-P/R (ekstra)
- Udluftningstilkobling oppe
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Udtræksbar kamin
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,23 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Tilbageslagsklap
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Stål M.-nr. 10385250

Vejl. pris
17.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Loftintegrerede emhætter



DAC 2940 Stella mh

NYHED


- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat hvid og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunktion
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m³/t og Booster 685 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,17 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



DAC 2940 Stella edst

NYHED

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Rustfrit stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunktion
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m³/t og Booster 685 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,17 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



DAC 4940 Stella Ambient mh

NYHED

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat hvid og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

Mat hvid M.-nr. 12564110

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms


Rustfrit stål M.-nr. 12564120

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms

Mat hvid M.-nr. 12564160

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Loftintegrerede emhætter



DAC 4940 Stella Ambient ms **NYHED**

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat sort og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

DAC 4940 Stella Ambient edst **NYHED**

- Loftintegrerede emhætter
- **880 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Rustfrit stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

DAC 4240 Stella Ambient mh **NYHED**

- Loftintegrerede emhætter
- **1165 mm bred indkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat hvid og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørssæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Mat black M.-nr. 12564170

Rustfrit stål M.-nr. 12564180


Mat hvid M.-nr. 12564130

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris
20.295 kr. inkl. moms

Loftintegrerede emhætter



DAC 4240 Stella Ambient ms **NYHED**

- Loftintegrerede emhætter
- **1165 mm bred inkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Mat sort og EasySwiTh betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørsæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm



DAC 4240 Stella Ambient edst **NYHED**

- Loftintegrerede emhætter
- **1165 mm bred inkluderet fjernkontrol DARC 7**
- Farve: Rustfrit stål og EasySwiTh betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunktion og stemningsbelysning
- **Panel som kan formes individuelt**
- **Tilkobling til Miele@home**
- 4 stk 10-lags fedtfilter i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effektrin (uden Booster), PÅ/AV-bryter, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til fedt- og aktivt kulfilter, Silence-pakke
- Enkel rengøring med CleanCover
- Effektrin3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fedtfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktiv kulfilter - DKF 35-P
- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play-tilbehørsæt
- Udluftningstilkobling fra siden
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Sikkerhedsafbryder
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,19 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbageslagsklap, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Mat black M.-nr. 12564140

Vejl. pris
20.295 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12564150

Vejl. pris
20.295 kr. inkl. moms

Bordemfang



DAD 4841 Black Levantar

- Bordemfang/Loftintegrerede emhætterFarve: Obsidiansort
- 916 mm bred - perfekt kombination medpanorama-kogeplader
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Nem installation ved recirkulation medPlug&Play-**Medfølgende tilbehør:**ssæt
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- LED belysning med dimmefunktion
- **Motoriseret udtræksemhætte**
- Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Hood in motion
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 440 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Omluftsdrift kræver DUU 600 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Optimal kombination med kogeplade KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,25 kW
- Mål BxD: 916 x 170 mm

DAD 4941 Black Levantar

- Loftintegrerede emhætter
- Farve: Obsidiansort
- 916 mm bred - perfekt kombination medpanorama-kogeplader
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Nem installation ved recirkulation medPlug&Play-**Medfølgende tilbehør:**ssæt
- **Enestående betjeningskomfort - Con@ctivity**
- LED belysning med dimmefunktion
- **Motoriseret udtræksemhætte**
- Energibesparende og stille - effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Efterløbsstyring 5/15 min, Indikator til mætning af fedt- og aktivt kulfilter, Hood in motion
- **2 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål - som tåler opvaskemaskine**
- Effektrtrin 3: 440 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydniveau: Trin 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger luft ind fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbrug: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fedtfiltreringsgrad: B
- Omluftsdrift kræver DUU 600 (ekstra)
- Aktivt kulfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhedsafbryder, Etlags brudsikkert glas (ESG)
- Diameter på udluftningsstuds 150 mm
- Optimal kombination med kogeplade KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,25 kW
- Mål BxD: 936 x 170 mm

Sort M.-nr. 12440820

Vejl. pris
22.695 kr. inkl. moms

Sort M.-nr. 12440830

Vejl. pris
22.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Miele

OPVASKEMASKINER

FREMAGENDE RESULTATER

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte program – med den helt rigtige mængde og på det optimale tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange i løbet af programmet, og hvis det automatiske program er valgt, måler en sensor graden af snavs og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste vaske- og tørreresultater!

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med Knock2open, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være AutoClose hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant. Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vidisplay.



MIELE-APP

Betjen din opvaskemaskine fra afstand. I Miele App kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.

KURVDESIGN

VÆLG MELLEM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



MULTICLIPS

Clips til mindre genstande



FLEXCARE GLAS & FLASKEHOLDER

Til støtte af glas og flasker



XL-ASSIST


Holder til store genstande



JUSTERBAR HOLDER TIL SUGERØR

Lengde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



COMFORT / COMFORTPLUS KURVDESIGN*

Fås med bestikkurv**, FlexiLine-bestikbakke
eller 3D-MultiFlex-bakke.

Billedet er vist med Comfort-bestikbakke

1. Comfort kurvindretning

OVERKURV

2. Justerbar højde
3. Faste spirrækker
4. FlexCare-kophylde med knopstruktur
5. Bredt greb på over- og underkurv til optimal ergonomi (med stål***)


UNDERKURV

6. MultiComfort-område
7. 2 spirrækker (højre nedklappelig, venstre er fast)

* Udstyr afhænger af model

** Kun Comfort-design

***Kun ComfortPlus-design



EXTRACOMFORT KURVEINDRETNING

3D-MULTIFLEX-BAKKE


1. Justerbar højde på højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hvert andet spir kan klappes ned til den halve længde
5. FlexCare-kopholder med knopper til at holde på plads kopper og støtte glas
6. Bredt greb til optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 rækker spir (højre række kan klappes ned)
9. 2 MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
11. XL-Assist



MAXICOMFORT KURVEINDRETNING

3D-MULTIFLEX-BAKKE

1. Justerbar højde på højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hvert andet spir kan klappes ned i hele sin længde
5. FlexCare-kopholder med knopper til at holde kopper på plads og støtte glas
6. Bredt greb med stål for optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 rækker spir (højre række kan klappes ned)
8. MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glasholder
11. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerørsholder

Fritstående opvaskemaskiner



G 5540 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk)
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm



G 5540 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk)
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm



G 5740 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige panel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: C, Lydniveau: 44 dB(C)
- **Alt er perfekt tørt –AutoOpen-tørring**
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Hygiejntestet
- MultiFlex-skuff, 9 kuverter
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,29 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12159070

Vejl. pris
8.295 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12159080

Vejl. pris
9.495 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 12159100

Vejl. pris
10.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående opvaskemaskiner



G 5740 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 45 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige panel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: C, Lydniveau: 44 dB(C)
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Hygiejentestet
- MultiFlex-skuff, 9 kuverter
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne
- Tilvalg: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 0,29 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm

G 5110 U brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

G 5110 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12159110

Brillianthvid M.-nr. 12155800

Brillianthvid M.-nr. 12155810

Vejl. pris
11.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms

Vejl. pris
7.295 kr. inkl. moms

Fritstående opvaskemaskiner



G 5110 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5132 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe + bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5132 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- Bestikskuffe + bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kWh
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12155820

Vejl. pris
8.395 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 12158740

Vejl. pris
7.395 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12158750

Vejl. pris
8.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående opvaskemaskiner



G 5133 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5133 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet –højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5410 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- For plassering under benk
- Farve: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åbning og lukning av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondenstering
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

BrilliantHvid M.-nr. 12158760

Vejl. pris
7.595 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 12158780

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

BrilliantHvid M.-nr. 12658490

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms

Fritstående opvaskemaskiner



G 5410 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- 14 kopperer, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12658500

Vejl. pris
10.395 kr. inkl. moms



G 5432 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopperer, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

BrilliantHvit M.-nr. 12658540

Vejl. pris
9.295 kr. inkl. moms



G 5432 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopperer, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12658560

Vejl. pris
10.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående opvaskemaskiner



AutoDos



42 dB



G 7133 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



AutoDos



42 dB



G 7133 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



43 dB

G 7210 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426130

Vejl. pris
11.095 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12426150

Vejl. pris
12.295 kr. inkl. moms

Brillianthvid M.-nr. 12426300

Vejl. pris
11.295 kr. inkl. moms

Fritstående opvaskemaskiner



G 7210 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426310

Vejl. pris
12.495 kr. inkl. moms



G 7138 SCU XXL brws

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426170

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms



G 7138 SCU XXL clst

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og Display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426180

Vejl. pris
12.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående opvaskemaskiner



G 7233 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426420

Vejl. pris
11.495 kr. inkl. moms



G 7233 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426430

Vejl. pris
12.695 kr. inkl. moms



G 7600 SCU brws

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426570

Vejl. pris
13.195 kr. inkl. moms

Fritstående opvaskemaskiner



AutoDos



G 7600 SCU clst

- Fritstående opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Testet hygiene, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426580

Vejl. pris
14.395 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7605 SCU XXL brws

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: Brillianthvid
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Testet hygiene, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvid M.-nr. 12426630

Vejl. pris
13.695 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7605 SCU XXL clst

- Fritstående XXL opvaskemaskine 60 cm
- Til underbyg
- Farve: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Lige panel og display med 1-linje klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glas holder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Testet hygiene, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system, Kontrolmeldinger i displayet for filter
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426640

Vejl. pris
14.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Halvinegrerte opvaskemaskiner



AutoDos

AutoDos



42 dB



42 dB



G 7210 SCi

G 7600 SCi brsv

G 7600 SCi clst

- Halvintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i CleanSteel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret -AutoOpen-tørring**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glas hylle, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

- Halvintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Brillianthvid og display med 1-linje klartekst
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret -AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

- Halvintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i CleanSteel og display med 1-linje klartekst
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret -AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

M.-nr. 12426320

M.-nr. 12426590

M.-nr. 12426600

Vejl. pris
13.895 kr. inkl. moms

Vejl. pris
14.895 kr. inkl. moms

Vejl. pris
15.995 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 5590 SCVi 45cm

- Fullintegreret opvaskemaskine 45 sm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejtestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm



G 5790 SCVi 45cm

- Fullintegreret opvaskemaskine 45 cm
- Betjeningspanel i rustfrit stål og hvid t display med 1 linje klartekst
- **Høj komfort - MultiFlex-skuff**
- Energiklasse: C, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- **Alt er perfekt tørt –AutoOpen-tørring**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Hygiejtestet
- Bestikskuffe, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 db(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Multilingua for Ændring af sprog
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm



G 5150 Vi

- Fullintegreret opvaskemaskine
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejtestet
- Bestikskuffe, 13 kuverter, 2 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- **Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Vejl. pris
10.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12159120

Vejl. pris
13.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12158790

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 5150 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5155 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5162 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe + ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12158800

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12158810

Vejl. pris
10.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12158820

Vejl. pris
10.295 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 5167 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydniveau: 45 dB(C)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Bestikskuffe + ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt
- Friskvandsopvaskemaskine
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- **Turbo-termisk tørring med recirkulation**
- **Waterproof-system**
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5450 SCVi

- Fullintegreret oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5455 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort**
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare- kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12158830

Vejl. pris
11.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658750

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658760

Vejl. pris
12.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G5462 SCVi

- Fullintegrert oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åpning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G5467 SCVi XXL

- Fullintegrert XXL-oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Særlig nem åpning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign - Comfort
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5473 SCVi Excellence

- Fullintegrert oppvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Særlig nem åpning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde, 2 FlexiCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12658780

Vejl. pris
11.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658790

Vejl. pris
12.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12658800

Vejl. pris
12.195 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 5478 SCVi XXL Excellence

- Fullintegreret opvaskemaskin 60 cm
- Panel i rustfrit stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimal tørring - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Halv maskin, Vandforbrug 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- Funktionskontrol: Display, akustisk
- **MultiFlex-skuffer for højkomfort**
- 14 kuverter, 1 FlexiCare-kophylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 grader, Automatic skåne**
- Tilvalg: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlassCare**
- Turbo-termisk tørring med recirkulation, Aktiv kondensstørring
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 pakke UltraTabs (20 stk), Voucher for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12658810

Vejl. pris
12.695 kr. inkl. moms



G 7180 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørt - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426190

Vejl. pris
13.895 kr. inkl. moms



G 7185 SCVi XXL

- Fullintegreret opvaskemaskine XXL 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar optil 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørt - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-klaphylde, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- Valg af sprog - Multilingua
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426210

Vejl. pris
14.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



G 7183 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



AutoDos



G 7188 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Kort, Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



AutoDos



G 7191 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodell**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426200

Vejl. pris
14.195 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426220

Vejl. pris
14.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12469670

Vejl. pris
13.595 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



43 dB



G 7197 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: B, Lydniveau: 42 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Ændring af sprog med Multilingua
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469680

Vejl. pris
14.095 kr. inkl. moms



G 7260 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Ændring af sprog med Multilingua
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426440

Vejl. pris
14.195 kr. inkl. moms



G 7265 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Spesielt lett åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert - ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Ændring af sprog med Multilingua
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426460

Vejl. pris
14.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 7293 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 7298 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 7294 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt er perfekt tørret - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejentestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426480

Vejl. pris
14.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426510

Vejl. pris
15.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426500

Vejl. pris
14.795 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 7299 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- **Alt er perfekt tørt - AutoOpen-tørring**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426520

Vejl. pris
15.195 kr. inkl. moms



G 7650 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426670

Vejl. pris
16.295 kr. inkl. moms



G 7655 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 42 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426700

Vejl. pris
16.795 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



G 7674 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

Vejl. pris
16.895 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7679 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7760 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurve**design
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426790

Vejl. pris
19.095 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



G 7765 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426800

Vejl. pris
19.495 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7771 SCVi


- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12469690

Vejl. pris
19.095 kr. inkl. moms



AutoDos



G 7777 SCVi XXL

- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l (automatisk), EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469700

Vejl. pris
19.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask


Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos,
K20



G 7790 SCVi K20


- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426840

Vejl. pris
20.995 kr. inkl. moms



AutoDos,
K20



G 7795 SCVi XXL K20


- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

Vejl. pris
21.495 kr. inkl. moms



AutoDos,
K20



G 7793 SCVi K20

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Dør som lukkes automatisk - AutoClose
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg optil 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenererings salt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Kontakt serviceafdeling for bytte af pære
- Mål BxHxD: 598 x 805-845 x 550 mm

M.-nr. 12469710

Vejl. pris
20.995 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos,
K20



G 7797 SCVi K20 XXL


- Fullintegreret XXL opvaskemaskine 60 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Dør som lukkes automatisk - AutoClose
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, EcoVandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/paella, Underkurv 65°C, Maskinpleje**
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Kontrolmeldinger i displayet for filter, Børnesikring
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk, Voucher til en pakke med glansmiddel, regenererings salt, DishClean
- Multilingua - Ændring af sprog
- Kontakt serviceafdeling for bytte af pære
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469720

Vejl. pris
26.495 kr. inkl. moms



AutoDos,
K20



G 7985 SCVi XXL K20

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i CleanSteel/Obsidiansort
- **Rask betjening - M Touch-display**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(B)
- **Dørlukkehjælp - AutoClose**
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og sikker placering - MaxiComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Indsættelse af mere service muligt**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x PowerDisk, Voucher til 6 x PowerDisk
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426860

Vejl. pris
26.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner FrontFit



FrontFit



G 7380 SCVi

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- **Perfekt helhedsbillede til køkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426530

Vejl. pris
15.295 kr. inkl. moms



FrontFit



G 7385 SCVi XXL


- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- **Perfekt helhedsbillede til køkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfrit stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- Energiklasse: A, Lydniveau: 43 dB(B)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Fuldt overblik med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Ekstra lydsvag 40 dB(A), Maskinpleje
- Tilvalg: Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426560

Vejl. pris
15.795 kr. inkl. moms



FrontFit,
AutoDos,
K20



G 7783 SCVi K20

- Fullintegreret opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhedsbillede på køkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmt vandstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejenteset
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinpleje
- Tilvalg: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426810

Vejl. pris
22.095 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner FrontFit



FrontFit,
AutoDos,
K2O



G 7788 SCVi XXL K20

- Fullintegreret XXL-opvaskemaskine 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhedsbilled til køkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråbning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvid)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydniveau: 41 dB(A)
- Særlig nem åbning og lukning af døren - ComfortClose
- Spar op til 50 % strøm med varmtvandsstilkobling
- **Fleksibel og stabil anbringelse - ExtraComfort-kurvedesign**
- **Alt helt tørt - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – højdejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Fuldt overblik med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg op til 24 t, Varmtvandsstilkobling, Halv maskin, Vandforbrug 6 l, EcoPower-teknologi, Hygiejntestet
- **3D-MultiFlex-bestikbakke for størst komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-klaphylde, 2 FlexCare-glasholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Automatic skåne, Hygiejne, SolarSpar, Ekstra lydsvag 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinpleje**
- Tilvalg: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og plejende - BrilliantGlas Care**
- Friskvandsopvaskemaskine
- Turbo-termisk tørring med recirkulation
- Waterproof-system
- Spænding 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt 2,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Voucher til 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en specialpris
- Multilingua - Ændring af sprog
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426820

Vejl. pris
22.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH PRO

Professionel opbevaring af din mad. Madvarerne holder sig friske og op 5x længere. I temperaturområdet, der automatisk indstilles mellem 0°C og +3°C, holder kød, fisk og mange mælkeprodukter sig friske op til 5x længere takket være den optimerede fugtighedsindstilling i skuffen.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på én gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele fryseskabe.

EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

DAILYFRESH

Det lille ekstra for mere frisk frugt og grøntsager. Den rummelige skuffe i kølezonen giver god plads til mange ferske madvarer. Den indstillelige åbning på skuffen gør det nemmere at opretholde fugtighedsniveauet. Sådan holder fugt og grøntsager sig længere tid friske.

Fritstående køleskab



K 4002 D ws

- Fritstående køleskab 85 cm
- **Integreret 4-stjerners-fryseskuffe**
- Hvid kabinet og hvid front
- EasyControl betjening og FrontOpen dørhjelp
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- 2 temperaturzoner, Sabbatmodus
- 3 hylder (1 FlexiBoard), 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 109 l, Frysezone: 17 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- Mål BxHxD: 600x850x607 mm



K 4003 D ws

- Fritstående køleskab 85 cm
- Hvid kabinet og hvid front
- EasyControl betjening og FrontOpen dørhjelp
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- 2 temperaturzoner, Sabbatmodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 73,37 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,20 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 141 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 600x850x607 mm

Hvid M.-nr. 12389230

Vejl. pris
6.295 kr. inkl. moms



KS 4383 DD ws N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- **Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitet - EasyHandle**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 7 hylder, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvid M.-nr. 12431060

Vejl. pris
9.995 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående køleskab




KS 4383 DD eI N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitet - EasyHandle**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 7 hylder, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



KS 4783 DD ws N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Dørhylden kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



KS 4783 DD edt/cs N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Dørhylden kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12431010

Vejl. pris
10.495 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12431220

Vejl. pris
10.995 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 12431140

Vejl. pris
11.895 kr. inkl. moms

Fritstående køleskab



FlexiBoard
DailyFresh



KS 4783 DD bst N


- Fritstående køleskab 185 cm
- Sort kabinet og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Mere plads og komfort med XL-versionen
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Dørhylden kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 98 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 399 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

BlackSteel M.-nr. 12431100

Vejl. pris
12.295 kr. inkl. moms



FlexiBoard
PerfectFresh
Pro



KS 4885 DD edt/cs N

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- **Professionel opbevaring - længere frisk med PerfectFresh Pro**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temperaturzone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 134,30 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 386 l, PerfectFresh-zone: 141 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Æggebakke
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11949800

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms



PerfectFresh
Active



KS 4887 DD edt/cs

- Fritstående køleskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Selv grebsfri produkter kan let åbnes med Click2open
- **Mere plads og komfort med XL-versionen**
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 2 temperatur soner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 134,30 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 387 l, PerfectFresh-zone: 141 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11949670

Vejl. pris
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående køle-/fryseskab



PerfectFresh Active



PerfectFresh Active



PerfectFresh Active

KFN 4898 A-10D bs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- BlackSteel kabinet og front i BlackSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Selv grebsfri produkter kan let åbnes medClick2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen - Freeze&Cool
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- **Justerbar glas hyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Belysning i ventilator og friskhedssystem
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- Præcis indstilling af grader
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 104,39 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,28 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk doralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 259 l, PerfectFreshzone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 29 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

KFN 4898 AD brws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Brillianthvid glas
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Selv grebsfri produkter kan let åbnes medClick2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen - Freeze&Cool
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- **Justerbar glas hyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- Præcis indstilling af grader
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- Belysning i vifte & ferskhetssystem
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,34 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk doralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Kølezone: 259 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

KFN 4898 AD grgr

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Grafitgrå glas
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Selv grebsfri produkter kan let åbnes medClick2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen - Freeze&Cool
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **5x længere frisk med aktiv befugtning - PerfectFresh Active**
- **Justerbar glas hyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- Præcis indstilling af grader
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- Belysning i vifte & ferskhetssystem
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,34 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk doralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Kølezone: 259 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

BlackSteel M.-nr. 12521940

Brillanthvid glas M.-nr. 12156960

Grafitgrå glas M.-nr. 12156970

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms


Vejl. pris
27.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
27.995 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab



DailyFresh FlexiBoard



KFN 4796 CD edt/cs


- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- 75 cm bredde
- Sølvkabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- XL-interiør
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 184,69 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,506 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 348 l, Frysezone: 138 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 747x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11954070

Vejl. pris
17.195 kr. inkl. moms



DailyFresh



KFN 4393 DD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Integreret dørhåndtag (kort) - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 4 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 210 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,57 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 227 l, Frysezone: 132 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12335990

Vejl. pris
10.995 kr. inkl. moms



DailyFresh



KFN 4393 DD el

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Stål-look
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Integreret dørhåndtag (kort) - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 4 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 210 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,57 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 227 l, Frysezone: 132 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Stål-look M.-nr. 12335980

Vejl. pris
11.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående køle-/fryseskab


DailyFresh



KFN 4395 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Integreret dørhåndtag - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbath-, Party- og feriemodus
- 5 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm


FlexiBoard DailyFresh



KFN 4795 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbath-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

FlexiBoard DailyFresh



KFN 4795 CD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbath-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12336010

Vejl. pris
10.995 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12335920

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 12335910

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab



FlexiBoard
DailyFresh



KFN 4795 CD bst

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Flexibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Flexibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12335900

Vejl. pris
14.495 kr. inkl. moms



FlexiBoard
DailyFresh



KFN 4795 CD bb


- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i Blackboard Edition
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Flexibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Flexibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Blackboard M.-nr. 12335890

Vejl. pris
15.495 kr. inkl. moms



FlexiBoard
PerfectFresh
Pro



KFN 4797 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Flexibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Professional opbevaring - længere frisk med PerfectFresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Flexibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ingen kondens takket været kondensfri bagvæg
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 180,88 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvid M.-nr. 12335970

Vejl. pris
13.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående køle-/fryseskab


FlexiBoard PerfectFresh Pro



KFN 4797 CD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Professionel opbevaring - længere frisk med PerfectFresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ingen kondens takket været kondensfri bagvæg
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 180,88 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Mylce med vandtank DailyFresh




KFN 4799 CDE edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- **Alltid ferske isbiter - Mylce**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 162,79 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Kølezone: 268 l, Frysezone: 104 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12430930

Vejl. pris
17.395 kr. inkl. moms

PerfectFresh Pro



KFN 4799 AD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- EasyOpen dørhåndtag
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, værdikupon til et ActiveAirClean-filter
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12361950

Vejl. pris
18.695 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab



- Fritstående køle-/fryseskab 201 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Sølv kabinet og front i Obsidiansort mat
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Døråbningshjælp- Click2Open
- SensorTouch betjening
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal indvendig belysning i køl med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Dørhylde kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylde, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Visning af netudfald i fryseskab
- Kølezone: 258 l, PerfectFresh-zone: 99 l, Frysezone: 103 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, værdikupon til et ActiveAirClean-filter
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Mat sort M.-nr. 12361960

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Fritstående fryseskab



FNS 4782 E bst N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sort kabinet og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 247,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,67 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 38 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

FNS 4382D ws N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Automatic skånet og elegant håndtag - SideOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4382D ei N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i stål-look
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Automatic skånet og elegant håndtag - SideOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

BlackSteel M.-nr. 12303630

Hvid M.-nr. 12430480

Stål-look M.-nr. 12430380

Vejl. pris
12.895 kr. inkl. moms

Vejl. pris
10.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
11.395 kr. inkl. moms

Fritstående fryseskab



FNS 4782D ws N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Hvid kabinet og front i hvid
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4782D edt/cs N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4782D bst N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sort kabinet og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 199 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvid M.-nr. 12430760

CleanSteel M.-nr. 12430700


BlackSteel M.-nr. 12430620

Vejl. pris
13.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris
13.395 kr. inkl. moms

Vejl. pris
13.895 kr. inkl. moms

Fritstående fryseskab



FNS 4882 D edt/cs N

- Fritstående fryseskab 185 cm
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Optimal indvendig belysning med LED
- Mere plads til særligt store frysevarer - XXL boks
- **Komfortabel og nem at åbne - EasyOpen**
- Fleksibel forøgelse af frostrummet - VarioRoom
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Kan monteres side-by-side
- **Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og Partymodus
- 7 fryseskuffer (1 XXL boks)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 198,30 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm, FrostProof
- Frysezone: 278 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11953930

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms



INTEGREREREDE KØLESKABE, FRYSESKAB OG KØLE-/FRYSESKAB

TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig tør CleanSteel-bagvæg. Udover at fordele kølingen optimalt, afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste madvarer bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med FlexiTray-glashylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske IceMaker kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt. Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk IceMaker.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

Integreret køleskab




K 31222 Ui-1

- Integreret køleskab 82 cm højde
- Til underbyg
- PicTronic-betjening, Superkøl, 1 temp.sone
- **Praktisk udformet interiør i kompakt format**
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Hyllene kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 4 hylder, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 94,00 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 137 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm



K 31242 UiF-1

- Integreret køleskab 82 cm højde
- Til underbyg
- Med integreret 4* fryseskuffe
- PicTronic-betjening, Superkøl, 2 temp.soner
- **Praktisk interiør i kompakt format**
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Hyllene kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- 3 hylder, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 145 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 105 l, Frysezone: 15 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm



K 31252 Ui-1

- Integreret køleskab 82 cm højde
- Til underbyg
- PicTronic-betjening, Superkøl, 1 temp.sone
- Praktisk uttrekkelig flaskehyldepå teleskopskinner
- **Praktisk uttrekkskurv i kompakt format**
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 93,00kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Kølezone: 132 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm

M.-nr. 12364350

Vejl. pris
12.695 kr. inkl. moms

M.-nr. 12364370

Vejl. pris
13.295 kr. inkl. moms

M.-nr. 12364410

Vejl. pris
14.395 kr. inkl. moms

Integreret køleskab



K 7115 E

- Integreret køleskab 82 cm højde
- EasyControl betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temp.zone, Partymodus
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- 3 hylder, 1 grønsagsskuffe, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 92,00 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 136 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x874x548 mm

K 7116 E

- Integreret køleskab 88 cm højde
- EasyControl betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- 2 hylder, 1 grønsagsskuffe, 2 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 144 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 104 l, Frysezone: 15 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 550x874x548 mm

K 7315 E

- Integreret køleskab 122 cm højde
- EasyControl betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl**
- 1 temp.zone, Partymodus
- **Optimal indvendig belysning med LED**
- 5 hylder, 1 flaskehylde i metal, 4 dørhylder, 1 grønsagsskuffe
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 101 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 204 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x1221x548 mm

M.-nr. 12269500

Vejl. pris
7.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12269510

Vejl. pris
7.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12270220

Vejl. pris
8.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integreret køleskab

PerfectFresh Pro FlexiBoard




K 7348 C

NYHED

- Integreret køleskab 122 cm højde
- **125 jubilæumsmodel**
- SensorTouch for enkel betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- Integreret 4* fryseskuffe
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- 3 temperaturzoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- **Kondensfri bagvæg i CleanSteel**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- 3 hylder (1 FlexiBoard), 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 118,26 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,32 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 158 l, PerfectFresh-zone: 16 l, Frysezone: 16 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, isterningebakke, værdikupon til et ActiveAirClean-filter
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 546x1213x546 mm

DailyFresh FlexiBoard




K 7437 D

NYHED

- Integreret køleskab 140 cm højde
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 84,32 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,23 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 236 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 560x1395x546 mm

DailyFresh



K 7715 E

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 7 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 114,25 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 309 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x559 mm

M.-nr. 12361910

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms


M.-nr. 12444090

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms


M.-nr. 12444380

Vejl. pris
12.595 kr. inkl. moms

Integreret køleskab




DailyFresh



K 7716 E

- Integreret køleskab 178 cm højde
- Integreret 4-stjerners fryseskuffe
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - **DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 5 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 170,82 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 259 l, Frysezone: 27 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm




K 7737 D

NYHED


- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 7 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 91,62 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 309 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669500

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms



DailyFresh
FlexiBoard



K 7738 D

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Integreret 4-stjerners-fryseskuffe**
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 5 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 136,51 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,37 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 259 l, Frysezone: 27 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 569x1770x546 mm

M.-nr. 12444450

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444390

Vejl. pris
12.595 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integreret køleskab

PerfectFresh Pro FlexiBoard




K 7747 D

NYHED

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse – Tørr bagvæg i kunststof**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 124,83 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,34 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 33 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

PerfectFresh Pro FlexiBoard




K 7747 C

NYHED

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **125 jubilæumsmodel**
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool**
- 2 temp.zoner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Optimal indvendig belysning med LED
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 6 hylder (1 FlexiBoard), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 4 dørhylder
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 99,65 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Voucher på et ActiveArClean-filter
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

DailyFresh FlexiBoard



K 7767 D

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **Maten er lenger fersk med DailyFresh**
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool**
- 1 temp.zone, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- 7 hylder (1 FlexiBoard, 4 belyste), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 91,62 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 311 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669490

Vejl. pris
16.495 kr. inkl. moms

M.-nr. 12669480

Vejl. pris
18.395 kr. inkl. moms


M.-nr. 12444850

Vejl. pris
21.795 kr. inkl. moms

Integreret køleskab



PerfectFresh Active



K 7777 C


- Integreret køleskab 178 cm højde
- **optil 5x lenger fersk mat - PerfectFresh Active**
- Aktiv tilsætning af fugt i øverste skuffe
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Højdejusterbar dørhylde
- 7 hylder (4 belyste), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 100,01 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444890

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms



PerfectFresh Active



K 7797 C R


- Integreret køleskab 178 cm højde
- **optil 5x lenger fersk mat - PerfectFresh Active**
- Aktiv tilsætning af fugt i øverste skuffe
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til højre (kan omhængsles)
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Højdejusterbar dørhylde
- 4 hylder (3 belyste), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder, CompactCase
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 99,65 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444970

Vejl. pris
32.895 kr. inkl. moms



PerfectFresh Active



K 7797 C L

- Integreret køleskab 178 cm højde
- **optil 5x lenger fersk mat - PerfectFresh Active**
- Aktiv tilsætning af fugt i øverste skuffe
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel til venstre (kan omhængsles)
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Blød og stille lukning af døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Højdejusterbar dørhylde
- 4 hylder (3 belyste), 1 flaskehylde i metal, 3 PerfectFresh-skuffer, 5 dørhylder, CompactCase
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 99,65 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444980

Vejl. pris
32.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåler

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integreret køle-/fryseskab



DailyFresh



KD 7714 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 228,86 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 84 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh




KD 7713 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 228,86 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidehængselteknik
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 84 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh
Extra Cool



KDN 7714 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Skuffer med justerbar fugtighed - DailyFresh ExtraCool**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 233,97 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 76 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990680

Vejl. pris
10.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11990720

Vejl. pris
10.995 kr. inkl. moms


M.-nr. 11990690

Vejl. pris
11.895 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab



DailyFresh
Extra Cool




KDN 7724 E Active

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- **Skuffer med justerbar fugtighed - DailyFresh ExtraCool**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 233,97 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 76 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke, Æggebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh
Extra Cool



KDN 7713 E Active


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **2 skuffer, én med justerbar fugtighed - DailyFresh ExtraCool**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Partymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 4 hylder, 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 233,97 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidehængselteknikk
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 76 l
- Lydniveau: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990790

Vejl. pris
11.895 kr. inkl. moms



DailyFresh



KF 7731 D

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 5 hylder(1 delbar), 1 flaskehylde i metal, 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 158,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,43 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidehængselteknikk
- Kølezone: 212 l, Frysezone: 54 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Kølelementer, Isterningebakke
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 12445010

Vejl. pris
15.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integreret køle-/fryseskab


PerfectFresh Pro



KF 7742 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Skuff med justerbar fugtighed - PerfectFresh Pro**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145,27 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen synlig kondens takket væretør bagvæg**
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 201 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 54 l
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Kølelementer, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm


PerfectFresh Active



KF 7772 B

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **optil 5 x gange længere friskhed - PerfectFresh Active**
- Optimal vedligeholdelsesfri lyssetting i frys - LED
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Mindsket behov for afrimning - ComfortFrost**
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- Individuelt tilpasset højdejustering af hylden i døren
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- SoftClose kan monteres efterfølgende
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i metal, 2 PerfectFresh-skuffer, 3 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145,27 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 202 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 54 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh, Kølelementer, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

DailyFresh



KFN 7733 E

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 4 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i krom, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 227,03 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Glidhængselteknik
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 541x1770x545 mm

M.-nr. 12445050

Vejl. pris
16.895 kr. inkl. moms

M.-nr. 11642650

Vejl. pris
27.095 kr. inkl. moms


M.-nr. 12445080

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab



DailyFresh



KFN 7734 C


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- 5 hylder, 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12336150

Vejl. pris
18.195 kr. inkl. moms



DailyFresh



KFN 7734 E


- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 4 hylder (1 delbar), 1 PerfectFresh-skuffe, 3 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 227,03 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 183 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12446590

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms



PerfectFresh Pro



KFN 7744 D

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været Perfectfresh Pro**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- b>Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- 3 hylder (1 delbar), 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 206,96 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,56 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen synlig kondens takket væretør bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12468920

Vejl. pris
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter


Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integreret køle-/fryseskab

PerfectFresh Pro




KFN 7744 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Længere friskhed af fødevarer takket været PerfectFresh Pro**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 3 hylder (1 delbar), 1 flaskehylde i krom, 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 165,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke, Voucher på ActiveAirClean-filter
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361990

Vejl. pris
20.795 kr. inkl. moms

DailyFresh




KFN 7764 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Mere plads til større genstande - ComfortSize
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 5 hylder (1 delbar og 2 belyste), 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 145,27 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445160

Vejl. pris
25.095 kr. inkl. moms

PerfectFresh Active



KFN 7774 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **optil 5 x gange længere friskhed - PerfectFresh Active**
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedligeholdelsesfri lyssetting i frys - LED
- Mere plads til større genstande - ComfortSize
- **Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande - FlexiBoard**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Individuel højdejustering af dørhylde
- 4 hylder (1 delbar og 2 belyste), 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 165,35 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 175 l, PerfectFreshzone: 71 l, Frysezone: 70 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh, Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445190

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab



MyIce



PerfectFresh Active IceMaker



KFN 7785 C

KFN 7795 C

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Rummelig skuffe med justerbar fugtighed - DailyFresh**
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedligeholdelsesfri lyssetting i frys - LED
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- 2 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- **Isterningemaskine med vandtilkobling - My Ice**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- Fleksibelt brug af frysedelen - Freeze&Cool
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 4 hylder (2 belyste), 1 PerfectFresh-skuffe, 4 dørhylder, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 146 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,40 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 184 l, Frysezone: 71 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

- Integreret køle-/fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **optil 5 x gange længere friskhed - PerfectFresh Active**
- Aktiv fukning i øverste skuffe
- **Perfekt belysning af madvarer med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedligeholdelsesfri lyssetting i frys - LED
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Mere plads til større genstande - ComfortSize**
- 3 temperaturzoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb - DuplexCool
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Isterningemaskine med vandtilkobling**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- **Dørhylder kan vaskes i opvaskemaskine - ComfortClean**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Automatic skånejustering af indvendig dør
- 4 hylder (2 belyste), 2 PerfectFresh-skuffer, 2 dørhylder, 3 fryseskuffer (2 udtræksbare)
- **Maksimal komfort med drejelig glashylde - FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 166,08 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Kondensfri CleanSteel-bagvæg**
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Kølezone: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Frysezone: 71 l
- Lydniveau: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Æggebakke, Sorteringsboks PerfectFresh
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445200

M.-nr. 12445210

Vejl. pris
30.495 kr. inkl. moms

Vejl. pris
30.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Integreret fryseskab



F 31202 Ui-1

- Integreret fryseskab 82 cm
- PicTronic betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone
- **Mindre behov for afriming - ComfortFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- 3 fryseskuffer
- Låsefunktion, Optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 95 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 141 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,38 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:** Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 597x820x550 mm



FNS 7140 C

- Integreret fryseskab 88 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 4 fryseskuffer
- Låsefunktion, Optisk døralarm
- Strøbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 87 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse C
- Energiforbrug per år: 122,48 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,33 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x872x546 mm



FNS 7470 D

- Integreret fryseskab 140 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED**
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 6 fryseskuffer
- Låsefunktion, Optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 156 l, Lydniveau: 35 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 173,38 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,47 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1395x544 mm

M.-nr. 12379970

Vejl. pris
13.095 kr. inkl. moms

M.-nr. 12449050

Vejl. pris
13.995 kr. inkl. moms

M.-nr. 11643210

Vejl. pris
20.795 kr. inkl. moms

Integreret fryseskab



FNS 7710 E

- Integreret fryseskab 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse E
- Energiforbrug per år: 237,25 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,64 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



FNS 7740 D

NYHED

- Integreret fryseskab 178 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- SensorTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Isterningebakke
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



**IceMaker
friskvand-
stilslut-
ning**



FNS 7774 D

- Integreret fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Færdige isterninger med IceMakermed vandtilslutning**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 1 temperaturzone, Sabbat- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Ekstra komfort - Ice-&PizzaBox**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 udtræksbare)
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443480

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms

M.-nr. 12669510

Vejl. pris
22.295 kr. inkl. moms

M.-nr. 12443620

Vejl. pris
27.995 kr. inkl. moms

Integreret fryseskab

IceMaker
friskvand-
stilslut-
ning



FNS 7794 D L

- Integreret fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 1 temperaturzone, Sabbath- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Ekstra komfort - Ice-&PizzaBox**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 udtræksbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

IceMaker
friskvand-
stilslut-
ning



FNS 7794 D R

- Integreret fryseskab 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åbning og lukning af døren - ActiveDoor**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Kan monteres side-by-side
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- 1 temperaturzone, Sabbath- og partymodus
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Ekstra komfort - Ice-&PizzaBox**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- **Gør livet smart med Miele@home**
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 udtræksbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunktion, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Frysezone: 213 l, Lydniveau: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443650

Vejl. pris
34.795 kr. inkl. moms

M.-nr. 12449060

Vejl. pris
34.795 kr. inkl. moms

Miele

VINKØLESKABE

PUSH2OPEN

Døren med Push2open-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant

TOUCH-BETJENING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele-fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse.

Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position. Miele-Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De indstillelige flaskehylder sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele-NoteBoard på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.



ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperaturering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.

Vinkøleskabe til underbygning



KWT 6321 UG

- Vinskab
- Til underbyg
- Komfortabel og enkel betjening - TouchControl
- Tonet glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 3 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- **Sikker vinlagring - 3 udtræksbare træhylder**
- **Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter**
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 34 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 38 dB(C)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- Køle-/vinzone: 94 l
- Klimaklasse N
- Energiforbrug per år: 141,62 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,38 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 575 mm



KWT 6312 UGS

- Vinskab
- Til underbyg
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort tonet glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- 1 temperaturzone
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 4 træhylder inkl. 3 FlexiFrame rister med NotaBoard
- Perfekt nydelse med SommerlierSet
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 46 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 37 dB(C)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 110 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 135,05 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,36 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 577 mm



KWT 6322 UG-1

- Vinskab
- Til underbyg
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort tonet glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 3 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 4 træhylder inkl. 4 FlexiFrame rister med NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 34 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 35 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 94 l
- Klimaklasse N
- Energiforbrug per år: 138 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 575 mm

Sort glas M.-nr. 9764980

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms


Sort glas M.-nr. 9764970

Vejl. pris
29.295 kr. inkl. moms

Sort glas M.-nr. 12497000

Vejl. pris
32.195 kr. inkl. moms

Fritstående vinskab



KWT 4584 E sw

NYHED

- Fritstående vinkøleskab 188,4 cm
- Sort kabinet og front i sort
- SensorTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- **Beskyttelse af dine vin med dørlås**
- Kondensfri bagvæg i grå
- **Silence-system**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 229 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 5 træhylder i metal, 1 temperaturZone
- Energiklasse: E, Lydniveau: 38 dB(C)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Vinzone: 433 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbrug per år: 95,36 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,26 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter, Hvid kredtbleant
- Mål BxHxD: 597 x 1884 x 763 mm

KWTS 4785 F obsv

NYHED

- Fritstående vinkøleskab 185,4 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Sort kabinet og front i Obsidiansort glas
- UV beskyttende isoleringsglas
- **Elegant præsentation med PresenterFrame**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- **Vinen bliver perfekt iscenesat – trinløs dimmende LED-belysning**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Kondensfri bagvæg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 153 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 6 træhylder i bøg, 2 temperaturzoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydniveau: 37 dB(C)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Vinzone: 368 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 126,66 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,34 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter, Hvid kredtbleant
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 678 mm

KWT 4999 F obsv

NYHED

- Fritstående vinkøleskab 201,3 cm
- BlackSteel kabinet og front i Obsidiansort glas
- UV beskyttende isoleringsglas
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- **Vinen bliver perfekt iscenesat – trinløs dimmende LED-belysning**
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- SelfClose FlexiFrame
- Kondensfri bagvæg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 146 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 9 træhylder i bøg med FlexiFrame, 3 temperaturzoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydniveau: 35 dB(B)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Vinzone: 562 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 144,18 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter, Hvid kredtbleant
- Mål BxHxD: 697 x 2013 x 764 mm

Sort M.-nr. 12156930

Vejl. pris
19.395 kr. inkl. moms


Obsidiansort M.-nr. 12156880

Vejl. pris
30.895 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12156870

Vejl. pris
57.995 kr. inkl. moms

Fritstående vinskab




KWNS 4784 DE edt/cs **NYHED**

- Fritstående vin-/fryseskab 185,4 cm
- **Fast vandtilkobling påkrævet**
- Sølv kabinet og front i CleanSteel
- UV beskyttende isoleringsglas
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtag
- **Optimal regulering af luftfugtighed - ActiveHumidity**
- Trinløs dimbar LED-belysning i vinsone
- LED-belysning i frysesone
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- **Færdiglavede isterninger takket være IceMaker**
- **Ingen rim på frysevarerne - NoFrost**
- SelfClose FlexiFrame
- Kondensfri bagvæg i StainlessSteel
- **Silence-system**
- Kan monteres side-by-side
- Dørhængsel venstre(kan omhængsles)
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 44 flasker af 0,75 l Bordeaux
- 4 træhylder i bøg med FlexiFrame, 3 temperaturzoner, NoteBoard
- Energiklasse: D, Lydniveau: 35 dB(B)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Lav vibration under opbevaring
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Fleksibel forøgelse af fryserummet - VarioRoom
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- Vinzone: 166 l, Frysezone: 121 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbrug per år: 189,80 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,52 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 679 mm

CleanSteel M.-nr. 12156940

Vejl. pris
40.595 kr. inkl. moms

Integreret vinskab



KWT 7112 iG ed/cs

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- CleanSteel glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



KWT 7112 iG grgr

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- CleanSteel glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Grafitgrå M.-nr. 11186570

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms



KWT 7112 iG obsw

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Obsidiansort M.-nr. 11186580

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11186560

Vejl. pris
25.095 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepålder


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe


Vask & Tør

Integreret vinskab




KWT 7112 iG mb

- Integreret vinkøleskab 45 cm
- **125 jubilæumsmodel**
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- Bedste lagringsforhold - 1 temperaturzone
- **Perfekt belysning - LED-belysning**
- 3 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame plus NotaBoard
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel nede
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 18 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 115,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,31 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



KWT 6422 i-1

- Integreret vinkøleskab for møbelfront
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- Glas dør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 30 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvriste
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 872 x 553 mm



KWT 6422 iG-1 obsw

- Integreret vinkøleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 33 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

Obsidiansort mat M.-nr. 12204800

Vejl. pris
26.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12364290

Vejl. pris
28.595 kr. inkl. moms


Sort glas M.-nr. 12364280

Vejl. pris
30.995 kr. inkl. moms

Integreret vinskab




KWT 6422 iG-1 grgr



KWT 6422 iG-1 pebe **NYHED**



SommelierSet



KWT 6722 iS -1

- Integreret vinkoleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 33 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

- Integreret vinkoleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- 2 træhylder i bøg, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D præsentationshylde**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 33 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Køle-/vinzone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbrug per år: 143 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,39 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

- Integreret vinkoleskab
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- Glas dør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet - DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- **Opbevaring af store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 træhylder i bøg med FlexiFrame & NotaBoard**
- **Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter**
- **Perfekt dekantering af vin - SommerierSet**
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 80 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Vinzone: 254 l
- Klimaklasse SN-ST
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Energiforbrug per år: 162 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,44 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 1770 x 553 mm

Grafitgrå glas M.-nr. 12364300

Pearl beige M.-nr. 12615910

M.-nr. 12364320

Vejl. pris
30.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
30.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
44.195 kr. inkl. moms

Integreret vinskab



- Integreret vinkøleskab for møbelfront
- Til placering i højskab
- Komfortabelt og enkel betjening - TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glasdør med integreret UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Bedste lagringsforhold - 2 temperaturzoner**
- Perfekt belysning - LED-belysning
- **Opbevaring af store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 træhylder i bøg med FlexiFrame og NotaBoard**
- **Perfect dekantering af vin - SommerlierSet**
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Lav vibration under opbevaring
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 83 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydniveau: 32 dB(B)
- Låsefunktion og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Nødvendigt udstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kølezone: 276 l, Vinzone: 271 l
- Klimaklasse SN
- Lydniveau: 32 dB(B)
- Energiforbrug per år: 165 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,45 kWh
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

Sort glas M.-nr. 12364310

Vejl. pris
46.395 kr. inkl. moms

Miele


MASTERCool



MasterFresh



DuplexCool Pro



MasterFresh



IceMaker

MasterCool-skab



MasterFresh



K 2802 Vi R

- MasterCool køleskab til indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 4 justerbare hylder af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 4 dørhylder
- Kølezone: 467 l, Fresh-zone: 69 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 40 dB(C)
- Energiforbrug per år: 165,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 175,5 kg

M.-nr. 11530710

Vejl. pris
79.995 kr. inkl. moms



MasterFresh



K 2902 Vi R

- MasterCool køleskab til indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhængsel højre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 2 justerbare hylder af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 3 dørhylder
- Kølezone: 579 l, Fresh-zone: 85 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 40 dB(C)
- Energiforbrug per år: 181,71 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 176 kg

M.-nr. 11530720

Vejl. pris
84.995 kr. inkl. moms



IceMaker
MasterFresh




KF 2802 Vi R

- MasterCool køle-/fryseskab
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- For indbygning
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning**
- **Ingen overføring af luft - DuplexCool Pro**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer - SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus
- 2 justerbare hylder af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, SlidingShelf, 3 dørhylder, 2 fryseskuffer
- Kølezone: 316 l, Frysezone: 136 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 295,29 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,80 kWh
- Låsefunktion, overløbsikring, akustisk og optisk døralarm
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 181 kg

M.-nr. 11530730

Vejl. pris
87.395 kr. inkl. moms

MasterCool-skab



KF 2902 Vi R

- MasterCool køle-/fryseskab
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- For indbygning
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Færdige isterninger medIceMakermed vandtilslutning**
- Ingen overføring af luft - DuplexCool Pro
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket værePush2open
- **Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig nedkøling af fødevarer - Superkøl
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose**
- **Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbath-, Eco-, og feriemodus**
- 2 justerbare hylde af sikkerhedsglas, 2 PerfectFresh-skuffer, SlidingShelf, 3 dørhylde, 2 fryseskuffer
- Kølezone: 389 l, Fresh-zone: 34 l, Frysezone: 166 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 325,95 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,89 kWh
- Låsefunktion, overløbsikring, akustisk og optisk dørålam
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Medfølgende tilbehør:**
- Active AirClean-filter
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 196,4 kg

M.-nr. 11530740

Vejl. pris
92.995 kr. inkl. moms




F 2413 Vi L

- MasterCool fryseskab for indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- **Færdige isterninger medIceMakermed vandtilslutning**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbath-, Ecomodus**
- 1 beholder, 2 store indvendig beholdere, 2 hylde, 3 store frysekurver
- Frysezone: 240 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 246 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,60 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk dørålam
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- **MaxLoad-hængsel - dørene åbnes sikkert og ubesværet**
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vægt: 122,2 kg

M.-nr. 12021700

Vejl. pris
74.895 kr. inkl. moms



F 2813 V L

- MasterCool fryseskab for indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- **Komfortabel døråbning takket være Push2open**
- **Færdige isterninger medIceMakermed vandtilslutning**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- **Koselig indvendig lys med LED - BrilliantLight**
- Ingen rim på frysevarerne - NoFrost
- **Gør livet smart med Miele@home**
- Hurtig frysning af fødevarer- SuperFrost
- **Dæmpet lukning af døren med SoftClose**
- **Komfort: Sabbath-, Ecomodus**
- 3 hylde, 2 store frysekurver, 4 trådhylder i dør
- Frysezone: 445 l
- Energiklasse E
- Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 321 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,79 kWh
- Monteringsteknik: Montering med fladhængsler
- Klimaklasse SN-T
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vægt: 122,2 kg

M.-nr. 12366250

Vejl. pris
85.495 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

MasterCool-skab



SommerierSet



KWT 2672 ViS L

- MasterCool vinkøleskab for indbygning
- **Førsteklasses luksus, design og teknik i storformat**
- Dørhængsel venstre (kan omhængsles)
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- **Opbevaring af store vinflasker - FlexiFrame**
- **Komfortabel døråbning takket være Push2open**
- **Komfortabel betjening med farvet Touch DisplayMasterSensor**
- Koselig indvendig lys med LED - BrilliantLight
- **Perfect dekantering af vin - SommerierSet**
- 9 træhylder i bøg med FlexiFrame & NotaBoard
- **Gør livet smart med Miele@home**
- 3 temperaturzoner
- Justerbar temperaturområde 5-20 °C
- Plads til 104 flasker af 0,75 l Bordeaux
- Komfort: Sabbatmodus
- Kølezone: 370 l
- Energiklasse: G, Lydniveau: 42 dB(D)
- Energiforbrug per år: 155,13 kWh
- Energiforbrug per 24 t: 0,42 kWh
- Låsefunktion, akustisk og optisk døralarm
- Spænding i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Ændring af sprog med Multilingua
- Mål BxHxD: 603 x 2127 x 610 mm
- Vægt: 144,2 kg

M.-nr. 11530790

Vejl. pris
98.695 kr. inkl. moms



Miele

VASKEMASKINER

POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMENGDEN

Produkterne fra Miele med PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed

for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYDNING MED OP TIL 50%

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse

EMALJERET FRONT

Den emaljerede front fås kun hos Miele. Emaljen er slagfast og bevarer sin hvide farve i mange år fremover.

HYGIENISK RENT

I alle Miele's vaskemaskiner fjernes mere end 99,9 % af al virus



Vaskemaskiner



WCA 030 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-7 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med sensortaster - EasyControl (gul)
- **Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- Energiklasse: B
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Uld, Express 20, OutDoor, Imprægnering, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Vand plus, Ekstra skylning
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 45
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 51 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

WED 025 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- >b>Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express 20, OutDoor, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Forvask, Kort, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

WCD 030 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11477750

Lotushvid M.-nr. 11811500


Lotushvid M.-nr. 11811470

Vejl. pris
8.095 kr. inkl. moms

Vejl. pris
8.995 kr. inkl. moms

Vejl. pris
8.995 kr. inkl. moms

Vaskemaskiner



WEB 385 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og opfrisker tøjet**
- Strygekalk til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med energiklasse A -20 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemte tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt/Jeans, Opfrisk(damp), Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:** UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner Miele UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12433770

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms



TwinDos




WEB 685 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- **125 jubilæumsmodel**
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og opfrisker tøjet**
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalk til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med energiklasse A -10 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemte tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter)
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express 20, Mørkt/Jeans, Opfrisk(damp), ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:** UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner Miele UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12434330

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms



WCB 390 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- **125 jubilæumsmodel**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og opfrisker tøjet**
- Strygekalk til skånsom behandling af tøj
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med energiklasse A -20 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemte tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Opfriskning (damp), ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12433760

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Vaskemaskiner



WCB 690 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- **125 jubilæumsmodel**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og oprisker tøjet**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Opriskning (damp), ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Udglatning med damp, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 72 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



WSE 463 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid med sort indre ring
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Spar yderligere energi med A -10 %**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, Voucher til vaskemidler
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



WEF 664 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- **Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Motvekter alget i støpejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12434320

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12485840

Vejl. pris
11.395 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12135310

Vejl. pris
11.795 kr. inkl. moms

Vaskemaskiner



WCF 674 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleledesign
- Med 1-8 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Motvekker alget i støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld med forvask, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, Imprægnering, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Sommer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscyklus: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12135300

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms



WCG 370 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscyklus: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11545780

Vejl. pris
12.895 kr. inkl. moms



WCG 670 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med et enkelt tryk - ComfortSensor hvid
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscyklus: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 11387230

Vejl. pris
12.895 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder

Emhætter

Opvask

Køle-/frys skabe

Vask & Tør

Vaskemaskiner



WEG 665 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1400 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvid)
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:** 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner Miele UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjleje

Lotushvid M.-nr. 11387240

Vejl. pris
15.095 kr. inkl. moms



WCI 890 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- 125 jubilæumsmodel**
- Skrå panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med et enkelt tryk - ComfortSensor hvid
- SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og opfrisker tøj**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Fjerdyner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Oppfrisk damp, Nye tekstiler, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, AllergoWash, Summer
- Rask oversikt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjleje

Lotushvid M.-nr. 12434670

Vejl. pris
14.795 kr. inkl. moms



WEI 865 NDS

- Vaskemaskine i ChromeEditon
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvid)
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing**
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt/Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Fjerdyner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Nye tekstiler, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lydsvag, AllergoWash, Summer
- Rask oversikt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:** 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjleje


Lotushvid M.-nr. 11387300

Vejl. pris
15.095 kr. inkl. moms

Vaskemaskiner



TwinDos




WEI 885 WCS NDS

- Vaskemaskine i ChromeEdition
- 125 jubilæumsmodel**
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvid)
- SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og opfrisker tøjet**
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professional Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Fjerdryner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Nye tekstiler, Oppfrik damp, Automatic skåneish damp, Maskine rengøres, Kun skyl/stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, AllergoWash, Summer
- Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 49
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:** 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



TwinDos




WCR 870 WPS

- Vaskemaskine i ChromeEdition
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Vaskeassistent, Infotekster, Favoritprogrammer
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professional Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Fjerdryner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Nye tekstiler, Bomuld allergi, Maskine rengøres, Kun skylning, Stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lysvag, AllergoWash, Summer
- Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 68 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje



TwinDos



WWV 980 WPS NER

- Vaskemaskine i WhiteEdition
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Alu-sølv med kromring
- Med 1-9 kg SoftCare-tromle og 1600 o/min centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe**
- SteamCare reducerer vasketiden med op til 50 % og opfrisker tøjet**
- Strygekalr til skånsom behandling af tøj
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Portionstilpasset dosering - CapDosing
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- Rent tøj på kun 49 minutter - QuickPowerWash**
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energibesparelse i bedste energiklasse A**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Vaskeassistent, Infotekster, Favoritprogrammer, Indikator af tøjmenge og doseringsanbefaling
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål, Modvægte af støbejern
- Økonomisk og holdbar - Professional Eco-motor**
- Problemfri pletfjerning - Pletguide
- Intelligent vaskning med - Mængdeautomatik
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Vask ynglingsbluse hurtigt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke (håndvask), Uld (håndvask), Express 20, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Fjerdryner, Hovedpuder, Dun, Gardiner, Bomuld allergi, Nye tekstiler, Bomuld allergi, Maskine rengøres, Kun skylning, Stivelse, ECO 40-60
- Tilvalg: Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Ekstra lysvag, Udglatning med damp, AllergoWash, Summer
- Rask oversigt over forbruget - EcoFeedback**
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 48
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 67 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje

Lotushvid M.-nr. 12434680

Lotushvid M.-nr. 10999290

Lotushvid M.-nr. 10999340

Vejl. pris
15.095 kr. inkl. moms

Vejl. pris
17.895 kr. inkl. moms

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms

The Miele logo is positioned at the top center of the page, set against a red rectangular background. The word "Miele" is written in a white, bold, sans-serif font.

TØRRETUMBLERE

SPECIALPROGRAMMER

Mieles tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj - uanset materiale. Du finder en bred vifte af specialprogrammer, der sikrer den korrekte behandling af dit dyrebare vasketøj. Tør kashmiruld, silke, gardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat med den mest skånsomme behandling.

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

ECOFEEEDBACK

Før programmet starter, kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det nøjagtige forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørringsgrad. Du vil også blive informeret om tilsmudsningsgraden af filteret, der bør holdes rent.

SILENCE TROMLE

Mieles nye tørretumblere er med deres specielle tromledesign særligt lydsvage – også når der tørres tøj med knapper og lynlåse. Det subjektive lydniveau er halveret (med næsten 4 dB), hvilket skaber et mere behageligt lydniveau.

Tørretumbler



TCA 230 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-7 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - EasyControl gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Jeans, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Energiklasse: A++
- Strømforbrug pr år: 208 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,70 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:** Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11884060

Vejl. pris
8.495 kr. inkl. moms



TEC 225 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Jeans, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Energiklasse: A++
- Strømforbrug pr år: 192 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876120

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms



TCC 230 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - DirectSensor gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **Strygekalr til skånsom behandling af tøj**
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Jeans, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Summer
- Energiklasse: A++
- Strømforbrug pr år: 192 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876100

Vejl. pris
9.195 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Tørretumbler



TCC 670 WP NDS

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **125 jubilæumsmodel**
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Enkel betjening med - DirectSensor gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/ DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 12434960

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms




TEC 665 WP NDS LW

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **125 jubilæumsmodel**
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i hvid
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Wash2Dry, Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/ DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 172 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,40 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 12434970

Vejl. pris
9.695 kr. inkl. moms



TCD 270 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i ObsidianSort med hvid ring
- Enkel betjening med - DirectSensor gul
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Imprægnering, Sengetøj, Varm luft/ DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +
- Energiklasse: A+++
- Strømforbrug pr år: 192 kWh
- Stømforgbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

Lotushvid M.-nr. 11876500

Vejl. pris
10.195 kr. inkl. moms

Tørretumbler



TCF 770 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Enkel betjening med DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Luft varm/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforsøg pr år: 161 kWh
- Stømforsøg progr. bomuld: 1,32 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876620

Vejl. pris
11.595 kr. inkl. moms




TEF 765 WP

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- SoftCare-tromle 1-8 kg
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos2
- **Indlysende komfort med LED-tromlebelysning**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Luft varm/DryFresh
- Tilvalg: Antikrøl, Summer
- Energiklasse: A+++
- Strømforsøg pr år: 161 kWh
- Stømforsøg progr. bomuld: 1,32 kWh
- Lydniveau: 66 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon

lotushvid M.-nr. 11876640

Vejl. pris
11.795 kr. inkl. moms



TCL 690 WP NDS

- Varmepumpetørretumbler i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- Enkel betjening med ComfortSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det –FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre strygning, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg op til 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpuder, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Strykeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Summer, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversigt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++
- Strømforsøg pr år: 185 kWh
- Stømforsøg progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 64 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon
- Ændring af sprog via Multilingua

lotushvid M.-nr. 12436990

Vejl. pris
15.295 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogepåder


Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Tørretumbler




TEL 685 WP NDS LW

- Varmepumpeørretumbler i ChromeEdition
- **125 jubilæumsmodel**
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- Enkel betjening med ComfortSensor hvid
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som vaske-/tørresøjle, skubbes ind under en bordplade eller underbygges
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre stryging, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Hurtig tørring med - EcoSpeed
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpuder, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Strykeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Sommer, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++
- Strømforsbrug pr år: 185 kWh
- Strømforsbrug progr. bomuld: 1,55 kWh
- Lydniveau: 64 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R290
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon
- **Kontakt Miele service for udskiftning af pære**
- Ændring af sprog via Multilingua

lotushvid M.-nr. 12437010

Vejl. pris
15.595 kr. inkl. moms



TCR 790 WP

- Varmepumpeørretumbler i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå og Obsidiansort indre ring
- **M Touch - Styling med direkte tasting eller enkel sveiping**
- Dørhængsel til venstre, kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre stryging, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpuder, OutDoor, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Strykeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Sommer, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++ -10%
- Strømforsbrug pr år: 174 kWh
- Strømforsbrug progr. bomuld: 1,47 kWh
- Lydniveau: 62 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R134a
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon
- Ændring af sprog via Multilingua

lotushvid M.-nr. 11876860

Vejl. pris
22.695 kr. inkl. moms



TWV 780 WP

- Varmepumpeørretumbler i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørring - SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvid og dørdesign i Alu sølv med kromring
- **M Touch - Styling med direkte tasting eller enkel sveiping**
- Dørhængsel til venstre (kan omhængsles), kan opstilles som søjle, skubbes ind under en bordplade
- **Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry**
- Duftende vasketøj, som du kan lide det -FragranceDos2
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Mindre stryging, mere friskhed - SteamAutomatic skåneish**
- **Miele@home - smarttilkobling**
- Bedste beskyttelse af rum og møbel - Bedste kondenseringsvirkning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskinprogram - Wash2Dry**
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, Integreret kondensvandslange
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedligeholdelsesfri varmeveksler
- **DryCare 40 - tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °CC**
- Tørreprogrammer: Automatic +, Bomuld, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Automatic Automatic skåneish uld, Automatic Automatic skåneish silke Express, Jeans, Imprægnering, Sportstøj, Sengetøj, Hovedpuder, OutDoor, Luft kold, Luft varm, Kurvprogram, Ekstra lydsvag, Strykeklart, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne +, Sommer, Opfriskning, Eco, Quick, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++ -10%
- Strømforsbrug pr år: 174 kWh
- Strømforsbrug progr. bomuld: 1,47 kWh
- Lydniveau: 62 dB
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kølemiddel: R134a
- Total tilslutningseffekt: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- **Medfølgende tilbehør:**
- Duftflakon, Voucher til en duftflakon, Voucher til en tørkekurv
- Ændring af sprog via Multilingua

lotushvid M.-nr. 11876890

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms

Miele

VASKE-TØRREMASKINER

POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMENGDE

Produkterne fra Miele med PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed

for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50%

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

EMALJERET FRONT

Den emaljerede front fås kun hos Miele. Emaljen er slagfast og bevarer sin hvide farve i mange år fremover.




Vaske-tørremaskiner



WTD 160 WCS

- Vaske-tørremaskine
- 8 kg vask og 5 kg tørring - perfekt til den daglige tøjvask
- Lige panel i Lotushvid og dørdesign i Grafitgrå perleAutomatic skåneish
- SoftCare-tromle til perfekt tøjpleje og 1500 o/min i centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges eller skubbes ind under
- Stort display med sensorbetjening - DirectSensor
- **PerfectCare-teknologi for skånsom og effektiv tøjpleje**
- **Helt præcise tørreresultater takket være PerfectDry**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energiklasse: vask A Tørk: D
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatiske frug-udskylning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Modvægte lavet af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- Spar både tid og strøm med - Termocentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Automatic, Strygelet, Skjorter, Uld (håndvask), Express, Mørkt/Jeans, ECO 40-60
- Tørreprogrammer: Bomuld, Bomuld Eco, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express, Mørkt/Jeans, Luft varm
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne, Kort
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 47 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 71 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637




WTI 370 WPM

- Vaske-tørremaskine
- 8 kg vask og 5 kg tørring - perfekt til den daglige tøjvask
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- SoftCare-tromle til perfekt tøjpleje og 1600 o/min i centrifugering
- Dørhængsel til højre
- Kan opstilles som søjle, underbygges
- Enkel betjening med et enkelt tryk - ComfortSensor hvid
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **Helt præcise tørreresultater takket være PerfectDry**
- **SteamCarereducerer strygetiden med op til 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørring på korteste tid - QuickPower**
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatiske frug-udskylning
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Modvægte lavet af støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til brug på 1 time - Single Wash&Dry**
- Spar både tid og strøm med - Termocentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Automatic, Strygelet, Skjorter, Uld (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Dun, Gardiner, Maskine rengøres, ECO 40-60
- Tørreprogrammer: Automatic, Bomuld, Bomuld Eco, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Uld, Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Luft varm, Oprifskning, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne, Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer, AllergoWash
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 46 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, Voucher til vaskemidler

Lotushvid M.-nr. 11588240

Vejl. pris
21.295 kr. inkl. moms



WTW 870 WPM

- Vaske-tørremaskine
- 9 kg vask og 6 kg tørring - perfekt til den daglige tøjvask
- Skråt panel i Lotushvid og dørdesign i krom
- **Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- SoftCare-tromle til perfekt tøjpleje og 1600 o/min i centrifugering
- Dørhængsel til højre
- **PerfectCare-teknologi for skånsom og effektiv tøjpleje**
- Kan sættes skubbes ind under en bordplade, Side-by-side
- **M Touch- enkel styring ved tryk eller swipe**
- Indlysende komfort med LED-tromlebelysning
- **SteamCarereducerer strygetiden med op til 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vask mere effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørring på korteste tid - QuickPower**
- Vælg andet sprog med MultiLingua
- **Miele@home - smarttilkøling for flere muligheder**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg optil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatiske frug-udskylning, Indikator af tøj mængde og doseringsanbefaling
- Mulighed for at tilføje glemt tøj - AddLoad
- Vaskebeholder i rustfrit stål
- Motvekter alget i støbejern
- **Økonomisk og holdbar - Professionel Eco-motor**
- Vandmængdemåler (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til brug på 1 time - Single/Wash**
- Fjern vanskelige flekker med - Pletguide
- Spar både tid og strøm med - Termocentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Automatic, Strygelet, Skjorter, Uld (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Dun, Bomuld allergi, Gardiner, Maskine rengøres, Stivelse, ECO 40-60
- Tørreprogrammer: Automatic, Bomuld, Bomuld Eco, Strygelet, Automatic skånevask, Skjorter, Silke, Uld, Express, Mørkt, Jeans, OutDoor, Imprægnering, Sportstøj, Sportssko, Hovedpuder, Lifting kald, Luft varm, Oprifskning, Automatic skåneish damp
- Tilvalg: Antikrøl, Skåne, Kort, Iblødsætning, Forvask, Vand plus, Ekstra skylning, Udglatning med damp, Summer, AllergoWash
- Vandforbrug i l per driftscyklus: 47
- Energiforbrug pr 100 driftscykluser: 46 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhed med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydniveau: 69 dB
- Børnesikring
- Spænding 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilslutningseffekt: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- **Medfølgende tilbehør:**
- 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Voucher til 5 patroner UltraPhase

Lotushvid M.-nr. 11588160

Vejl. pris
26.095 kr. inkl. moms

STRYGERULLER

DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør stryging med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40-minutters stryging med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.

TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmfordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedst mulige strygeresultater.



HØJT PRESSETRYK

Under strygingen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på $0,35 \text{ N/cm}^2$. For at skabe et lignende tryk ved manuel stryging ville man skulle trykke strygejernet ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedst mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min. opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampskud eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på damptasten.

STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstekrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede* 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!

AKTIVT STRYGEBORD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved stryging. Blæsefunktionen sørger for meget blød stryging, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.

FashionMaster



B 4312

- FashionMaster - Strygestation
- Strygejern i Antrasit/grå og strygebræt i Grå
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrin
- Trinløs højdejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljefter med Non-stick-såle
- **Ensartet dampfordeling - Strygesål med SoftCare struktur**
- Professionelle strygeresultater - 3,5 bar damptryk
- **Enkel at sætte op og tage ned - 1-2-Lift-system**
- Vandtankkapacitet: 1,25 l
- Udtagelig vandtank, Vandtank genopfyldes kontinuerlig, Strygning af flere lag
- **Oppusteligt betræk så tekstiler glattes og trykkes ikke flade**
- Tekstilerne fastgøres og glattes - Opsugningsfunktion
- Dampmængde på 100g/min, Testet for virushygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme for gulvet, Strygebræt med Comfort-zone, Til-/Frakoblingsautomatik blæser, Memoryfunktion for blæseren Automatisk afkalking og skylning, Opbevaringsrum til strygejern og ledning + **Medfølgende tilbehør:**
- Sikkerhed: CoolDown-funktion, AutoOff-funktion (slukker automatisk efter at stå urørt)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslået: 470x1280x370
- **Medfølgende tilbehør:**
- Teflonsåle, Holder til dampslange, Teststrimler til at måle vandtrykt, Afkalkingstabs

M.-nr. 11978090

Vejl. pris
14.995 kr. inkl. moms



B 4847

- FashionMaster - Strygestation
- Strygejern i Antrasit/lotushvid og strygebræt i Bjørnebærrød
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrin
- Trinløs højdejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljefter med Non-stick-såle
- **Ensartet dampfordeling - Strygesål med SoftCare struktur**
- Professionelle strygeresultater - 4 bar damptryk
- **Enkel at sætte op og tage ned - 1-2-Lift-system**
- Vandtankkapacitet: 1,25 l
- Udtagelig vandtank, Vandtank genopfyldes kontinuerlig, Strygning af flere lag
- **Oppusteligt betræk så tekstiler glattes og trykkes ikke flade**
- Tekstilerne fastgøres og glattes - Opsugningsfunktion
- Dampmængde på 100g/min, Testet for virushygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme for gulvet, Strygebræt med Comfort-zone, Til-/Frakoblingsautomatik blæser, Memoryfunktion for blæseren Automatisk afkalking og skylning, Opbevaringsrum til strygejern og ledning + **Medfølgende tilbehør:**
- Sikkerhed: CoolDown-funktion, AutoOff-funktion (slukker automatisk efter at stå urørt)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslået: 470x1280x370
- **Medfølgende tilbehør:**
- Teflonsåle, Steamer, Premium betræk, Holder til dampslange, Teststrimler til at måle vandtrykt, Afkalkingstabs

M.-nr. 11978080

Vejl. pris
18.395 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Strygeruller



B 995 D

- Damprulle
- Komfortabel stryking af store plagg - bred strykevalse
- **Enkel stryking af vanskelige plagg - fri valseende helt rundt**
- Ingen anstrengelse takket være det høje presstryk
- Individuelt arbejdstempo med justerbar rullehastighed
- b>De bedste resultater selv ved tørt tøj - dampfunktion
- Tekstiltilpasset temperaturvalg
- Højt presstryk i N/cm²: 0,35
- Støttebræt for bekvem indføring af tekstiler
- Strygebræt der tilpasset tøjet, med stor stablingsplads
- ophængsstang til krøllefri afkøling
- Dampgenerator med kapacitet i l: 0,84
- To-tanks-teknik
- Drift med vand fra springen
- Bredde på strykevalse i mm: 830
- Variabel valsehastighed
- Valsebevikling som opptar fuktighed
- Komfort: Bekvem stryking i siddende stilling, Oversigtlig betjeningsfelt, Praktisk sammenleggingsmekanisme, enkel transport på hjul
- Sikkerhed: Automatic skånegerbeskyttelsesautomatik, Nødåpner, Stødig plassering
- Mål BxHxD i mm: 985x959x380
- Sammenslået: 500x1055x380
- Total tilslutningseffekt: 3,00 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Klebefolie for temperaturvelger

Lotushvid M.-nr. 7222780

Vejl. pris
16.859 kr. inkl. moms

Miele

TILBEHØR



Tilbehør




HKL 60 Sort

Afdækningsliste, Til afdækning af møbelkanten mellem to vertikalt indbyggede maskiner 45 og 60 cm højde, Passer til produkter i ObsidianSort

M.-nr. 5165170

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



HKL 60 CleanSteel

Afdækningsliste, Til afdækning af møbelkanten ved forskellige maskinkombinationer, Vertikal kombination af 45 og 60 cm høje maskiner i rustfrit stål / CleanSteel

M.-nr. 7114780

Vejl. pris
295 kr. inkl. moms




DMK 150-1

Murkasse til udluftning 100/110/125/150 mm Ø, Udluftningsgitter i Stål, Kræver vægtykkelse på 170 mm, Ekstra: Tilbageslagsklap DRSK 150 købes separat

M.-nr. 11258630

Vejl. pris
2.145 kr. inkl. moms



DKF 30-P Active AirClean

Kulfilter til DAD 4840 og DAD 4940 Levanter, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11662790

Vejl. pris
995 kr. inkl. moms



DKF 30-R LongLife AirClean

Regenererbart Longlife AirClean-lugfilter, For DAD 4840 og DAD 4940 Levanter, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen, Levetid 3 år, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11662830

Vejl. pris
2.695 kr. inkl. moms



DKF 12-R

Long-life kulffiltre som kan reaktiveres for varighed op til 3 år, Kulfilter til brug ved recirkulationsdrift for flere af væg- og frithængendevarianter, Indhold: 1 filter, mål: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm

M.-nr. 10271450

Vejl. pris
1.795 kr. inkl. moms




DKF 13-P

Kulfilter, For DA 3366/3466/3496, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Indhold: 1 filter, for brug i Miele recirkulationsemhætteer, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Mål: 47,65 cm x 11,5 cm x 3,0 cm

M.-nr. 11762540

Vejl. pris
645 kr. inkl. moms




DKF 19-P

Kulfilter, Til DA 23x0 /266x /269x /35xx /36xx, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Indhold: 2 filter, for brug i Miele recirkulationsemhætteer, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Mål: 24,2 cm x 15,0 cm x 2,0 cm

M.-nr. 11762560

Vejl. pris
645 kr. inkl. moms




DKF 12-P

Kulfilter til en række Miele emhætteer, Til DA39x/4xx/42xx/51xx/579x/619x/629x/639x/659x/669x/PUR, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Også tilgængelig som 2-pk. eller 4-pk. (DKF 16-P/DKF 17-P), Indhold: 1 filter, mål: 28,7 cm x 24,2 cm x 2,0 cm

M.-nr. 11762580

Vejl. pris
645 kr. inkl. moms




DKF 25-P

Long-life kulffilter, Indhold: 1 filter, Som kan reaktiveres for varighed op til 3 år, For DA 60X6 W og DA 6796 W/699x W/769x W, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Mål: 34,0 cm x 31,2 cm x 2,0 cm

M.-nr. 11762650

Vejl. pris
645 kr. inkl. moms




DKF 25-R

Regenererbart Longlife AirClean-filter, For DA 60 x 6 W/6796 W/699x W/769x W, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen, levetid 3 år, Indhold: 1 filter, mål: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm

M.-nr. 10271470

Vejl. pris
1.795 kr. inkl. moms



DKF 31-P

Active AirClean-lugfilter med aktivt kul, For recirkulationsemhætteer, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11793450

Vejl. pris
645 kr. inkl. moms

Tilbehør




DKF 31-R

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter med aktivt kul, For DAS 4x40, DAS 8x30 og efter DKFS 31-R for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Med aktivt kul - neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Regenereres, enkelt hvert halvår i stekeovnen, Levetid 3 år, Indhold: 2 filtre uden ramme

M.-nr. 11793470

Vejl. pris
3.445 kr. inkl. moms



DKFS 31-P

Active AirClean-luftfilter med aktivt kul, For Miele recirkulationsemhætte DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30, Sæt tilførste ibrugtagning, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned, Indhold: 2 filtre DKF 31-P plus ramme

M.-nr. 11793530

Vejl. pris
745 kr. inkl. moms




DML 2000

Monteringsæt betjeningspanel, til placering af en original møbelliste, For SlimLine DAS 2xxx/DAS 4x2x

M.-nr. 11839970

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms




DVS 150

Forlængersæt til KMDA 7272 xx-U/KMDA 7473 xx-U, Til Plug&Play-drift af KMDAved for dybe skabe, Forbindelse mellem blæserstuds og skabets bagvæg, Til 60 cm dybe underskabe, Variabel længde, Inklusive aftræksstuds, slange og spændbånd

M.-nr. 12167200

Vejl. pris
345 kr. inkl. moms



DKF 35-P

Aktivt kulfilter, For recirkulationsemhætteer KMDA 7272/7273, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned

M.-nr. 12041230

Vejl. pris
695 kr. inkl. moms



DKFS 31-R

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter, For Miele recirkulationsemhætte DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30, For Miele recirkulationsemhætte DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

M.-nr. 11793540

Vejl. pris
3.595 kr. inkl. moms



DUW 20

Ombygningssæt recirkulation til væg-DA, Til ombygning af vægmhætter, fra udluftnings- til recirkulationsdrift, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation, Reduktion af gennemstrømningsstøjen, Følger med ved levering: Deflektor, Ø studs 150 mm, Alu-fleksslange 15 cm lang, kan trækkes ud til 60 cm

M.-nr. 6264790

Vejl. pris
465 kr. inkl. moms




DUU 151

Ombygningssæt recirkulation til DA 3xxx/2xxx og DAS 2xxx, 4xxx og 8xxx, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation, Reduktion af gennemstrømningsstøjen, Leveres med: Udblæsningsrist i rustfrit stål og spændbånd

M.-nr. 7294230

Vejl. pris
965 kr. inkl. moms



DKF 35-S

Sensitive AirClean-filter med aktivt kul, Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Med partikelfilt, Reduseret Automatic skånet støv PM2,5 med 50 % (testet iht. ISO 16890), Nærmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned

M.-nr. 12187430

Vejl. pris
795 kr. inkl. moms



DSM 408

Elektronikmodul, Til ekstrafunktioner ved alle emhætter med Con@ctivity 3.0/WLAN, Udvidet styringsmulighed, Udvidet styringsmulighed, Aktivering/deaktivering af DA-belysning via ekst. Knap

M.-nr. 11839890

Vejl. pris
995 kr. inkl. moms



DUP 150

Plug & Play tilbehørsæt, DAD 4x40 til ombygning af udluftning til recirkulation, Udluftning i soklen, Direkte tilslutning til blæserstuds, Inkl. DKF 30-P, slange, 2x spændbånd og udluftningsgitter

M.-nr. 11949040

Vejl. pris
1.600 kr. inkl. moms



DUU 1500

Ombygningssæt for recirkulation til KMDA 7272 xx-U/KMDA 7473 xx-U, For styrt recirkulation, Montering i sokkelhøjder fra 100 mm, Udsugningstilslutning til fladkanaler venstre, højre eller bagest, Sammenbygning af flere DUU 1500 muligt, uden regenererbart Longlife AirClean-filter, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation

M.-nr. 12226730

Vejl. pris
1.545 kr. inkl. moms

Ovn

Kaffe

Skuffer

Kogeplader

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Tilbehør



DFKS-U

Fladkanalsæt til recirkulation, Til KMDA 7634/7476 ,Inkl. recirkulationsboks (DUU 1000-2) + 1 x forbind.stykke (DFK-V) 2 bøjn. (DFK-BV 90) + 1 x bøjn. (DFK-BH 90) + 2 x 1 m (DFK-R1000), 1 x længdeudligner (DFK-L) + 1 x tætningsliste (DFK-DB), Nationale byggevedtægter skal overholdes, Gode planlægningsmuligheder til en fordelagtig sætpris
M.-nr. 11250350

Vejl. pris

4.895 kr. inkl. moms



DADC 6000 Stål

Skorsten af rustfrit stål, Til alternativ udsugning opad til DA 6096 W og DA 6796 W, Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm, Skorstensbredde 340 mm, Skorstensdybde 270 mm, Inklusive vægmonteringsmateriale

M.-nr. 9947450

Vejl. pris

1.095 kr. inkl. moms



HUB 5001 M

Gourmet-grillplade til induction, Maks kapacitet ca. 5 kg, Lavet af helstøbt aluminium, Non stick-belægning i høj kvalitet, Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader, Passer til ovner med 76 l ovnrum og til DGC, Maks kapacitet ca. 5 kg - Udvendige mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
M.-nr. 10314270

Vejl. pris

1.995 kr. inkl. moms



VB 2435

Stor vakuumpose, Ideel til sous-vide-tilberedning, Egnede til flydende og faste levnedsmidler, Glat, slidstærk, 90 µ. Må kun anvendes én gang, Mål: 240 x 350 mm – kapacitet: 50 styk

M.-nr. 10380630

Vejl. pris

289 kr. inkl. moms



DFKS-UR

Fladkanalsæt recirkulation, Til KMDA 7272/7473 , Inkl. recirkulationsboks (DUU 1500) + 1 x stik (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90), 1xbøjn. (DFK-BV 90) + 1xbøjn. (DFK-BH 90) + 2x 1 m (DFK-R1000), 1x længdeudligner (DFK-L) + 1x tætningsliste (DFK-DB), Nationale byggevedtægter skal overholdes, Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende
M.-nr. 12226890

Vejl. pris

3.195 kr. inkl. moms



KMTY

Til tilberedning af sunde og lette retter, Gourmet-Teppanyaki i rustfrit stål, FixPosition - fire silikoneben sikrer stabil anbringelse, Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion, Udvendige mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/Stegeoverflade: BxD 21 x 34 cm
M.-nr. 11555900

Vejl. pris

3.095 kr. inkl. moms



HBD 60-20

Låg til Gourmet-fad, HUB 5000/5001 M, Lavet af rustfrit stål, Må ikke anvendes i bageovne med mikrobølger eller ved grill

M.-nr. 5136950

Vejl. pris

945 kr. inkl. moms




DFKS-AR

Fladkanalsæt til udluftning, Til KMDA 7272/7473 , Inkl. murkasse (DMK150-1)+1x adapter(DFK-A)+1x adapter(DFKAK90), 1x bøjn. (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1 x tætningsliste (DFK-DB), Nationale byggevedtægter skal overholdes, Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende

M.-nr. 12226910

Vejl. pris

3.445 kr. inkl. moms



GGRP

Gourmet-grillplade i helstøbt aluminium, Optimal varmfordeling, Non-stick-overflade, Fire silikonepuder, Udvendige mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,3 cm/Grillflade: BxD 19 x 33 cm

M.-nr. 10009310

Vejl. pris

1.795 kr. inkl. moms



VB 1828

Lille vakuumpose, Perfekt for Sous-vide-funktion, Egnede for flytende og faste matvarer, Glat, rivesikker, 90 µ. Kun for engangsbrug, Mål: 180 x 280 mm - innhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Vejl. pris

249 kr. inkl. moms

Miele



Miele AS

Erhvervesvej 2
2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310
Tlf. forhandlere 4327 1410
Tlf. forhandlere 4327 1510
E-mail: info@miele.dk
Website: miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Alle priser er vejledende udsalgspriser
i danske kroner inkl. moms.
Oktober 2024

MIELE. IMMER BESSER