

Karbantartási check lista

Miele Háztartási készülékekhez


Általános

- Tesztprogrammal a komponensek tesztelése; Üzemóra számláló kiolvasása;
- PC frissítés keresése, végrehajtása;
- MDU mentés (programfrissítés esetén előtte és utána);
- A készülék burkolatának tisztítása általános tisztító szerrel;
- A készülék házában alsó/belső részének portalanítása;
- A mozgó alkatrészek (ajtózsanérok) kenőanyaggal való kenése (szükség esetén);
- Vízkeménység mérése, ennek alapján tanácsadás (adagolás, lágyító ajánlás, beállítások stb.);
- Szükség esetén vízkőmentesítő, géptisztító-, vagy készülékápolószer alkalmazása;

Háztartási mosógép (mosó-szárító is)

- Mosószer adagoló (öblítő kupakja és járatai) tisztítása;
- Vízváltó fedelének tisztítása
- Ürítő szivattyú és szűrőjének tisztítása;
- A készülék lefolyó rendszerének ellenőrzése, tisztítása, belső csőrendszer tisztítása (W1 gépekig)
- Figyelemfelhívás a havi rendszerességű min. 95°C-os mosás indítására; A készülék vegyszeres vízkőmentesítése, esetleges idegen anyagok eltávolítása;
- Lábak beállításának és a lengéscsillapítók állapotának ellenőrzése, ha kell cseréje, ha szükséges a lengéscsillapító cseréje (fizető keretek között);
- TwinDos rendszer ápolása (amennyiben a csövek el vannak dugulva, úgy az fizetős javításnak minősül)

Használható tisztítószer: IntenseClean vagy Vízkőmentesítő (Descaler), TwinDos Care



Szárító (általános)

- Szűrők tisztítása, illetve cseréje (a szűrők cseréje fizető keretek között végezhető el)
- Levegőutak és a ventilátor lapátok ellenőrzése, ha kell tisztítása;
- Ékszij ellenőrzése (a csere nem része a karbantartási folyamatnak, így az csak fizető keretek között végezhető el);
- Központi csapág ellenőrzése, illetve zsírása; dob külső- belső felületének tisztítása;

Kondenz szárító (hőszivattyús és mosó-szárító is) kiegészítés

- Hőcserélő tisztítása;
- Hőcserélő tömítéseinek ellenőrzése (amennyiben a tömítések cseréje szükséges, az fizetőkeretek között végezhető el)
- Kondenzvíz szivattyú és szintkapcsolójának ellenőrzése;




Mosogatógép

- Vízbevezető szűrő/k ellenőrzése és tisztítása;
- Mosogatótér szűrőinek és a visszacsapó szelep tisztítása, ellenőrzése, fedél ellenőrzése, sótartály és a vízbevezető kontraanyagjának után húzása
- Adagoló egység ellenőrzése MDU-val, szárító ventilátor ellenőrzése MDU-val
- Kosarak, szórókarok, görgők, betétek ellenőrzése
- Ajtózár és ajtó rugók után állítása
- Tanácsadás a programok, hőmérsékletek, vegyszerek kiválasztásához
- Megfelelő edénypárosítás és behelyezés tanácsadása;

Használható tisztítószer: DishClean, IntenseClean

Kávégép karbantartás

- Berendezés vízkömentesítése
- Főzőmű zsírtalanítása
- Tejvezeték tisztítása
- Belső tér kitisztítása: cseptálca kitakarítása, érzékelők tisztítása, központi kifolyó tisztítása, vízkeménység ellenőrzése, főzőmű ellenőrzése és tisztítása
- MDU-s diagnosztika
- Tanácsadás őrlési finomságot illetően
- Belső részegységek szemrevételezése, amennyiben a készülék nincs vízre kötve (ilyen esetben is megoldható, de 2 technikus jelenléte szükséges)



Sütők (H, DGC, DG, DGM) kis karbantartása

- Berendezés vízkömentesítése
- MDU-s diagnosztika
- Tömítések, ajtó és ajtónyitás ellenőrzése

FashionMaster karbantartása

- Tömítések cseréje
- Vízkötelenítés FM Tool-al
- Szivárgások ellenőrzése
- Csepptálca és érzékelők tisztítása
- Vasalótálca ellenőrzése