

**Miele**

Én gang Miele, alltid Miele



PRIS- & PRODUKTOVERSIKT  
**Prestigepartner**  
August 2025

# SHOWROOM

Miele Experience Center er mer enn bare et showroom. Her kan du oppleve høy kvalitet, design og moderne teknologi som gir inspirasjon og ideer, når du skal innrede hjemmet ditt. Her kan du ikke bare se et bredt utvalg av Miele's husholdningsprodukter, men også produkter for profesjonell bruk.

Vi tilbyr mange spennende arrangementer og opplevelser. Her kan du delta på alt fra enkle basiskurs til inspirerende gourmetkurs med kjente kokkenavn, som f.eks. Trond Moi og Geir Magnus Svae. Vi har dessuten også vår egen huskøkk. Morten Haakenstad, som disker opp med spennende retter.


Våre kompetente rådgivere hjelper deg med råd, tips og kjøpsveiledning når du planlegger nytt kjøkken, og byr samtidig på en god kopp kaffe fra Miele's fantastiske kaffemaskiner.

**Les mer på [www.miele.no](http://www.miele.no) eller meld deg på Miele's Nyhetsbrev, og hold deg orientert.**



## **Miele Experience Center.**

Vårt Miele Experience Center er designet for å hjelpe deg med å skape drømmekjøkkenet eller -vaskerommet i et avslappende og inspirerende miljø. Her blir du møtt med god kaffe og gode råd, og du blir invitert til å se alle de nyeste og beste Miele-produktene i et levende miljø



## **Videokonsultasjon**

Få en personlig konsultasjon hjemme hos deg selv: Vi hjelper deg gjerne via videosamtale og gir deg den samme konsultasjonen som om du var på besøk i Miele Experience Center.

## **MIELE EXPERIENCE CENTER**

NESBRU  
Nesbruveien 71  
1394 Nesbru

Åpningstider  
Hverdager: 9:00 - 17:00  
Lørdag: 10:00 - 16:00

## Én gang Miele, alltid Miele

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Stekovner                            | 7   |
| Kompaktovner                         | 21  |
| Kompaktovner med mikro               | 25  |
| Dampovner                            | 33  |
| Mikrobølgeovner                      | 53  |
| Integrerte kaffemaskiner             | 57  |
| Frittstående kaffemaskiner           | 62  |
| Varmeskuffer                         | 69  |
| Vakuumsuffer                         | 72  |
| Platetopper med integrert ventilator | 74  |
| Platetopper                          | 82  |
| Combiset SmartLine                   | 94  |
| Ventilatorer                         | 97  |
| Oppvaskmaskiner                      | 122 |
| Frittstående skap                    | 129 |
| Integrerte skap                      | 137 |
| Vinskap                              | 153 |
| MasterCool                           | 162 |
| Vaskemaskiner                        | 167 |
| Tørketromler                         | 170 |
| Vask/tørk-kombinasjoner              | 173 |
| Strykemaskiner & FashionMaster       | 175 |
| Tilbehør                             | 179 |



**Miele**

# FARGER

— For perfekt nytelse



# Vi introduserer pearlbeige



## Fleksibel kjøkkendesign

Pearlbeige er en varm blanding av grått og beige, designet for å gi et diskret og elegant uttrykk i hver nyanse. Den fleksible fargen sørger for at den matcher med mange forskjellige kjøkkenstiler.

Med en moderne, men likevel varig design vil den fortsatt være like stilren langt inn i fremtiden. Uavhengig om kjøkkenet ditt er lyst og lett eller har mørkere, sterkere farger, så er pearlbeige et pent alternativ for begge. Denne nøytrale fargen passer perfekt sammen med naturlige fargetoner og treverk, noe som gjør den til et godt valg når du vil skape et enhetlig og elegant rom.

The Miele logo is displayed in white text on a red rectangular background.

# STEKEOVNER

## MIELE@HOME

Gjør livet smart . Med Miele@home kan du koble til smarte husholdningsprodukter – for enda flere muligheter. Betjeningen er enkel – enten du bruker Miele-appen, stemmestyring eller integrering i eksisterende Smart Home-løsninger. Produktene kobles til via din trådløse router og Miele Cloud.



## GARANTI FOR SUKSESS

Du trenger ikke lenger lete etter eller huske forskjellige oppskrifter. Automatikkprogrammene, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og tast f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprosessen og tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningstrygt til Miele, og ta den ut når den er ferdig. Med egne programmer kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

## TASTECONTROL

Er maten ferdig, men du er opptatt med noe annet? Du behøver ikke skynde deg ut på kjøkkenet for å ta maten ut av ovnen.

Med TasteControl åpnes ovnsdøren automatisk litt etter at tilberedningsprosessen er ferdig, og ventilasjonen, startes, så ovnsrommet hurtigt kjøles ned ( 100 gr. /5 min)

Varmholdning – ønsker du at holde maten varm ved en bestemt temperatur, stiller du inn ovnen, som sørger for perfekt resultat, uansett når du har tid til å ta maten ut av ovnen, uansett når det passer deg å spise.



## Stekeovner




### H 2455 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



### H 2457 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip uttreksskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



### H 2455 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- **Ovnstemperatur fra 30-280°C**
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453490

**Veil. pris**  
kr. 11.799 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12453630

**Veil. pris**  
kr. 13.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12453600

**Veil. pris**  
kr. 16.799 inkl. mva

## Stekeovner



### H 2457 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



### H 2465 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



### H 2467 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453640

Veil. pris  
kr. 18.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472380

Veil. pris  
kr. 12.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472390

Veil. pris  
kr. 14.299 inkl. mva

## Stekeovner



### H 2465 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klarstektdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



### H 2467 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klarstektdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



### H 2861 B clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klarstektdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12472400

Veil. pris  
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472430

Veil. pris  
kr. 19.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12150460

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Stekeovner



AirFry



### H 2861 B brsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



### H 2861 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



### H 2861 BP brsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Brilliant hvit M.-nr. 12481390

**Veil. pris**  
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12150330

**Veil. pris**  
kr. 17.599 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 12150350

**Veil. pris**  
kr. 22.699 inkl. mva

## Stekeovner



### H 2861-1 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klarstektdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



### H 2861-1 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klarstektdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



### H 2861-1 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klarstektdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12433900

Veil. pris  
kr. 20.999 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Veil. pris  
kr. 22.699 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12433880

Veil. pris  
kr. 22.699 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7260 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



### H 7262 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Steketermometer med resttid**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



### H 7262 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Steketermometer med resttid**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11130080

**Veil. pris**  
kr. 24.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11587990

**Veil. pris**  
kr. 26.899 inkl. mva

Gratittgrå M.-nr. 11587980

**Veil. pris**  
kr. 28.499 inkl. mva

## Stekeovner



H 7262 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Steketermometer med resttid**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7264 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss, Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7264 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss, Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11587970

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130120

Veil. pris  
kr. 31.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Veil. pris  
kr. 33.599 inkl. mva

## Stekeovner



**H 7264 BP obsw**

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss, Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



**H 7464 BP clst**

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



**H 7464 BP grgr**

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130100

**Veil. pris**  
kr. 33.599 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130210

**Veil. pris**  
kr. 39.399 inkl. mva

Gratittgrå M.-nr. 11130200

**Veil. pris**  
kr. 41.099 inkl. mva

## Stekeovner



H 7464 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BP PEBE

NYHET

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BPX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130190

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12821660

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

Gratittgrå M.-nr. 11130240

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

## Stekeovner



**H 7464 BPX obsv**

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 LED-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PyroFit
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



**H 7464 BPX mb**

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 LED-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PyroFit
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



**H 7464 BPX pebe**

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 LED-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PyroFit
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130230

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317180

Veil. pris  
kr. 42.799 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619390

Veil. pris  
kr. 42.799 inkl. mva

## Stekeovner



H 7660 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7660 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- **Ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7860 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11130280

Veil. pris  
kr. 47.799 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130260

Veil. pris  
kr. 49.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130360

Veil. pris  
kr. 62.899 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Stekeovner



H 7860 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7860 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7860 BPX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Gratittgrå M.-nr. 11130340

Veil. pris  
kr. 64.599 inkl. mva

Obsdiansort M.-nr. 11130330

Veil. pris  
kr. 64.599 inkl. mva

Gratittgrå M.-nr. 11130390

Veil. pris  
kr. 64.599 inkl. mva

## Stekeovner



H 7860 BPX obsw

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 11130380

Veil. pris  
kr. 64.599 inkl. mva



H 7860 BPX mb

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317210

Veil. pris  
kr. 66.199 inkl. mva



H 7860 BPX pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619440

Veil. pris  
kr. 66.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Stekeovner



### H 7890 BP clst

- Stekeovn for innbygging 90 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 90 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- **Sikring 25 A**
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 5,60 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11130060

**Veil. pris**  
kr. 128.199 inkl. mva

## Kompaktovner



### H 7440 BPX grgr

- Kompaktoven for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW



### H 7440 BPX obsw

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW



### H 7440 BPX mb

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW

Gråfittgrå M.-nr. 11130460

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130450

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317160

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

## Kompaktovner



### H 7440 BPX pebe

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-spot
- Ovnisdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW



### H 7840 BPX grgr

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnisdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7840 BPX obsv

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnisdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttreksskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619270

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130310

Veil. pris  
kr. 67.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130300

Veil. pris  
kr. 67.099 inkl. mva

## Kompaktovner



### H 7840 BPX mb

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317190

Veil. pris  
kr. 68.699 inkl. mva



### H 7840 BPX pebe

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619400

Veil. pris  
kr. 68.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

**Miele**

# STEKEOVNER MED MIKROBØLGE



## Kompaktovner med mikro




### H 7240 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftgrill
- Med ett tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spennings 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7240 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftgrill
- Med ett tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- 2 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spennings 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7240 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftgrill
- Med ett tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- 3 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spennings 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Veil. pris  
kr. 30.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129840

Veil. pris  
kr. 30.199 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7440 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7440 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7440 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Veil. pris  
kr. 35.199 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Veil. pris  
kr. 36.899 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129890

Veil. pris  
kr. 36.899 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7440 BM pebe


**NYHET**

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovns temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7440 BMX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovns temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7440 BMX obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovns temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12821670

Veil. pris  
kr. 36.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Veil. pris  
kr. 36.899 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129930

Veil. pris  
kr. 36.899 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7440 BMX mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovns temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- Spesialprogrammer
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



### H 7440 BMX pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovns temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- Spesialprogrammer
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



### H 7640 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovns temperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- Spesialprogrammer
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære

Matt sort M.-nr. 12317170

Veil. pris  
kr. 38.599 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619380

Veil. pris  
kr. 38.599 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11129980

Veil. pris  
kr. 41.099 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7640 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Stekermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Stekermometer med kabel
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7840 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Stekermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Stekermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7840 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Stekermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Stekermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 11129960

Veil. pris  
kr. 42.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130020

Veil. pris  
kr. 48.599 inkl. mva

Grafittgrå M.-nr. 11130010

Veil. pris  
kr. 50.299 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7840 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7840 BMX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### H 7840 BMX obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 11130000

Veil. pris  
kr. 50.299 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130050

Veil. pris  
kr. 50.299 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130040

Veil. pris  
kr. 50.299 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7840 BMX mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

### H 7840 BMX pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317200

Pearlbeige M.-nr. 12619410

Veil. pris  
kr. 51.999 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 51.999 inkl. mva

# DAMPOVNER

## RASKT OG ENKELT – OG MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funksjon blir det enklere enn noen gang å tilberede et sunt måltid. I Miele-Appen kan du fra en lang liste med matvarer velge og kombinere opptil tre forskjellige råvarer som du ønsker å bruke i retten.

Legg all maten på en tallerken eller stekebrett og sett den i ovnen. Appen sørger for at alt kan tilberedes/varmes samtidig i ovnen, og at retten din er klar på mindre enn en halvtime – slutt å ta hensyn til forskjellige koketider og temperaturer.

Appen sender automatisk programinnstillingene til ovnen din, så det er bare å sette maten inn og lukke døren.

Gi restene dine nytt liv i nye måltider, få inspirasjon i appen, og unngå en ekstra tur til butikken. Enklere blir det ikke!

## Dampovner



### DG 2840

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Sensorbetjening - EasySensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampokerpanne
- Rist, Oppsamlingsस्कål
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 k



### DG 7240

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking,
- **Spesialprogrammer**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampokerpanne
- Rist, Oppsamlingsस्कål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11137810

Veil. pris  
kr. 21.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11137870

Veil. pris  
kr. 24.299 inkl. mva

## Dampovner med mikro



### DGM 7440 clst

- Dampovn med mikro for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Jevne og raske resultater med Quick & Gentle
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen -dørdemping**
- Popcorn-funksjon
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Hurtigtilberedning, Mikrobølge,Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne, høyde 40 mm
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,3 kW



### DGM 7440 grgr

- Dampovn med mikro for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Jevne og raske resultater med Quick & Gentle
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen -dørdemping**
- Popcorn-funksjon
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Hurtigtilberedning, Mikrobølge,Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne, høyde 40 mm
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,3 kW



### DGM 7440 obsw

- Dampovn med mikro for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Jevne og raske resultater med Quick & Gentle
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen -dørdemping**
- Popcorn-funksjon
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Hurtigtilberedning, Mikrobølge,Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne, høyde 40 mm
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

**Veil. pris**  
kr. 39.399 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 11138030

**Veil. pris**  
kr. 41.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11138000


**Veil. pris**  
kr. 41.099 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7440 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7440 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7440 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12090820

Veil. pris  
kr. 41.899 inkl. mva

Grafittrå M.-nr. 12090810

Veil. pris  
kr. 43.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090800

Veil. pris  
kr. 43.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp


Ventilator

Oppvask

Skap


Vask & Tørk

## Kombidampovner



### DGC 7440 HCX PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7440 HC PRO pebe **NYHET**

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7440 HCX PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Gråfittgrå M.-nr. 12090880

Veil. pris  
kr. 43.599 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12872460

Veil. pris  
kr. 43.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090840


Veil. pris  
kr. 43.599 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7440 HCX PRO mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vidé-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7440 HCX PRO pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vidé-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7640 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vidé-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317270

Veil. pris  
kr. 45.299 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12619730

Veil. pris  
kr. 45.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12091030


Veil. pris  
kr. 55.299 inkl. mva

## Kombidampovner




### DGC 7640 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - varntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7840 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - varntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7840 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - varntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091000

Veil. pris  
kr. 56.999 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12091480

Veil. pris  
kr. 63.699 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091470

Veil. pris  
kr. 65.399 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7840 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7840 HCX PRO grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7840 HCX PRO obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091440

Veil. pris  
kr. 65.399 inkl. mva


Grafittrå M.-nr. 12091690

Veil. pris  
kr. 65.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091680


Veil. pris  
kr. 65.399 inkl. mva

## Kombidampovner




### DGC 7840 HCX PRO mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforet dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



### DGC 7840 HCX PRO pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforet dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



### DGC 7845 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Krever vann- og avløpstilkobling
- Touch-display – M Touch
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforet dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære

Matt sort M.-nr. 12317290

Veil. pris  
kr. 67.099 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12619750

Veil. pris  
kr. 67.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091710


Veil. pris  
kr. 68.699 inkl. mva

## Kombidampovner




### DGC 7845 HCX PRO obsv

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Krever vann- og avløpstilkobling
- Touch-display – M Touch
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



### DGC 7845 HCX PRO mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Krever vann- og avløpstilkobling
- Touch-display – M Touch
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



### DGC 7845 HCX PRO pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Krever vann- og avløpstilkobling
- Touch-display – M Touch
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære

Obsidiansort M.-nr. 12091760

Matt sort M.-nr. 12317300

Pearlbeige M.-nr. 12619760

Veil. pris  
kr. 68.699 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 70.399 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 70.399 inkl. mva

## Kombidampovner



**DGC 7250 clst**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor S
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss**
- **Ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



**DGC 7250 grgr**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor S
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss**
- **Ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



**DGC 7250 obsw**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor S
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss**
- **Ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12090620

**Veil. pris**  
kr. 28.499 inkl. mva

Grafittgrå M.-nr. 12090610

**Veil. pris**  
kr. 30.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090600

**Veil. pris**  
kr. 30.199 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7450 clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPluss**
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Crispp-funksjon
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill,Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7450 grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPluss
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Crispp-funksjon
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill,Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7450 obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPluss
- **Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Crispp-funksjon
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill,Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11814340

Veil. pris  
kr. 33.599 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Veil. pris  
kr. 35.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11814320

Veil. pris  
kr. 35.199 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7460 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnssrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7460 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnssrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



### DGC 7460 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnssrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12090920

**Veil. pris**  
kr. 50.299 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12090910

**Veil. pris**  
kr. 52.799 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090900

**Veil. pris**  
kr. 52.799 inkl. mva

## Kombidampovner



**DGC 7460 HC PRO pebe** **NYHET**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnssrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12872470

Veil. pris  
kr. 52.799 inkl. mva



**DGC 7460 HCX PRO grgr**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnssrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafittrå M.-nr. 12090960

Veil. pris  
kr. 52.799 inkl. mva



**DGC 7460 HCX PRO obsw**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnssrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12090950

Veil. pris  
kr. 52.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Kombidampovner




**DGC 7460 HCX PRO mb**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317280

Veil. pris  
kr. 54.499 inkl. mva



**DGC 7460 HCX PRO pebe**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619740

Veil. pris  
kr. 54.499 inkl. mva



**DGC 7660 HC PRO clst**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091260

Veil. pris  
kr. 66.199 inkl. mva

## Kombidampovner



**DGC 7660 HC PRO obsw**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor – MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home + Mix & Match
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging – Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose –dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091180

**Veil. pris**  
kr. 68.699 inkl. mva



**DGC 7860 HC PRO clst**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging – Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose –dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091820

**Veil. pris**  
kr. 77.099 inkl. mva



**DGC 7860 HC PRO grgr**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging – Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose –dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Gråfittgrå M.-nr. 12091810

**Veil. pris**  
kr. 79.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Kombidampovner



**DGC 7860 HC PRO obsw**

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare førlingslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



**DGC 7860 HCX PRO grgr**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare førlingslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



**DGC 7860 HCX PRO obsw**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare førlingslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091800

**Veil. pris**  
kr. 79.599 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091870

**Veil. pris**  
kr. 79.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091860

**Veil. pris**  
kr. 79.599 inkl. mva

## Kombidampovner




DGC 7860 HCX PRO mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317310

Veil. pris  
kr. 81.299 inkl. mva



DGC 7860 HCX PRO pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619770

Veil. pris  
kr. 81.299 inkl. mva



DGC 7865 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091910

Veil. pris  
kr. 82.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Kombidampovner



**DGC 7865 HCX PRO obsw**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



**DGC 7865 HCX PRO mb**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



**DGC 7865 HCX PRO pebe**

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091970

**Veil. pris**  
kr. 82.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317320

**Veil. pris**  
kr. 84.699 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619780

**Veil. pris**  
kr. 84.699 inkl. mva

**Miele**

# VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du kjøpt et eller flere Miele produkter, tilbyr vi deg et medlemskap i Miele Club.

Som klubbmedlem mottar du eksklusive tilbud og verdikuponger som kun kan oppnås via medlemskap i Miele Club. Det er helt gratis og uten forpliktelser for deg som medlem.

Meld deg inn i Miele Club på [miele.no/club](https://miele.no/club) og motta eksklusive tilbud, verdikuponer og ytelser, så snart dine Miele produkter er registrert.



Gratulerer  
med dagen!



**Miele**

# MIKROBØLGEOVNER



## AUTOMATIKKPROGRAMMER

Komfortabelt og avslappet: Automatikkprogrammene tar over tilberedningen for deg. Du velger bare ønsket program og stiller f.eks. inn vekten på maten. Passende effekt og tilberedningstid registrerer ovnen automatisk.



## HURTIGMIKRO

Full kraft med ett tastetrykk: Med denne funksjonen får du raskt tilgang til høyeste mikrobølgeeffekt. Trykk 1, 2 eller 3 ganger for å bruke ovnen i 30, 60 eller 120 sekunder. Deretter slår den seg av automatisk.



## POPCORN-FUNKSJON

Hva er vel en god film uten popcorn? Med vårt automatikkprogram for tilberedning av popcorn kan du med ett lite tastetrykk trylle frem deilig popcorn hjemme. Tider og effekt er tilpasset de mest populære posestørrelsene på 100 g. Liker du det heller sprøtt? Tidene kan tilpasses individuelt etter smak og behag.

## Mikrobølgeovner

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk




### M 2224 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- 7-segment-display med sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- **Perfekt tilberedning – Automatikkprogrammer**
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn: 80-800 W
- Effektrinn grill: 800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 15 automatikkprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjonsdrift mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-belysning
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
  - Grillrist
  - Gourmetplate
  - Sikring 10 A
  - Spennings 220-240 V
  - Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
  - Mål BxHxD mm - 495x372x310



### M 2230 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- SideControl
- Sensorbetjening - EasySensor
- **Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk**
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn: 80-800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 10 automatikkprogrammer**
- Mikrobølge solodrift
- Hurtigmikro
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Sikring 10 A
- Spennings 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



### M 2234 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn mikro: 80-800 W
- Effektrinn grill: 800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 15 automatikkprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjonsdrift mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør: Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spennings 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 495x372x310

Obsidiansort M.-nr. 11100520

Veil. pris  
kr. 15.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100540

Veil. pris  
kr. 14.299 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100560

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva

## Mikrobølgeovner



### M 2234 brsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn mikro: 80-800 W
- Effektrinn grill: 800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 15 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjonsdrift mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



### M 2240 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- Sensorbetjening - EasySensor
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 26 l
- Diameter på dreietallerken - 32,5 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 10 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Mikrobølge solodrift
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,4 kW
- Mål BxHxD mm - 595x452x401



### M 7240 clst

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 35 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Mikrobølge solodrift
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

Brilliant hvit M.-nr. 11100550

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100570

Veil. pris  
kr. 16.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11100590

Veil. pris  
kr. 20.099 inkl. mva

## Mikrobølgeovner



### M 7244 clst

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- Effektrinn grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 45 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjon mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560



### M 7244 grgr

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- Effektrinn grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 45 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjon mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560



### M 7244 obsv

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- Effektrinn grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 45 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjon mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

CleanSteel M.-nr. 11100630

Veil. pris  
kr. 23.499 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11100620

Veil. pris  
kr. 25.999 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100610

Veil. pris  
kr. 25.999 inkl. mva

# KAFFEMASKINER

## ÉT TRYKK

Ønsker du dobbelt mengde espresso? Trykk på symbolet for DoubleShot, og nyt en fyldig og bløt kaffearoma uten bitter ettersmak. Perfekt i f.eks. cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Trykk på OneTouch for Two, og nyt en drikk i selskap med andre. Ønsker du en hel kanne på én gang, klares det også lett med kannefunksjonen.

## MIELE-APP

Betjen kaffemaskinen din fra avstand. Med Miele-Appen kan du enkelt starte enbrygging og endre innstillingene for drikken. Appen forteller deg, hvis du f.eks. skal fylle på vann eller tomme dryppskålen.

Du kan også følge med på, når maskinen skal avkalkes og rengjøres. Hvis du mangler rengjøringsprodukter til din kaffemaskin, eller er gått tom for kaffebonner, kan du enkelt bestille flere direkte via appen.

## BEHAGELIG RENGJØRING

Bruk tiden din på andre ting enn rengjøring – kaffemaskiner med AutoDescal og AutoClean har et helautomatisk rengjørings- og avkalkingssystem. Det gode vedlikeholdet og den høye hygienen gir deg velsmakende kaffe hver gang og sikrer den beste holdbarheten på kaffemaskinen.

\*registrerer koppens høyde og tilpasser automatisk plasseringen av kaffedysen, dermed unngår du sprut og søl på kaffemaskinen og oppnår perfekt crema på drikken din. Med ComfortClean kan mange av delene på kaffemaskinen rengjøres i oppvaskmaskinen.

## Integrerte kaffemaskiner



### CVA 7440 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

### CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

### CVA 7440 obsv

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Obsidiansort M.-nr. 11165860

Veil. pris  
kr. 47.799 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 49.499 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 49.499 inkl. mva

## Integrerte kaffemaskiner



### CVA 7440 mb

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7440 pebe

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7445 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder - Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- **25 kaffe & te spesialiteter**
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Matt sort M.-nr. 12388590

Veil. pris  
kr. 51.099 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12637230

Veil. pris  
kr. 51.099 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11165890


Veil. pris  
kr. 51.099 inkl. mva

## Integrerte kaffemaskiner




### CVA 7840 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescal og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- Ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler – tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescal og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler – tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 grgr

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescal og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler – tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

Veil. pris  
kr. 63.699 inkl. mva


CleanSteel M.-nr. 11166010

Veil. pris  
kr. 67.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11165990


Veil. pris  
kr. 69.599 inkl. mva

## Integrerte kaffemaskiner




### CVA 7845 obsv

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler – tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 mb

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler – tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



### CVA 7845 pebe

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler – tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Obsidiansort M.-nr. 11165970

Veil. pris  
kr. 69.599 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12388600

Veil. pris  
kr. 71.299 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12637240

Veil. pris  
kr. 71.299 inkl. mva

The Miele logo is displayed in white text on a red rectangular background at the top center of the page.

## FRITTSTÅENDE KAFFEMASKINER



### CM5 SILENCE

Ny kvern som gir stillegående kaffebrygging.  
Favorittkaffen tilberedes uten støy  
– og med et perfekt resultat.

### CM6 MILKPERFECTION

Perfekt melkeskum til kaffen. CM6 skummer  
melken til luftig og kremet melkeskum.



## Frittstående kaffemaskiner



### CM 5310 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 5310 tr

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 5510 rp

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- **2 programmerbare nyterprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11541580

Veil. pris  
kr. 14.399 inkl. mva

TayberryRed M.-nr. 11541590

Veil. pris  
kr. 14.399 inkl. mva

Rosegold Pearlfinish M.-nr. 11541640

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva

## Frittstående kaffemaskiner



CM 5510 am

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- **2 programmerbare nyterprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 5510 mb

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- **2 programmerbare nyterprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 6160 lh

- Frittstående kaffemaskin
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

AluSilver Metallic M.-nr. 11541660

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12541940

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva

Lotushvit M.-nr. 11579650

Veil. pris  
kr. 19.999 inkl. mva

## Frittstående kaffemaskiner



### CM 6160 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 6360 lcm

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 6360 ocm

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11579660

Veil. pris  
kr. 19.999 inkl. mva

Lotushvit/Metallic M.-nr. 11579670

Veil. pris  
kr. 23.999 inkl. mva

Obsidiansort/Metallic M.-nr. 11579700

Veil. pris  
kr. 23.999 inkl. mva

## Frittstående kaffemaskiner



### CM 6360 obp

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 6360 mb

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 7350 brws

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort/  
BronzePearlFinish M.-nr. 11579710

Veil. pris  
kr. 23.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12541960

Veil. pris  
kr. 23.999 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 11024920

Veil. pris  
kr. 37.999 inkl. mva

## Frittstående kaffemaskiner



### CM 7350 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 7550 brws

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



### CM 7550 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025070

**Veil. pris**  
kr. 37.999 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 11025220

**Veil. pris**  
kr. 45.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11025320

**Veil. pris**  
kr. 45.199 inkl. mva

## Frittstående kaffemaskiner



CM 7750 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Perfekt kaffe – CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - koppevarmer
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 7750 mb

- Frittstående kaffemaskin
- **Perfekt kaffe – CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - koppevarmer
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025340

Veil. pris  
kr. 53.099 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12541990

Veil. pris  
kr. 53.099 inkl. mva

The Miele logo is displayed in white text on a red rectangular background, positioned at the top center of the page. The background of the entire advertisement is a close-up photograph of a Miele vacuum storage drawer, which is open, revealing a metal wire rack and a stack of white plates inside. The drawer is set into a wooden countertop. The control panel of the drawer is visible at the bottom, featuring a power button and a digital display with time settings (1h, 2h, 4h).

# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER

## PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brukt flere timer på en god middag, men skal ikke servere den med det samme? Bruk Gourmet-varmeskuffen til varmhoding av mat, og server maten, når det passer deg.

Server maten på en lun tallerken, eller nyt kaffen/teen i en lun kopp. Gourmet-varmeskuffen kan også brukes som servise- og koppvarmer. Miele Gourmet-varmeskuffer kan kobles til Miele kaffemaskiner, så du alltid har en varm kopp til drikken din.

## EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Miele vakuumeringsskuffer er perfekte til marinering og forberedelse til sous-vide. Ved vakuumpakking forsterkes marinadens smak, idet krydder og urter viker direkte og konsentrert på maten.

Alternativt kan du oppnå mørt og saftig kjøtt ved å langtidssteke det ved lav temperatur i en Miele Gourmet-varmeskuff.

## UNNGÅ MATSVINN

Bruk vakuumeringsskuffen til å pakke inn matvarene optimalt på nytt, eller forleng holdbarheten på matvarene ved å dele maten i mindre porsjoner.

Med en Miele vakuumeringsskuff kan du vakuumpakke matvarene dine i gjenbrukbare beholdere og dermed redusere bruken av plast.

## Gourmet varmeskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



### ESW 7010 grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### ESW 7010 obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### ESW 7010 mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Gråttittgrå M.-nr. 11100200

Obsidiansort M.-nr. 11100190

Brilliant hvit M.-nr. 12317440

Veil. pris  
kr. 17.599 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 17.599 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 18.499 inkl. mva

## Gourmet varmeskuffer



### ESW 7010 pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### ESW 7020 obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



### ESW 7020 mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm

Pearlbeige M.-nr. 12619870

**Veil. pris**  
kr. 18.499 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100220

**Veil. pris**  
kr. 19.299 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317450

**Veil. pris**  
kr. 20.099 inkl. mva

## Gourmet varmeskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



### ESW 7020 pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



### ESW 7030 obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 32 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm



### ESW 7030 pebe

NYHET

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 32 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Pearlbeige M.-nr. 12619880

Obsidiansort M.-nr. 11318170


Pearlbeige M.-nr. 12872330

Veil. pris  
kr. 20.099 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 20.099 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 20.099 inkl. mva

## Gourmet vakuumeringsskuffer



### EVS 7010 obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringsskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuunkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av vakuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### EVS 7010 mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringsskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuunkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av vakuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



### EVS 7010 pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringsskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuunkammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av vakuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Obsidiansort M.-nr. 11100400

Matt sort M.-nr. 12317600

Pearlbeige M.-nr. 12619920

**Veil. pris**  
kr. 41.099 inkl. mva

**Veil. pris**  
kr. 41.899 inkl. mva

**Veil. pris**  
kr. 41.899 inkl. mva

**Miele**

# PLATETOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR



Two in One KMDA 7676 FL

## Two In One platetopper



### KMDA 7272 FR-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftsdrift
- **Mest støysvak TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet for fleksible utluftsinstallasjoner
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk og svart gitter
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- Husk å kjøpe flatkanaler separat:
- Sett utluft DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,0 kW
- Nettkabel medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm



### KMDA 7272 FR-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftsdrift
- **Mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus (gul)
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk Ventilator i flush og sorte lameller
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styrt omluft med ekstraustyr DUU 600
- **Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 510 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,5 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettkabel medfølger
- Aktivkullfilter for omluft DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm



### KMDA 7272 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftsdrift
- **Mest støysvak TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet for fleksible utluftsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk og svart gitter
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- Husk å kjøpe flatkanaler separat:
- Sett utluft DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,0 kW
- Nettkabel medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266720

Veil. pris  
kr. 44.499 inkl. mva

M.-nr. 12266730

Veil. pris  
kr. 44.499 inkl. mva

M.-nr. 12266740

Veil. pris  
kr. 44.499 inkl. mva

## Two In One platetopper



### KMDA 7272 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftsdrift
- **Mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus (gul)
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk, Ventilator i flush og sorte lameller
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpsti 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styr omluft med ekstrastyr DUU 600
- **Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 510 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettkabel medfølger
- Aktivkullfilter for omluft DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:  
800/780 x 520/500 mm



### KMDA 7473 FR-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftsdrift
- **Mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering-Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Egnet for fleksible utluftsinstallasjoner
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpsti 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettkabel medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:  
800/780 x 520/500 mm



### KMDA 7473 FR-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftsdrift
- **Mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering-Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpsti 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitiv DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 465 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettkabel medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:  
800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266750

Veil. pris  
kr. 44.499 inkl. mva

M.-nr. 12268370

Veil. pris  
kr. 47.799 inkl. mva

M.-nr. 12268380

Veil. pris  
kr. 47.799 inkl. mva

## Two In One platetopper



### KMDA 7473 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Egnet for fleksible utluftsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettkabel medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm



### KMDA 7473 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftsdrift
- **Mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitiv DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 465 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettkabel medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm



### KMDA 7676 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Egnet for fleksible utluftsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 605 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integrert kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268390

Veil. pris  
kr. 47.799 inkl. mva

M.-nr. 12268410

Veil. pris  
kr. 47.799 inkl. mva

M.-nr. 12509540

Veil. pris  
kr. 55.299 inkl. mva

## Two In One platetopper



### KMDA 7676 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftingsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styrkt omluft med ekstrautstyr: DUU 1500, DUU 600
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 520 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integrert kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel, Aktivkullfilter for omluft, Plug&Play-adapter
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7876 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- MattFinish overflate (ripebestandig), Matt sort glasskeramikk LightPrint design
- Resistent mot fingeravtrykk
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 605 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integrert kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

### KMDA 7876 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- MattFinish overflate (ripebestandig), Matt sort glasskeramikk LightPrint design
- Resistent mot fingeravtrykk
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styrkt omluft med ekstrautstyr: DUU 1500, DUU 600
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 520 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integrert kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12509550

Veil. pris  
kr. 55.299 inkl. mva

M.-nr. 12515670

Veil. pris  
kr. 61.999 inkl. mva


M.-nr. 12515690

Veil. pris  
kr. 61.999 inkl. mva

| DFKS-R: STANDARDSETT BASIS |           |          |        |           |    |
|----------------------------|-----------|----------|--------|-----------|----|
| Antall                     | Type      |          | Antall | Type      |    |
| 1                          | DFK-R1000 | 2A<br>2B | 1      | DFK-BH 90 | 4B |
| 1                          | DFK-AK 90 | 1A<br>1B | 1      | DFK-DB    |    |
| 1                          | DFK-BV 90 | 3B       |        |           |    |

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740


Pris 2.309,-










| DFKS-AR: STANDARDSETT FOR UTLUFT |           |             |       |           |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| Antal                            | Type      |             | Antal | Type      |             |
| 2                                | DFK-R1000 | 2A 2B<br>2C | 1     | DFK-A     | 4A<br>4C    |
| 2                                | DFK-AK 90 | 1A 1B<br>1C | 1     | DFK-DB    |             |
| 1                                | DFK-BH 90 | 3A<br>3C    | 1     | DMK 150-1 | 5A 3B<br>5C |





SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910

Pris 6.319,-



**DFKS-UR: STANDARDSETT OMLUFT**

| Antall | Type      |             |                                                                                   | Type |                                                                                                                |
|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | DFK-R1000 | 2A 2B<br>2C |  | 1    | DFK-L<br>                   |
| 1      | DFK-AK 90 | 1A 1B<br>1C |  | 1    | DFK-V<br>5A 4B<br>5C<br>    |
| 1      | DFK-BH 90 | 4A<br>4B    |  | 1    | DFK-DB<br>                  |
| 1      | DFK-BV 90 | 3A 3B<br>3C |  | 1    | DUU 1500<br>6A 6B<br>5C<br> |

**SAMLET PAKKEPRIS** M.-nr. 12226890**Pris 5.859,-****OMLUFT MED PLUG&PLAY-INSTALLASJON****Standardkjøkkenelementer****Luftføring inne i kabinettet****Utskjæring til Plug&Play-adapter**

Ved Plug&Play-installasjon føres filtrert luft tilbake til rommet uten ekstra kanal og Sokkelboks.

En adapter kobler ventilasjonstilkoblingen med et rundt tverrsnitt til baksiden av kjøkkenenheten, slik at luften føres tilbake til rommet gjennom en spalte mellom kjøkkenelementet, kjøkkenveggen og Sokkelen. Det aktive kullfilteret, i likhet med fettfilteret, er plassert i den øvre delen av enheten og kan enkelt tas ut og byttes ut.

# PLATETOPPER

## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kokesoner er svært mangfoldige og fleksible. Enten det er ett kokekar, svært store pastagryter eller panner: De passer alle problemfritt på kokesonen

Nyt enestående komfort med SilentMove, hvor du lydlost kan flytte kokekaret rundt på platetoppen.



## UNIK BRUKERKOMFORT

Rask og behagelig betjening av platetoppen din – med Miele intelligente kokekargjenkjenning setter du bare kokekaret på platetoppen, så vises tallrekken for den spesifikke kokesonen automatisk.

Med den intelligente kokekargjenkjenningen kan du flytte kokekaret til en ny posisjon på platetoppen, og innstillingene fra den forrige posisjonen følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller barna roper? Trykk på Stop&Go, som reduserer varmeeffekten på alle kokesonene som er i bruk. Når du kommer tilbake, trykker du på tasten igjen, og platetoppen aktiverer automatisk det opprinnelige innstilte effektrinnet for hver sone.


## CON@CTIVITY

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@tivity kommuniserer ventilatoren og platetoppen med hverandre. Sugeeffekten tilpasses automatisk, avhengig av det du gjør på platetoppen.


**Miele**

# RAMMER PÅ PLATETOPPER

## MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende




Smal ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende

## MONTERING – UTEN RAMME



Uten ramme, planlimt



Uten ramme, ovenpåliggende  
(avrundede kanter)



## Induksjonstopper



### KM 7404 FX

- Induksjonstopp 592 mm bredde
- For planlimt innbygging
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 592/570 x 492/470



### KM 7164 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Direkte betjening – brytere på platetoppen**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate, visningsfarge gul, Oppkoksautomatikk og varmhoding
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Elektronisk barnesikring
- Overopphetingsbelyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



### KM 7361 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate, visningsfarge gul, Oppkoksautomatikk og varmhoding, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560-600 x 526/490-500

M.-nr. 11552920

**Veil. pris**  
kr. 21.799 inkl. mva

M.-nr. 11144180

**Veil. pris**  
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 12422000

**Veil. pris**  
kr. 13.099 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7361 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate, visningsfarge gul,
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560 x 526/490



### KM 7363 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560-600 x 526/490-500



### KM 7363 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/490

M.-nr. 12422040

Veil. pris  
kr. 13.099 inkl. mva


M.-nr. 12422050

Veil. pris  
kr. 15.499 inkl. mva

M.-nr. 12422060

Veil. pris  
kr. 15.499 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7464 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560 x 526/490



### KM 7464 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



### KM 7466 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11144230

**Veil. pris**  
kr. 19.299 inkl. mva


M.-nr. 11144240

**Veil. pris**  
kr. 19.299 inkl. mva

M.-nr. 12484700

**Veil. pris**  
kr. 19.299 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7466 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



### KM 7465 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



### KM 7564 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect**
- **4 Kokesoner inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/600 x 526/500

M.-nr. 12484720

Veil. pris  
kr. 19.299 inkl. mva

M.-nr. 11144260

Veil. pris  
kr. 22.699 inkl. mva

M.-nr. 11144290

Veil. pris  
kr. 24.299 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7564 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect**
- **4 Kokesoner inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



### KM 7414 FX

- Induksjonstopp 752 mm bredde
- For planlimt innbygging
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 752/730 x 492/470



### KM 7373 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Kokesoneutvidelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/750 x 526/490

M.-nr. 11144300

**Veil. pris**  
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 11144220

**Veil. pris**  
kr. 25.999 inkl. mva

M.-nr. 12422080

**Veil. pris**  
kr. 17.999 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7373 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende innbygging
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Kokesoneutvidelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/750 x 520/490



### KM 7474 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 526/500



### KM 7474 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12422070

Veil. pris  
kr. 17.999 inkl. mva



M.-nr. 11144270

Veil. pris  
kr. 22.699 inkl. mva

M.-nr. 11144280

Veil. pris  
kr. 22.699 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7575 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 526/500



### KM 7575 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



### KM 7576-2 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- MattFinish ripebestandig overflate og Matt sort glasskeramikk
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi: 9,20 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144310

Veil. pris  
kr. 34.399 inkl. mva



M.-nr. 11144320

Veil. pris  
kr. 34.399 inkl. mva

M.-nr. 12526910

Veil. pris  
kr. 38.599 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7678 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Kan kombineres med SmartLine
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



### KM 7878-2 FL Diamond

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Overflatebehandling –DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Grafittsort overflate og visningsfarge hvit
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 9,20 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



### KM 7684 FL

- Induksjonstopp 916 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende innbygging
- **Panorama-design**
- **Intuitivt hurtigvalg –SmartSelect**
- 4 Kokesoner inkl. 2 effektive PowerFlex-kokeområder
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kokekarsensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Varmhoding, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 916/896 x 408/388

M.-nr. 11144410

Veil. pris  
kr. 41.899 inkl. mva

M.-nr. 12275780

Veil. pris  
kr. 45.299 inkl. mva

M.-nr. 11144330

Veil. pris  
kr. 37.699 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7594 FR

- Induksjonstopp 963 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **5 kokesoner inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kokesone**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500



### KM 7594 FL

- Induksjonstopp 963 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **5 kokesoner inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kokesone**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500



### KM 7697 FL

- Induksjonstopp 936 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Intelligent kokekarsensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 12198290

**Veil. pris**  
kr. 37.699 inkl. mva


M.-nr. 12198300

**Veil. pris**  
kr. 37.699 inkl. mva

M.-nr. 11144440

**Veil. pris**  
kr. 46.999 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7897-1 FL Diamond

- Induksjonstopp 936 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Motstandsdyktig overflatebehandling – DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Grafittsort overflate og visningsfarge hvit
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 9,20 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 12275790

**Veil. pris**  
kr. 51.099 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Hilight platetopper



### KM 6520 FR

- HiLight-platetopp
- Enkel betjening – EasySelect
- 574 mm bred med ramme i rustfritt stål
- Spesielt fleksibel – 4 kokesoner inkl. 1 variokokesone
- Sort overflate og vsiningsfarge i gul
- **Praktisk – oppkoksautomatikk for alle kokesoner**
- Tretrinns restvarmeindikator for hver enkelt kokesone
- Stop&Go, Recall-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 6,70 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettkabel, Glasskrape
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:  
574/560 x 504/490

M.-nr. 10889540

**Veil. pris**  
kr. 10.899 inkl. mva

**Miele**

# SMARTLINE COMBISET



## SmartLine - Combiset




### CS 7101-1 FL

- Gasskokeplate 1 gassbluss
- SmartLine - Combiset
- For natur og flaskegass
- **Med ett Dual-Wok-brenner**
- Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- Kan kombineres med andre SmartLine-elementer
- Sort overflate
- Gryterist i støpejern-kan vaskes i oppvaskmaskin
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- **Dual-wokbrenner 4500 kW**
- Sikkerhet: Gastop
- Vedlagt tilbehør:
- CSFG7000 FlameGuard, Nettkabel, Dysesett for natutgass og propan, Wokring
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 4,50 kW
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



### CS 7102-1 FL

- Gasskokeplate 2 gassbluss
- SmartLine - Combiset
- For natur og flaskegass
- **Spesielt fleksibel – 1 normalbluss og 1 sterkluss**
- Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- Kan kombineres med andre SmartLine-elementer
- Sort overflate
- Gryterist i støpejern-kan vaskes i oppvaskmaskin
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Sikkerhet: Gastop
- Vedlagt tilbehør:
- CSFG7000 FlameGuard, Nettkabel, Dysesett for natutgass og propan, Wokring
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 4,40 kW
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



### CS 7612 FL

- Induksjonstopp - 2 soner
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt hurtigvalg-SmartSelect**
- Fleksibel og rask – 2 kokesoner inkl. 1 PowerFlex-område
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- Kan kombineres med andre SmartLine-elementer
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Oppkoksautomatikk, Permanent kokekarsensor, Varmholding, Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Tørkebeskyttelse, Varselur
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,60 kW
- Tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500

M.-nr. 11402780

Veil. pris  
kr. 22.699 inkl. mva

M.-nr. 11402790

Veil. pris  
kr. 20.999 inkl. mva

M.-nr. 10693740

Veil. pris  
kr. 23.499 inkl. mva

## SmartLine - Combiset



### CS 7632 FL

- Teppanyaki - induksjonstopp
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt hurtigvalg-SmartSelect**
- Spesielt fleksibel – 2 separat justerbare Teppan-områder
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- **Korte oppvarmingstider**
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Varmholding, Stop&Go og Recall-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Tørkebeskyttelse, Varselur
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Spennning 220-240V
- Total tilkoblingsverdi 2,80 kW
- Tilbehør: Nettkabel
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500

### CSDA 7001 FL

- Benkeventilator
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ombyggingssett til omluft: DUU 1000-2
- **Intuitivt hurtigvalg-SmartSelect**
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Etterløpstid 5 min
- Enkel rengjøring - CleanCover
- 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- FlameGuard (beskyttelse av flammen)
- Sokkelvifte med utluftningstilkobling
- Utluftningstilkobling bak og på siden
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,17 kW
- Lufteeffekt: 440 m³/h trinn 3
- Lydnivå: 51 dB(A) trinn 3
- Energiklasse A++
- Tilbehør: Aktivt kullfilter DKF 1000 R
- Mål BxD: 120/100 x 520/500

M.-nr. 10693780

**Veil. pris**  
kr. 40.199 inkl. mva

M.-nr. 11402480

**Veil. pris**  
kr. 25.999 inkl. mva



**Miele**

# VENTILATORER

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@ctivity kommuniserer ventilator og koketoppen sammen.

I tillegg til å slå av og på, tilpasser hetten automatisk sugekraften til det som skjer på koketoppen.

## MIELE APPEN

Betjen ventilatoren på avstand – velg viftetrinn og etterloppstid, sjekk status på fettfilteret, eller betjen lyset via Miele-App

## DESIGN OG KVALITET

Den grundige håndverksmessige bearbeidingen av førsteklasses materialer kombinert med enestående på brukervennlighet gjør Miele-ventilatoren til blikkfanger i kjøkkenet ditt. Mens du konsentrerer deg om kokekunsten, sikrer ventilatoren formidable yteevne et optimalt inneklima og mindre rengjøring.

Design, materialer og teknologi er nøye utvalgt og av høyeste kvalitet, så du er sikret en ventilator med lang holdbarhet.

## EFFEKTIV VENTILATOR, LETT RENGJØRING

Alle Miele ventilatorer er utstyrt med det svært effektive 10-lags metallfettfilteret, som enkelt kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Filteret er laget av rustfritt stål, slik at det ikke dannes misfarging.

CleanCover gjør det enkelt og trygt å rengjøre innsiden av enhver Miele ventilator.

Det brukervennlige designet gjør at det ikke er kroker og krokar for skitt å gjemme seg i. Ingen skarpe metallkanter eller elektroniske komponenter, men i stedet en ren, glatt overflate, som er lett å tørke av.

For optimal ytelse og vedlikehold forteller filterindikatoren når fettfilteret og det aktive kullfilteret er fulle og må skiftes eller rengjøres.

## Ventilatorer for under skap



### DA 1260 brws

- Ventilator med intern motor
- For montering under skap i Brillianthvit
- Plassbesparende løsning i 598 mm bredde
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftningsdrift
- **LED-belysning og skyvebryter for enkel betjening**
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbruk: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 355 m³/t og Booster 545 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- For omluftsdrikt kreves kullfilter DKF 18-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Monteringsmaler
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Styrestuss for omluft, Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500



### DA 1260 clst

- Ventilator med intern motor
- For montering under skap i CleanSteel
- Plassbesparende løsning i 598 mm bredde
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftningsdrift
- **LED-belysning og skyvebryter for enkel betjening**
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbruk: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 355 m³/t og Booster 545 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftsdrikt kreves kullfilter DKF 18-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Monteringsmaler
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Styrestuss for omluft, Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500

BrilliantHvit M.-nr. 10548430

Veil. pris  
kr. 7.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 10548440

Veil. pris  
kr. 7.799 inkl. mva

## Integrerte ventilatorer



### DAE 1530 stål


**NYHET**

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning og omluft i rustfritt stål, 532 mm i bredde
- LED-belysning EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn, 1 Boostertrinn
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effektrinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Intensiv 65 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 72,2 kwh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: B
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftsdrikt kreves kullfilter DKF 32-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 532 x 372



### DA 2578 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 702 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – 2 LED-lamper**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0</b**
- **Sikker og enkel å rengjøre –Miele CleanCover**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftsdrikt kreves kullfilter DKF 15-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Aktivkullfilter
- Mål BxD: 702 x 402



### DA 2578 EXT A

- Integrert ventilator
- For ekstern motor (ABLG 202), 702 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – 2 LED-lamper**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0</b**
- **Sikker og enkel å rengjøre –Miele CleanCover**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 108,4 kwh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringssgrad: B
- Nødvendig kullfilter DKF 15-P (medfølger ikke)
- Utluftningstilkobling oppe, bak og på siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,00 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 702 x 402

Stål M.-nr. 12821040

**Veil. pris**  
kr. 6.699 inkl. mva


Stål M.-nr. 10879940

**Veil. pris**  
kr. 14.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11392230


**Veil. pris**  
kr. 14.299 inkl. mva

## Integrerte ventilatorer




### DA 2360 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 584 mm i bredde
- **Egnet for smale overskap fra 30 cm dybde**
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster)
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 584 x 297



### DA 2390 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 884 mm i bredde
- **Egnet for smale overskap fra 30 cm dybde**
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster)
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 884 x 297



### DA 2668 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 580 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 365 m³/t og Booster 585 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 50 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,08 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 580 x 293

Stål M.-nr. 10548450

Veil. pris  
kr. 13.399 inkl. mva


Stål M.-nr. 10548460

Veil. pris  
kr. 18.499 inkl. mva

Stål M.-nr. 10880040

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva

## Integrerte ventilatorer




### DA 2698 B brsv

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For utluftning i Brilliant hvit, 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293



### DA 2698 EXT A

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For ekstern motor (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 112,6 kWh
- Energiklasse:
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,01 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293



### DA 2698 Stål

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For utluftning i Rustfritt stål, 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293

Brilliant hvit M.-nr. 10880070

**Veil. pris**  
kr. 34.399 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 11392250

**Veil. pris**  
kr. 34.399 inkl. mva

Stål M.-nr. 10880110

**Veil. pris**  
kr. 32.699 inkl. mva

## Integrerte ventilatorer



### DA 2698 EXT A

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For ekstern motor (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tippetaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 112,6 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,01 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293

CleanSteel M.-nr. 11392240

**Veil. pris**  
kr. 32.699 inkl. mva

## Slimline ventilatorer



### DAS 2620 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



### DAS 2920 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



### DAS 2620 EXTA D

- Slimline ventilator
- For ekstern motor
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringssgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,00 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 12025060

**Veil. pris**  
kr. 8.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025070

**Veil. pris**  
kr. 10.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 11862380

**Veil. pris**  
kr. 8.099 inkl. mva

## Slimline ventilatorer




### DAS 2920 EXTA D

- Slimline ventilator
- For ekstern motor
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringssgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,00 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



### DAS 4620 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



### DAS 4920 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 11862390

Veil. pris  
kr. 10.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025080

Veil. pris  
kr. 10.899 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025110

Veil. pris  
kr. 12.599 inkl. mva

## Slimline ventilatorer




### DAS 4620 Matt sort

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i Matt sort med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36x 273 mm



### DAS 4920 Matt sort

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i Matt sort med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36x 273 mm



### DAS 4630 obsv

- Slimline ventilator
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- Panel i Obsidiansort med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,16 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Matt sort M.-nr. 12539060

**Veil. pris**  
kr. 11.799 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12539070

**Veil. pris**  
kr. 13.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12025090

**Veil. pris**  
kr. 13.399 inkl. mva

## Slimline ventilatorer



### DAS 4930 obsv

- Slimline ventilator
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- Panel i Obsidiansort med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,16 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



### DAS 8630 stål

- Slimline ventilator
- SmartControl White betjening
- **For montering i smale overskap**
- Flatt panel i Rustfritt stål med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringssgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 561 x 60 x 307 mm



### DAS 8930 stål

- Slimline ventilator
- SmartControl White betjening
- **For montering i smale overskap**
- Flatt panel i Rustfritt stål med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringssgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 861 x 60 x 307 mm

obsidiansort M.-nr. 12025120

Veil. pris  
kr. 15.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025140

Veil. pris  
kr. 21.799 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025150

Veil. pris  
kr. 23.499 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### PUR 68 W

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 598 mm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500 mm



### PUR 68 W Matt sort

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i Matt sort i 598 mm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500 mm



### PUR 98 W

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 90 cm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Stål M.-nr. 10385270

**Veil. pris**  
kr. 15.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12394740

**Veil. pris**  
kr. 16.799 inkl. mva

Stål M.-nr. 10385280

**Veil. pris**  
kr. 17.599 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer




### PUR 98 W Matt sort

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i Matt sort i 90 cm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 500 mm



### DAW 1620 Active

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 598 mm bredde
- **Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift**
- **Jevn belysning med LED-list**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metallfilter - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 2: 395 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- For omluft aktivkullfilter DKFS 36-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkbar kamin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500 mm



### DAW 1920 Active

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- **Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift**
- **Jevn belysning med LED-list**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metallfilter - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 2: 395 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- For omluft aktivkullfilter DKFS 36-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkbar kamin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Matt sort M.-nr. 12394750

Veil. pris  
kr. 18.499 inkl. mva


Stål M.-nr. 12159410

Veil. pris  
kr. 10.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12159420


Veil. pris  
kr. 11.799 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer




### DA 4298 W Puristic Plus

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - Tippetaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- Jevn belysning med LED
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- **Ekstra stille -Miele Silence-pakke**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- RAL-farge og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 390 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 26,7 kWh
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20
- For omluft aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkbar kamin
- Wifi-kompatibel med platetopp anbefales
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,08 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Reduksjonsstuss fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



### DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Vegghengt ventilator
- For ekstern motor
- Komfortabel betjening - Tippetaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- Jevn belysning med LED
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Ekstra stille -Miele Silence-pakke**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- RAL-farge og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 390 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 106,2 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20
- For omluft aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkbar kamin
- Wifi-kompatibel med platetopp anbefales
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,01 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Reduksjonsstuss fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



### DAH 1650 Active obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glassskjerm i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 405 m³/t og Booster 635 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Stål M.-nr. 10880410

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva

Stål M.-nr. 11392260

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559230

Veil. pris  
kr. 12.599 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer




### DAH 1650 Active brws

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Brillianthvit
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 405 m³/t og Booster 635 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 1850 Active obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 385 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 1950 Active obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 385 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Brillianthvit M.-nr. 12559240

Veil. pris  
kr. 12.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559250

Veil. pris  
kr. 13.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559260

Veil. pris  
kr. 14.299 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 2660 Escala obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Gjør livet smart med Miele@home
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 72,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 2860 Escala obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Gjør livet smart med Miele@home
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 70,6 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 2960 Escala obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Gjør livet smart med Miele@home
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559380

Veil. pris  
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559390

Veil. pris  
kr. 18.499 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559400

Veil. pris  
kr. 19.299 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 2960 Escala grgr

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Grafittgrå
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftstrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 4970 Sienna obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftstrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DAH 4970 Sienna cono

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Betong-optikk
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftstrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559410

Veil. pris  
kr. 19.299 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559430

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva

Betong-optikk M.-nr. 12559470

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 4970 Sienna grgr

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjermer i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Graffiti-grå
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Graffiti-grå M.-nr. 12559440

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva



### DAH 4970 Sienna paco

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjermer i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Patina-bronse
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Patina-bronse M.-nr. 12559460

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva



### DAH 4980 obsw matt

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjermer i 898 mm bredde
- Elegant betjeningskomfort – SmartControl White
- Farge: Obsidiansort matt
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 660 m³/t / Booster trinn 3: 875 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 61 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort matt M.-nr. 12559600

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva


## Vegghengte ventilatorer



### DAH 4980 pebe


**NYHET**

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Elegant betjeningskomfort – SmartControl White
- Farge: Pearlbeige
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 660 m³/t / Booster trinn 3: 875 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 61 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter – DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



### DA 9092 W obsw

- Vegghengt ventilator
- Farge: Obsidiansort
- **Med vertikal front og flatt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glassfront
- Jevn belysning med LED-list
- **Breddehylle – for plassering av f.eks. krydder**
- Elektronisk styring, 3 effektrinn (uten Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål – som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 670 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: B
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 260 mm



### DA 9299 W blbo

- Vegghengt ventilator
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- **Med eksklusiv Blackboard-glassfront**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 256 mm
- **Frontpanelet kan vippes opp – for optimalt avtrekk**
- Jevn belysning med LED-list
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 effektrinn (uten Booster), Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **3 10-lags fettfilter i rustfritt stål – som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 21,3 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Styrestuss for omluft
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Pearlbeige M.-nr. 12782200

obsidiansort M.-nr. 12526460

Blackboard M.-nr. 12526500

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 16.799 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 27.699 inkl. mva

## Fritthengende ventilatorer



### PUR 98 D

- Fritthengende ventilator
- Komfortabel betjening - Tippetaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- **Jevn og energibesparende belysning med 4 LED**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Individuelle tilpasninger er mulig
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- Elektronisk styring, 3 effektrinn (uten Booster)
- **3 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 57 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 51,8 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Sikkerhetsutkobling
- Ombygginnssett omluft: DUI 32
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 12-P/R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Uttrekkbar kamin
- Spennings 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Stål M.-nr. 10385250

**Veil. pris**  
kr. 30.999 inkl. mva

## Takventilatorer

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk




### DAC 2940 Stella mh

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt hvit og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunksjon
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 685 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,17 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



### DAC 2940 Stella edst

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Rustfritt stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunksjon
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 685 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,17 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



### DAC 4940 Stella Ambient mh

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt hvit og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbelysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

Matt hvit M.-nr. 12564110

Veil. pris  
kr. 25.199 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12564120

Veil. pris  
kr. 25.199 inkl. mva

Matt hvit M.-nr. 12564160

Veil. pris  
kr. 33.599 inkl. mva

## Takventilatorer




### DAC 4940 Stella Ambient ms

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt sort og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



### DAC 4940 Stella Ambient edst

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Rustfritt stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



### DAC 4240 Stella Ambient mh

- Takventilator m/kanventilasjon
- **1165 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt hvit og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Matt sort M.-nr. 12564170

Veil. pris  
kr. 33.599 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12564180

Veil. pris  
kr. 33.599 inkl. mva

Matt hvit M.-nr. 12564130

Veil. pris  
kr. 35.199 inkl. mva

## Takventilatorer



### DAC 4240 Stella Ambient ms

- Takventilator m/kanventilasjon
- **1165 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt sort og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm



### DAC 4240 Stella Ambient edst

- Takventilator m/kanventilasjon
- **1165 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Rustfritt stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Matt sort M.-nr. 12564140

**Veil. pris**  
kr. 35.199 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12564150

**Veil. pris**  
kr. 35.199 inkl. mva

## Benkventilatorer



### DAD 4841 Black Levantar

- Benkventilator
- Farge: Obsidiansort
- 916 mm bredde – Perfekt kombinasjon med panorama-platetopper
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play tilbehørssett
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- LED belysning med dimmefunksjon
- **Motorisert dampskjerm som kan kjøres ut/inn**
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Hood in motion
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 440 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Omluftsdrift krever DUU 600 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass(ESG)
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Optimal kombinasjon med platetopp KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,25 kW
- Mål BxD: 916 x 170 mm



### DAD 4941 Black Levantar

- Benkventilator
- Farge: Obsidiansort
- 916 mm bredde – Perfekt kombinasjon med panorama-platetopper
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play tilbehørssett
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- LED belysning med dimmefunksjon
- **Motorisert dampskjerm som kan kjøres ut/inn**
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Hood in motion
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 440 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Omluftsdrift krever DUU 600 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass(ESG)
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Optimal kombinasjon med platetopp KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,25 kW
- Mål BxD: 936 x 170 mm

Obsidiansort M.-nr. 12440820

Veil. pris  
kr. 39.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12440830

Veil. pris  
kr. 39.399 inkl. mva



**Miele**

# OPPVASKMASKINER

## UTMERKEDE RESULTATER\*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte programmet – med nøyaktig tilpasset mengde og til optimalt tidspunkt.

Oppvaskmaskinen kan dosere flere ganger under programmet, og velges programmet Automatisk, måler en sensor skittenhetsgraden og doserer optimalt i forhold til denne. Opplev de absolutt beste oppvask-og tørkeresultatene!

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Ønsker du et håndstaksløst kjøkken? Med Knock2Open åpnes døren automatisk når du banker på den, og takket være AutoClose hjelper en motorfunksjon med å lukke oppvaskmaskinens dør automatisk og forsiktig. Komfortabelt og elegant. Opplev hurtig, intuitiv og moderne betjening av din oppvaskmaskin med Miele's eksklusive M Touch display.



## MIELE-APP

Betjen oppvaskmaskinen fra avstand.

I Miele-Appen kan du velge program, legge til flere valg, stille inn forsinket start og mye mer.

# KURVDESIGN

## VELG MELLOM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



### MULTICLIPS

Clips for mindre gjenstander



### FLEXCARE GLASS & FLASKEHOLDER

Til støtteglass og flasker



### XL-ASSIST


Holder for store gjenstander



### JUSTERBAR HOLDER FOR SUGERØR

Lengde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



## COMFORT / COMFORTPLUS KURVINNREDNING\*

Fås med bestikkurv\*\*, bestikkskuff  
eller 3D-MultiFlex-bestikkskuff.  
Bildet er vist med Comfort bestikkskuff\*

1. Comfort kurvinnredning

### OVERKURV

- 2. Justerbar høyde
- 3. Faste støtter
- 4. FlexCare-kopphylle med nuppestruktur
- 5. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv (med stål\*\*\*)


### UNDERKURV

- 6. MultiComfort-zone
- 7. 2 rader med støtte (høyre kan legges ned, venstre er fast)

\* Utstyr avhenger av modell

\*\* Kun Comfort design

\*\*\*Kun ComfortPlus design



## EXTRACOMFORT KURVINNREDNING

### 3D-MULTIFLEX-SKUFF


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

### OVERKURV

3. Justerbra høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i halve lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass
6. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
9. 2 MultiClips
10. Høydejusterbare FlexCare glass- & flaskeholder
11. XL-Assist



## MAXICOMFORT KURVINNREDNING

### 3D-MULTIFLEX-SKUFF

1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

### OVERKURV

3. Justerbra høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i hele lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass med silikon
6. Bredt grep med stål for optimal ergonomi på over- og underkurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
8. MultiClips
10. Høydejusterbar FlexCare stetteglassholder
11. Høydejusterbar FlexCare stetteglass- & flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerrørholder

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner



**G 5651 Vi**

**NYHET**

- Fullintegrert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



**G 5651 SCVi**

**NYHET**

- Fullintegrert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



**G 5656 SCVi XXL**

**NYHET**

- Fullintegrert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12852550

**Veil. pris**  
kr. 16.799 inkl. mva

M.-nr. 12852560

**Veil. pris**  
kr. 17.599 inkl. mva

M.-nr. 12852570

**Veil. pris**  
kr. 18.499 inkl. mva

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner



**G 5873 SCVi**

**NYHET**

- Fullintegrert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



**G 5878 SCVi XXL**

**NYHET**

- Fullintegrert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



**AutoDos**



**G 7080 SCVi**

**NYHET**

- Fullintegrert oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12852830

**Veil. pris**  
kr. 21.099 inkl. mva

M.-nr. 12852840

**Veil. pris**  
kr. 21.999 inkl. mva

M.-nr. 12852940

**Veil. pris**  
kr. 25.699 inkl. mva

## Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



### G 7085 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



### G 7294 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



### G 7299 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12852960

Veil. pris  
kr. 26.499 inkl. mva

M.-nr. 12426500

Veil. pris  
kr. 25.199 inkl. mva

M.-nr. 12426520

Veil. pris  
kr. 25.999 inkl. mva

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner



AutoDos



**G 7679 SCVi XXL**

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultitClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



AutoDos



**G 7760 SCVi**

- Fullintegrert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultitClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellae, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



AutoDos



**G 7765 SCVi XXL**

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultitClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellae, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780

Veil. pris  
kr. 29.599 inkl. mva

M.-nr. 12426790

Veil. pris  
kr. 32.499 inkl. mva

M.-nr. 12426800

Veil. pris  
kr. 33.299 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask


Skap

Vask & Tørk

## Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos,  
K2O




G 7790 SCVi K20

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt – AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, EcoVannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellera, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende – BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



AutoDos,  
K2O




G 7795 SCVi XXL K20

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt – AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, EcoVannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellera, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende – BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



AutoDos,  
K2O



G 7985 SCVi XXL K20

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i CleanSteel/Obsidiansort
- **Rask betjening – M Touch-display**
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- **Dørlukkehjelp – AutoClose**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt – AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Innsetting av mer oppvask mulig**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende – BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426840

Veil. pris  
kr. 35.699 inkl. mva

M.-nr. 12426850

Veil. pris  
kr. 36.599 inkl. mva

M.-nr. 12426860

Veil. pris  
kr. 45.499 inkl. mva

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner FrontFit



FrontFit



### G 7385 SCVi XXL


- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- **Perfekt helhetsbilde på kjøkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tøking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426560

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva



FrontFit,  
AutoDos,  
K2O



### G 7788 SCVi XXL K2O

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhetsbilde på kjøkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinrens
- Opsjoner: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tøking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426820

Veil. pris  
kr. 38.499 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

# FRITTSTÅENDE KJØLESKAP & FRYSESKAP

## PERFECTFRESH PRO

Oppbevare mat som en proff. Matvarene holder seg ferske opptil 5x lenger. I temperaturområdet som reguleres automatisk mellom 0 °C og +3 °C, holder kjøtt, fisk og mange melkeprodukter seg opptil 3x lenger. Fukt og grønnsaker holder seg friske opptil 5x så lenge, takket være den optimale fuktighetsjusteringen i skuffen.



## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

## EASYOPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE DØRLUKKING

Denne praktiske dørdempingsfunksjonen sørger for at kjøleskaddøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overvinner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av model.

## DAILYFRESH

Det lille ekstra for ekstra friksere frukt og grønnsaker. Den romslige skuffen i kjøledelen gir god plass til mange ferske matvarer. Den justerbare åpningen på skuffen gjør det enklere å opprettholde fuktighetsnivået. Slik holder frukt og grønnsaker seg ferske lenger.

## Frittstående kjøleskap



DailyFresh



### KS 4383 DD ws N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Hvit kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- **Fint og elegant håndtak - EasyHandle**
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 7 hyller, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



DailyFresh



### KS 4383 DD eI N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Fint og elegant håndtak - EasyHandle**
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 7 hyller, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



FlexiBoard  
DailyFresh



### KS 4783 DD ws N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og enkel åpning - EasyOpen
- **Plass til høye beholdere - FlexiBoard**
- Mer plass og komfort - XL-interiør
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Jevn temperatur - DynaCool**
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Dørhyllen kan vaskes i oppvaskmaskinen - ComfortClean
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvitt M.-nr. 12431060

Veil. pris  
kr. 16.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12431010

Veil. pris  
kr. 17.299 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12431220

Veil. pris  
kr. 18.099 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator


Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Frittstående kjøleskap


### FlexiBoard DailyFresh



#### KS 4783 DD edt/cs N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Mer plass og komfort - XL-interiør
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Jevn temperatur – DynaCool**
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Dørhyllen kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Fersketstsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm


### FlexiBoard DailyFresh



#### KS 4783 DD bst N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sort kabinett og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Mer plass og komfort - XL-interiør
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Jevn temperatur – DynaCool**
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Dørhyllen kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Fersketstsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

### FlexiBoard PerfectFresh Pro



#### KS 4885 DD edt/cs N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0
- **maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Dempet og myk lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Fersketstsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 134,30 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 386 l, PerfectFresh-sone: 141 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12431140

Veil. pris  
kr. 19.699 inkl. mva

BlackSteel M.-nr. 12431100

Veil. pris  
kr. 20.399 inkl. mva


CleanSteel M.-nr. 11949800

Veil. pris  
kr. 27.199 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro



### KFN 4797 CD ws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ingen synlig kondens takket være tørr bakvegg
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 180,88 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømpruiddindikator i frysedel
- Kjølesone: 258 l, PerfectFresh-sone: 99 l, Frysone: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro




### KFN 4797 CD edt/cs

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ingen synlig kondens takket være tørr bakvegg
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 180,88 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømpruiddindikator i frysedel
- Kjølesone: 258 l, PerfectFresh-sone: 99 l, Frysone: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



DailyFresh  
FlexiBoard



### KFN 4796 CD edt/cs

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- 75 cm bredde
- Sølvkabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning med LED
- Aldri mer avriming - NoFrost
- XL-interiør
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **To separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 184,69 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,506 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 348 l, Frysone: 138 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Mål BxHxD: 747x2015x675 mm

Hvitt M.-nr. 12335970

Veil. pris  
kr. 22.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12335930

Veil. pris  
kr. 23.999 inkl. mva


CleanSteel Comfort M.-nr. 11954070

Veil. pris  
kr. 28.499 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



DailyFresh



KFN 4395 DD ws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Integrert dørhåndtak - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 5 hyller, 1 Fersketstsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 220 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,55 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 268 l, Frysersoner: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitsskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



DailyFresh




KFN 4395 DD eI

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Integrert dørhåndtak - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 6 hyller, 1 Fersketstsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 220 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,55 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 268 l, Frysersoner: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitsskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



PerfectFresh Active



KFN 4898 AD brws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i Brillianthvit glass
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk med fuktighet – PerfectFresh Active**
- **Justerbar glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Ekstakt innstilling av grader
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- Belysning i vitte & fersketstssystem
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 fersketstsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 115,34 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Kjølsoner: 259 l, PerfectFresh-soner: 99 l, Frysersoner: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitsskål, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

Hvitt M.-nr. 11950220

Veil. pris  
kr. 17.299 inkl. mva

Stål-look M.-nr. 11950230

Veil. pris  
kr. 18.099 inkl. mva

Brilliant hvit glass M.-nr. 12156960

Veil. pris  
kr. 46.399 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



### KFN 4898 A-10D bs

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- BlackSteel kabinett og front i BlackSteel
- Dørhengsel høyre (kan henges om)
- **Skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk med fuktighet – PerfectFresh Active**
- **Justerbar glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Belysning i vifte og ferkshetssystem
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Ekstakt innstilling av grader
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 104,39 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,28 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbuudindikator i frysedel
- Kjølesone: 259 l, PerfectFreshsone: 99 l, Fryseseone: 103 l
- Lydnivå: 29 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

BlackSteel M.-nr. 12521940

Veil. pris  
kr. 50.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Frittstående fryseskap



### FNS 4382D ws N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Fint og elegant håndtak – SideOpen**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



### FNS 4382D el N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i stål-look
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Fint og elegant håndtak – SideOpen**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



### FNS 4782D ws N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvitt M.-nr. 12430480

**Veil. pris**  
kr. 18.099 inkl. mva

Stål-look M.-nr. 12430380

**Veil. pris**  
kr. 18.899 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12430760

**Veil. pris**  
kr. 20.499 inkl. mva

## Frittstående fryseskap




### FNS 4782D edt/cs N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysese: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



### FNS 4782D bst N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sort kabinett og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysese: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm



### FNS 4882 D edt/cs N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Optimal innvendig belysning med LED
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Kan monteres side-by-side
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 198,30 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- Frysese: 278 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12430700

Veil. pris  
kr. 22.099 inkl. mva

BlackSteel M.-nr. 12430620

Veil. pris  
kr. 22.899 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11953930

Veil. pris  
kr. 27.199 inkl. mva

# INTEGRERTE SKAP

## TØRR CLEANSTEEL-BAKVEGG

Utvalgte modeller er designet med en spesiell Tørr CleanSteel bakvegg. I tillegg til å støtte optimal kjølefordeling, forhindrer den dannelse av kondens på bakveggen, slik at du unngår at emballasjepakkene blir våte eller fryser til bakveggen. I tillegg er CleanSteel betydelig mindre utsatt for fingeravtrykk.



## HØYESTE KOMFORT

Nyt det høyeste nivået av komfort med FlexiTray glasshyll, som enkelt kan roteres slik at du har komfortabel tilgang til alle matvarene dine - også de bakerst. Slutt å flytte noe til siden for å komme til maten bak.

## ICEMAKER & MYICE

Isbiter for alle dine kalde drikker - profesjonelt og raskt. Den automatiske IceMakeren kan produsere opptil 100 isbiter per dag. Via tilkoblingen til den faste vanninstallasjonen produserer maskinen kontinuerlig isbiter til beholderen er full. Med den integrerte vanntanken trenger du ikke tilkobling til en fast vanninstallasjon. Dette betyr at du kan sette opp kjøleskapet/fryseren akkurat der du vil ha det uten å måtte klare deg uten komforten til en automatisk ismaskin.

## SOFTCLOSE / SELF CLOSE

Denne praktiske dordempingsfunksjonen sørger for at kjøleskapdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overvinner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av modell.

## Integrerte kjøleskap



**KU 7030 D**

**NYHET**

- Integrert kjøleskap 82-88 cm høyde
- Uttrekksvogn for plassering under benk
- FreshTouch-betjening, Superkjøl, 1 temp.sone
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Optimal innvendig belysning med LED
- Hyllene kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 3 hyller
- Energiklasse: D
- Energiforbruk per år: 73,90 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,20 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- Kjølesone: 125 l, Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x818x550 mm



**K 7125 E**

**NYHET**

- Integrert kjøleskap 82-88 cm høyde
- EasyControl betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temp.sone, Partymodus
- **Optimal innvendig belysning med LED**
- 3 hyller, 1 grønnsakskuff, 2 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 92,00 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,25 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 136 l, Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x874x548 mm



**K 7126 E**

**NYHET**

- Integrert kjøleskap 88 cm høyde
- EasyControl betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal innvendig belysning med LED**
- Sjeldnere behov for avtining med ComfortFrost
- 2 hyller, 1 grønnsakskuff, 2 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 144 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 104 l, Frysesone: 15 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 550x874x548 mm

M.-nr. 12519150

Veil. pris  
kr. 31.899 inkl. mva

M.-nr. 12269690

Veil. pris  
kr. 12.299 inkl. mva

M.-nr. 12269850

Veil. pris  
kr. 12.299 inkl. mva


## Integrerte kjøleskap




### K 7325 E

NYHET

- Integrert kjøleskap 122 cm høyde
- EasyControl betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temp.sone, Partymodus
- **Optimal innvendig belysning med LED**
- 5 hyller, 1 flaskehylle i metall, 4 hyller i døren, 1 grønnsakskuff
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 101 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 204 l, Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x1221x548 mm



DailyFresh




### K 7715 E

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling - DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander - ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 7 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 114,25 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 309 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviveavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x559 mm



DailyFresh



### K 7716 E

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- Integrert 4-stjerners fryseboks
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling - DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander - ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 5 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 170,82 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 259 l, Frysesone: 27 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviveavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12270670

Veil. pris  
kr. 15.099 inkl. mva

M.-nr. 12444380

Veil. pris  
kr. 21.799 inkl. mva


M.-nr. 12444390

Veil. pris  
kr. 21.799 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap




PerfectFresh Pro  
FlexiBoard




K 7348 C

- Integrert kjøleskap 122 cm høyde
- **125 jubileumsmodell**
- SensorTouch for enkel betjening
- Dørhengsel til høyre (kan henges om)
- Integrert 4\* fryseboks
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Sjeldnere behov for avtining med ComfortFrost
- **Ingen kondens med tørr bakvegg i CleanSteel**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- 3 hyller (1 FlexiBoard), 2 ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 118,26 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,32 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 158 l, PerfectFresh-sone: 67 l, Frysesone: 16 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, verdikupong på et ActiveAirClean-filter
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 546x1213x546 mm




DailyFresh  
FlexiBoard




K 7437 D

- Integrert kjøleskap 140 cm høyde
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan henges om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 ferskhetsskuff, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 84,32 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,23 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 236 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 560x1395x546 mm



Dailyfresh



K 7737 D

NYHET

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan henges om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 7 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 91,62 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 309 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361910

Veil. pris  
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 12444090


Veil. pris  
kr. 23.199 inkl. mva

M.-nr. 12444430

Veil. pris  
kr. 24.299 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap


### DailyFresh FlexiBoard



#### K 7738 D

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Integrert 4-stjerners-fryseboks**
- **Maten er lenger fersk med DailyFresh>**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Sjeldnere behov for avtining med ComfortFrost
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 136,51 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,37 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 259 l, Frysesone: 27 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 546x1213x546 mm

### PerfectFresh Pro FlexiBoard




#### K 7747 D

**NYHET**

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse - Tørr bakvegg i kunststoff**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 124,83 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,34 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 33 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

### PerfectFresh Pro FlexiBoard



#### K 7747 C

**NYHET**

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 99,65 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444450

**Veil. pris**  
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 12444560



**Veil. pris**  
kr. 28.499 inkl. mva

M.-nr. 12361920

**Veil. pris**  
kr. 31.899 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap


### DailyFresh FlexiBoard



#### K 7767 D

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Maten er lenger fersk med DailyFresh**
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 7 hyller (1 FlexiBoard, 4 belyste), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 91,62 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 311 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm


### PerfectFresh Active



#### K 7777 B

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting av øverste skuff
- Finjustering av innvendig dør
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Høydejustering av hyllen i døren
- 7 hyller (4 belyste), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 100,01 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

### PerfectFresh Active



#### K 7797 C R

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting av øverste skuff
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Høydejustering av hyllen i døren
- 4 hyller (3 belyste), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren, CompactCase
- **Maksimal komfort med dreibar glasshyll – FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 99,65 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444850

Veil. pris  
kr. 37.699 inkl. mva

M.-nr. 12819500

Veil. pris  
kr. 48.599 inkl. mva

M.-nr. 12444970

Veil. pris  
kr. 56.999 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap



- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting av øverste skuff
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til venstre(kan hengesles om)
- **Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Høydejustering av hyllen i døren
- 4 hyller (3 belyste), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren, CompactCase
- **Maksimal komfort med dreibar glasshylle – FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 99,65 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennings: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444980

**Veil. pris**  
kr. 56.999 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



DailyFresh



### KD 7714 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 228,86 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 183 l, Frysesone: 84 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990680

Veil. pris  
kr. 18.999 inkl. mva



DailyFresh  
Extra Cool



### KDN 7714 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuffer med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 233,97 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 184 l, Frysesone: 76 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990690

Veil. pris  
kr. 20.599 inkl. mva



DailyFresh  
Extra Cool



### KDN 7724 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- **Skuffer med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 233,97 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 184 l, Frysesone: 76 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål, Eggholder
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990710

Veil. pris  
kr. 20.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator


Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon


### DailyFresh Extra Cool



#### KDN 7713 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **2 skuffer, én med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 233,97 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjølesone: 184 l, Frysesone: 76 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm


### DailyFresh



#### KF 7731 D

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 5 hyller(1 delbar), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 158,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,43 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjølesone: 212 l, Frysesone: 54 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Kjølelementer, Isbitskål
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

### PerfectFresh Pro



#### KF 7742 C

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – PerfectFresh Pro**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145,27 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen kondensdannelse – Tørr bakvegg**
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 201 l, PerfectFresh: 71 l, Frysesone: 54 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Kjølelementer, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 11990790

Veil. pris  
kr. 20.599 inkl. mva

M.-nr. 12445010

Veil. pris  
kr. 26.899 inkl. mva


M.-nr. 12445050

Veil. pris  
kr. 29.399 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



PerfectFresh Active



KF 7772 B


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Sjeldnere behov for avtining – ComfortFrost**
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145,27 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 202 l, PerfectFresh: 71 l, Frysesone: 54 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh, Kjølelementer, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 11642650

Veil. pris  
kr. 46.999 inkl. mva



DailyFresh



KFN 7733 E


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 227,03 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidhengselteknikk
- Kjølesone: 183 l, Frysesone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 541x1770x545 mm

M.-nr. 12445080

Veil. pris  
kr. 25.999 inkl. mva



DailyFresh



KFN 7734 E

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 4 hyller (1 delbar), 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 227,03 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 183 l, Frysesone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12446590

Veil. pris  
kr. 25.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator


Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon


### DailyFresh



### KFN 7734 B

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting – LED
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbath- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 5 hyller, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 183 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

### DailyFresh Built-in-XL




### KFN 7833 D

NYHET

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 194 cm
- **17 % mer volum i kjøledelen**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting – LED
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbath- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 5 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 180,31 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidhengselteknikk
- Kjølesone: 215 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 550x1938x545 mm

### PerfectFresh Pro



### KFN 7744 D

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting – LED
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- 3 temperatursoner, Sabbath- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- b> Dempet lukking av døren med SoftClose
- 3 hyller (1 delbar), 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 206,96 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,56 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse – Tørr bakvegg**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12819480

Veil. pris  
kr. 36.899 inkl. mva

M.-nr. 12665220

Veil. pris  
kr. 30.199 inkl. mva


M.-nr. 12468920

Veil. pris  
kr. 31.899 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



PerfectFresh Pro



KFN 7744 C


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- Plass til høye beholdere – FlexiBoard
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 3 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 165,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål,
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361990

Veil. pris  
kr. 36.099 inkl. mva



PerfectFresh Pro  
Built-in-XL



KFN 7844 C

NYHET


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 194 cm
- **17 % mer volum i kjøledelen**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- Plass til høye beholdere – FlexiBoard
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162,06 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,4 kWh
- Låsefunksjon, akustisk døralarm, Akustisk temperaturalarm i fryser
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 204 l, PerfectFreshsone: 71 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 550x1938x546 mm

M.-nr. 12665240

Veil. pris  
kr. 38.599 inkl. mva



DailyFresh



KFN 7764 C

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- Plass til høye beholdere – FlexiBoard
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 5 hyller (1 delbar og 2 belyste), 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145,27 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 184 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445160

Veil. pris  
kr. 43.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask


Skap

Vask & Tørk

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



PerfectFresh  
Active



KFN 7774 B


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – **DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering innvendig dør
- 4 hyller (1 delbar og 2 belyste), 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 165,35 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 175 l, PerfectFreshsone: 71 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh, Isbitmaskin
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12819470

Veil. pris  
kr. 50.299 inkl. mva



Mylce



KFN 7785 C


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Aldri mer avriming - NoFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – **DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Isbitmaskin med vanntank - Mylce**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Fleksibel bruk av frysedelen – Freeze&Cool
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- 4 hyller (2 belyste), 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- **Maksimal komfort med dreibar glasshyll – FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 146 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,40 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 184 l, Fryseseone: 71 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445200

Veil. pris  
kr. 52.799 inkl. mva



PerfectFresh  
Active  
IceMaker




KFN 7795 C

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting i øverste skuff
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – **DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Isbitmaskin med vanntilkobling**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- 4 hyller (2 belyste), 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- **Maksimal komfort med dreibar glasshyll – FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 166,08 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Fryseseone: 71 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445210

Veil. pris  
kr. 53.699 inkl. mva


## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



### KFN 7913 E

**NYHET**

- Lanseres desember 2025
- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 193,5 cm
- **45 % mer volum - XXL**
- **75 cm bredde**
- TouchControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- LED-belysning i kjø
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- 2 temperatursoner, Sabbath-modus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 5 hylle , 2 Fersketstsskuffer, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 256 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,70 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 285 l, Frysesone: 98 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 708x1935x548 mm



### KFN 7934 D

**NYHET**

- Lanseres desember 2025
- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 193,5 cm
- **45 % mer volum - XXL**
- **75 cm bredde**
- TouchControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- LED-belysning i kjø
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- 2 temperatursoner, Sabbath-modus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 5 hylle , 2 Fersketstsskuffer, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 234 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,56 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 284 l, Frysesone: 98 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spennning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 708x1935x548 mm

M.-nr. 12790390

**Veil. pris**  
kr. 31.899 inkl. mva

M.-nr. 12790400

**Veil. pris**  
kr. 36.099 inkl. mva

## Integrerte fryseskap



### FNS 7140 C

- Integrerte fryseskap 88 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 4 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Optisk døralarm
- Strømbrytsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 87 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 122,48 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,33 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x872x546 mm



### FNS 7470 D

- Integrert fryseskap 140 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED**
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 6 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 156 l, Lydnivå: 35 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 173,38 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,47 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1395x544 mm



### FNS 7710 E

- Integrert fryseskap 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbrytsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 237,25 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12449050

**Veil. pris**  
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 11643210

**Veil. pris**  
kr. 36.099 inkl. mva

M.-nr. 12443480

**Veil. pris**  
kr. 33.599 inkl. mva

## Integrerte fryseskap



### FNS 7740 D

NYHET

- Integrert fryseskap 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitmaskin
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



### FNS 7774 D

- Integrert fryseskap 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dobbelt komfort - Ice-&PizzaBox**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 uttrekkbare)
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



### FNS 7794 D L

- Integrert fryseskap 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åpning og lukking av døren - ActiveDoor**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dobbelt komfort - Ice-&PizzaBox**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 uttrekkbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbryttsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669510

Veil. pris  
kr. 38.599 inkl. mva

M.-nr. 12443620

Veil. pris  
kr. 48.599 inkl. mva

M.-nr. 12443650

Veil. pris  
kr. 60.399 inkl. mva

## Integrerte fryseskap



### FNS 7794 D R

- Integrert fryseskap 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dobbelt komfort - Ice-&PizzaBox**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 uttrekkbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbryddsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12449060

**Veil. pris**  
kr. 60.399 inkl. mva



**Miele**

# VINSKAP

## PUSH2OPEN

Døren med Push2Open-funksjon sikrer ytterligere eleganse og integreres perfekt i håndtaksløse kjøkken. Døren åpnes med et lett trykk på fronten. Lett og elegant.

## FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. De justerbare flaskehyllene sikrer at flaskene ligger perfekt. De enkelte trellistene i hyllene er lette å flytte på og kan dermed tilpasses alle flaskefasonger. Vinen oppbevares i en optimal posisjon. Miele-NoteBoard på fremsiden av alle hyllene, gir mulighet til å notere f.eks. vintype, produsent og årgang og gir en raskt oversikt.



## ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er viktig at vinen lagres uforstyrret uten ytre påvirkninger. Vinen skal kunne "puste" fritt gjennom korken uten å gå på akkord. Derfor sikrer et aktivt kullfilter et optimalt inneklima og beskytter vinen mot luftoverføring.

## SOMMELIERSET

Med et enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere gjestene dine med profesjonell dekantering av de edle vinene dine. Med det nye SommelierSettet har du alltid komplett verktøy for hånden.

Du kan nyte champagnen eller hvitvinen fra avkjølte glass. Få perfekt tempererte vinflasker på kort tid. Det er tid for ekte vinnytelse.

## Vinskap for plassering under benk



KWTUS 7054 F obsw

NYHET

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 82-88 cm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **Døråpningshjelp - FrontOpen**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i fargen grå
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- 1 temperatursone
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 44 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: F, Lydnivå: 34 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: 110 l
- Klimaklasse N
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 579 mm



KWTUS 7074 F obsw

NYHET

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 82-88 cm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **2 adskilte temperatursoner**
- **Døråpningshjelp - FrontOpen**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i fargen grå
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 32 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: F, Lydnivå: 37 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: 92 l
- Klimaklasse N
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 579 mm



KWTUS 7096 E obsw

NYHET

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 82-88 cm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **2 adskilte temperatursoner**
- **Døråpningshjelp - Push2Open**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i fargen BlackSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 32 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: E, Lydnivå: 39 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: l
- Klimaklasse N
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 579 mm

M.-nr. 12519490

Veil. pris  
kr. 48.599 inkl. mva

M.-nr. 12519510

Veil. pris  
kr. 55.299 inkl. mva

M.-nr. 12519560

Veil. pris  
kr. 61.999 inkl. mva

## Vinskap for plassering under benk



**KWTUS 7196 E obsw**

**NYHET**

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 86-92 cm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **2 adskilte temperatursoner**
- **Døråpningshjelp - Push2Open**
- Optimal beskyttelse med UV-bestendig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- Individuell merking av trehyller på NoteBoard
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i BlackSteel
- Dørhengsel høyre
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 38 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: E, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 83,20 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,22 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 859 x 579 mm

M.-nr. 12519660

**Veil. pris**  
kr. 63.699 inkl. mva

## Frittstående vinskap



**KWT 4584 E sw**

- Frittstående vinlagringskap 188,4 cm
- Sort kabinett og front i sort
- SensorTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- Perfekt presentert med LED-belysning
- **Beskyttelse av vinene dine med døråpning**
- Ingen kondens med tørr bakvegg i grå
- **Silence-system**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 229 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 5 trerister i metall, 1 temperatursone
- Energiklasse: E, Lydnivå: 38 dB(C)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døråpning
- Svært lite vibrasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Vinsone: 433 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbruk per år: 95,36 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter, Hvitt kritt
- Mål BxHxD: 597 x 1884 x 763 mm



**KWTS 4785 F obsw**

**NYHET**

- Frittstående vinskap 185,4 cm
- **125 Jubileumsmodell**
- Sort kabinett og front i Obsidiansort glass
- UV bestandig isoleringsglass
- **Elegant presentasjon med PresenterFrame**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- **Perfekt presentert - trinnløs dimbar LED-belysning**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ingen kondens med tørr bakvegg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 153 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 6 trerister i Bøk, 2 temperatursoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydnivå: 37 dB(C)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døråpning
- Svært lite vibrasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Vinsone: 368 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 126,66 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,34 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter, Hvitt kritt
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 678 mm



**KWT 4999 F obws**

**NYHET**

- Frittstående vinskap 201,3 cm
- BlackSteel kabinett og front i Obsidiansort glass
- UV bestandig isoleringsglass
- **med FlexiFrame og SommerSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- **Perfekt presentert - trinnløs dimbar LED-belysning**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- SelfClose FlexiFrame
- Ingen kondens med tørr bakvegg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 146 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 9 trerister i Bøk med FlexiFrame, 3 temperatursoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydnivå: 35 dB(B)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døråpning
- Svært lite vibrasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Vinsone: 562 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 144,18 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter, Hvitt kritt
- Mål BxHxD: 697 x 2013 x 764 mm

Sort M.-nr. 12156930

**Veil. pris**  
kr. 31.999 inkl. mva


Obsidiansort M.-nr. 12156880

**Veil. pris**  
kr. 51.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12156870

**Veil. pris**  
kr. 95.999 inkl. mva

## Frittstående venskap



**KWNS 4784 DE edt/cs**

**NYHET**

- Frittstående vin-/frys-kombinasjon 185,4 cm
- **Krever fast vanntilkobling**
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- UV bestandig isoleringsglass
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- Trinnløs dimbar LED-belysning i vinsone
- LED-belysning i frysese
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- **Ferdige isbiter takket være IceMaker**
- **Aldri mer avriming med NoFrost**
- **SelfClose FlexiFrame**
- **Ingen kondens med tørr bakvegg i StainlessSteel**
- **Silence-system**
- Kan monteres side-by-side
- Dørhengsel venstre(kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 44 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 4 tretrister i Bøk med FlexiFrame, 3 temperatursoner, NoteBoard
- Energiklasse: D, Lydnivå: 35 dB(B)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Svært lite vibrasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Vinsone: 166 l, Frysese: 121 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 679 mm

CleanSteel M.-nr. 12156940

**Veil. pris**  
kr. 67.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp


Ventilator

Oppvask

Skap


Vask & Tørk

## Integrerte vinskaper



### KWT 7112 iG ed/cs

- Integrert vinskaper 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- CleanSteel glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



### KWT 7112 iG grgr

- Integrert vinskaper 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Grafitgrå glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



### KWT 7112 iG obsw

- Integrert vinskaper 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

CleanSteel M.-nr. 11186560

**Veil. pris**  
kr. 43.599 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 11186570

**Veil. pris**  
kr. 44.499 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11186580

**Veil. pris**  
kr. 44.499 inkl. mva

## Integrerte vinskap




### KWT 7112 iG mb

- Integrert vinskap 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Matt sort glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



### KWT 7112 iG pebe

- Integrert vinskap 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Pearlbeige glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



### KWT 6422 i-1

- Integrert vinskap for møbelfront
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- Glassdør med integrert UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengesles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 30 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvlist
- Festeteknikk: Direktemontering
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 872 x 553 mm

Obsidiansort matt M.-nr. 12204800

Veil. pris  
kr. 46.099 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12615940

Veil. pris  
kr. 46.099 inkl. mva

M.-nr. 12364290

Veil. pris  
kr. 49.599 inkl. mva

## Integrerte vinskap




KWT 6422 iG-1 obsw

- Integrert vinskap
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bø, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 33 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spennings i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm



KWT 6422 iG-1 grgr

- Integrert vinskap
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bø, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 33 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spennings i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm



KWT 6422 iG-1 pebe

NYHET

- Integrert vinskap
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bø, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 33 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spennings i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

Sort glass M.-nr. 12364280

Veil. pris  
kr. 53.699 inkl. mva

Grafitgrått glass M.-nr. 12364300

Veil. pris  
kr. 53.699 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12615910

Veil. pris  
kr. 53.699 inkl. mva

## Integrerte vinskaper



SommelierSet



KWT 6722 iS -1


- Integrert vinskaper for montering av møbelfront
- For plassering i høyskaper
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- Glassdør med integrert UV-filtrer
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- **Oppbevaring av store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 trerister i Bok med FlexiFrame & NotaBoard**
- **Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filtrer**
- **Perfect dekantering av vin - SommerlierSet**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 80 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- 3D-gulvrst
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Vinsone: 254 l
- Klimaklasse SN-ST
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,44 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filtrer
- Mål BxHxD: 557 x 1770 x 553 mm

M.-nr. 12364320

Veil. pris  
kr. 76.699 inkl. mva



SommelierSet



KWT 6722 iGS-1 obsw

- Integrert vinskaper uten møbelfront
- For plassering i høyskaper
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filtrer
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- **Oppbevaring av store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 trerister i Bok med FlexiFrame og NotaBoard**
- **Perfect dekantering av vin - SommerlierSet**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filtrer
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 83 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrst
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjølesone: 276 l, Vinsone: 271 l
- Klimaklasse SN
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Energiforbruk per år: 165 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filtrer
- Mål BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

Sort glass

M.-nr. 12364310

Veil. pris  
kr. 80.499 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask


Skap

Vask & Tørk

# MASTERCool

## MASTERFRESH PRO

Takket være oppgraderingen av friskhetssystemet til MasterFresh Pro i alle modeller, holder maten seg fersk opptil 5 ganger lenger. Ved å velge matalternativene, vil fuktighetsnivået justeres automatisk.



## FOODVIEW

Opptil 4 kameraer er integrert i apparatene. De er plassert under de øverste dørehyllene og i taket. Kameraene tar bilder av individuelle områder i kjøleskapsrommet, inkludert innsiden av skuffene, så snart dørene eller skuffene åpnes og lukkes igjen. Du kan se bildene praktisk fra hvor som helst via Miele-appen og har en perfekt oversikt over innholdet i kjøleskapsrommet.

## SUPERCOOL&AIRCLEAN

I tillegg til Longlife AirClean-filteret, har apparatene en ekstra funksjon kalt SuperCool&AirClean. Dette anbefales for mat med sterk lukt. Med den velkjente SuperCool-funksjonen synker temperaturen i kjøleskapsrommet til et minimum i 6 timer. Denne effekten har også en positiv innvirkning på fjerning av lukt.

## QUICKICE

Skal du arrangere fest eller trenger du å kjøle deg ned etter et maraton? Med QuickIce kan produksjonen av isbiter økes med opptil nesten 100 % (avhengig av modell), slik at selv større mengder isbiter er tilgjengelige på kort tid.

## MasterCool integrert vinskup



SommelierSet



### KWT 2672 Vis L

- MasterCool vinskup for innbygging
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Oppbevaring av store vinflasker - FlexiFrame**
- **Komfortabel døråpning takket være Push2open**
- **Betjening med touch fargedisplay MasterSensor**
- Koselig innvendig lys med LED – BrilliantLight
- **Perfect dekantering av vin - SommerlierSet**
- 9 trerister i Bøk med FlexiFrame & NotaBoard
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 3 temperatursoner
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 104 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Komfort: Sabbatmodus
- Kjølesone: 370 l
- Energiklasse: G, Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 155,13 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,42 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Spennings i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 603 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 144,2 kg

M.-nr. 11530790

**Veil. pris**  
kr. 171.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## MasterCool integrerte skap



MasterFresh



### K 2802 Vi R

- MasterCool kjøleskap for innbygging
- Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Betjening med touch fargedisplay MasterSensor
- Koselig innvendig lys med LED-lister – BrilliantLight
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 4 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 2 Ferskhetsskuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 4 hyller i døren
- Kjølesone: 467 l, Fresh-sone: 69 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 40 dB(C)
- Energiforbruk per år: 165,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 175,5 kg



MasterFresh




### K 2902 Vi R

- MasterCool kjøleskap for innbygging
- Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Betjening med touch fargedisplay MasterSensor
- Koselig innvendig lys med LED-lister – BrilliantLight
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 2 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 2 Ferskhetsskuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 3 hyller i døren
- Kjølesone: 579 l, Fresh-sone: 85 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 40 dB(C)
- Energiforbruk per år: 181,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 176 kg



IceMaker



### F 2413 Vi L

- MasterCool fryseskap for innbygging
- Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Isbitmaskin med fast vanntilkobling
- Betjening med touch fargedisplay MasterSensor
- Koselig innvendig lys med LED-lister – BrilliantLight
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Aldri mer avriming med NoFrost
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Ecomodus
- 1 beholder, 2 store innvendig beholdere, 2 hyller, 3 store frysekurver
- Frysone: 240 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 246 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,60 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vekt: 122,2 kg

M.-nr. 11530710

Veil. pris  
kr. 138.799 inkl. mva


M.-nr. 11530720

Veil. pris  
kr. 147.499 inkl. mva

M.-nr. 12021700

Veil. pris  
kr. 129.899 inkl. mva

## MasterCool integrerte skap



### F 2813 V L


- MasterCool fryseskap for innbygging
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- **Betjening med touch fargedisplay MasterSensor**
- **Koselig innvendig lys med LED – BrilliantLight**
- Aldri mer avriming med NoFrost
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Komfort: Sabbat-, Ecomodus
- 3 hyller, 2 store frysekurver, 4 trådhyller i dør
- Frysesone: 445 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 321 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,79 kWh
- Festeteknikk: Direktemontering
- Klimaklasse SN-T
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vekt: 122,2 kg



### KFMC 3834 R

NYHET

- **Lanseres i november 2025**
- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- For innbygging
- M Touch Pro betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- **Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro**
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LEDlamper
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- **Fersk mat opptil 5 ganger lenger med MasterFresh Pro**
- Aldri mer avriming med NoFrost
- **Longlife AirClean system – fersk mat uten ubehagelig lukt**
- **Alltid oversikt med 3 kameraer - FoodView**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus, QuickIce
- 2 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 1 VeggieBoxer, 1 ferskhetsskuff, 3 frysekurver hvorav 2 teleskopskinner
- 3 temperatursoner
- Kjølesone: 316 l, Fresh-sone: 51 l, Frysesone: 160 l
- Energiklasse D
- Lydnivå: 39 dB(D)
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Sikkerhet: Lekkasjesikre glasshyller, Akustisk døralarm, Akustisk temperatur fryser
- Festeteknikk: Direktemontering
- **MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt**
- Klimaklasse SN-T
- Spennning i V: 230
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Isskje, Longlife AirClean-filter, Vannfilter
- Mål BxHxD: 762 x 2134 x 635 mm
- Vekt: 162,6 kg



### KFMC 3834 L

NYHET

- **Lanseres i november 2025**
- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- For innbygging
- M Touch Pro betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- **Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro**
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LEDlamper
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- **Fersk mat opptil 5 ganger lenger med MasterFresh Pro**
- Aldri mer avriming med NoFrost
- **Longlife AirClean system – fersk mat uten ubehagelig lukt**
- **Alltid oversikt med 3 kameraer - FoodView**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus, QuickIce
- 2 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 1 VeggieBoxer, 1 ferskhetsskuff, 3 frysekurver hvorav 2 teleskopskinner
- 3 temperatursoner
- Kjølesone: 316 l, Fresh-sone: 51 l, Frysesone: 160 l
- Energiklasse D
- Lydnivå: 39 dB(D)
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Sikkerhet: Lekkasjesikre glasshyller, Akustisk døralarm, Akustisk temperatur fryser
- Festeteknikk: Direktemontering
- **MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt**
- Klimaklasse SN-T
- Spennning i V: 230
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Isskje, Longlife AirClean-filter, Vannfilter
- Mål BxHxD: 762 x 2134 x 635 mm
- Vekt: 162,6 kg

M.-nr. 12366250

Veil. pris  
kr. 148.299 inkl. mva


M.-nr. 12866470

Veil. pris  
kr. 170.690 inkl. mva

M.-nr. 12866550

Veil. pris  
kr. 170.690 inkl. mva

## MasterCool integrerte skap




### KFCM 3844 R

**NYHET**

- Lanseres i november 2025
- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- For innbygging
- M Touch Pro betjening
- Dørhengsel høyre (kan henges om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Isbitmaskin med fast vanntilkobling
- Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LEDlamper
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 5 ganger lenger med MasterFresh Pro
- Aldri mer avriming med NoFrost
- Longlife AirClean system – fersk mat uten ubehagelig lukt
- Alltid oversikt med 3 kameraer - FoodView
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus, QuickIce
- 1 justerbar hylle av sikkerhetsglass i full bredde, 2 justerbar hyller av sikkerhetsglass i halv bredde, 1 VeggieBoxer, 2 ferskhetsskuffer, 3 frysekurver hvorav 2 teleskopskinner
- 4 temperatursoner
- Kjølsoner: 382 l, Fresh-soner: 60 l, Frysesoner: 197 l
- Energiklasse D
- Lydnivå: 39 dB(D)
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Sikkerhet: Lekkasjesikre glasshyller, Akustisk døralarm, Akustisk temperatur fryser
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spennings i V: 230
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Isskje, Longlife AirClean-filter, Vannfilter
- Mål BxHxD: 914 x 2134 x 635 mm
- Vekt: 162,6 kg

M.-nr. 12866630

**Veil. pris**  
kr. 185.790 inkl. mva




### KFCM 3844 L

**NYHET**

- Lanseres i november 2025
- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- For innbygging
- M Touch Pro betjening
- Dørhengsel høyre og venstre (kan henges om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Isbitmaskin med fast vanntilkobling
- Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LEDlamper
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 5 ganger lenger med MasterFresh Pro
- Aldri mer avriming med NoFrost
- Longlife AirClean system – fersk mat uten ubehagelig lukt
- Alltid oversikt med 3 kameraer - FoodView
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus, QuickIce
- 1 justerbar hylle av sikkerhetsglass i full bredde, 2 justerbar hyller av sikkerhetsglass i halv bredde, 1 VeggieBoxer, 2 ferskhetsskuffer, 3 frysekurver hvorav 2 teleskopskinner
- 4 temperatursoner
- Kjølsoner: 382 l, Fresh-soner: 60 l, Frysesoner: 197 l
- Energiklasse D
- Lydnivå: 39 dB(D)
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Sikkerhet: Lekkasjesikre glasshyller, Akustisk døralarm, Akustisk temperatur fryser
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spennings i V: 230
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Isskje, Longlife AirClean-filter, Vannfilter
- Mål BxHxD: 914 x 2134 x 635 mm
- Vekt: 162,6 kg

M.-nr. 12866700

**Veil. pris**  
kr. 185.790 inkl. mva



### KFCM 3844 FD

**NYHET**

- Lanseres i november 2025
- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- For innbygging
- M Touch Pro betjening
- Dørhengsel høyre og venstre (FrenchDoor)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Isbitmaskin med fast vanntilkobling
- Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LEDlamper
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 5 ganger lenger med MasterFresh Pro
- Aldri mer avriming med NoFrost
- Longlife AirClean system – fersk mat uten ubehagelig lukt
- Alltid oversikt med 4 kameraer - FoodView
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus, QuickIce
- 1 justerbar hylle av sikkerhetsglass i full bredde, 2 justerbar hyller av sikkerhetsglass i halv bredde, 1 VeggieBoxer, 2 ferskhetsskuffer, 3 frysekurver hvorav 2 teleskopskinner
- 4 temperatursoner
- Kjølsoner: 379 l, Fresh-soner: 60 l, Frysesoner: 197 l
- Energiklasse D
- Lydnivå: 39 dB(D)
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Sikkerhet: Lekkasjesikre glasshyller, Akustisk døralarm, Akustisk temperatur fryser
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spennings i V: 230
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Isskje, Longlife AirClean-filter, Vannfilter
- Mål BxHxD: 914 x 2134 x 635 mm
- Vekt: 162,6 kg

M.-nr. 12866780

**Veil. pris**  
kr. 193.390 inkl. mva

# VASKEMASKNER

## POWERWASH – REVOLUSJONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien Spin&Spray

gjør det mulig med en svært lav vannstand og sparer på den måten energi til oppvarming. Og det med ekstra god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco

## TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet \*TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krollete. SteamCare løsner fibre i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

## EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og ripefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

## VIRUS-HYGIENE TIL GULL

Hygienisk ren: Med TwinDos® og PowerWash blir mer enn 99,9 % 5 av alle mulige virus, slik som korona, fjernet



## Vaskemaskiner



**WWB 360 WCS**

**NYHET**

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, Side-by side, kan settes under benk
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, OutDoor, Impregnering, Kun skylling, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spennning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie



**WWD 380 WCS**

**NYHET**

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, Oppfriskning (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 50
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 40 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spennning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie



**WWG 880 WCS**

**NYHET**

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med kromring
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor, hvit
- **Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos**
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull med forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull (håndvask), Express 20, Oppfriskning (damp), ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 50
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 40 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spennning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Vedlagt tilbehør: UltraPhase 1+2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12706910

Lotushvit M.-nr. 12706980

Lotushvit M.-nr. 12706870

**Veil. pris**  
kr. 15.199 inkl. mva

**Veil. pris**  
kr. 16.799 inkl. mva

**Veil. pris**  
kr. 19.199 inkl. mva

## Vaskemaskiner



### WQ 1000 WPS Nova Edition **NYHET**

- Vaskemaskin W2 Nova Edition
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i ny glassoverflate - BlackEffect
- Stor døråpning + 25 %
- Med 1-9 kg og 1600 o/min sentrifugering
- **Ny InfinityCare - skånetrommel uten tøyløftere**
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- M Touch Pro fargedisplay gjør betjeningen svært behagelig
- **Automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos**
- Automatisk Patrongjennkjenning TwinDos
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- **ComfortOpen - automatisk døråpning**
- Valg av flekker, AddProgrammes
- Testet virushygiene
- **AmbienLight belysning**
- **MotionReact - som vekker opp vaskemaskinen**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Favorittprogram, Infotekster, ComfortOpen
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Varmtvannstilkobling
- LED-trommelbelysning
- Valg av språk men Multilingual
- **SmartMatic - alltid samme mengde vann, energi og vaskemiddel per kg tøy**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- **Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskesprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke, Ull, Express 20, Mørkt tøy/Denim, Outdoor, Treningsstøy, Dundyrer, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomull hygiene, Finish damp, Nye tekstiler, Nye klær, Kun skylling, Oppfriskning (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Blotlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, AllergoWash, Varselsignal
- **Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftssyklus:
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 68 dB
- Barnesikring
- Spennning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Vedlagt tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12697710

**Veil. pris**  
kr. 35.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

# TØRKETROMLER

## SPESIALPROGRAMMER

---

Miele tørketromler har programmer til alt favorittøyet ditt – uansett materiale. Du finner en lang rekke spesialprogrammer, som sikrer helt korrekt behandling av det dyrebare toyet ditt. Tork Kashmir-ull, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøy og mye mer, og oppnå et perfekt resultat ved den mest skånsomme behandlingen.

## STEAMFINISH

---

Ved starten av tørkeprosessen blir vann sprayet inn i trommelen, og det danner seg en fin sky av vanndråper, som varmes opp av tørkeluften. Dampen som utvikles, trenger gjennom tekstilene og gjør dem synlig glattere. Dette sikrer, at strykingen blir lettere og raskere – eller helt overflødig.

## ECOFEEBACK

---

Før programstart kan du lese av forventet energiforbruk, og etter programslett vises det nøyaktige forbruket, som vil være avhengig av toyet's sammensetning og tørrhetsgrad. Dessuten får du beskjed om skittenhetsgraden på lofilteret, som bør holdes rent.

## SILENCE DRUM

---

Mieles nye tørketromler er med sin spesielle trommel-design veldig stillegående – også når der tørkes tøy med knapper og glidelåser. Det subjektive lydnivået halveres (nesten med 4 dB), hvilket skaper et mer behagelig lydnivå.

## Tørketromler



### TWC 640 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånetrommel 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrt kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømforkbruk progr. bomull: 1,40 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12709760

Veil. pris  
kr. 15.999 inkl. mva



### TWD 640 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånetrommel 1-9 kg
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrt kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 194 kWh
- Stømforkbruk progr. bomull: 1,60 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12710150

Veil. pris  
kr. 17.599 inkl. mva



### TWH 780 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med kromring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos<sup>2</sup>
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrt kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 194 kWh
- Stømforkbruk progr. bomull: 1,60 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12710170

Veil. pris  
kr. 20.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Tørketromler



### TQ 1000 WP Nova Edition **NYHET**

- Varmepumpetørketrommel T2 Nova Edition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Stor døråpning + 25 %
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i ny glassoverflate - BlackEffect
- M Touch Pro fargedisplay gjør betjeningen svært behagelig
- Dørhengsel til venstre
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos<sup>2</sup>
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **ComfortOpen - automatisk døråpning**
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **AmbienLight belysning**
- **MotionReact - som vekker opp tørketrommelen**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- **QuickPowerDry – Tørk 4 kg på bare 49 minutter**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Valg av språk men MultiLingua
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Tørkeprogrammer: Automatic, Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Finish silke, Finish ull, Ull, Express, Denim, Outdoor, Impregnering, Treningsstøy, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Glatting, Sengetøy, Skjorter/bluser, QuickHygiene, PowerFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Favoritter, Energisparing
- Sånsomme tøyløftere
- Energiklasse: A+++ 10%
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 170 kWh
- Støtforbruk progr. bomull: 1,44 kWh
- Lydnivå: 62 dB
- Spennings 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12699030

**Veil. pris**  
kr. 20.799 inkl. mva

**Miele**

# VASK/TØRK-KOMBINASJONER

## POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien Spin&Spray vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco.

## TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krollete. SteamCare løsner fibre i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

## EMALJERET FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

## Vask/tørk-kombinasjoner




### WTI 370 WPM

- Vask/tørk-kombinasjon
- 8 kg vask og 5 kg tørking – perfekt for den daglige vasken
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- Skånetrommel for perfekt tøypleie og 1600 o/min i sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- Enkel betjening med et fingertrykk - ComfortSensor hvit
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Nøyaktige tørkeresultater med PerfectDry**
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørking på kort tid – QuickPower**
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatisk utskylning av lo
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål
- Motvekt laget i støpejern
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til bruk på 1 time – Single Wash&Dry**
- Spar både tid og strøm med - Termosentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Automatic, Lettstelt, Skjorter, Ull (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørke tekstiler, Denim, Outdoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Dun, Gardiner, Maskinrengjøring, ECO 40-60
- Tørkeprogrammer: Automatic, Bomull, Bomull Eco, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express, Mørke tekstiler, Denim, Outdoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Lufting varm, Oppfrisking, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang, Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylking, Dampglatting, Varselsignal, AllergoWash
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 47
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 46 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 69 dB
- Barnesikring
- Spennning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- Tilbehør: 3 kapsler, Verdikupong for vaskemidler

Lotushvit M.-nr. 11588240

**Veil. pris**  
kr. 35.199 inkl. mva

**Miele**



**STRYKEMASKIN**

**Miele**

# FASHIONMASTER



## FashionMaster



### B 4312

- FashionMaster - dampstrykesystem
- Strykejern i Antrasitt/grå og strykebrett i Grå
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrinn
- Trinnløs høydejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljetter med Non-stick-såle
- **Jevn dampfordeling – Strykesåle med cellestruktur**
- Strykeresultater med proffkvalitet - 3,5 bar damptrykk
- **Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system**
- Vanntankkapasitet: 1,25 l
- Uttakbar vanntank, Vanntank etterfylles kontinuerlig, Stryking av flere lag
- **Oppblåsningsfunksjon (luftputer) - tekstilene blir glattet og ikke flattrykket**
- Tekstilene fikses og gattes - Oppsugingsfunksjon
- Dampmengde på 100g/min, Testet for virus hygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme mot gulv, Strykebrett med Comfort-sone, Inn-/utkoblingsautomatikk vifte, Minnefunksjon for viften, Språkfleksibilitet, Automatisk avkalking og skylling, Oppbevaringsrom for strykejern og Nettkabel + tilbehør
- Sikkerhet: CoolDown-funksjon, AutoOff-funksjon (slår seg av selv om det ikke blir brukt på en stund)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslått: 470x1280x370
- Tilbehør: Teflonsåle, Holder for dampslange, Teststrimler for å måle vannhardhet, Avkalkningstabletter



### B 4847

- FashionMaster - dampstrykesystem
- Strykejern i Antrasitt/lotushvit og strykebrett i Bjørnebærred
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrinn
- Trinnløs høydejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljetter med Non-stick-såle
- **Jevn dampfordeling – Strykesåle med cellestruktur**
- Strykeresultater med proffkvalitet - 4 bar damptrykk
- **Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system**
- Vanntankkapasitet: 1,25 l
- Uttakbar vanntank, Vanntank etterfylles kontinuerlig, Stryking av flere lag
- **Oppblåsningsfunksjon (luftputer) - tekstilene blir glattet og ikke flattrykket**
- Tekstilene fikses og gattes - Oppsugingsfunksjon
- Dampmengde på 100g/min, Testet for virus hygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme mot gulv, Strykebrett med Comfort-sone, Inn-/utkoblingsautomatikk vifte, Minnefunksjon for viften, Språkfleksibilitet, Automatisk avkalking og skylling, Oppbevaringsrom for strykejern og Nettkabel + tilbehør
- Sikkerhet: CoolDown-funksjon, AutoOff-funksjon (slår seg av selv om det ikke blir brukt på en stund)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslått: 470x1280x370
- Tilbehør: Teflonsåle, Steamer, Premium trekk, Holder for dampslange, Teststrimler for å måle vannhardhet, Avkalkningstabletter

M.-nr. 11978090

Veil. pris  
kr. 24.799 inkl. mva

M.-nr. 11978080

Veil. pris  
kr. 30.399 inkl. mva

**Miele**

TILBEHØR



## Tilbehør



### VB 1828

Vakuumposer små str. 180x280 mm, For bruk i Miele vakuumsuff, Antall: 50 stk

M.-nr. 10380620

**Veil. pris**

kr. 569 inkl. mva



### VB 2435

Vakuumposer store str. 240x350 mm, For bruk i Miele vakuumsuff, Antall: 50 stk

M.-nr. 10380630

**Veil. pris**

kr. 639 inkl. mva



### PowerDisk 6 pk.

PowerDisk 6 x 400 g, Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos

M.-nr. 11841310

**Veil. pris**

kr. 699 inkl. mva



### PowerDisk All in 1 ECO

PowerDisk All in 1 ECO, sett med 6 stk, 400 g, Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos, Uten parfyme og fargestoffer

M.-nr. 11868780

**Veil. pris**

kr. 699 inkl. mva



### UltraTabs All in 1, 60 stk

UltraTabs All in 1, Oppvasktabletter, 60 stk, Med flere funksjoner, slik som glansmiddel, salt og glassbeskyttelse, Fosfatfri – Bra for miljøet

M.-nr. 12737760

**Veil. pris**

kr. 299 inkl. mva



### UltraTabs All in 1 ECO, 60 stk

Oppvasktabletter, Strålende resultater selv ved lave vasketemperaturer, Meget miljøvennlig –Svanemerket, Uten skadelig sølvbeskyttelse, Uten duft-, fargestoffer, konserveringsmidler samt mikroplast

M.-nr. 12190920

**Veil. pris**

kr. 299 inkl. mva



### HydroCleaner 4x125ml

Rengjøringsmiddel for selvrensjøringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner. Innhold: 4 flasker

M.-nr. 12105680

**Veil. pris**

kr. 729 inkl. mva



### AutoCleaner

AutoClean - for helautomatisk rengjøring av kaffemaskin

M.-nr. 10971410

**Veil. pris**

kr. 1.039 inkl. mva



### Rengjøringstabletter, 10 stk.

Rengjøringstabletter, 10 stk, For grundig fjerning av kaffeoljer og kafferester.

M.-nr. 10960220

**Veil. pris**

kr. 299 inkl. mva



### Avkalkingstabletter, 6 stk.

Avkalkingstabletter, 6 stk, for kaffemaskin, dampovn, FashionMaster, stekeovn med KlimaPluss, Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger.

M.-nr. 10960200

**Veil. pris**

kr. 289 inkl. mva



### Rengjøringsmiddel for melkedyse 100 stk.

Rengjøringsmiddel for melkedyse 100 stk. For kaffemaskiner, Fjerner melkeproteiner og -fett uten at det blir rester.

M.-nr. 10180270

**Veil. pris**

kr. 529 inkl. mva



### Avkalkningspatron

Avkalkningspatron til Miele kaffemaskin. Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger, Patronen holder ca. 1 år.

M.-nr. 10959980

**Veil. pris**

kr. 1.039 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Tilbehør



### Topprens

Keramisk koketopp- og stålrens, 250 ml

M.-nr. 10173200

**Veil. pris**  
kr. 109 inkl. mva



### Silikonføtter

4 silikonføtter til Miele Gourmet grillpanne

M.-nr. 11639680

**Veil. pris**  
kr. 139 inkl. mva



### HBFL 27-1

Rundt stekebrett med PerfectClean overflate. Perfekt til f.eks. Pizza. Diameter på 27 cm. Med Miele nostalgi emblem

M.-nr. 9520730

**Veil. pris**  
kr. 1.059 inkl. mva



### HFC 72

FlexiClip uttrekkskinner - PyroFit. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520670

**Veil. pris**  
kr. 2.929 inkl. mva



### Silikonfett

Silikonfett, 6g, For Miele kaffemaskiner, For pleie av bryggeenheten og forskjellige pakninger, Svært effektiv og derfor materialskånende

M.-nr. 5132001

**Veil. pris**  
kr. 199 inkl. mva



### HBS 70

Miele Gourmet bake- og pizzastein, Til steking av pizza, focaccia, brød og rundstykker, Av spesialkeramikk – svært jevne, sprø resultater, Holder på varmen som varmhodeplate på bordet i ca. 25 minutter, Innhold: Gourmet-bakestein og skyvespade av tre.

M.-nr. 11901190

**Veil. pris**  
kr. 3.339 inkl. mva



### HBFP 27-1

Rundt Peforert stekebrett med PerfectClean overflate. Perfekt til f.eks. Pizza, Rundstykker, Croissanter. Perfekt i kombinasjon med KlimaPluss, Diameter på 27 cm.

M.-nr. 10116800

**Veil. pris**  
kr. 879 inkl. mva



### HGBB 71

Grill- og stekebrett med PerfectClean overflate i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520630

**Veil. pris**  
kr. 1.399 inkl. mva



### CJ Jug 1,0l

Termokanne for Miele kaffemaskiner CVA og CM med kaffekannefunksjon. Kapasitet: 1 liter

M.-nr. 10694310

**Veil. pris**  
kr. 1.449 inkl. mva



### HBF 27-1

Rundt stekebrett med PerfectClean overflate. Perfekt til f.eks. Pizza. Diameter på 27 cm

M.-nr. 9520720

**Veil. pris**  
kr. 879 inkl. mva



### HFC 71

FlexiClip uttrekkskinner med PerfectClean. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520660

**Veil. pris**  
kr. 2.499 inkl. mva



### HUBB 71

Universalpanne med PerfectClean overflater i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9519840

**Veil. pris**  
kr. 1.399 inkl. mva

## Tilbehør




### KMTY

For sunne & lette retter, Stekeplate i rustfritt stål, FixPosition - fire silikon-føtter sørger for stabilitet, For platetopper med PowerFlex og FullFlex, Ytre mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/Stekeflate: BxD 21 x 34 cm

M.-nr. 11555900

**Veil. pris**  
kr. 4.499 inkl. mva



### GGRP

Gourmet grill panne

M.-nr. 10009310

**Veil. pris**  
kr. 3.319 inkl. mva



### KMTS 5704-3

Grytesett (4 deler), Supertermisk sandwichbunn som sørger for en enestående varmefordeling, For alle platetopper og komfyrtyper, Innh.: 1 stekepanne, 1 kasserolle (1,5 l), 2 gryter (1,5/4 l), 3 lokk

M.-nr. 12625700

**Veil. pris**  
kr. 7.499 inkl. mva



### HUB 5000-M

Gourmetpanne for steking, koking og gratinering, , Av aluminiumstøpegods, håndstøpt, Enklere rengjøring med Non-stick-belegg, Kan settes i stekeovnen , Uten lokk i rustfritt stål HBD 60-22 (ekstraustyr), Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm

M.-nr. 10314250

**Veil. pris**  
kr. 2.839 inkl. mva



### HUB 5001-M

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering, , Av aluminiumstøpegods, håndstøpt, Enklere rengjøring med Non-stick-belegg, Kan settes i stekeovnen og på alle platetopper, unntatt gass, Uten lokk i rustfritt stål HBD 60-22 (ekstraustyr), Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm

M.-nr. 10314270

**Veil. pris**  
kr. 3.669 inkl. mva



### HUB 5001-XL

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering, , Av aluminiumstøpegods, håndstøpt, Enklere rengjøring med Non-stick-belegg, Kan settes i stekeovnen og på alle platetopper, unntatt gass, Uten lokk i rustfritt stål HBD 60-35 (ekstraustyr), Maks. kapasitet ca. 8 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm,

M.-nr. 10314310

**Veil. pris**  
kr. 4.689 inkl. mva



### HUB 62-22

Gourmet panne for stekeovn, fungerer også på induksjon. Kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm

M.-nr. 10314280

**Veil. pris**  
kr. 3.839 inkl. mva



### HUB 62-35

Gourmet panne for stekeovn. Fungerer også på induksjon. Kapasitet ca. 8 kg – Ytre mål: BxDxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm

M.-nr. 10314300

**Veil. pris**  
kr. 4.869 inkl. mva



### HBB 71

Stekebrett med PerfectClean overflater i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9519820

**Veil. pris**  
kr. 1.229 inkl. mva




### HBBL 71

Perforert stekebrett med PerfectClean overflater i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520620

**Veil. pris**  
kr. 1.399 inkl. mva



### HBBR 71

Stekerist med PerfectClean. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9524950

**Veil. pris**  
kr. 1.149 inkl. mva



### HBD 60-22

Lokk til gourmet-panner HUB 62-22, 5000 M og 5001 M

M.-nr. 5136950

**Veil. pris**  
kr. 1.669 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Tilbehør



### HBD 60-35

Lokk til gourmet-panner HUB 5000-XL

M.-nr. 5136960

#### Veil. pris

kr. 1.929 inkl. mva



### HGS 100

Glasspanne til integrert stekeovn med mikro

M.-nr. 11514090

#### Veil. pris

kr. 959 inkl. mva



### DGGL 12

Perforert panne for koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv. Kapasitet: 5,4 l nyttevolum: 3,3 l. Mål: B x D x H: 448 x 386 x 40 mm

M.-nr. 8249430

#### Veil. pris

kr. 879 inkl. mva




### DGGL 20

Perforert panne for koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv. Kapasitet: 2,4 l nyttevolum: 1,8 l. Mål: B x D x H: 450 x 190 x 40 mm

M.-nr. 8285410

#### Veil. pris

kr. 619 inkl. mva



### DKF 30-P Active AirClean

Kullfilter for DAD 4840 og DAD 4940 Levanter, Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging, Redusert støyutvikling takket være plissert materiale, Enkelt og raskt bytte av filter, For å opprettholde effekten: Filterbytte hver 6. måned, Innhold: 2 filtre uten ramme

M.-nr. 11662790

#### Veil. pris

kr. 1.839 inkl. mva



### DKF 30-R LongLife AirClean

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter, For DAD 4840 og DAD 4940 Levanter, Merkbart frisk og duftnøytral luft i hele kjøkkenet, Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging, Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen, Levetid 3 år, Innhold: 2 filtre uten ramme

M.-nr. 11662830

#### Veil. pris

kr. 5.019 inkl. mva




### DKF 31-S Sensitive Air-Clean filter (2 filtre uten ramme)

Sensitive AirClean-filter med aktivkull for Miele omluftsventilator DAS 4x40, DAS 8x30 og etter DKFS 31-P for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

M.-nr. 12378290

#### Veil. pris

kr. 1.329 inkl. mva



### DKFS 31-S SET Sensitive Act.charcoal filter

Sensitive AirClean-filter med aktivkull for Miele omluftsventilator DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

M.-nr. 12476070

#### Veil. pris

kr. 1.449 inkl. mva



### DADC 6000 Stål

Kanalcover i Stål for utluftsdrift oppover for DA 6096 W og DA 6796 W

M.-nr. 9947450

#### Veil. pris

kr. 2.569 inkl. mva



### DMK 150-1

Veggjennomføring, Isolert vegg-boks for 100/110/125/150 mm Ø, Utluftsgitter i Stål, Krever veggtykkelse på 170 mm, Ekstra: Tilbakeslagsklaff DRSK 150 må kjøpes i tillegg

M.-nr. 11258630

#### Veil. pris

kr. 3.859 inkl. mva



### DFKS-R

Flatkanalsett, For KMDA 7272/7473, 1x bue (DFK-BV 90) + 1x bue (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x adapter (DFK-AK90) + 1x tetningsbånd (DFK-DB), Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter, Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale

M.-nr. 12226740

#### Veil. pris

kr. 2.309 inkl. mva



### DFKS-UR

Flatkanalsett omluft, For KMDA 7272/7473, 1xbue(DFK-BV 90) + 1xbue(DFK-BH 90) + 2x1m(DFK-R1000), 1x lengdeutjevning (DFK-L) + 1x tetningsbånd (DFK-DB), Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter, Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale

M.-nr. 12226890

#### Veil. pris

kr. 5.859 inkl. mva

## Tilbehør



### DFKS-AR

Flatkanalsett utluftning, For KMDA 7272/7473 , Inkl.veggj. føring (DMK150-1)+1xadapter(DFK-A)+1xadapter(DFKAK90), 1x bue (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x tetningsbånd (DFK-DB), Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter, Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale M.-nr. 12226910

#### Veil. pris

kr. **6.319** inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

**Miele**



**MasterCool KPMC 3844 R**

**Miele**



# Miele



## TRYGGHET I HELE PRODUKTETS LEVETID RASK OG PROFESJONELL SERVICE!

### FÅR DU BEHOV FOR SERVICE, FIKSER VI DET RASKT MED EGEN SERVICEAVDELING.

Vi har mer en 70 lokale serviceteknikere over hele landet og er derfor alltid tett på kundene. Ventetiden for å få besøk av en servicetekniker er normalt kun noen ganske få dager, så du raskt er klar til å bruke produktet ditt igjen.

Dette kan vi gjøre ved hjelp av vår store stab av egne serviceteknikere, som kjører i sentralt. Teknikeren har med seg en stor mengde originale Miele-reservedeler i servicebilen. Dette gjør at de aller fleste reparasjoner kan utføres med det samme uten ytterligere servicebesøk.

Ryggraden i god service er dyktige serviceteknikere. Alle våre teknikere har relevant faglig håndverksutdannelse, og denne suppleres løpende med Miele's egen utdanning i drift, vedlikehold og reparasjon av våre produkter. Du kan derfor også alltid få råd og veiledning om produktenes drift og vedlikehold.

På reservedeler og reparasjoner gir vi 2 års reklamasjonsfrist, samtidig som vi garanterer levering av reservedeler i mange år etter opphør av produksjon.



# Miele

## Miele AS

Nesbruveien 71  
1394 NESBRU  
Postboks 194  
1378 NESBRU

Tlf. 67173100  
E-mail: [info@miele.no](mailto:info@miele.no)  
Internett: [miele.no](http://miele.no)



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer.  
Alle priser er veiledende utsalgspriser  
i norske kroner 2025

MIELE. IMMER BETTER