

Miele

Én gang Miele, alltid Miele



PRIS- & PRODUKTOVERSIKT
Prestigepartner


Mars 2025



Miele


STEKEOVNER

MIELE@HOME




Gjør livet smart . Med Miele@home kan du koble til smarte husholdingsprodukter – for enda flere muligheter. Betjeningen er enkel – enten du bruker Miele-appen, stemmestyring eller integrering i eksisterende Smart Home-løsninger. Produktene kobles til via din trådløse router og Miele Cloud.

GARANTI FOR SUKSESS



Du trenger ikke lenger lete etter eller huske forskjellige oppskrifter. Automatikkprogrammene, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og tast f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprosessen og tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningstrygt til Miele, og ta den ut når den er ferdig. Med Egne programmer kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

TASTECONTROL



Er maten ferdig, men du er opptatt med noe annet? Du behøver ikke skynde deg ut på kjøkkenet for å ta maten ut av ovnen.

Med TasteControl åpnes ovnsdøren automatisk litt etter at tilberedningsprosessen er ferdig, og ventilasjonen, startes, så ovnrommet hurtigt kjøles ned (100 gr. /5 min)

Varmholdning – ønsker du at holde maten varm ved en bestemt temperatur, stiller du inn ovnen, som sørger for perfekt resultat, uansett når du har tid til å ta maten ut av ovnen, uansett når det passer deg å spise.



Stekeovner



H 2455 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Omluftgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



H 2457 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-280°C
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Omluftgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip uttrekkskiner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



H 2455 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- **Ovnstemperatur fra 30-280°C**
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453490

Veil. pris
kr. 11.799 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12453630

Veil. pris
kr. 13.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12453600

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Stekeovner



H 2457 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- EasyControl betjening med senkbare brytere
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- Ovnfunksjoner: Tining, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss,
- Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 2465 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



H 2467 B obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Enkel rengjøring - PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12453640

Veil. pris
kr. 18.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472380

Veil. pris
kr. 12.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472390

Veil. pris
kr. 14.299 inkl. mva

Stekeovner



AirFry



H 2465 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



AirFry



H 2467 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



AirFry



H 2861 B clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Obsidiansort M.-nr. 12472400

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472430

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12150460

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Stekeovner



AirFry



H 2861 B brsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



H 2861 B obsv

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Brilliant hvit M.-nr. 12481390

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12150330

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12150470

Veil. pris
kr. 20.999 inkl. mva

Stekeovner



AirFry



H 2861 BP brsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

Brilliant hvit M.-nr. 12150350

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12150390

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Griffittgrå M.-nr. 12150450

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Stekeovner



AirFry



H 2861-1 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



H 2861-1 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW



AirFry



H 2861-1 BP obsv

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Klartekstdisplay med bryter - EasyControl Plus
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **For alt som er sprøtt - AirFry**
- Perfekt resultat med 15 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsg grill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12433900

Veil. pris
kr. 20.999 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12433880

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Stekeovner



H 7260 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7262 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Steketermometer med resttid**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7262 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Steketermometer med resttid**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11130080

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11587990

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

Graffittgrå M.-nr. 11587980

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Stekeovner



H 7262 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- **Steketermometer med resttid**
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 25 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft,
- Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7264 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss, Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7264 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss, Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11587970

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130120

Veil. pris
kr. 31.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Stekeovner



H 7264 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Superenkel rengjøring - Pyrolyse**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 30 automatikkprogrammer
- **Tilkobling til - Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper-KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss, Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- 1 Halogen-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper-KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper-KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130100

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130210

Veil. pris
kr. 39.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130190

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Stekeovner



H 7464 BP PEBE

NYHET

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Grafitgrå

M.-nr.

11130200

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva



H 7464 BPX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- **Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **1 LED-Spot**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Grafitgrå

M.-nr.

11130240

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Pearlbeige

M.-nr.

12821660

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Stekeovner



H 7464 BPX obsv

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PyroFit
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BPX mb

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PyroFit
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



H 7464 BPX pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 40 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-Spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- Bake-stekerist med PyroFit
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Obsidiansort M.-nr. 11130230

Matt sort M.-nr. 12317180

Pearlbeige M.-nr. 12619390

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 42.799 inkl. mva

Veil. pris
kr. 42.799 inkl. mva

Stekeovner



H 7660 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7660 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7660 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch S
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11130280

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva

Grafittgrå M.-nr. 11130270

Veil. pris
kr. 49.499 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130260

Veil. pris
kr. 49.499 inkl. mva

Stekeovner



H 7860 BP clst

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7860 BP grgr

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7860 BP obsw

- Stekeovn for innbygging 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPlus**
- KlimaPlus med varmluft pluss
- KlimaPlus me over-/undervarmes
- KlimaPlus med Pizza & Pai
- KlimaPlus med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11130360

Veil. pris
kr. 62.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130340

Veil. pris
kr. 64.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130330

Veil. pris
kr. 64.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Stekeovner



H 7860 BPX grgr

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gygne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 11130390

Veil. pris
kr. 64.599 inkl. mva



H 7860 BPX obsw

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gygne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsdiansort M.-nr. 11130380

Veil. pris
kr. 64.599 inkl. mva



H 7860 BPX mb

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gygne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarmes
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317210

Veil. pris
kr. 66.199 inkl. mva

Stekeovner



H 7860 BPX pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Stekeovn for innbygging uten håndtak 60 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Alltid oversikt over maten - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,7 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619440

Veil. pris
kr. 66.199 inkl. mva



H 7890 BP clst

- Stekeovn for innbygging 90 cm
- Touch-display M Touch
- **Bevegelsessensor -MotionReact**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer med resttid
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 90 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- **Sikring 25 A**
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 5,60 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11130060

Veil. pris
kr. 128.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kompaktovner



H 7440 BPX grgr

- Kompaktovnen for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gyldne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW

H 7440 BPX obsw

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gyldne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW

H 7440 BPX mb

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gyldne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW

Grafitgrå M.-nr. 11130460

Obsidiansort M.-nr. 11130450

Matt sort M.-nr. 12317160

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Kompaktovner



H 7440 BPX pebe

H 7840 BPX grgr

H 7840 BPX obsv

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- **Ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl**
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill
- 1 LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Ingen oversteiking eller overkoking - TasteControl
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss me over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Touch2Open**
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gylne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619270

Grafitgrå M.-nr. 11130310

Obsidiansort M.-nr. 11130300

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 67.099 inkl. mva


Veil. pris
kr. 67.099 inkl. mva

Kompaktovner



H 7840 BPX mb

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gygne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7840 BPX pebe

- Kompaktovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch2Open
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Ingen oversteking eller overkoking - TasteControl**
- **Kamera i ovnsrommet - Foodview**
- Trådløst steketermometer
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Sort ovnsvolum 49 l, 3 rillehøyder
- **Lett å rengjøre - Pyrolyseutstyr og PyroFit**
- Ovnstemperatur fra 30-300°C
- **SoftOpen -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tikobling med Miele@home**
- **Ekstra luftige deiger og gygne skorper- KlimaPluss**
- KlimaPluss med varmluft pluss
- KlimaPluss med over-/undervarme
- KlimaPluss med Pizza & Pai
- KlimaPluss med stekeautomatikk
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- BrilliantLight belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Vedlagt tilbehør: Stekebrett med PerfectClean,
- Universalpanne med PerfectClean
- **Bake-stekerist med PyroFit**
- Gourmet perforert stekebrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,2 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317190

Pearlbeige M.-nr. 12619400

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Miele

KOMPAKTOVNER MED MIKROBØLGE



Kompaktovner med mikro



H 7240 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- Med ett tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7240 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- Med ett tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- 2 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7240 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- Med ett tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- 3 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 11129850

Veil. pris
kr. 30.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129840

Veil. pris
kr. 30.199 inkl. mva

Kompaktovner med mikro



H 7440 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

H 7440 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

H 7440 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Obsidiansort M.-nr. 11129890

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva

Veil. pris
kr. 36.899 inkl. mva

Veil. pris
kr. 36.899 inkl. mva

Kompaktovner med mikro



H 7440 BM pebe

NYHET

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill,
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7440 BMX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7440 BMX obsv

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12821670

Veil. pris
kr. 36.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Veil. pris
kr. 36.899 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129930

Veil. pris
kr. 36.899 inkl. mva

Kompaktovner med mikro



H 7440 BMX mb

H 7440 BMX pebe

H 7640 BM clst

- Få et sømløst kjøkken
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

- Få et sømløst kjøkken
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317170

Pearlbeige M.-nr. 12619380

CleanSteel M.-nr. 11129980

Veil. pris
kr. 38.599 inkl. mva

Veil. pris
kr. 38.599 inkl. mva

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Kompaktovner med mikro



H 7640 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

H 7640 BM obsw

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- Glassbrett
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

H 7840 BM clst

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Griffittgrå M.-nr. 11129970

Obsdiansort M.-nr. 11129960

CleanSteel M.-nr. 11130020

Veil. pris
kr. 42.799 inkl. mva

Veil. pris
kr. 42.799 inkl. mva

Veil. pris
kr. 48.599 inkl. mva

Kompaktovner med mikro



H 7840 BM grgr

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

H 7840 BM obsv

- Kompaktovn med mikro 45 cm
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

H 7840 BMX grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Griffittgrå M.-nr. 11130010

Veil. pris
kr. 50.299 inkl. mva

Obsdiansort M.-nr. 11130000

Veil. pris
kr. 50.299 inkl. mva

Griffittgrå M.-nr. 11130050

Veil. pris
kr. 50.299 inkl. mva

Kompaktovner med mikro



H 7840 BMX obsv

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7840 BMX mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



H 7840 BMX pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kompaktovn med mikro 45 cm uten håndtak
- Stort touch-display - M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Steketermometer med resttid
- Jevnere og raskere resultater med Quick & Gentle
- Med et tastetrykk - Hurtigmikro og Popcorn-tast
- Ovnsvolum 43 l, 3 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengjøring med PerfectClean linstruktur
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 80 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Stekeautomatikk, Eco-varmluft, Grill, Varmluft pluss, Mikrobølge, Omluftsgrill, Over-/undervarme
- **Spesialprogrammer**
- 1 LED-spot belysning
- Ovnsdør i CleanGlass
- Elektronisk barnesikring
- Nedfellbart grillelement
- Vedlagt tilbehør:
- Bake-stekerist med PerfectClean
- Steketermometer med kabel
- 2 Glassbrett
- Uttakbare føringslister
- **FlexiClip-uttrekkskinner med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 2,70 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 11130040

Veil. pris
kr. 50.299 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317200

Veil. pris
kr. 51.999 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619410

Veil. pris
kr. 51.999 inkl. mva

DAMPOVNER

RASKT OG ENKELT – OG MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funksjon blir det enklere enn noen gang å tilberede et sunt måltid. I Miele-Appen kan du fra en lang liste med matvarer velge og kombinere opptil tre forskjellige råvarer som du ønsker å bruke i retten.

Legg all maten på en tallerken eller stekebrett og sett den i ovnen. Appen sørger for at alt kan tilberedes/varmes samtidig i ovnen, og at retten din er klar på mindre enn en halvtime – slutt å ta hensyn til forskjellige koketider og temperaturer.

Appen sender automatisk programinnstillingene til ovnen din, så det er bare å sette maten inn og lukke døren.

Gi restene dine nytt liv i nye måltider, få inspirasjon i appen, og unngå en ekstra tur til butikken. Enklere blir det ikke!

Dampovner



DG 2840

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Sensorbetjening - EasySensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- Rist, Oppsamlingsskål
- Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 k



DG 7240

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor S**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 20 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking,
- **Spesialprogrammer**
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW



DG 7440 clst

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening - DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnsstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikkprogrammer
- Sous-vide-matlaging
- Tilkobling med Miele@home
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking, Spesialprogrammer
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11137810

Veil. pris
kr. 21.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11137870

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11137910

Veil. pris
kr. 31.899 inkl. mva

Dampovner



DG 7440 grgr

DG 7440 obsw

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikkprogrammer
- **Sous-vide-matlaging**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

- Dampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dør dempemekanisme**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 135 automatikkprogrammer
- **Sous-vide-matlaging**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- Rist, Oppsamlingsskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,6 kW

Griffittgrå M.-nr. 11137900

Obsidiansort M.-nr. 11137890

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Dampovner med mikro



DGM 7440 clst

- Dampovn med mikro for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Jevne og raske resultater med Quick & Gentle
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen -dørdemping**
- Popcorn-funksjon
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Hurtigtilberedning, Mikrobølge,Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne, høyde 40 mm
- Rist, Oppsamlingskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,3 kW

DGM 7440 grgr

- Dampovn med mikro for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Jevne og raske resultater med Quick & Gentle
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen -dørdemping**
- Popcorn-funksjon
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Hurtigtilberedning, Mikrobølge,Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne, høyde 40 mm
- Rist, Oppsamlingskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,3 kW

DGM 7440 obsw

- Dampovn med mikro for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Jevne og raske resultater med Quick & Gentle
- Ovnsvolum 40 l, 4 rillehøyder
- Ovnstemperatur fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen -dørdemping**
- Popcorn-funksjon
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 180 automatikkprogrammer
- **Tilkobling med Miele@home**
- Tining, Damptilberedning, Oppvarming, Hurtigtilberedning, Mikrobølge,Eco-dampkoking
- **Spesialprogrammer**
- Belysning: 2 LED spotter
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- Uttakbare føringslister
- 2 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne, høyde 40 mm
- Rist, Oppsamlingskål
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

Veil. pris
kr. 39.399 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11138030

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11138000

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7440 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7440 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 12090810

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva



DGC 7440 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsdiansort M.-nr. 12090800

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12090820

Veil. pris
kr. 41.899 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7440 HCX PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7440 HC PRO pebe **NYHET**

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - KombidampSous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Mix & Match-App-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7440 HCX PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor**
- **Perfekte resultater - DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 12090880

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12872460

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva

Obsdiansort M.-nr. 12090840

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7440 HCX PRO mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



DGC 7440 HCX PRO pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Mix & Match-App-funksjon
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære

Pearlbeige M.-nr. 12619730

Veil. pris
kr. 45.299 inkl. mva



DGC 7640 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch S
- Bevegelsessensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Tilkobling med Miele@home
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære

CleanSteel M.-nr. 12091030

Veil. pris
kr. 55.299 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317270

Veil. pris
kr. 45.299 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp


Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7640 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Gråfittgrå M.-nr. 12091020

Veil. pris
kr. 56.999 inkl. mva




DGC 7640 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home - + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsdiansort M.-nr. 12091000

Veil. pris
kr. 56.999 inkl. mva



DGC 7645 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091080

Veil. pris
kr. 58.699 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7645 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Gråfittgrå M.-nr. 12091070

Veil. pris
kr. 60.399 inkl. mva



DGC 7645 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Steketermometer med resttid
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsdiansort M.-nr. 12091060

Veil. pris
kr. 60.399 inkl. mva



DGC 7840 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dør demping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091480

Veil. pris
kr. 63.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp


Ventilator

Oppvask

Skap


Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7840 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7840 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsdiansort M.-nr. 12091440

Veil. pris
kr. 65.399 inkl. mva




DGC 7840 HCX PRO grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 12091690


Veil. pris
kr. 65.399 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7840 HCX PRO obsv

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7840 HCX PRO mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317290

Veil. pris
kr. 67.099 inkl. mva



DGC 7840 HCX PRO pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer,
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619750

Veil. pris
kr. 67.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091680

Veil. pris
kr. 65.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner




DGC 7845 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7845 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7845 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 45 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Miele@home + Mix & Match**
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091740

Veil. pris
kr. 67.099 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 12091730

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091710

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7845 HCX PRO grgr

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7845 HCX PRO obsw

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7845 HCX PRO mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Gråfittgrå M.-nr. 12091770

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Obsdiansort M.-nr. 12091760

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317300

Veil. pris
kr. 70.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp


Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7845 HCX PRO pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 45 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Miele@home + Mix & Match
- Perfekte resultater - DualSteam
- Sprø utenpå, saftig inni - Kombidamp
- Trådløst steketermometer
- Sous-vide-tilberedning
- Varmholding & Crisp-funksjon
- Behagelig betjening - vanntank bak heve panel
- **Strålende rent takket være HydroClean-rengjøring**
- Ovnsvolum 47 l, 3 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Forvarming av tallerkner, Eco-dampkoking, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,4 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619760

Veil. pris
kr. 70.399 inkl. mva



DGC 7250 clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor S
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPlus**
- **Ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12090620

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva



DGC 7250 grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor S
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPlus**
- **Ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Veil. pris
kr. 30.199 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7250 obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor S
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPlus**
- **Ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 41 automatikkprogrammer
- Tining, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7450 clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPlus**
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Crispp-funksjon
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7450 grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- **Luftige deiger og gygne skorper – KlimaPlus**
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Crispp-funksjon
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill, Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Stekebrett med PerfectClean
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner (par)
- 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
- 1 Perforerte dampkokerpanner
- 1 Tett dampkokerpanne
- 2 Avkalkningstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
- Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12090600

Veil. pris
kr. 30.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11814340

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7450 obsv

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Tekstdisplay med sensorbetjening –DirectSensor
- **Fremragende resultater – MonoSteam**
- Luftige deiger og gyldne skorper – KlimaPlus
- **Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl**
- Lett rengjøring –PerfectClean-utstyr
- Crisp-funksjon
- Ovnsvolum 76 l, 5 rillehøyder
- PerfectClean og katalytisk bakvegg
- Temperatur ovn fra 30-250°C
- Temperatur damp fra 70-100°C
- Vanntank i volum: 1 liter
- Innsugningsrør for innsuging av vann
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 220 automatikkprogrammer
- Tining, Stekeautomatikk, Damptilberedning, Grillfunksjoner, Grill,Varmluft pluss, Pizza & pai, Over-/undervarme, Undervarme, Omluftsgrill, Eco-varmluft
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - LED-spot
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Stekebrett med PerfectClean
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner (par)
 - 1 Uttakbare føringslister med PerfectClean
 - 1 Perforerte dampkokerpanner
 - 1 Tett dampkokerpanne
 - 2 Avkalkningstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 220-240 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,5 kW
 - Energiklasse A+
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7460 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkningstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7460 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkningstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 11814320

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12090920

Veil. pris
kr. 50.299 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12090910

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7460 HC PRO obsv

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12090900

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva



DGC 7460 HC PRO pebe NYHET

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12872470

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva



DGC 7460 HCX PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grasfittgrå M.-nr. 12090960

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7460 HCX PRO obsv

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsdiansort M.-nr. 12090950

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva



DGC 7460 HCX PRO mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317280

Veil. pris
kr. 54.499 inkl. mva



DGC 7460 HCX PRO pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- **Perfekte resultater – DualSteam**
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Fovarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619740

Veil. pris
kr. 54.499 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7660 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7660 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7660 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home +Mix & Match
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091260

Veil. pris
kr. 66.199 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091230

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091180

Veil. pris
kr. 68.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7665 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7665 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7665 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- Touch-display – M Touch S
- **Bevegelsessensor - MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Steketermometer med resttid
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- **Miele@home +Mix & Match**
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091420

Veil. pris
kr. 69.599 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091350

Veil. pris
kr. 72.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091320

Veil. pris
kr. 72.099 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7860 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging – Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose –dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

CleanSteel M.-nr. 12091820

Veil. pris
kr. 77.099 inkl. mva



DGC 7860 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging – Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose –dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 12091810

Veil. pris
kr. 79.599 inkl. mva



DGC 7860 HC PRO obsw

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- **Perfekte resultater –DualSteam**
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging – Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose –dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091800

Veil. pris
kr. 79.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7860 HCX PRO grgr

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Touch display – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- Lett rengjøring – HydroClean
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- Tilbered ulike matvarer med Mix & Match
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7860 HCX PRO obsw

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Touch display – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- Lett rengjøring – HydroClean
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- Tilbered ulike matvarer med Mix & Match
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7860 HCX PRO mb

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Touch display – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- Lett rengjøring – HydroClean
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- Tilbered ulike matvarer med Mix & Match
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Grafitgrå M.-nr. 12091870

Veil. pris
kr. 79.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091860

Veil. pris
kr. 79.599 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317310

Veil. pris
kr. 81.299 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7860 HCX PRO pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- Touch display – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- Lett rengjøring – HydroClean
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- Tilbered ulike matvarer med Mix & Match
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringsslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



DGC 7865 HC PRO clst

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Krever vann- og avløpstilkobling
- Touch display – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- Lett rengjøring – HydroClean
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- Tilbered ulike matvarer med Mix & Match
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringsslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære



DGC 7865 HC PRO grgr

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- Krever vann- og avløpstilkobling
- Touch display – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- Lett rengjøring – HydroClean
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- Tilbered ulike matvarer med Mix & Match
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- Enkel matlagning - Tilberedning av hel meny
- SoftOpen & SoftClose -dørdemping
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- Spesialprogrammer
- Belysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringsslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- Kontakt service for bytting av lyspære

Pearlbeige M.-nr. 12619770

Veil. pris
kr. 81.299 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12091950

Veil. pris
kr. 80.499 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091920

Veil. pris
kr. 82.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Kombidampovner



DGC 7865 HC PRO obsv

- Kombidampovn for innbygging 60 cm
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7865 HCX PRO grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**



DGC 7865 HCX PRO obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater –DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
 - 1 Universalpanne med PerfectClean
 - 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)
 - 1 Uttakbare føringslister (par)
 - 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
 - 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
 - 2 Avkalkingstabletter
 - Sikring 16 A
 - Spenning 230 V
 - Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Obsidiansort M.-nr. 12091910

Veil. pris
kr. 82.999 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091990

Veil. pris
kr. 82.999 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091970

Veil. pris
kr. 82.999 inkl. mva

Kombidampovner



DGC 7865 HCX PRO mb



DGC 7865 HCX PRO pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Matt sort M.-nr. 12317320

Veil. pris
kr. 84.699 inkl. mva

- **Få et sømløst kjøkken**
- Kombidampovn for innbygging 60 cm uten håndtak
- **Krever vann- og avløpstilkobling**
- **Touch display – M Touch + MotionReact**
- Perfekte resultater – DualSteam
- Trådløst steketermometer
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Tilkobling til Miele@home
- Sous-vide-tilberedning
- Behagelig betjening – Motorisert hevepanel
- **Lett rengjøring – HydroClean**
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Varmholding og Crisp-funksjon
- **Tilbered ulike matvarer med Mix & Match**
- Ovnsvolum 67 l, 4 rillehøyder
- Temperatur ovn fra 30-230°C
- Temperatur damp fra 40-100°C
- Vanntank i volum: 1,4 liter
- **Enkel matlaging - Tilberedning av hel meny**
- **SoftOpen & SoftClose -dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 265 automatikkprogrammer
- Tining, Kombidamp, Kombidamp med varmluft, Kombidamp med over-/undervarme, Oppvarming, Grillfunksjoner, Pizza & pai, Eco-dampkoking, Forvarming av tallerkner, Undervarme, overvarme, Kaker spesial, Egne programmer
- **Spesialprogrammer**
- Beslysning - BrilliantLight
- Ovnsdør i CleanGlass
- Vedlagt tilbehør:
- 1 Universalpanne med PerfectClean
- 1 Bake- og stekerist med PerfectClean
- 1 FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)
- 1 Uttakbare føringslister (par)
- 1 Perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 Tett dampkokerpanne i rustfritt stål
- 1 HydroClean-rengjøringsmiddel
- 2 Avkalkingstabletter
- Sikring 16 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,45 kW
- **Kontakt service for bytting av lyspære**

Pearlbeige M.-nr. 12619780

Veil. pris
kr. 84.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Miele

VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du kjøpt et eller flere Miele produkter, tilbyr vi deg et medlemskap i Miele Club.

Som klubbmedlem mottar du eksklusive tilbud og verdikuponger som kun kan oppnås via medlemskap i Miele Club. Det er helt gratis og uten forpliktelser for deg som medlem.

Meld deg inn i Miele Club på miele.no/club og motta eksklusive tilbud, verdikuponer og ytelser, så snart dine Miele produkter er registrert.



Gratulerer
med dagen!



Miele

MIKROBØLGEOVNER



AUTOMATIKKPROGRAMMER

Komfortabelt og avslappet: Automatikprogrammene tar over tilberedningen for deg. Du velger bare ønsket program og stiller f.eks. inn vekten på maten. Passende effekt og tilberedningstid registrerer ovnen automatisk.

HURTIGMIKRO

Full kraft med ett tastetrykk: Med denne funksjonen får du raskt tilgang til høyeste mikrobølgeeffekt. Trykk 1, 2 eller 3 ganger for å bruke ovnen i 30, 60 eller 120 sekunder. Deretter slår den seg av automatisk.

POPCORN-FUNKSJON

Hva er vel en god film uten popcorn? Med vårt automatikkprogram for tilberedning av popcorn kan du med ett lite tastetrykk trylle frem deilig popcorn hjemme. Tider og effekt er tilpasset de mest populære posestørrelsene på 100 g. Liker du det heller sprøtt? Tidene kan tilpasses individuelt etter smak og behag.



Mikrobølgeovner



M 2224 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- 7-segment-display med sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- **Perfekt tilberedning – Automatikkprogrammer**
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn: 80-800 W
- Effektrinn grill: 800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 15 automatikkprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjonsdrift mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-belysning
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
 - Grillrist
 - Gourmetplate
 - Sikring 10 A
 - Spenning 220-240 V
 - Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
 - Mål BxHxD mm - 495x372x310



M 2230 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- SideControl
- Sensorbetjening - EasySensor
- **Maten forblir god –Varmholdingsautomatikk**
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn: 80-800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 10 automatikkprogrammer**
- Mikrobølge solodrift
- Hurtigmikro
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310



M 2234 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Maten forblir god –Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn mikro: 80-800 W
- Effektrinn grill: 800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 15 automatikkprogrammer**
- Hurtigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjonsdrift mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør: Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 495x372x310

Obsidiansort M.-nr. 11100520

Veil. pris
kr. 15.099 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100540

Veil. pris
kr. 14.299 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100560

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Mikrobølgeovner



M 2234 brsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- Sensorbetjening - EasySensor
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Maten forblir god –Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 17 l
- Diameter på dreietallerken - 27,2 cm
- Effektrinn mikro: 80-800 W
- Effektrinn grill: 800 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 15 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjonsdrift mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,25 kW
- Mål BxHxD mm - 595x372x310

M 2240 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- Venstre dørhengsling
- Sensorbetjening - EasySensor
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Ovnsvolum 26 l
- Diameter på dreietallerken - 32,5 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- **Perfekt tining og tilberedning - 10 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Mikrobølge solodrift
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,4 kW
- Mål BxHxD mm - 595x452x401

M 7240 clst

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 35 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Mikrobølge solodrift
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

Brilliant hvit M.-nr. 11100550

Obsidiansort M.-nr. 11100570

CleanSteel M.-nr. 11100590

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

Mikrobølgeovner



M 7244 clst

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- Effektrinn grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 45 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjon mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

M 7244 grgr

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- Effektrinn grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 45 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjon mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

M 7244 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging
- **Sensorbetjening – DirectSensor S**
- TopControl dørbetjening
- Optimal og jevn brenning – quartzgrill
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- Ovnsvolum 46 l
- Diameter på dreietallerken - 40 cm
- Effektrinn mikro: 80-900 W
- Effektrinn grill: 1500 W
- **SoftOpen & SoftClose - dørdemping**
- Endring av språk med Multilingua
- **Perfekt tining og tilberedning - 45 automatikkprogrammer**
- Hurigmikro, Grill, Mikrobølge solodrift
- Kombinasjon mikrobølge/grill
- Perfekt og energisparende belysning -LED-spot
- Ovnsrom i rustfritt stål
- Vedlagt tilbehør:
- Grillrist, Gourmetplate
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,6 kW
- Mål BxHxD mm - 595x456x560

CleanSteel M.-nr. 11100630

Veil. pris
kr. 23.499 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11100620

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100610

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva

KAFFEMASKINER

MIELE-APP

Betjen kaffemaskinen din fra avstand. Med Miele-Appen kan du enkelt starte enbrygging og endre innstillingene for drikken. Appen forteller deg, hvis du f.eks. skal fylle på vann eller tomme dryppskålen.

Du kan også følge med på, når maskinen skal avkalkes og rengjøres. Hvis du mangler rengjøringsprodukter til din kaffemaskin, eller er gått tom for kaffebønner, kan du enkelt bestille flere direkte via appen.



ÉT TRYKK

Ønsker du dobbelt mengde espresso? Trykk på symbolet for DoubleShot, og nyt en fyldig og bløt kaffearoma uten bitter ettersmak. Perfekt i f.eks. cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Trykk på OneTouch for Two, og nyt en drikk i selskap med andre. Ønsker du en hel kanne på én gang, klares det også lett med kannefunksjonen.

BEHAGELIG RENGJØRING

Bruk tiden din på andre ting enn rengjøring – kaffemaskiner med AutoDescal og AutoClean har et helautomatisk rengjørings- og avkalkingssystem. Det gode vedlikeholdet og den høye hygienen gir deg velsmakende kaffe hver gang og sikrer den beste holdbarheten på kaffemaskinen.

*registrerer koppens høyde og tilpasser automatisk plasseringen av kaffedysen, dermed unngår du sprut og søl på kaffemaskinen og oppnår perfekt crema på drikken din. Med ComfortClean kan mange av delene på kaffemaskinen rengjøres i oppvaskmaskinen.

Integrerte kaffemaskiner



CVA 7440 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 obsw

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Obsidiansort M.-nr. 11165860

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva

Veil. pris
kr. 49.499 inkl. mva

Veil. pris
kr. 49.499 inkl. mva

Integrerte kaffemaskiner



CVA 7440 mb

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7440 pebe

- Kaffemaskin for innbygging
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt –AromaticSystemFresh
- **For større mengder Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7445 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- Stort tekstdisplay – DirectSensor
- **Perfekt posisjonert - CupSensors**
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 2 bønnebeholdere 300g/300g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- **Timer - individuell og etter behov**
- **25 kaffe & te spesialiteter**
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkningstabletter, Rengjøringsstabletter, Rengjøringsmiddel for melkerør
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Matt sort M.-nr. 12388590

Veil. pris
kr. 51.099 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12637230

Veil. pris
kr. 51.099 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11165890

Veil. pris
kr. 51.099 inkl. mva

Integrerte kaffemaskiner




CVA 7840 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescalce og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- Ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 clst

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescalce og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- Ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 grgr

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescalce og AutoClean**
- Perfekt posisjonert – CupSensors
- Ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

Veil. pris
kr. 63.699 inkl. mva


CleanSteel M.-nr. 11166010

Veil. pris
kr. 67.899 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11165990


Veil. pris
kr. 69.599 inkl. mva

Integrerte kaffemaskiner




CVA 7845 obsv

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt posisjonert - CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 mb

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt posisjonert - CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7845 pebe

- Kaffemaskin for innbygging
- **Mulig med vann- og avløpstilkobling**
- **Stort touchdisplay – M Touch + MotionReact**
- Med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- **Best pleie – AutoDescale og AutoClean**
- Perfekt posisjonert - CupSensors
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- 10 nyterprofiler - tilpasset deg
- 3 bønnebeholdere 300g/150g/150g
- Kapasitet vanntank - 2,7 l
- Kapasitet melkebeholder - 0,7 l
- Kapasitet dryppskål - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **Komfortabelt og innovativt - EasyClick Milkssystem**
- Timer - individuell og etter behov
- 25 kaffe & te spesialiteter
- Trinnløs høydejustering fra 4-16,5 cm
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- **Tilkobling med Miele@home**
- Endring av språk med Multilingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder i glass, Avkalkingspatron, AutoCleaner
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW
- Mål BxHxD mm - 595x455x475

Obsidiansort M.-nr. 11165970

Veil. pris
kr. 69.599 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12388600

Veil. pris
kr. 71.299 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12637240

Veil. pris
kr. 71.299 inkl. mva

Miele

FRITTSTÅENDE KAFFEMASKINER



CM5 SILENCE

Ny kvern som gir stillestående kaffebrygging.
Favorittkaffen tilberedes uten støy
– og med et perfekt resultat.

CM6 MILKPERFECTION

Perfekt melkeskum til kaffen. CM6 skummer
melken til luftig og kremet melkeskum.

Frittstående kaffemaskiner



CM 5310 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- Bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 5310 tr

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- Bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 5510 rp

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- **2 programmerbare nyterprofiler**
- Bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11541580

Veil. pris
kr. 14.399 inkl. mva

TayberryRed M.-nr. 11541590

Veil. pris
kr. 14.399 inkl. mva

Rosegold Pearlfinish M.-nr. 11541640

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Frittstående kaffemaskiner



CM 5510 am

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- **2 programmerbare nyterprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 5510 mb

- Frittstående kaffemaskin
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Perfekte resultater – AromaticSystem**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- For større mengder – Kannefunksjon
- **2 programmerbare nyterprofiler**
- bønnebeholder 200g
- Kapasitet vanntank - 1,3 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 7 kaffedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-13,5 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 6160 ih

- Frittstående kaffemaskin
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

AluSilver Metallic M.-nr. 11541660

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12541940

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Lotushvit M.-nr. 11579650

Veil. pris
kr. 19.999 inkl. mva

Frittstående kaffemaskiner



CM 6160 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 6360 lcm

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 6360 ocm

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11579660

Veil. pris
kr. 19.999 inkl. mva

Lotushvit/Metallic M.-nr. 11579670

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva

Obsidiansort/Metallic M.-nr. 11579700

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva

Frittstående kaffemaskiner



CM 6360 obp

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 6360 mb

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **4 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 300g
- Kapasitet vanntank - 1,8 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 10
- Valgbar drikkemengde i ml - 20-300
- 21 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-14 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- Vedlagt tilbehør:
- Melkerør i rustfritt stål
- Melkebeholder i glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 7350 brws

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillestående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon –WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort/
BronzePearFinish M.-nr. 11579710

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12541960

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 11024920

Veil. pris
kr. 37.999 inkl. mva

Frittstående kaffemaskiner



CM 7350 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- **Pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.**
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 7550 brws

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Brilliant hvit M.-nr. 11025220

Veil. pris
kr. 45.199 inkl. mva



CM 7550 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Ekstra komfort - koppevarmer**
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Perfekte resultater – AromaticSystem
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- Bønnebeholder 500g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedrikker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025320

Veil. pris
kr. 45.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11025070

Veil. pris
kr. 37.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående kaffemaskiner



CM 7750 obsw

- Frittstående kaffemaskin
- **Perfekt kaffe – CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - koppevarmer
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedricker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW



CM 7750 mb

- Frittstående kaffemaskin
- **Perfekt kaffe – CoffeeSelect**
- Ekstra komfort - koppevarmer
- **Behagelig stillegående**
- CM Touch display
- Kremet melkeskum – Cappuccinatore
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- **Ett tastetrykk – OneTouch for Two**
- **Enkel kommunikasjon – WiFiConn@ct**
- **10 programmerbare nyterprofiler**
- **For større mengder – Kannefunksjon**
- Varmtvann med et tastetrykk
- 3 bønnebeholdere 150g/210g/180g
- Kapasitet vanntank - 2,2 l
- Kapasitet dryppskål - 0,8 l
- Kapasitet restbeholder i antall - 16
- Valgbar drikkemengde i ml - 25-250
- 22 kaffe- og tedricker, varm melk og melkeskum
- Høydejusterbar drikkedyse i cm 8-16 cm
- **Helautomatisk avkalking –AutoDescale**
- **Beste rengjøring i oppvaskmaskinen - ComfortClean**
- Komfortabel rengjøringsprogrammer
- Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken
- Uttakbar melkerør og bryggeenhet
- **Full fokus på kaffen - med BrilliantLight**
- Vedlagt tilbehør:
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingspatron
- Rengjøringstabletter
- Sikring 10 A
- Spenning 220-240 V
- Total tilkoblingsverdi 1,45 kW

Obsidiansort M.-nr. 11025340

Veil. pris
kr. 53.099 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12541990

Veil. pris
kr. 53.099 inkl. mva

A black and white photograph of a Miele Gourmet-warmeskuff and vakuumeringsskuff. The image shows the interior of the appliance with a large roasted bird and some vegetables. The Miele logo is visible on the interior shelves and the control panel.

Miele

GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER

PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brukt flere timer på en god middag, men skal ikke servere den med det samme? Bruk Gourmet-varmeskuffen til varmholding av mat, og server maten, når det passer deg.

Server maten på en lun tallerken, eller nyt kaffen/teen i en lun kopp. Gourmet-varmeskuffen kan også brukes som servise- og koppvarmer. Miele Gourmet-varmeskuffer kan kobles til Miele kaffemaskiner, så du alltid har en varm kopp til drikken din.

EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Miele vakuumeringsskuffer er perfekte til marinering og forberedelse til sous-vide. Ved vakuumpakking forsterkes marinadens smak, idet krydder og urter viker direkte og konsentrert på maten.

Alternativt kan du oppnå mørt og saftig kjøtt ved å langtidsteke det ved lav temperatur i en Miele Gourmet-varmeskuff.

UNNGÅ MATSVINN

Bruk vakuumeringsskuffen til å pakke inn matvarene optimalt på nytt, eller forleng holdbarheten på matvarene ved å dele maten i mindre porsjoner.

Med en Miele vakuumeringsskuff kan du vakuumpakke matvarene dine i gjenbrukbare beholdere og dermed redusere bruken av plast.

PRAKTISK OG LETT Å BETJENE

Miele vakuumskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes lett og intuitivt via et touch-panel.

Skuffen trekkes helt ut, så det er enkelt å sette i og ta ut av skuffen.

Gourmet varmeskuffer



ESW 7010 grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker -timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmholding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7010 obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker -timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmholding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7010 mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker -timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmholding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Gråttgrå M.-nr. 11100200

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100190

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 12317440

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva

Gourmet varmeskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer


Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



ESW 7010 pebe

- Få et sømløst kjøkken
- Gourmet-varmeskuff 14 cm høyde uten håndtak
- Enkel åpning av skuffen –Push2open
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Sikker timer-funksjon med automatisk utkobling
- Tilkobling med Miele@home
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- 6 kuverter
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 6 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7020 grgr

- Få et sømløst kjøkken
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- Enkel åpning av skuffen –Push2open
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- Tilkobling med Miele@home
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



ESW 7020 obsw

- Få et sømløst kjøkken
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- Enkel åpning av skuffen –Push2open
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- Tilkobling med Miele@home
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm

Pearlbeige M.-nr. 12619870

Grafitgrå M.-nr. 11100230

Obsidiansort M.-nr. 11100220

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

Gourmet varmeskuffer



ESW 7020 mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



ESW 7020 pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 29 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x289x570 mm



ESW 7030 grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 32 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølign front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Matt sort M.-nr. 12317450

Pearlbeige M.-nr. 12619880

Grafitgrå M.-nr. 11318180

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

Gourmet varmeskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



ESW 7030 obsv

ESW 7030 pebe

NYHET

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 32 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

- **Få et sømløst kjøkken**
- Gourmet-varmeskuff 32 cm høyde uten håndtak
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Komfortabelt og enkelt –Touch-betjening
- Kontrollpanel med sensortaster & symboler
- Alltid riktig temperatur –fire funksjoner
- Den ultimate nytelsen –langtidstilberedning
- Timer-funksjon med automatisk utkobling
- **Tilkobling med Miele@home**
- Forvarming av service, varmhoding av mat og langtidstilberedning
- Temperatur 40 °C til 85 °C
- **Menyservice for 12 personer**
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- Stopp-programmering
- Timerfunksjon, Kjølig front
- Innfelt betjeningspanel
- Vedlagt tilbehør:
- Antisklimatte
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,70 kW
- Mål BxHxD: 595x317x570 mm

Obsidiansort M.-nr. 11318170

Pearlbeige M.-nr. 12872330

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

Gourmet vakuumeringssskuffer



EVS 7010 grgr

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringssskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuumkanter 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av avkuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

EVS 7010 obsw

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringssskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuumkanter 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av avkuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

EVS 7010 mb

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringssskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuumkanter 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av vakuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Gråttgrå M.-nr. 11100410

Obsidiansort M.-nr. 11100400

Matt sort M.-nr. 12317600

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 41.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 41.899 inkl. mva

Gourmet vakuumeringssskuffer

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



EVS 7010 pebe

- **Få et sømløst kjøkken**
- Vakuumeringsskuff 14 cm høyde uten håndtak
- **Lagring og porsjonering av matvarer**
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndtering -touch-betjening og fulluttrekk
- **Enkel åpning av skuffen –Push2open**
- Kapasitet vakuumkanammer 8 l
- Posestørrelse 250 - 350 mm
- Allsidige bruksmuligheter:
- Vakuumere matvarer, Marinere matvarer, Porsjonere matvarer, Vakuumere beholdere, Lukke originalemballasje på nytt, Forsegle glass, Vakuumering av væsker
- Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak
- 3 sveisenivåer og Sugekraft: 4m³/h
- Visning av vakuumstyrke via LED
- Sveisevarighet i trinn 1-3
- Stoppfunksjon
- Utskiftbare sveisestaver
- Vedlagt tilbehør:
- Adapter for beholdere for vakuumpakking
- Posestøtte
- Vakuumposer
- Antall vakuumposer 180 x 280 mm
- Antall vakuumposer 240 x 350 mm
- Sikring 10 A
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,32 kW
- Mål BxHxD: 595x141x570 mm

Pearlbeige M.-nr. 12619920

Veil. pris
kr. 41.899 inkl. mva

Miele

PLATETOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR



Two in One KMDA 7676 FL

Two In One platetopper



KMDA 7272 FR-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Mest støysvak TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styring via tallrekke –ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk og svart gitter
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpsti 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- Husk å kjøpe flatkanaler separert:
- Sett utluft DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,0 kW
- Nettresttid medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

KMDA 7272 FR-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftingsdrift
- **Mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styring via tallrekke –ComfortSelect Plus (gul)
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk Ventilator i flush og sorte lameller
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpsti 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styr omluft med ekstraustyr DUU 600
- **Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 510 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,5 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettresttid medfølger
- Aktivkullfilter for omluft DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7272 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Mest støysvak TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styring via tallrekke –ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk og svart gitter
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpsti 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- Husk å kjøpe flatkanaler separert:
- Sett utluft DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,0 kW
- Nettresttid medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266720

Veil. pris
kr. 44.499 inkl. mva

M.-nr. 12266730

Veil. pris
kr. 44.499 inkl. mva

M.-nr. 12266740

Veil. pris
kr. 44.499 inkl. mva

Two In One platetopper



KMDA 7272 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftsdrift
- **Mest støvsvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 runde kokesoner med kryssdesign**
- **Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0**
- Styring via tallrekke – ComfortSelect Plus (gul)
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk, Ventilator i flush og sorte lameller
- Oppkoksautomatikk, Varmholding
- **Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere**
- Indikator for fett- og aktivkullfilter
- Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon
- **CleanCover gjør rengjøringen enklere**
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styrt omluft med ekstrastyr DUU 600
- **Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 510 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettresttid medfølger
- Aktivkullfilter for omluft DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:
800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FR-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Mest støvsvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettresttid medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:
800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FR-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftsdrift
- **Mest støvsvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitiv DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 465 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettresttid medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:
800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266750

Veil. pris
kr. 44.499 inkl. mva

M.-nr. 12268370

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva

M.-nr. 12268380

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva

Two In One platetopper

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



KMDA 7473 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Den mest støvsvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Uttkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 610 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettresttid medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftdrift
- **Mest støvsvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush og lameller i rustfritt stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Uttkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitiv DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 465 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Vedlagt tilbehør:
- Nettresttid medfølger
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7676 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For utluftningsdrift
- **Den mest støvsvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styring via tallrekke – ComfortSelect White
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Uttkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 605 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integrert kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268390

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva

M.-nr. 12268410

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva

M.-nr. 12509540

Veil. pris
kr. 55.299 inkl. mva

Two In One platetopper



KMDA 7676 FL-U

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- For omluftdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Planlimt/ovenpåliggende
- Sort overflate, LightPrint design
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Svart glasskeramikk
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styrt omluft med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitiv DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 520 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integret kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid, Aktivkullfilter for omluft, Plug&Play-adapter
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12509550

Veil. pris
kr. 55.299 inkl. mva



KMDA 7876 FL-A

- Induksjonstopp med integrert ventilator
- **125 jubileumsmodell**
- For utluftningsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- MattFinish overflate (ripebestandig), Matt sort glasskeramikk LightPrint design
- Resistent mot fingeravtrykk
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Utluftning kreves DMK 150-1
- **Flatkanalsett DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 605 Booster-trinn
- Lydnivå 41/64 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integret kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12515670

Veil. pris
kr. 61.999 inkl. mva



KMDA 7876 FL-U


- Induksjonstopp med integrert ventilator
- **125 jubileumsmodell**
- For utluftningsdrift
- **Den mest støysvake TwoInOne – Silence-motor**
- **4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering – Con@ctivity 3.0
- Styling via tallrekke – ComfortSelect White
- Egnet for fleksible utluftningsinstallasjoner
- Planlimt/ovenpåliggende
- MattFinish overflate (ripebestandig), Matt sort glasskeramikk LightPrint design
- Resistent mot fingeravtrykk
- **Optimal bruk av energi - Permanent kjelesensor**
- Ventilator i flush, lameller og fettfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholding, Oppkoksautomatikk, Utkoblingsautomatikk, Tørk av-funksjon, Stop&Go-funksjon gjør hverdagen enklere, Indikator for fett- og aktivkullfilter, Etterløpstid 5/15 min, Varselur og Recall-funksjon, CleanCover - gjør rengjøringen enklere
- 10-lags metallfilter i rustfritt stål - kan vaskes i oppvaskmaskin
- **ECO-motor- kraftig, men stille**
- Styrt omluft med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kullfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kullfilter: sensitiv DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Flatkanalsett DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Fettfiltreringsgrad A
- Intensivtrinn (m³/h) 520 Booster-trinn
- Lydnivå 47/68 dB (A)-trinn min/maks
- Energiklasse A+
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,50 kW
- Sikkerhetsutkobling, Låsefunksjon, Elektronisk barnesikring, Integret kjølevifte, Overopphetingsbeskyttelse, Restvarmeindikator
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12515690

Veil. pris
kr. 61.999 inkl. mva


DFKS-R: STANDARDSETT BASIS					
Antall	Type		Antall	Type	
1	DFK-R1000	2A 2B	1	DFK-BH 90	4B
1	DFK-AK 90	1A 1B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3B			









SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740 **Pris 2.309,-**




DFKS-AR: STANDARDSETT FOR UTLUFT					
Antal	Type		Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-A	4A 4C
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-DB	
1	DFK-BH 90	3A 3C	1	DMK 150-1	5A 3B 5C

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910 **Pris 6.319,-**






DFKS-UR: STANDARDSETT OMLUFT					
Antall	Type			Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-L 
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-V 
1	DFK-BH 90	4A 4B		1	DFK-DB 
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C		1	DUU 1500 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890 **Pris 5.859,-**



OMLUFT MED PLUG&PLAY-INSTALLASJON

Standardkjøkkenelementer	Luftføring inne i kabinettet	Utskjæring til Plug&Play-adapter
		

Ved Plug&Play-installasjon føres filtrert luft tilbake til rommet uten ekstra kanal og Sokkelboks. En adapter kobler ventilasjonstilkoblingen med et rundt tverrsnitt til baksiden av kjøkkeneheten, slik at luften føres tilbake til rommet gjennom en spalte mellom kjøkkenelementet, kjøkkenveggen og Sokkelen. Det aktive kullfilteret, i likhet med fettfilteret, er plassert i den øvre delen av enheten og kan enkelt tas ut og byttes ut.



Miele

PLATETOPPER

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kokesoner er svært mangfoldige og fleksible. Enten det er ett kokekar, svært store pastagryter eller panner: De passer alle problemfritt på kokesonen

Nyt enestående komfort med SilentMove, hvor du lydløst kan flytte kokekaret rundt på platetoppen.



UNIK BRUKERKOMFORT

Rask og behagelig betjening av platetoppen din – med Miele intelligente kokekargjenkjenning setter du bare kokekaret på platetoppen, så vises tallrekken for den spesifikke kokesonen automatisk.

Med den intelligente kokekargjenkjenningen kan du flytte kokekaret til en ny posisjon på platetoppen, og innstillinger fra den forrige posisjonen følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller barna roper? Trykk på Stop&Go, som reduserer varmeeffekten på alle kokesonene som er i bruk. Når du kommer tilbake, trykker du på tasten igjen, og platetoppen aktiverer automatisk det opprinnelige innstilte effekttrinnet for hver sone.



RASK OG EFFEKTIV

Opplev hurtigste oppvarming med Miele-TwinBooster-teknologi. Med den eksklusive Miele-funksjonen TwinBooster kan du konsentrere effekten fra to kokesoner til én enkelt sone. Eller du kan fordele induksjonseffekten individuelt – for enda mer fleksibel tilberedning.

CON@CTIVITY


Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@tivity kommuniserer ventilatoren og platetoppen med hverandre. Sugeeffekten tilpasses automatisk, avhengig av det du gjør på platetoppen.

RAMMER PÅ PLATETOPPER

MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende




Smal ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende

MONTERING – UTEN RAMME



Uten ramme, planlimt



Uten ramme, ovenpåliggende
(avrundede kanter)

Induksjonstopper



KM 7404 FX

- Induksjonstopp 592 mm bredde
- For planlimt innbygging
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 592/570 x 492/470



KM 7164 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Direkte betjening – brytere på platetoppen**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate, visningsfarge gul, Oppkoksautomatikk og varmhoding
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Elektronisk barnesikring
- Overopphetingsbelyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



KM 7361 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate, visningsfarge gul, Oppkoksautomatikk og varmhoding, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560-600 x 526/490-500

M.-nr. 11552920

Veil. pris
kr. 21.799 inkl. mva

M.-nr. 11144180

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 12422000

Veil. pris
kr. 13.099 inkl. mva

Induksjonstopper



KM 7361 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate, visningsfarge gul,
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

KM 7363 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560-600 x 526/490-500

KM 7363 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/490

M.-nr. 12422040

Veil. pris
kr. 13.099 inkl. mva

M.-nr. 12422050

Veil. pris
kr. 15.499 inkl. mva

M.-nr. 12422060

Veil. pris
kr. 15.499 inkl. mva

Induksjonstopper



KM 7464 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560 x 526/490



KM 7464 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig Flex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



KM 7466 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- **125 jubileumsmodell**
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11144230

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva


M.-nr. 11144240

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

M.-nr. 12484700

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

Induksjonstopper



KM 7466 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- **125 jubileumsmodell**
- For planliming/ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

KM 7465 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/600 x 526/500

KM 7465 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect**
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 12484720

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

M.-nr. 11144250

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

M.-nr. 11144260

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Induksjonstopper



KM 7564 FR

- Induksjonstopp 626 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect**
- **4 Kokesoner inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 626/600 x 526/500



KM 7564 FL

- Induksjonstopp 620 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect**
- **4 Kokesoner inkl. 2 PowerFlex-områder**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 620/600 x 520/500



KM 7414 FX

- Induksjonstopp 752 mm bredde
- For planlimt innbygging
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 752/730 x 492/470

M.-nr. 11144290

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 11144300

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 11144220

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva

Induksjonstopper



KM 7373 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Kokesoneutvidelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/750 x 526/490

KM 7373 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende innbygging
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Kokesoneutvidelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/750 x 520/490

KM 7474 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 12422080

Veil. pris
kr. 17.999 inkl. mva

M.-nr. 12422070

Veil. pris
kr. 17.999 inkl. mva

M.-nr. 11144270

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

Induksjonstopper

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk



KM 7474 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



KM 7575 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 526/500



KM 7575 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144280

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva


M.-nr. 11144310

Veil. pris
kr. 34.399 inkl. mva

M.-nr. 11144320

Veil. pris
kr. 34.399 inkl. mva

Induksjonstopper





KM 7576-2 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- **125 jubileumsmodell**
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sensor og kokekarstørrelse
- MattFinish ripebestandig overflate og Matt sort glasskeramikk
- Resistent mot fingeravtrykk
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi: 9,20 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



KM 7678 FR

- Induksjonstopp 806 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 806/780 x 526/500



KM 7678 FL

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Kan kombineres med SmartLine
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12526910

Veil. pris
kr. 38.599 inkl. mva

M.-nr. 11144400

Veil. pris
kr. 41.899 inkl. mva


M.-nr. 11144410

Veil. pris
kr. 41.899 inkl. mva

Induksjonstopper




Sonefri



KM 7878-2 FL Diamond

- Induksjonstopp 800 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Overflatebehandling –DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Grafittsort overflate og visningsfarge hvit
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 9,20 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 800/780 x 520/500



KM 7684 FL

- Induksjonstopp 916 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende innbygging
- **Panorama-design**
- **Intuitivt hurtigvalg –SmartSelect**
- 4 Kokesoner inkl. 2 effektive PowerFlex-kokeområder
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kokekarsensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Varmhoding, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 916/896 x 408/388



KM 7594 FR

- Induksjonstopp 963 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **5 kokesoner inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kokesone**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spennning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 12275780

Veil. pris
kr. 45.299 inkl. mva

M.-nr. 11144330

Veil. pris
kr. 37.699 inkl. mva

M.-nr. 12198290

Veil. pris
kr. 37.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp



Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Induksjonstopper



KM 7594 FL

- Induksjonstopp 963 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **5 kokesoner inkl. 4 PowerFlex-områder, 28 cm kokesone**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmholding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kjelesensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 7,30 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

KM 7697 FR

- Induksjonstopp 942 mm bredde
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmholding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Intelligent kokekarsensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 942/916 x 526/500

KM 7697 FL

- Induksjonstopp 936 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Oppkoksautomatikk og varmholding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Intelligent kokekarsensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 12198300

Veil. pris
kr. 37.699 inkl. mva


M.-nr. 11144420

Veil. pris
kr. 46.999 inkl. mva


M.-nr. 11144440

Veil. pris
kr. 46.999 inkl. mva


Induksjonstopper



Sonefri




TempControl



KM 7897-2 FL Diamond

- Induksjonstopp 936 mm bredde
- For planlimt/ovenpåliggende montering
- **Motstandsdyktig overflatebehandling – DiamondFinish**
- **Fullflex - for større fleksibilitet**
- Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White
- **Intelligent kokekarsensor - for inntil 6 kokekar**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Grafittsort overflate og visningsfarge hvit
- Oppkoksautomatikk og varmhoding, Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Recall- og Stop&Go-funksjon, Posisjoneringshjelp, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 9,20 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500



KM 7899 FL

- Induksjonstopp 936 mm bredde
- For planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- **Intuitivt hurtigvalg – SmartSelect White**
- **TempControl - for perfekte resultater**
- 5 kokesoner inkl. 1 PowerFlex-område og 1 TempControl-soner
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- **Smart styring – med Con@ctivity 3.0**
- Sensor og kokekarstørrelse
- Grafittsort overflate og visningsfarge hvit
- Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Permanent kokekarsensor, Recall- og Stop&Go-funksjon, Oppkoksautomatikk, Varmholding, Varmholding pluss, Utkoblingsautomatikk, Varselur, Tørkebeskyttelse
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk barnesikring, Sikkerhetsutkobling, Overopphetingsbeskyttelse
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 11 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 936/916 x 520/500

M.-nr. 12275790

Veil. pris
kr. 51.099 inkl. mva

M.-nr. 11507820

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Hilight platetopper



KM 6520 FR

- HiLight-platetopp
- Enkel betjening – EasySelect
- 574 mm bred med ramme i rustfritt stål
- Spesielt fleksibel – 4 kokesoner inkl. 1 variokokesone
- Sort overflate og vsiningsfarge i gul
- **Praktisk – oppkoksautomatikk for alle kokesoner**
- Tretrinns restvarmeindikator for hver enkelt kokesone
- Stop&Go, Recall-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Varselur
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 6,70 kW
- Vedlagt tilbehør: Nettresttid, Glasskrape
- Produktmål/utskjæringsmål BxD:
574/560 x 504/490

M.-nr. 10889540

Veil. pris
kr. 10.899 inkl. mva

Miele

COMBISET
SMARTLINE



CombiSet SmartLine

SmartLine - Combiset




CS 7101-1 FL

- Gasskokeplate 1 gassbluss
- SmartLine - Combiset
- For natur og flaskegass
- **Med ett Dual-Wok-brenner**
- **Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere**
- **For planlimt eller ovenpåliggende montering**
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Sort overflate
- **Gryterist i støpejern-kan vaskes i oppvaskmaskin**
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- **Dual-wokbrenner 4500 kW**
- Sikkerhet: Gastop
- Vedlagt tilbehør:
- CSFG7000 FlameGuard, Nettresttid, Dysesett for natutgass og propan, Wokring
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 4,50 kW
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



CS 7102-1 FL

- Gasskokeplate 2 gassbluss
- SmartLine - Combiset
- For natur og flaskegass
- **Spesielt fleksibel – 1 normalbluss og 1 sterkbluss**
- Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Sort overflate
- **Gryterist i støpejern-kan vaskes i oppvaskmaskin**
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Sikkerhet: Gastop
- Vedlagt tilbehør:
- CSFG7000 FlameGuard, Nettresttid, Dysesett for natutgass og propan, Wokring
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 4,40 kW
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



CS 7612 FL

- Induksjonstopp - 2 soner
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt hurtigvalg-SmartSelect**
- Fleksibel og rask – 2 kokesoner inkl. 1 PowerFlex-område
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Sensor for kokekar og kokekarstørrelse, Oppkoksautomatikk, Permanent kokekarsensor, Varmholding, Stop&Go-funksjon, Uttkoblingsautomatikk, Tørkebeskyttelse, Varselur
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 3,60 kW
- Tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500

M.-nr. 11402780

Veil. pris
kr. 22.699 inkl. mva

M.-nr. 11402790

Veil. pris
kr. 20.999 inkl. mva

M.-nr. 10693740

Veil. pris
kr. 23.499 inkl. mva

SmartLine - Combiset



CS 7632 FL

- Teppanyaki - induksjonstopp
- SmartLine - Combiset
- **Intuitivt hurtigvalg-SmartSelect**
- Spesielt fleksibel – 2 separat justerbare Teppan-områder
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Kan kombineres med andre SmartLine-elementer**
- **Korte oppvarmingstider**
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Glasskeramikk som er lett å rengjøre
- Varmholding, Stop&Go og Recall-funksjon, Utkoblingsautomatikk, Tørkebeskyttelse, Varselur
- Elektronisk barnesikring
- Sikkerhetsutkobling
- Overopphetingsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Spenning 220-240V
- Total tilkoblingsverdi 2,80 kW
- Tilbehør: Nettresttid
- Produktmål/utskjæringsmål BxD: 378/358 x 520/500



CSDA 7001 FL

- Benkeventilator
- For utluftnings- eller omluftsdrift
- Ombyggingssett til omluft: DUU 1000-2
- **Intuitivt hurtigvalg-SmartSelect**
- For planlimt eller ovenpåliggende montering
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Sort overflate og visningsfarge gul
- Etterløpstid 5 min
- Enkel rengjøring - CleanCover
- 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- FlameGuard (beskyttelse av flammen)
- Sokkelvifte med utluftningstilkobling
- Utluftningstilkobling bak og på siden
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,17 kW
- Lufteeffekt: 440 m³/h trinn 3
- Lydnivå: 51 dB(A) trinn 3
- Energiklasse A++
- Tilbehør: Aktivt kullfilter DKF 1000 R
- Mål BxD: 120/100 x 520/500

M.-nr. 10693780

Veil. pris
kr. 40.199 inkl. mva

M.-nr. 11402480

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

A white Miele range hood is mounted on a wall of light-colored square tiles. The hood is illuminated from below. In the foreground, a dark wooden cutting board and a stack of copper-colored coasters are visible on a light-colored countertop. A black pot is on the stove below the hood.

Miele

VENTILATORER

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@ctivity kommuniserer ventilator og koketoppen sammen.

I tillegg til å slå av og på, tilpasser hetten automatisk sugekraften til det som skjer på koketoppen.

MIELE-APP

Betjen ventilatoren på avstand – velg viftetrinn og etterløpstid, sjekk status på fettfilteret, eller betjen lyset via Miele-App

DESIGN OG KVALITET

Den grundige håndverksmessige bearbeidingen av førsteklasses materialer kombinert med enestående på brukervennlighet gjør Miele-ventilatoren til blikkfanget i kjøkkenet ditt. Mens du konsentrerer deg om kokekunsten, sikrer ventilatoren formidable yteevne et optimalt inneklima og mindre rengjøring.

Design, materialer og teknologi er nøye utvalgt og av høyeste kvalitet, så du er sikret en ventilator med lang holdbarhet.

EFFEKTIV VENTILATOR, LETT RENGJØRING

Alle Miele ventilatorer er utstyrt med det svært effektive 10-lags metallfettfilteret, som enkelt kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Filteret er laget av rustfritt stål, slik at det ikke dannes misfarging.

CleanCover gjør det enkelt og trygt å rengjøre innsiden av enhver Miele ventilator.

Det brukervennligedesignet gjør at det ikke er kroker og kroker for skitt å gjemme seg i.

Ingen skarpe metallkanter eller elektroniske komponenter, men i stedet en ren, glatt overflate, som er lett å tørke av.

For optimal ytelse og vedlikehold forteller filterindikatoren når fettfilteret og det aktive kullfilteret er fulle og må skiftes eller rengjøres.

Ventilatorer for under skap



DA 1260 brvs

- Ventilator med intern motor
- For montering under skap i Brillianthvit
- Plassbesparende løsning i 598 mm bredde
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftningsdrift
- **LED-belysning og skyvebryter for enkel betjening**
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbruk: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 355 m³/t og Booster 545 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- For omluftdrift kreves kullfilter DKF 18-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Monteringsmaler
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Styrestuss for omluft, Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500



DA 1260 clst

- Ventilator med intern motor
- For montering under skap i CleanSteel
- Plassbesparende løsning i 598 mm bredde
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftningsdrift
- **LED-belysning og skyvebryter for enkel betjening**
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Mekanisk styring
- Energiklasse C
- Årlig forbruk: 91,6 kWh
- Fettfiltreringsgrad: A
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 355 m³/t og Booster 545 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 64 dB(A) og Intensiv 74 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftdrift kreves kullfilter DKF 18-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Monteringsmaler
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Styrestuss for omluft, Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500

BrilliantHvit M.-nr. 10548430

Veil. pris
kr. 7.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 10548440

Veil. pris
kr. 7.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Integrerte ventilatorer



DAE 1530 stål

NYHET

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning og omluft i rustfritt stål, 532 mm i bredde
- LED-belysning EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn, 1 Boostertrinn
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effektrinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Intensiv 65 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 72,2 kwh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: B
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftdrift kreves kullfilter DKF 32-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 532 x 372



DA 2558 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 532 mm i bredde
- LED-belysning og tippstaster for komfortabel betjening
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0<b**
- **Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftdrift kreves kullfilter DKF 15-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Aktivkullfilter
- Mål BxD: 532 x 372



DA 2578 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 702 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – 2 LED-lamper**
- Tippstaster for komfortabel betjening
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0</b**
- **Sikker og enkel å rengjøre –Miele CleanCover**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 51,7 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Vifte som suger inn luft fra siden
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- For omluftdrift kreves kullfilter DKF 15-P
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Aktivkullfilter
- Mål BxD: 702 x 402

Stål M.-nr. 12821040

Veil. pris
kr. 6.699 inkl. mva

Stål M.-nr. 10879930

Veil. pris
kr. 12.599 inkl. mva

Stål M.-nr. 10879940

Veil. pris
kr. 14.299 inkl. mva

Integrerte ventilatorer



DA 2578 EXT A

- Integrert ventilator
- For ekstern motor (ABLG 202), 702 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – 2 LED-lamper**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- **Sikker og enkel å rengjøre –Miele CleanCover**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Intensiv 67 dB(A)
- Årlig energiforbruk: 108,4 kwh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringsgrad: B
- Nødvendig kullfilter DKF 15-P (medfølger ikke)
- Utluftningstilkobling oppe, bak og på siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,00 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 702 x 402



DA 2360 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 584 mm i bredde
- **Egnet for smale overskap fra 30 cm dybde**
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster)
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: B
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 584 x 297



DA 2390 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 884 mm i bredde
- **Egnet for smale overskap fra 30 cm dybde**
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster)
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 360 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Intensiv 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,1 kwh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: B
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (medfølger ikke)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 884 x 297

CleanSteel M.-nr. 11392230

Veil. pris
kr. 14.299 inkl. mva

Stål M.-nr. 10548450

Veil. pris
kr. 13.399 inkl. mva

Stål M.-nr. 10548460

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva

Integrerte ventilatorer



DA 2668 stål

- Integrert ventilator med intern motor
- For utluftning i Rustfritt stål, 580 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 365 m³/t og Booster 585 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 50 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,08 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 580 x 293

DA 2698 B brsw

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For utluftning i Brillianthvit, 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293

DA 2698 EXT A

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For ekstern motor (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 112,6 kWh
- Energiklasse:
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,01 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293

Stål M.-nr. 10880040

Brilliant hvit M.-nr. 10880070

Brilliant hvit M.-nr. 11392250

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

Veil. pris
kr. 34.399 inkl. mva

Veil. pris
kr. 34.399 inkl. mva

Integrerte ventilatorer



DA 2698 Stål

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For utluftning i Rustfritt stål, 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,6 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293



DA 2698 EXT A

- Integrert ventilator m/kantventilasjon
- For ekstern motor (ABGL 202), 880 mm i bredde
- **Energieffektiv og jevn belysning – LED**
- Tipptaster for komfortabel betjening
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 112,6 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUU 151 (ekstra)
- Nødvendig kullfilter DKF 19-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,01 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 293

Stål M.-nr. 10880110

CleanSteel M.-nr. 11392240

Veil. pris
kr. 32.699 inkl. mva

Veil. pris
kr. 32.699 inkl. mva

Slimline ventilatorer




DAS 2620 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



DAS 2920 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,7 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



DAS 2620 EXTA D

- Slimline ventilator
- For ekstern motor
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,00 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 12025060

Veil. pris
kr. 8.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025070

Veil. pris
kr. 10.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 11862380

Veil. pris
kr. 8.099 inkl. mva

Slimline ventilatorer



DAS 2920 EXTA D

- Slimline ventilator
- For ekstern motor
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 555 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 109,5 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringsgrad: A
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,00 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



DAS 4620 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstad 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



DAS 4920 stål

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstad 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

Stål M.-nr. 11862390

Veil. pris
kr. 10.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025080

Veil. pris
kr. 10.899 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025110

Veil. pris
kr. 12.599 inkl. mva

Slimline ventilatorer




DAS 4620 Matt sort

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i Matt sort med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36x 273 mm



DAS 4920 Matt sort

- Slimline ventilator
- **EasySwitch-styring for komfortabel betjening**
- Panel i Matt sort med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,1 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,09 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36x 273 mm



DAS 4630 obsv

- Slimline ventilator
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- Panel i Obsidiansort med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,16 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm

Matt sort M.-nr. 12539060

Veil. pris
kr. 11.799 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12539070

Veil. pris
kr. 13.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12025090

Veil. pris
kr. 13.399 inkl. mva

Slimline ventilatorer



DAS 4930 obsw

- Slimline ventilator
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- Panel i Obsidiansort med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,16 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm



DAS 4631 obsw

- Slimline ventilator
- **125 jubileumsmodell**
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- Panel i Obsidiansort med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,16 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Verdikupong DKF 31-S filter
- Mål BxHxD: 596 x 36 x 273 mm



DAS 4931 obsw

- Slimline ventilator
- **125 jubileumsmodell**
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- Panel i Obsidiansort med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Kraftig og økonomisk - ECO motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 56 dB(A) og Booster 66 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 23,5 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,16 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Verdikupong DKF 31-S filter
- Mål BxHxD: 896 x 36 x 273 mm

obsidiansort M.-nr. 12025120

Veil. pris
kr. 15.099 inkl. mva


obsidiansort M.-nr. 12461950

Veil. pris
kr. 13.399 inkl. mva

Glass M.-nr. 12461960

Veil. pris
kr. 15.099 inkl. mva

Slimline ventilatorer



DAS 4640

- Slimline ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- **For montering i smale overskap**
- Panel i gjennomsiktig glass med 60 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 27,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,08 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 561 x 68 x 307 mm



DAS 4940

- Slimline ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- **For montering i smale overskap**
- Panel i gjennomsiktig glass med 90 cm bredde
- **Jevn belysning med LED-list**
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 27,4 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: A
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,08 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 561 x 68 x 307 mm



DAS 8630 stål

- Slimline ventilator
- SmartControl White betjening
- **For montering i smale overskap**
- Flatt panel i Rustfritt stål med 60 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Sikkerhetsutkobling
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 561 x 60 x 307 mm

Glass M.-nr. 12025100

Veil. pris
kr. 15.099 inkl. mva

Glass M.-nr. 12025130

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025140

Veil. pris
kr. 21.799 inkl. mva

Slimline ventilatorer



DAS 8930 stål

- Slimline ventilator
- SmartControl White betjening
- **For montering i smale overskap**
- flatt panel i Rustfritt stål med 90 cm bredde
- **LED-belysning med dimmefunksjon**
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett og kullfilter
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 380 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 27,2 kWh
- Energiklasse: A+
- Fettfiltreringsgrad: B
- PowerManagement-system
- Nødvendig startkit: DKFS 31-P/DKFS 31-R (ekstra)
- Kullfilter: DKF 31-P/DKF 31-R (ekstra)
- Ombyggingssett omluft: DUU 151
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxHxD: 861 x 60 x 307 mm

Stål M.-nr. 12025150

Veil. pris
kr. 23.499 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Vegghengte ventilatorer



PUR 68 W

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 598 mm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500 mm



PUR 68 W Matt sort

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i Matt sort i 598 mm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500 mm



PUR 98 W

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 90 cm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Stål M.-nr. 10385270

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12394740

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Stål M.-nr. 10385280


Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer



PUR 98 W Matt sort

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-styring
- Tidløs design – dampskjerm i Matt sort i 90 cm bredde
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- RAL-farge mulig som spesialtilpasning
- Mulig med individuelle tilpasninger
- Elektronisk styring
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 395 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 41 dB(A) og Booster 52 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 47 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 500 mm



DAW 1620 Active

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 598 mm bredde
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- **Jevn belysning med LED-list**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metallfilter - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 2: 395 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- For omluft aktivkullfilter DKFS 36-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkelig kamin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 500 mm



DAW 1920 Active

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - EasySwitch-trykkaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- **Jevn belysning med LED-list**
- Elektronisk styring
- **10-lags ALU-metallfilter - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 2: 395 m³/t og Booster 640 m³/t
- Lydnivå: Trinn 2: 50 dB(A) og Booster 60 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselsstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 49,9 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- For omluft aktivkullfilter DKFS 36-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkelig kamin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 500 mm

Matt sort M.-nr. 12394750

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva


Stål M.-nr. 12159410

Veil. pris
kr. 10.099 inkl. mva

Stål M.-nr. 12159420


Veil. pris
kr. 11.799 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer




DA 4298 W Puristic Plus

- Vegghengt ventilator
- Komfortabel betjening - Tippetaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- Jevn belysning med LED
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- **Ekstra stille -Miele Silence-pakke**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- RAL-farge og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 390 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 26,7 kWh
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20
- For omluft aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkelig kamin
- Wifi-kompatibel med platetopp anbefales
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,08 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Reduksjonsstuss fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Vegghengt ventilator
- For ekstern motor
- Komfortabel betjening - Tippetaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- Jevn belysning med LED
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Ekstra stille -Miele Silence-pakke**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- RAL-farge og individuelle ønsker er mulig
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), Miele@mobile-app, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 390 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 37 dB(A) og Booster 49 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 106,2 kWh
- Energiklasse: C
- Fettfiltreringsgrad: A
- Ombyggingssett omluft: DUW 20
- For omluft aktivkullfilter DKF 12-P (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Uttrekkelig kamin
- Wifi-kompatibel med platetopp anbefales
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,01 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Reduksjonsstuss fra 150 - 125 mm Ø
- Mål BxD: 898 x 500 mm



DAH 1650 Active obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 405 m³/t og Booster 635 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Stål M.-nr. 10880410

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

Stål M.-nr. 11392260

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559230

Veil. pris
kr. 12.599 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer



DAH 1650 Active brws

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Brillianthvit
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 405 m³/t og Booster 635 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 1850 Active obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 385 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 1950 Active obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- Effekt trinn 3: 385 m³/t og Booster 630 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 56,8 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,24 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Brillianthvit M.-nr. 12559240

Veil. pris
kr. 12.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559250

Veil. pris
kr. 13.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559260

Veil. pris
kr. 14.299 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Vegghengte ventilatorer



DAH 2660 Escala obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 598 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 72,2 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 598 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 2860 Escala obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 798 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 70,6 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 798 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 2960 Escala obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening - ComfortControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559380

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559390

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559400

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer



DAH 2960 Escala grgr

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Elegant touchbetjening – ComfortControl
- Farge: Grafittgrå
- Kantventilasjon
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning
- **Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 675 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 65 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 72,3 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 388 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 4970 Sienna obsw

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Obsidiansort
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S



DAH 4970 Sienna cono

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Betong-optikk
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort M.-nr. 12559410

Veil. pris
kr. 19.299 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559430

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

Betong-optikk M.-nr. 12559470

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer



DAH 4970 Sienna grgr

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Grafittgrå
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Grafittgrå M.-nr. 12559440

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva



DAH 4970 Sienna paco

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – SmartControl
- Farge: Patina-bronse
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 430 m³/t og Booster 720 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 64 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Patina-bronse M.-nr. 12559460

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva




DAH 4980 obsw matt

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Elegant betjeningskomfort – SmartControl White
- Farge: Obsidiansort matt
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 660 m³/t / Booster trinn 3: 875 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 61 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

Obsidiansort matt M.-nr. 12559600

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer



DAH 4980 pebe

NYHET

- Vegghengt ventilator
- Skråstilt – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Elegant betjeningskomfort – SmartControl White
- Farge: Pearlbeige
- Kantventilasjon, Dynamic White
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity Plus**
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- **ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt**
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- Energisparende LED-belysning med dimmefunksjon
- **Effektiv filtrering – 2 metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 Effektrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **Enkel rengjøring med CleanCover**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 660 m³/t / Booster trinn 3: 875 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 61 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 28,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: D
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter – DKF 29
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,22 kW
- Inkl tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 898 x 381 mm
- Valgfritt tilbehør må bestilles separat:
- Aktive AirClean-filter DKF 29-P, Aktivkull-filter DKF 29-R, Sensitive AirClean-filter DKF 29-S

DA 9092 W obsv

- Vegghengt ventilator
- Farge: Obsidiansort
- **Med vertikal front og flatt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glassfront
- Jevn belysning med LED-list
- **Breddehylle– for plassering av f.eks. krydder**
- Elektronisk styring, 3 effektrinn (uten Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 670 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: B
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 260 mm

DA 9092 W grgr

- Vegghengt ventilator
- Farge: Grafitgrå
- **Med vertikal front og flatt design**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glassfront
- Jevn belysning med LED-list
- **Breddehylle– for plassering av f.eks. krydder**
- Elektronisk styring, 3 effektrinn (uten Booster), Silence-pakke
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 670 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 50 dB(A) og Booster 62 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 67,7 kWh
- Energiklasse: B
- Fettfiltreringssgrad: B
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,20 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Pearlbeige M.-nr. 12782200

obsidiansort M.-nr. 12526460


Grafitgrå M.-nr. 12526470

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Vegghengte ventilatorer



DA 9299 W blbo

- Vegghengt ventilator
- **Med intuitiv SmartControl-Touch betjening**
- **Med eksklusiv Blackboard-glassfront**
- 880 mm bredde og minimumsdybde på 256 mm
- **Frontpanelet kan vippes opp – for optimalt avtrekk**
- Jevn belysning med LED-list
- **Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0**
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), Etterløpstid 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Silence-pakke
- **3 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 415 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 53 dB(A) og Booster 63 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 21,3 kWh
- Energiklasse: A+++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass (ESG)
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 29 / 29-R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe og bak
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff, Styrestuss for omluft
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Blackboard M.-nr. 12526500

Veil. pris
kr. 27.699 inkl. mva

Fritthengende ventilatorer



PUR 98 D

- Fritthengende ventilator
- Komfortabel betjening - Tippetaster
- Tidløs design – dampskjerm i Rustfritt stål i 898 mm bredde
- **Jevn og energibesparende belysning med 4 LED**
- Sikker og enkel å rengjøre – CleanCover
- Individuelle tilpasninger er mulig
- **Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster)
- **3 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 400 m³/t og Booster 650 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 57 dB(A) og Booster 69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: AC-motor
- Årlig energiforbruk: 51,8 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringsgrad: A
- Sikkerhetsutkobling
- Ombygginnssett omluft: DUI 32
- For omluft: Aktivkullfilter DKF 12-P/R (ekstra)
- Utluftningstilkobling oppe
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Uttrekkbar kamin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,23 kW
- Tilbehør: Tilbakeslagsklaff
- Mål BxD: 880 x 260 mm

Stål M.-nr. 10385250

Veil. pris
kr. 30.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp


Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Takventilatorer




DAC 2940 Stella mh

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt hvit og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunksjon
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 685 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,17 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



DAC 2940 Stella edst

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Rustfritt stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED-belysning med dimmefunksjon
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 685 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 61 dB(A) og Booster 68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,7 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,17 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



DAC 4940 Stella Ambient mh

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt hvit og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbelysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringssgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm

Matt hvit M.-nr. 12564110

Veil. pris
kr. 25.199 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12564120

Veil. pris
kr. 25.199 inkl. mva

Matt hvit M.-nr. 12564160

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Takventilatorer

Ovn

Kaffe

Skuffer


Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk




DAC 4940 Stella Ambient ms

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt sort og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



DAC 4940 Stella Ambient edst

- Takventilator m/kanventilasjon
- **880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Rustfritt stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 425 m³/t og Booster 1/2: 525 / 565 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 63 dB(A) og Booster 1/2: 68/69 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 32 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 880 x 500 mm



DAC 4240 Stella Ambient mh

- Takventilator m/kanventilasjon
- **1165 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt hvit og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Matt sort M.-nr. 12564170

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva


Rustfritt stål M.-nr. 12564180

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Matt hvit M.-nr. 12564130

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva

Takventilatorer



DAC 4240 Stella Ambient ms

DAC 4240 Stella Ambient edst

- Takventilator m/kanventilasjon
- **1165 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Matt sort og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

- Takventilator m/kanventilasjon
- **1165 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7**
- Farge: Rustfritt stål og EasySwith betjening
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 3.0
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- LED med dimmefunksjon og stemningsbeslysning
- **Panel som kan utformes individuelt**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 stk 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin
- **Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor**
- Elektronisk styring, 3 effekttrinn (uten Booster), PÅ/AV-bryter, Etterløpstid 5/15 min, Indikator for fett- og aktivkull-filter, Silence-pakke
- Enkel rengjøring med CleanCover
- Effekt trinn 3: 510 m³/t og Booster 1/2: 685 / 750 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 60 dB(A) og Booster 1/2: 66/68 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra 2 sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 31,2 kWh
- PowerManagement-system
- Energiklasse: A++
- Fettfiltreringsgrad: C
- Belysningsklasse: A
- Nødvendig aktivkullfilter - DKF 35-P
- **Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play**
- Utluftningstilkobling fra siden
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Sikkerhetsutkobling
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,19 kW
- Inkl tilbehør: Reduksjonstuss fra 150 til 125 mm Ø, Tilbakeslagsklaff, Fjernstyring
- Mål BxD: 1165 x 500 mm

Matt sort M.-nr. 12564140

Rustfritt stål M.-nr. 12564150

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva

Benkventilatorer



DAD 4841 Black Levantar

- Benkventilator
- Farge: Obsidiansort
- 916 mm bredde – Perfekt kombinasjon med panorama-platetopper
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play tilbehørssett
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- LED belysning med dimmefunksjon
- **Motorisert dampskjerm som kan kjøres ut/inn**
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Hood in motion
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 440 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Omluftsdrift krever DUU 600 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass(ESG)
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Optimal kombinasjon med platetopp KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,25 kW
- Mål BxD: 916 x 170 mm



DAD 4941 Black Levantar

- Benkventilator
- Farge: Obsidiansort
- 916 mm bredde – Perfekt kombinasjon med panorama-platetopper
- **Med intuitiv SmartControl betjening**
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play tilbehørssett
- **Unik betjeningskomfort –Con@ctivity 3.0**
- LED belysning med dimmefunksjon
- **Motorisert dampskjerm som kan kjøres ut/inn**
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- **Tilkobling til Miele@home**
- Elektronisk styring, Miele@mobile-app, Etterløpsti 5/15 min, Indikator for metning av fett- og aktivkullfilter, Hood in motion
- **2 10-lags fettfilter i rustfritt stål - som tåler oppvaskmaskin**
- Effekt trinn 3: 440 m³/t og Booster 600 m³/t
- Lydnivå: Trinn 3: 62 dB(A) og Booster 70 dB(A)
- Vifte som suger inn luft fra to sider
- Vekselstrømsmotor: DC-motor
- Årlig energiforbruk: 41,6 kWh
- Energiklasse: A
- Fettfiltreringssgrad: B
- Omluftsdrift krever DUU 600 (ekstra)
- Aktivkullfilter DKF 30-P/R (ekstra)
- Sikkerhetsutkobling, Ettlags bruddsikkert glass(ESG)
- Diameter på utluftningsstuss 150 mm
- Optimal kombinasjon med platetopp KM 7689 FL; KM 7684 FL
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,25 kW
- Mål BxD: 936 x 170 mm

Obsidiansort M.-nr. 12440820

Veil. pris
kr. 39.399 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12440830

Veil. pris
kr. 39.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Miele

OPPVASKMASKINER

UTMERKEDE RESULTATER*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte programmet – med nøyaktig tilpasset mengde og til optimalt tidspunkt.

Oppvaskmaskinen kan dosere flere ganger under programmet, og velges programmet Automatisk, måler en sensor skittenhetsgraden og doserer optimalt i forhold til denne. Opplev de absolutt beste oppvask- og tørkeresultatene!

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Ønsker du et håndstaksløst kjøkken? Med Knock2Open åpnes døren automatisk når du banker på den, og takket være AutoClose hjelper en motorfunksjon med å lukke oppvaskmaskinens dør automatisk og forsiktig. Komfortabelt og elegant. Opplev hurtig, intuitiv og moderne betjening av din oppvaskmaskin med Miele's eksklusive M Touch display.



MIELE-APP

Betjen oppvaskmaskinen fra avstand.

I Miele-Appen kan du velge program, legge til flere valg, stille inn forsinket start og mye mer.

KURVDESIGN

VELG MELLOM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



MULTICLIPS

Clips for mindre gjenstander



FLEXCARE GLASS & FLASKEHOLDER

Til støtteglass og flasker



XL-ASSIST


Holder for store gjenstander



JUSTERBAR HOLDER FOR SUGERØR

Lengde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



COMFORT / COMFORTPLUS KURVINNREDNING*

Fås med bestikkurv**, bestikkskuff
eller 3D-MultiFlex-bestikkskuff.
Bildet er vist med Comfort bestikkskuff*

1. Comfort kurvinnredning

OVERKURV

2. Justerbar høyde
3. Faste støtter
4. FlexCare-kopphylle med nuppestruktur
5. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv (med stål***)


UNDERKURV

6. MultiComfort-zone
7. 2 rader med støtte (høyre kan legges ned, venstre er fast)

* Utstyr avhenger av modell

** Kun Comfort design

***Kun ComfortPlus design



EXTRACOMFORT KURVINNREDNING

3D-MULTIFLEX-SKUFF


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

OVERKURV

3. Justerbra høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i halve lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass
6. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
9. 2 MultiClips
10. Høydejusterbare FlexCare glass- & flaskeholder
11. XL-Assist



MAXICOMFORT KURVINNREDNING

3D-MULTIFLEX-SKUFF

1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

OVERKURV

3. Justerbra høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i hele lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass med silikon
6. Bredt grep med stål for optimal ergonomi på over- og underkurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
8. MultiClips
10. Høydejusterbar FlexCare stetteglassholder
11. Høydejusterbar FlexCare stetteglass- & flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerrørholder

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5540 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 45 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brilliant hvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm



G 5540 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 45 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk)
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm



G 5740 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 45 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brilliant hvit
- Rett panel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: C, Lydnivå: 44 dB(C)
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Testet for hygiene
- MultiFlex-skuff, 9 kuverter
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,29 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm

Brilliant hvit M.-nr. 12159070

Veil. pris
kr. 13.799 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12159080

Veil. pris
kr. 15.699 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 12159100

Veil. pris
kr. 16.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5740 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 45 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett panel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: C, Lydnivå: 44 dB(C)
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Testet for hygiene
- MultiFlex-skuff, 9 kuverter
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 0,29 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 570 mm

G 5110 U brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

G 5110 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12159110

Brillianthvit M.-nr. 12155800

Brillianthvit M.-nr. 12155810

Veil. pris
kr. 18.899 inkl. mva

Veil. pris
kr. 11.999 inkl. mva

Veil. pris
kr. 11.999 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5110 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 14 kopper, 1 FlexCare kopphyll
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs(20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5132 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brilliant hvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff + bestikkurv, 14 kopper, 1 FlexCare kopphyll
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs(20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5132 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff + bestikkurv, 14 kopper, 1 FlexCare kopphyll
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kWh
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), verdikupong for 1 pakke UltraTabs(20 stk) eller 9 pakker til spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12155820

Veil. pris
kr. 13.999 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 12158740

Veil. pris
kr. 12.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12158750

Veil. pris
kr. 14.099 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5133 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5133 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5611 U brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvit M.-nr. 12158760

Veil. pris
kr. 12.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12158780

Veil. pris
kr. 14.399 inkl. mva

brillianthvit M.-nr. 12852450

Veil. pris
kr. 11.999 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5611 SCU brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5611 SCU clst

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5632 SCU brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkskuff, Bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

brillianthvit M.-nr. 12852480

Veil. pris
kr. 11.999 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12852500

Veil. pris
kr. 13.999 inkl. mva

brillianthvit M.-nr. 12852510

Veil. pris
kr. 12.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5632 SCU clst

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5633 SCU brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Praktisk kurvinredning – ExtraComfort
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkskuff, Bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5633 SCU clst

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Praktisk kurvinredning – ExtraComfort
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Bestikkskuff, Bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12852520

Veil. pris
kr. 14.099 inkl. mva

brillianthvit M.-nr. 12852530

Veil. pris
kr. 12.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12852540

Veil. pris
kr. 14.399 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5410 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5410 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5432 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvit M.-nr. 12658490

Veil. pris
kr. 15.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12658500

Veil. pris
kr. 17.199 inkl. mva

Brillianthvit M.-nr. 12658540

Veil. pris
kr. 15.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5432 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopper, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5811 SCU brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: BrilliantHvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Halv maskin
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopper, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5811 SCU clst

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Halv maskin
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kopper, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12658560

Veil. pris
kr. 17.299 inkl. mva

brilliantHvit M.-nr. 12852610

Veil. pris
kr. 15.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12852620

Veil. pris
kr. 17.199 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



G 5832 SCU brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brilliant hvit
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Halv maskin
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 5832 SCU clst

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Comfort-kurvinnredning
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Halv maskin
- **Høy komfort – 3D MultiFlex-skuff**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 7133 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brilliant hvit
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip, BottleClean
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

brilliant hvit M.-nr. 12852650

Veil. pris
kr. 15.399 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12852670

Veil. pris
kr. 17.299 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 12426130

Veil. pris
kr. 18.099 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



AutoDos



42 dB



G 7133 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 7210 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrolllampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 7210 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrolllampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426150

Veil. pris
kr. 19.999 inkl. mva

BrilliantHvit M.-nr. 12426300

Veil. pris
kr. 18.399 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12426310

Veil. pris
kr. 20.299 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



AutoDos



42 dB



G 7138 SCU XXL brws

- Frittstående XXL oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 570 mm



AutoDos



42 dB



G 7138 SCU XXL clst

- Frittstående XXL oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og Display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 570 mm



AutoDos



43 dB



G 7040 SCU brsw

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Comfort-kurvinnredning
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip, FlexCare Glass & Bottle, XL Assist
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, ComfortWash 45 °C/ 55 °C, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 39 dB(A), Maskinrens, Utskylling av salt**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannoppvaskmaskin
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

Brillianthvit M.-nr. 12426170

Veil. pris
kr. 18.899 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12426180

Veil. pris
kr. 20.799 inkl. mva

brillianthvit M.-nr. 12852860

Veil. pris
kr. 18.899 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående oppvaskmaskiner



AutoDos



G 7040 SCU clst

NYHET

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett betjeningspanel og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Comfort-kurvinnredning
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, ComfortWash 45 °C/ 55 °C, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 39 dB(A), Maskinrens, Utskylling av salt**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 7233 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrollampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



G 7233 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrollampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12852870

Veil. pris
kr. 20.799 inkl. mva

BrilliantHvit M.-nr. 12426420

Veil. pris
kr. 18.699 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12426430

Veil. pris
kr. 20.599 inkl. mva

Frittstående oppvaskmaskiner



AutoDos



G 7600 SCU brws

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrollampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



AutoDos



G 7600 SCU clst

- Frittstående oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Testet hygiene, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrollampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm



AutoDos



G 7605 SCU XXL brws

- Frittstående XXL oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: Brillianthvit
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Testet hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrollampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spennning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

BrilliantHvit M.-nr. 12426570

Veil. pris
kr. 21.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12426580

Veil. pris
kr. 23.399 inkl. mva

BrilliantHvit M.-nr. 12426630

Veil. pris
kr. 22.299 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående oppvaskmaskiner



AutoDos



42 dB



G 7605 SCU XXL clst

- Frittstående XXL oppvaskmaskin 60 cm
- For plassering under benk
- Farge: CleanSteel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Rett panel og display med 1-linje klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 Flexcare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Testet hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system, Sil-kontrollampe
- Omluft Turbothermic-tørking
- Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

CleanSteel M.-nr. 12426640

Veil. pris
kr. 24.199 inkl. mva

Halvintegreerte oppvaskmaskiner



G 7210 SCi

- Halvintegret oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i CleanSteel og display med 1-linje klartekst
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater – AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glasshulle, 1 FlexCare-kopphulle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende – BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

M.-nr. 12426320

Veil. pris
kr. 23.699 inkl. mva



G 7600 SCi hvit

- Halvintegret oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Brilliant hvit og display med 1-linje klartekst
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater – AutoOpen**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphulle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende – BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

M.-nr. 12426590

Veil. pris
kr. 25.299 inkl. mva



G 7600 SCi stål

- Halvintegret oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i CleanSteel og display med 1-linje klartekst
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater – AutoOpen**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphulle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende – BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 570 mm

M.-nr. 12426600

Veil. pris
kr. 27.299 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5590 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 45 sm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: E, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkuff, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm



G 5790 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 45 cm
- Betjeningspanel i rustfritt stål og hvitt display med 1 linje klartekst
- **Høy komfort – MultiFlex-skuff**
- Energiklasse: C, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- **Alt blir tørt med AutoOpen-tørking**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, EcoFeedback, Testet for hygiene
- Bestikkuff, 9 kuverter
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin, Ekstra stille 40 db(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Kort, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Multilingua for endring av språk
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm



G 5150 Vi

- Fullintegreert oppvaskmaskin
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare-kopphyll
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Veil. pris
kr. 18.599 inkl. mva

M.-nr. 12159120

Veil. pris
kr. 22.799 inkl. mva

M.-nr. 12158790

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5150 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5155 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5162 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkskuff + ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12158800

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

M.-nr. 12158810

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva

M.-nr. 12158820

Veil. pris
kr. 17.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5167 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: D, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Bestikkuff + ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt
- Friskvannsoppvaskmaskin
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5651 Vi

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkurv, 13 kuverter, 2 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5651 SCVi

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12158830

Veil. pris
kr. 18.599 inkl. mva

M.-nr. 12852550

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva

M.-nr. 12852560

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5656 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5662 SCVi

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkuff & bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5668 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og gult 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 45 dB(C)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Praktisk kurvinnredning – ExtraComfort
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- Bestikkuff, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder
- Programmer:
- **Optimale resultater på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12852570

Veil. pris
kr. 18.499 inkl. mva

M.-nr. 12852580

Veil. pris
kr. 17.799 inkl. mva

M.-nr. 12852600

Veil. pris
kr. 18.999 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5450 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5455 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5462 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- Ekstra bestikkur, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Onluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12658750

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

M.-nr. 12658760

Veil. pris
kr. 20.999 inkl. mva

M.-nr. 12658780

Veil. pris
kr. 20.299 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5467 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 44 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- Ekstra bestikkur, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5473 SCVi Excellence

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5478 SCVi XXL Excellence

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Omluft Turbothermic-tørking, Aktiv kondensstørking
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12658790

Veil. pris
kr. 21.099 inkl. mva

M.-nr. 12658800

Veil. pris
kr. 21.099 inkl. mva

M.-nr. 12658810

Veil. pris
kr. 21.999 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5851 SCVi

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Komfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5856 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Komfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5862 SCVi

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Komfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12852770

Veil. pris
kr. 20.099 inkl. mva

M.-nr. 12852780

Veil. pris
kr. 20.999 inkl. mva

M.-nr. 12852800

Veil. pris
kr. 20.299 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 5867 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – Comfort kurvinnredning
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- Ekstra bestikkurv, 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 5873 SCVi

NYHET

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5878 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Halv maskin, Vannforbruk 6 l i automatic, EcoPower-teknologi
- Funksjonskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 pakke UltraTabs(20 stk), Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 stk) til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12852820

Veil. pris
kr. 21.099 inkl. mva

M.-nr. 12852830

Veil. pris
kr. 21.099 inkl. mva

M.-nr. 12852840

Veil. pris
kr. 21.999 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



43 dB



G 7180 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426190

Veil. pris
kr. 23.699 inkl. mva



AutoDos



43 dB



G 7185 SCVi XXL

- Fullintegreert oppvaskmaskin XXL 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra stille 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426210

Veil. pris
kr. 24.499 inkl. mva



AutoDos



42 dB



G 7183 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Kort, Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426200

Veil. pris
kr. 24.199 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



G 7188 SCVi XXL


- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426220

Veil. pris
kr. 24.999 inkl. mva



AutoDos



G 7080 SCVi

NYHET


- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12852940

Veil. pris
kr. 25.699 inkl. mva



AutoDos



G 7085 SCVi XXL

NYHET

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål og hvitt 7-segment display
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexiCare-glassholder, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin**
- Opsjoner: BottleClean, Quick, IntenseZone, Ekstra rent/tørt
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Valg av språk - Multilingua
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12852960

Veil. pris
kr. 26.499 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



G 7191 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk, Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12469670

Veil. pris
kr. 23.199 inkl. mva



AutoDos



G 7197 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: B, Lydnivå: 42 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk, Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469680

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva



G 7260 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Endring av språk med Multilingua
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) •
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426440

Veil. pris
kr. 24.199 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 7265 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Endring av språk med Multilingua
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) • Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 7293 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) • Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426480

Veil. pris
kr. 24.899 inkl. mva



G 7298 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannssoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) • Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426510

Veil. pris
kr. 25.599 inkl. mva

M.-nr. 12426460

Veil. pris
kr. 24.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



G 7294 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426500

Veil. pris
kr. 25.199 inkl. mva



G 7299 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Optimale tørkeresultater - AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426520

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva



G 7650 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426670

Veil. pris
kr. 27.799 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



42 dB



G 7655 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens
- Opsjoner: AutoDos, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426700

Veil. pris
kr. 28.599 inkl. mva



AutoDos



41 dB



G 7674 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 42 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

Veil. pris
kr. 28.699 inkl. mva



AutoDos



41 dB



G 7679 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Maskinrens
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780

Veil. pris
kr. 29.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



G 7760 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Fleksibelt plassert - MaxiComfort kurvdesign**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren - ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426790

Veil. pris
kr. 32.499 inkl. mva



AutoDos



G 7765 SCVi XXL


- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Fleksibelt plassert - MaxiComfort kurvdesign**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren - ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426800

Veil. pris
kr. 33.299 inkl. mva



AutoDos



G 7771 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Fleksibelt plassert - MaxiComfort kurvdesign**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren - ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk, Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12469690

Veil. pris
kr. 32.499 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



G 7777 SCVi XXL


- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Fleksibelt plassert - MaxiComfort kurvdesign**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren - ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l (automatic), EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk, Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469700

Veil. pris
kr. 33.299 inkl. mva



AutoDos, K2O



G 7790 SCVi K2O


- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråpning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren - ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert - MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, EcoVannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426840

Veil. pris
kr. 35.699 inkl. mva



AutoDos, K2O



G 7795 SCVi XXL K2O

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråpning - Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren - ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert - MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet - høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning - BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, EcoVannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paellea, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

Veil. pris
kr. 36.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos,
K20



G 7793 SCVi K20

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Dør som lukkes automatisk - AutoClose
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, EcoVannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paella, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk, Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - endring av språk
- Kontakt serviceavdeling for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 598 x 805-845 x 550 mm

M.-nr. 12469710

Veil. pris
kr. 35.699 inkl. mva



AutoDos,
K20



G 7797 SCVi K20 XXL


- Fullintegreert XXL oppvaskmaskin 60 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Panel i Obsidiansort
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Dør som lukkes automatisk - AutoClose
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, EcoVannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/paella, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Sil-kontrolllampe, Barnesikring
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk, Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean
- Multilingua - endring av språk
- Kontakt serviceavdeling for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12469720

Veil. pris
kr. 35.699 inkl. mva



AutoDos,
K20



G 7985 SCVi XXL K20

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i CleanSteel/Obsidiansort
- **Rask betjening – M Touch-display**
- **Automatisk dosering – AutoDos med PowerDisk**
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(B)
- **Dørlukkehjelp - AutoClose**
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – MaxiComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Innsetting av mer oppvask mulig**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65°C, Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x PowerDisk, Verdikupong for 6 x PowerDisk
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426860

Veil. pris
kr. 45.499 inkl. mva

Fullintegreerte oppvaskmaskiner FrontFit



FrontFit



G 7380 SCVi

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- **Perfekt helhetsbilde på kjøkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426530

Veil. pris
kr. 26.099 inkl. mva



FrontFit



G 7385 SCVi XXL


- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- **Perfekt helhetsbilde på kjøkkenet - FrontFit**
- Panel i rustfritt stål
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- Energiklasse: A, Lydnivå: 43 dB(B)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt het tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Full oversikt med EcoFeedBack**
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Ekstra still 40 dB(A), Maskinrens
- Opsjoner: Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426560

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva



FrontFit,
AutoDos,
K2O



G 7783 SCVi K2O

- Fullintegreert oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhetsbilde på kjøkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmt vannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinrens
- Opsjoner: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsuppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426810

Veil. pris
kr. 37.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask


Skap

Vask & Tørk

Fullintegreerte oppvaskmaskiner FrontFit



FrontFit,
AutoDos,
K2O



G 7788 SCVi XXL K2O

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin 60 cm
- Panel i Obsidiansort
- **Perfekt helhetsbilde på kjøkkenet - FrontFit**
- **Automatisk døråpning – Knock2Open**
- Display med 1 linje og klartekst (hvit)
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklasse: A, Lydnivå: 41 dB(A)
- Lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Spar opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- **Fleksibelt plassert – ExtraComfort kurvdesign**
- **Alt helt tørt- AutoOpen**
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Tilkobling til Miele@home**
- Full oversikt med EcoFeedBack
- Resttidsanvisning, Startforvalg opptil 24 t, Varmtvannstilkobling, Halv maskin, Vannforbruk 6 l, EcoPower-teknologi, Testet for hygiene
- **Med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort**
- 14 kuverter, 1 FlexCare-kopphylle, 2 FlexCare-glassholder, MultiClip
- Programmer:
- **Rent på under én time - QuickPowerWash, ECO, Automatic, Gryter & panner 75°C, PowerWash, Fin, Hygiene, Kald Eco, Ekstra stille 37 dB(A), Pasta/Paella, Underkurv 65 °C, Maskinrens**
- Opsjoner: AutoDos, IntenseZone, Express, Ekstra rent/tørt
- **Spar energi med SensorDry**
- **Skånsom og pleiende - BrilliantGlassCare**
- Friskvannsoppvaskmaskin
- Omluft Turbothermic-tørking
- Waterproof-system
- Spenning 230 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi 2,00 kW
- Tilbehør: 1 x pakke UltraTabs (20 stk.)
- Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris
- Multilingua - endring av språk
- Mål BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426820

Veil. pris
kr. 38.499 inkl. mva

FRITTSTÅENDE KJØLESKAP OG FRYSESKAP

DYNACOOOL-VENTILASJON (DYNAMISK KJØLING)

Med det dynamiske kjølesystemet sørger en vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten er dermed lik i hele skapet, slik at maten kan plasseres vilkårlig. Den høyere kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling.

PERFECTFRESH PRO

Oppbevare mat som en proff. Matvarene holder seg ferske opptil 5x lenger. I temperaturområdet som reguleres automatisk mellom 0 °C og +3 °C, holder kjøtt, fisk og mange melkeprodukter seg opptil 3x lenger. Frukt og grønnsaker holder seg friske opptil 5x så lenge, takket være den optimaliserte fuktighetsjusteringen i skuffen.

SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIKK

Ved å bruke funksjonen Superkjøl oppnår du en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er stor fordel, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles Superkjøl automatisk. Det samme gjelder i et fryseskap med Superfrost, hvor funksjonen brukes til innfrysing av større mengder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer sirkulerende avkjølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

EASYOPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE DØRLUKKING

Denne praktiske dordempingsfunksjonen sørger for at kjøleskaddøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overviner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av model.

DAILYFRESH

Det lille ekstra for ekstra friksere frukt og grønnsaker. Den romslige skuffen i kjøledelen gir god plass til mange ferske matvarer. Den justerbare åpningen på skuffen gjør det enklere å opprettholde fuktighetsnivået. Slik holder frukt og grønnsaker seg ferske lenger.

Frittstående kjøleskap



K 4002 D ws

- Frittstående Kjøleskap 85 cm
- **Integrert 4-stjerners-fryseboks**
- Hvitt kabinett og hvit front
- EasyControl betjening og FrontOpen dørhjelp
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- 2 temperatursoner, Sabbatmodus
- 3 hyller (1 FlexiBoard), 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 109 l, Frysesone: 17 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Mål BxHxD: 600x850x607 mm



K 4003 D ws

- Frittstående Kjøleskap 85 cm
- Hvitt kabinett og hvit front
- EasyControl betjening og FrontOpen dørhjelp
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- 2 temperatursoner, Sabbatmodus
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 73,37 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,20 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 141 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 600x850x607 mm



KS 4383 DD ws N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Hvit kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- **Fint og elegant håndtak - EasyHandle**
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 7 hyller, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvitt M.-nr. 12389250

Veil. pris
kr. 10.399 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12389230

Veil. pris
kr. 10.399 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12431060

Veil. pris
kr. 16.499 inkl. mva

Frittstående kjøleskap



DailyFresh



KS 4383 DD eI N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Fint og elegant håndtak - EasyHandle**
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 7 hyller, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12431010

Veil. pris
kr. 17.299 inkl. mva



FlexiBoard
DailyFresh



KS 4783 DD ws N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og enkel åpning - EasyOpen
- **Plass til høye beholdere - FlexiBoard**
- Mer plass og komfort - XL-interiør
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Jevn temperatur - DynaCool**
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Dørhyllen kan vaskes i oppvaskmaskinen - ComfortClean
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvitt M.-nr. 12431220

Veil. pris
kr. 18.099 inkl. mva



FlexiBoard
DailyFresh



KS 4783 DD edt/cs N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og enkel åpning - EasyOpen
- **Plass til høye beholdere - FlexiBoard**
- Mer plass og komfort - XL-interiør
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Jevn temperatur - DynaCool**
- **Skuff med justerbar fuktighet - DailyFresh**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Dørhyllen kan vaskes i oppvaskmaskinen - ComfortClean
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12431140

Veil. pris
kr. 19.699 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator


Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående kjøleskap


FlexiBoard DailyFresh



KS 4783 DD bst N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sort kabinett og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Mer plass og komfort - XL-interiør
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Jevn temperatur – DynaCool**
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Dørhyllan kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 98 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 399 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm


FlexiBoard PerfectFresh Pro



KS 4885 DD edt/cs N

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0
- **maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Dempet og myk lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temperatur sone, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 134,30 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 386 l, PerfectFresh-sone: 141 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

PerfectFresh Active



KS 4887 DD edt/cs

- Frittstående Kjøleskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Komfortabel og enkel åpning – Click2open
- **Mer plass og komfort - XL-interiør**
- Glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0
- **Opptil 5x lenger fersk med fuktighet – PerfectFresh Active**
- Dempet og myk lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Ingen synlig kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Kan monteres side-by-side
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 2 temperatur soner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 134,30 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,36 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølesone: 387 l, PerfectFresh-sone: 141 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

BlackSteel M.-nr. 12431100

Veil. pris
kr. 20.399 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11949800

Veil. pris
kr. 27.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11949670

Veil. pris
kr. 30.399 inkl. mva

Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



DailyFresh




KFN 4375 CD ws

NYHET

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- SideOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- 4 hyller, 1 flaskehylle, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 16,60 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølsonene: 227 l, Fryseseone: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm




FlexiBoard PerfectFresh Pro



KFN 4797 CD ws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ingen synlig kondens takket være tørr bakvegg
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 180,88 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- Kjølsonene: 258 l, PerfectFresh-sonene: 99 l, Fryseseone: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



FlexiBoard PerfectFresh Pro



KFN 4797 CD edt/cs

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ingen synlig kondens takket være tørr bakvegg
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 180,88 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- Kjølsonene: 258 l, PerfectFresh-sonene: 99 l, Fryseseone: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvitt M.-nr. 12336030

Veil. pris
kr. 17.299 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12335970


Veil. pris
kr. 22.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12335930

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva

Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon


FlexiBoard DailyFresh



KFN 4795 CD ws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 268 l, Frysesoner: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm


FlexiBoard DailyFresh



KFN 4795 CD edt/cs

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 268 l, Frysesoner: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

FlexiBoard DailyFresh



KFN 4795 CD bst

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 268 l, Frysesoner: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Hvitt M.-nr. 12335920

Veil. pris
kr. 21.599 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12335910

Veil. pris
kr. 23.199 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12335900

Veil. pris
kr. 23.999 inkl. mva

Frittstående kjølfrys-kombinasjon



FlexiBoard
DailyFresh




KFN 4795 CD bb

- Frittstående kjølfrys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i Blackboard Edition
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllene i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømburddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 268 l, Frysersoner: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



DailyFresh
FlexiBoard



KFN 4796 CD edt/cs


- Frittstående kjølfrys-kombinasjon 201 cm
- 75 cm bredde
- Sølvkabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning med LED
- Aldri mer avriming - NoFrost
- XL-interiør
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **To separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 184,69 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,506 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølsoner: 348 l, Frysersoner: 138 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Mål BxHxD: 747x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 11954070

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva



Mylce
med
vanntank
DailyFresh



KFN 4799 CDE edt/cs

- Frittstående kjølfrys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- **Alltid ferske isbiter - Mylce**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og Feriemodus
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162,79 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Kjølsoner: 268 l, Frysersoner: 104 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12430930

Veil. pris
kr. 28.799 inkl. mva


Blackboard M.-nr. 12335890

Veil. pris
kr. 25.599 inkl. mva

Frittstående kjølfrys-kombinasjon



PerfectFresh Pro



KFN 4799 AD edt/cs


- Frittstående kjølfrys-kombinasjon 201 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- EasyOpen dørhåndtak
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 258 l, PerfectFresh-soner: 99 l, Frysasoner: 103 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, verdikupong på et ActiveAirClean-filter
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12361950

Veil. pris
kr. 30.899 inkl. mva



PerfectFresh Pro



KFN 4799 AD obsw/matt


- Frittstående kjølfrys-kombinasjon 201 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Sølv kabinett og front i Obsidiansort matt
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Døråpningshjelp - Click2Open
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 258 l, PerfectFresh-soner: 99 l, Frysasoner: 103 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, verdikupong på et ActiveAirClean-filter
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Matt sort M.-nr. 12361960

Veil. pris
kr. 31.999 inkl. mva



DailyFresh



KFN 4393 DD ws

- Frittstående kjølfrys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Integriert dørhåndtak (kort) - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 4 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 210 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,57 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strøbruddindikator i frysedel
- Kjølsoner: 227 l, Frysasoner: 132 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm


Hvitt M.-nr. 12335990

Veil. pris
kr. 18.099 inkl. mva

Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



DailyFresh



KFN 4395 CD ws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Integreert dørhåndtak - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 5 hyller, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,44 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- Kjøllesone: 268 l, Frysesone: 103 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



DailyFresh




KFN 4393 DD eI

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i Stål-look
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Integreert dørhåndtak (kort) - SideOpen
- SensorTouch betjening
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal innvendig belysning i kjøøl med LED
- Optimal avkjøling med – DuplexCool
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 4 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 210 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,57 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- Kjøllesone: 227 l, Frysesone: 132 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm



PerfectFresh Active



KFN 4898 AD brws

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i Brillianthvit glass
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk med fuktighet – PerfectFresh Active**
- **Justerbar glasshyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Ekstakt innstilling av grader
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- Belysning i vitte & ferskhetssystem
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 115,34 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddindikator i frysedel
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Kjøllesone: 259 l, PerfectFresh-soner: 99 l, Frysesone: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

Hvitt M.-nr. 12336010

Veil. pris
kr. 18.099 inkl. mva

Stål-look M.-nr. 12335980

Veil. pris
kr. 18.899 inkl. mva

Brilliant hvit glass M.-nr. 12156960

Veil. pris
kr. 46.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



KFN 4898 AD grgr



KFN 4898 A-10D bs

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- Sølv kabinett og front i Grafittgrått glass
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk med fuktighet – PerfectFresh Active**
- **Justerbar glasshyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Ekstakt innstilling av grader
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- Belysning i vifte & ferskhetssystem
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 115,34 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbuiddikator i frysedel
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Kjølsoner: 259 l, PerfectFresh-soner: 99 l, Frysersoner: 103 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 600x2015x682 mm

- Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon 201 cm
- BlackSteel kabinett og front i BlackSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open**
- FreshTouch betjening
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk med fuktighet – PerfectFresh Active**
- **Justerbar glasshyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Mer plass med XL-interiør**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Belysning i vifte og ferskhetssystem
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Ekstakt innstilling av grader
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party- og feriemodus
- 4 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse A
- Energiforbruk per år: 104,39 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,28 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbuiddikator i frysedel
- Kjølsoner: 259 l, PerfectFresh-soner: 99 l, Frysersoner: 103 l
- Lydnivå: 29 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, sorteringsboks PerfectFresh
- Mål BxHxD: 597x2015x675 mm

Grafittgrått glass M.-nr. 12156970

BlackSteel M.-nr. 12521940

Veil. pris
kr. 46.399 inkl. mva

Veil. pris
kr. 50.399 inkl. mva

Frittstående fryseskap



FNS 4382D ws N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Fint og elegant håndtak – SideOpen**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4382D el N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i stål-look
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Fint og elegant håndtak – SideOpen**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4782D ws N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Hvitt kabinett og front i hvit
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

Hvitt M.-nr. 12430480

Stål-look M.-nr. 12430380


Hvitt M.-nr. 12430760

Veil. pris
kr. 18.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 18.899 inkl. mva

Veil. pris
kr. 20.499 inkl. mva

Frittstående fryseskap



FNS 4782D edt/cs N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4782D bst N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sort kabinett og front i BlackSteel
- SensorTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- Kan monteres side-by-side
- **Tilkobling til Miele@home**
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 199 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 36 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4882 D edt/cs N

- Frittstående fryseskap 185 cm
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- FreshTouch betjening
- **Aldri mer avriming – NoFrost**
- Optimal innvendig belysning med LED
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- **Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen**
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen -VarioRoom
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Kan monteres side-by-side
- **Rask frysing av matvarer - SuperFrost**
- 1 temperatur sone, Sabbat- og Partymodus
- 7 frysebokser (1 XXL boks)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 198,30 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,54 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm, FrostProof
- Frysesone: 278 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 600x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12430700

BlackSteel M.-nr. 12430620

CleanSteel M.-nr. 11953930

Veil. pris
kr. 22.099 inkl. mva

Veil. pris
kr. 22.899 inkl. mva

Veil. pris
kr. 27.199 inkl. mva



Miele

INTEGRERTE KJØLESKAP, FRYSESKAP OG KJØLE-/FRYSESKAP

TØRR CLEANSTEEL-BAKVEGG

Utvalgte modeller er designet med en spesiell Tørr CleanSteel bakvegg. I tillegg til å støtte optimal kjølefordeling, forhindrer den dannelse av kondens på bakveggen, slik at du unngår at emballasjepakkene blir våte eller fryser til bakveggen. I tillegg er CleanSteel betydelig mindre utsatt for fingeravtrykk.

HØYESTE KOMFORT

Nyt det høyeste nivået av komfort med FlexiTray glasshyll, som enkelt kan roteres slik at du har komfortabel tilgang til alle matvarene dine - også de bakerst. Slutt å flytte noe til siden for å komme til maten bak.


ICEMAKER & MYICE

Isbiter for alle dine kalde drikker - profesjonelt og raskt. Den automatiske IceMakeren kan produsere opptil 100 isbiter per dag. Via tilkoblingen til den faste vanninstallasjonen produserer maskinen kontinuerlig isbiter til beholderen er full. Med den integrerte vanntanken trenger du ikke tilkobling til en fast vanninstallasjon. Dette betyr at du kan sette opp kjøleskapet/fryseren akkurat der du vil ha det uten å måtte klare deg uten komforten til en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske dørdempingsfunksjonen sørger for at kjøleskapdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overvinner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av modell.

Integrerte kjøleskap



KU 7015 D

NYHET

- Integrert kjøleskap 82 cm høyde
- For plassering under benk
- EasyControl-betjening, Superkjøl, 1 temp.sone
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- Optimal innvendig belysning med LED
- Hyllene kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Fleksibel innerdør – delt dørhylle
- 3 hyller, 3 hyller i døren
- Energiklasse: D
- Energiforbruk per år: 74,10 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,20 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 127 l, Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x818x550 mm



KU 7016 D

NYHET

- Integrert kjøleskap 82 cm høyde
- For plassering under benk
- **Med integrert 4* fryseboks**
- EasyControl-betjening, Superkjøl, 2 temp.soner
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- Optimal innvendig belysning med LED
- Hyllene kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost
- Fleksibel innerdør – delt dørhylle
- 2 hyller, 1 flaskehylle, 3 hyller i døren
- Energiklasse: D
- Energiforbruk per år: 115,20 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 127 l, Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x818x550 mm



KU 7030 D

NYHET

- Integrert kjøleskap 82 cm høyde
- Uttrekksvogn for plassering under benk
- FreshTouch-betjening, Superkjøl, 1 temp.sone
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Optimal innvendig belysning med LED
- Hyllene kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 3 hyller
- Energiklasse: D
- Energiforbruk per år: 73,90 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,20 kWh
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- Kjølesone: 125 l, Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 597x818x550 mm

M.-nr. 12519110

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva



M.-nr. 12519090

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

M.-nr. 12519150

Veil. pris
kr. 31.899 inkl. mva

Integrerte kjøleskap



K 7125 E

NYHET

- Integrert kjøleskap 82 cm høyde
- EasyControl betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temp.sone, Partymodus
- **Optimal innvendig belysning med LED**
- 3 hyller, 1 grønnsakskuff, 2 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 92,00 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,25 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 136 l, Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x874x548 mm

K 7126 E

NYHET

- Integrert kjøleskap 88 cm høyde
- EasyControl betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal innvendig belysning med LED**
- Sjeldnere behov for avtining med ComfortFrost
- 2 hyller, 1 grønnsakskuff, 2 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 144 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 104 l, Fryseseone: 15 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 550x874x548 mm

K 7325 E

NYHET

- Integrert kjøleskap 122 cm høyde
- EasyControl betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl**
- 1 temp.sone, Partymodus
- **Optimal innvendig belysning med LED**
- 5 hyller, 1 flaskehylle i metall, 4 hyller i døren, 1 grønnsakskuff
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 101 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 204 l, Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 541x1221x548 mm

M.-nr. 12269690

Veil. pris
kr. 12.299 inkl. mva


M.-nr. 12269850

Veil. pris
kr. 12.299 inkl. mva


M.-nr. 12270670

Veil. pris
kr. 15.099 inkl. mva

Integrerte kjøleskap




DailyFresh




K 7715 E

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 7 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 114,25 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 309 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x559 mm



DailyFresh



K 7716 E


- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- Integrert 4-stjernes fryseboks
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 5 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 170,82 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,46 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 259 l, Frysesone: 27 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444390

Veil. pris
kr. 21.799 inkl. mva



PerfectFresh Pro FlexiBoard



K 7348 C

- Integrert kjøleskap 122 cm høyde
- **125 jubileumsmodell**
- SensorTouch for enkel betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- Integrert 4* fryseboks
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- 3 temperatursoner, Sabbat-, Party-, og feriemodus
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Dempet og lukking av døren med SoftClose
- Sjeldnere behov for avtining med ComfortFrost
- **Ingen kondens med tørr bakvegg i CleanSteel**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- 3 hyller (1 FlexiBoard), 2 ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 118,26 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,32 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 158 l, PerfectFresh-sone: 67 l, Frysesone: 16 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, isbitskål, verdikupong på et ActiveAirClean-filter
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 546x1213x546 mm


M.-nr. 12361910

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva


M.-nr. 12444380

Veil. pris
kr. 21.799 inkl. mva

Integrerte kjøleskap



DailyFresh FlexiBoard




K 7437 D

- Integrert kjøleskap 140 cm høyde
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 84,32 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,23 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 236 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 560x1395x546 mm



Dailyfresh




K 7737 D

NYHET

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 7 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 91,62 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 309 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



DailyFresh FlexiBoard



K 7738 D

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Integrert 4-stjerners-fryseboks**
- **Maten er lenger fersk med DailyFresh>**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Sjeldnere behov for avtining med ComfortFrost
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 5 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 136,51 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,37 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 259 l, Frysesone: 27 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 546x1213x546 mm

M.-nr. 12444090

Veil. pris
kr. 23.199 inkl. mva

M.-nr. 12669500


Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

M.-nr. 12444450

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva

Integrerte kjøleskap

PerfectFresh Pro FlexiBoard




K 7747 D

NYHET

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse - Tørr bakvegg i kunststoff**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 124,83 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,34 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 33 dB(C)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

PerfectFresh Pro FlexiBoard




K 7747 C

NYHET

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **125 jubileumsmodell**
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **Ingen synlig kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Optimal innvendig belysning med LED
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 6 hyller (1 FlexiBoard), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 4 hyller i døren
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 99,65 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 294 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Verdikupong på et ActiveArClean-filter
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

DailyFresh FlexiBoard



K 7767 D

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Maten er lenger fersk med DailyFresh**
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 1 temp.sone, Party-, Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- 7 hyller (1 FlexiBoard, 4 belyste), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 91,62 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,25 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 311 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669490

Veil. pris
kr. 28.499 inkl. mva

M.-nr. 12669480

Veil. pris
kr. 31.899 inkl. mva

M.-nr. 12444850

Veil. pris
kr. 37.699 inkl. mva

Integrerte kjøleskap



PerfectFresh Active



K 7777 C


- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting av øverste skuff
- Finjustering av innvendig dør
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Jevn temperaturfordeling – DynaCool**
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- Plass til høye beholdere – FlexiBoard
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer – Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Høydejustering av hyllen i døren
- 7 hyller (4 belyste), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 100,01 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444890

Veil. pris
kr. 45.299 inkl. mva



PerfectFresh Active



K 7797 C R


- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting av øverste skuff
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til høyre (kan hengsles om)
- **Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer – Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Høydejustering av hyllen i døren
- 4 hyller (3 belyste), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren, CompactCase
- **Maksimal komfort med dreibar glasshyll – FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 99,65 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444970

Veil. pris
kr. 56.999 inkl. mva



PerfectFresh Active



K 7797 C L

- Integrert kjøleskap 178 cm høyde
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting av øverste skuff
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel til venstre (kan hengsles om)
- **Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- 2 temp.soner, Party-,Holiday- og sabattmodus
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer – Superkjøl
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Myk og stille lukking av døren - SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Høydejustering av hyllen i døren
- 4 hyller (3 belyste), 1 flaskehylle i metall, 3 Ferskhetsskuffer, 5 hyller i døren, CompactCase
- **Maksimal komfort med dreibar glasshyll – FlexiTray**
- Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 99,65 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,27 kWh
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 296 l, PerfectFresh: 98 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444980

Veil. pris
kr. 56.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



DailyFresh



KD 7714 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetssskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 228,86 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjøllesone: 183 l, Frysesone: 84 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh




KD 7713 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetssskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 228,86 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Akustisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjøllesone: 183 l, Frysesone: 84 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh
Extra Cool



KDN 7714 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuffer med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetssskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 233,97 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjøllesone: 184 l, Frysesone: 76 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990680

Veil. pris
kr. 18.999 inkl. mva

M.-nr. 11990720

Veil. pris
kr. 18.999 inkl. mva

M.-nr. 11990690

Veil. pris
kr. 20.599 inkl. mva


Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



DailyFresh
Extra Cool



35 dB




KDN 7724 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- **Skuffer med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 233,97 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølsoner: 184 l, Frysesoner: 76 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål, Eggholder
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh
Extra Cool



35 dB



KDN 7713 E Active

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- EasyControl betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **2 skuffer, én med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Partymodus
- **Optimal avkjøling – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- 4 hyller, 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 233,97 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjølsoner: 184 l, Frysesoner: 76 l
- Lydnivå: 35 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Mål BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh



32 dB



KF 7731 D

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 2 temperatursoner, Sabbath- party- og Holidaymodus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Sjeldnere behov for avtining – ComfortFrost**
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 5 hyller(1 delbar), 1 flaskehylle i metall, 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 158,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,43 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjølsoner: 212 l, Frysesoner: 54 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Kjølelementer, Isbitskål
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

M.-nr. 11990710

Veil. pris
kr. 20.599 inkl. mva

M.-nr. 11990790

Veil. pris
kr. 20.599 inkl. mva

M.-nr. 12445010

Veil. pris
kr. 26.899 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator


Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Integrerte kjøl/frys-kombinasjon

PerfectFresh Pro



KF 7742 C

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – PerfectFresh Pro**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145,27 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg**
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 201 l, PerfectFresh: 71 l, Frysesone: 54 l
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Kjølelementer, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm


PerfectFresh Active



KF 7772 B

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Optil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Sjeldnere behov for avtining - ComfortFrost**
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- SoftClose kan monteres i ettertid
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i metall, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145,27 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 202 l, PerfectFresh: 71 l, Frysesone: 54 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh, Kjølelementer, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 554x1770x545 mm

DailyFresh



KFN 7733 E

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 227,03 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjølesone: 183 l, Frysesone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 541x1770x545 mm

M.-nr. 12445050

Veil. pris
kr. 29.399 inkl. mva

M.-nr. 11642650

Veil. pris
kr. 46.999 inkl. mva


M.-nr. 12445080

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva

Integrerte kjøøl/frys-kombinasjon



DailyFresh




KFN 7734 E

- Integrert Kjøøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 4 hyller (1 delbar), 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 227,03 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,62 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 183 l, Frysesone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



DailyFresh



KFN 7734 C

- Integrert Kjøøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 5 hyller, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 183 l, Frysesone: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12336150

Veil. pris
kr. 28.399 inkl. mva



DailyFresh
Built-in-XL



KFN 7833 D

NYHET

- Integrert Kjøøl/frys-kombinasjon 194 cm
- **17 % mer volum i kjøledelen**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 5 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 1 Ferskhetsskuff, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 180,31 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Glidehengselteknikk
- Kjølesone: 215 l, Frysesone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Mål BxHxD: 550x1938x545 mm

M.-nr. 12665220

Veil. pris
kr. 30.199 inkl. mva


M.-nr. 12446590

Veil. pris
kr. 25.999 inkl. mva

Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



PerfectFresh Pro



KFN 7744 D


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- b> Dempet lukking av døren med SoftClose
- 3 hyller (1 delbar), 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 206,96 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,56 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frysese: 70 l
- Lydnivå: 34 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12468920

Veil. pris
kr. 31.899 inkl. mva



PerfectFresh Pro



KFN 7744 C


- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 178 cm
- **125 jubileumsmodell**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 3 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 165,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frysese: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål, Verdikupong på ActiveAirClean-filter
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361990

Veil. pris
kr. 36.099 inkl. mva



PerfectFresh Pro Built-in-XL



KFN 7844 C

NYHET

- Integrert Kjøl/frys-kombinasjon 194 cm
- **17 % mer volum i kjøledelen**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- 4 hyller (1 delbar), 1 flaskehylle i krom, 2 Ferskhetsskuffer, 3 hyller i døren, 3 fryseskuffer
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 162,06 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,4 kWh
- Låsefunksjon, akustisk døralarm, Akustisk temperaturalarm i fryser
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 204 l, PerfectFreshsone: 71 l, Frysese: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 550x1938x546 mm


M.-nr. 12665240

Veil. pris
kr. 38.599 inkl. mva

Integrerte kjølfrys-kombinasjon



DailyFresh




KFN 7764 C

- Integrert Kjølfrys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 5 hyller (1 delbar og 2 belyste), 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 145,27 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 184 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm



PerfectFresh Active



KFN 7774 C


- Integrert Kjølfrys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- **Plass til høye beholdere – FlexiBoard**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering innvendig dør
- 4 hyller (1 delbar og 2 belyste), 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 165,35 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondensdannelse - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 175 l, PerfectFreshsone: 71 l, Fryseseone: 70 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFresh, Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445190

Veil. pris
kr. 47.799 inkl. mva



Mylce



KFN 7785 C

- Integrert Kjølfrys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Aldri mer avriming - NoFrost
- 2 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- **Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- **Isbitmaskin med vanntank - Mylce**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Fleksibel bruk av frysedelen – Freeze&Cool
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 4 hyller (2 belyste), 1 Ferskhetsskuff, 4 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- **Maksimal komfort med dreibar glasshyll - FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 146 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,40 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølesone: 184 l, Fryseseone: 71 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445200

Veil. pris
kr. 52.799 inkl. mva

M.-nr. 12445160

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator


Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Integrerte kjøøl/frys-kombinasjon

PerfectFresh
Active
IceMaker



KFN 7795 C

- Integrert Kjøøl/frys-kombinasjon 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling – DynaCool
- **Opptil 5x lenger fersk mat – PerfectFresh Active**
- Aktiv fukting i øverste skuff
- **God oversikt over matvarene med FlexiLight 2.0**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting i frys - LED
- Aldri mer avriming - NoFrost
- **Større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize**
- 3 temperatursoner, Sabbat- party- og Holidaymodus
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Isbitmaskin med vanntilkobling**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dørhyller kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Finjustering av innvendig dør
- 4 hyller (2 belyste), 2 Ferskhetsskuffer, 2 hyller i døren, 3 fryseskuffer (2 uttrekkbare)
- **Maksimal komfort med dreibar glasshylle – FlexiTray**
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 166,08 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- **Ingen kondens - Tørr bakvegg i CleanSteel**
- Festeteknikk: Direktemontering
- Kjølersoner: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Frysesone: 71 l
- Lydnivå: 33 dB(B)
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Eggholder, Sorteringsboks PerfectFreh
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445210

Veil. pris
kr. 53.699 inkl. mva

Integrerte fryseskap



FNS 7140 C

- Integrerte fryseskap 88 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 4 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 87 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse C
- Energiforbruk per år: 122,48 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,33 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x872x546 mm

M.-nr. 12449050

Veil. pris
kr. 24.299 inkl. mva



FNS 7470 D

- Integrert fryseskap 140 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED**
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 6 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 156 l, Lydnivå: 35 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 173,38 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,47 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1395x544 mm

M.-nr. 11643210

Veil. pris
kr. 36.099 inkl. mva



FNS 7710 E

- Integrert fryseskap 178 cm
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysesone: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse E
- Energiforbruk per år: 237,25 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,64 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443480

Veil. pris
kr. 33.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Integrerte fryseskap



FNS 7740 D

NYHET

- Integrert fryseskap 178 cm
- **125 jubileumsmodell**
- SensorTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom**
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Vedlagt tilbehør: Isbitiskål
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12669510

Veil. pris
kr. 38.599 inkl. mva



**IceMaker
Fast
vanntilkobling**



FNS 7774 D

- Integrert fryseskap 178 cm
- FreshTouch betjening
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dobbelt komfort - Ice-&PizzaBox**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 uttrekkbare)
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443620

Veil. pris
kr. 48.599 inkl. mva



**IceMaker
Fast
vanntilkobling**



FNS 7794 D L

- Integrert fryseskap 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åpning og lukking av døren - ActiveDoor**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dobbelt komfort - Ice-&PizzaBox**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 uttrekkbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbryddsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443650

Veil. pris
kr. 60.399 inkl. mva

Integrerte fryseskap



IceMaker
Fast
vanntilkobling



FNS 7794 D R

- Integrert fryseskap 178 cm
- FreshTouch betjening
- **Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Kan monteres side-by-side
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- Optimal vedlikeholdsfri lyssetting - LED
- 1 temperatursone, Sabbat- og partymodus
- **Aldri mer avriming - NoFrost**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dobbelt komfort - Ice-&PizzaBox**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- 8 fryseskuffer (6 uttrekkbare, 2 IcePizzaBox)
- Låsefunksjon, Akustisk og optisk døralarm
- Strømbruddsindikator, frysedel
- Festeteknikk: Direktemontering
- Frysese: 213 l, Lydnivå: 33 dB(B)
- Energiklasse D
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12449060

Veil. pris
kr. 60.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Miele

VINSKAP

PUSH2OPEN

Døren med Push2Open-funksjon sikrer ytterligere eleganse og integreres perfekt i håndtaksløse kjøkken. Døren åpnes med et lett trykk på fronten. Lett og elegant.

TOUCH-BETJENING

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehyller sørger for stabil og sikker oppbevaring av enhver flaske. Lamellene i den elegante ramme kan skyves til sidene i en håndvending og sikrer dermed, at du alltid kan skape et stabilt underlag - uansett flaskens form og størrelse. Dermed lagres vinen din rolig og alltid med optimal plassering.

Miele Touch-styring gjør betjeningen av skapet enkel og praktisk. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, som samtidig gjør området lett å rengjøre.

FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. De justerbare flaskehyllene sikrer at flaskene ligger perfekt. De enkelte trellistene i hyllene er lette å flytte på og kan dermed tilpasses alle flaskefasonger. Vinen oppbevares i en optimal posisjon. Miele-NoteBoard på fremsiden av alle hyllene, gir mulighet til å notere f.eks. vintype, produsent og årgang og gir en raskt oversikt.



ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er viktig at vinen lagres uforstyrret uten ytre påvirkninger. Vinen skal kunne "puste" fritt gjennom korken uten å gå på akkord. Derfor sikrer et aktivt kullfilter et optimalt innneklima og beskytter vinen mot luftoverføring.

SOMMELIERSET

Med et enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere gjestene dine med profesjonell dekantering av de edle vinene dine. Med det nye SommelierSettet har du alltid komplett verktøy for hånden.

Du kan nyte champagnen eller hvitvinen fra avkjølte glass. Få perfekt tempererte vinflasker på kort tid. Det er tid for ekte vinnyttelse.

Vinskap for plassering under benk



KWTUS 7054 F obsw **NYHET**

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 82-88 mm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **Døråpningshjelp - FrontOpen**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i fargen grå
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- 1 temperatursone
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 44 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: F, Lydnivå: 34 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: 110 l
- Klimaklasse N
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 579 mm

M.-nr. 12519490

Veil. pris
kr. 48.599 inkl. mva



KWTUS 7074 F obsw **NYHET**

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 82-88 mm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **2 adskilte temperatursoner**
- **Døråpningshjelp - FrontOpen**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i fargen grå
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 32 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: F, Lydnivå: 37 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: 92 l
- Klimaklasse N
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 579 mm

M.-nr. 12519510

Veil. pris
kr. 55.299 inkl. mva



KWTUS 7096 E obsw **NYHET**

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 82-88 mm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **2 adskilte temperatursoner**
- **Døråpningshjelp - Push2Open**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i fargen BlackSteel
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 32 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: E, Lydnivå: 39 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: l
- Klimaklasse N
- Energiforbruk per år: kWh
- Energiforbruk per 24 t: kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 819 x 579 mm

M.-nr. 12519560

Veil. pris
kr. 61.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Vinskap for plassering under benk



KWTUS 7196 E obsw

NYHET

- Vintemp.skap for plassering under benk
- Høyde: 86-92 mm
- FreshTouch betjening
- Kabinettfarge i sort og front i Obsidiansort glass
- **2 adskilte temperatursoner**
- **Døråpningshjelp - Push2Open**
- Optimal beskyttelse med UV-bestandig isoleringsglass
- Jevn temperaturofordeling - DynaCool
- Perfekt presentert - trinnløs LED-belysning
- 4 trerister i bøk inkl. 3 FlexiFrame rister med SelfClose
- Individuell merking av trehyller på NoteBoard
- **Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Tørr bakvegg i BlackSteel
- Dørhengsel høyre
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 38 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: E, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk og optisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 83,20 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,22 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 597 x 859 x 579 mm

M.-nr. 12519660

Veil. pris
kr. 63.699 inkl. mva

Frittstående vinskap




KWT 4584 E sw

- Frittstående vinlagringskap 188,4 cm
- Sort kabinett og front i sort
- SensorTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- Perfekt presentert med LED-belysning
- **Beskyttelse av vinene dine med dørlås**
- Ingen kondens med tørr bakvegg i grå
- **Silence-system**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 229 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 5 trerister i metall, 1 temperaturzone
- Energiklasse: E, Lydnivå: 38 dB(C)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Svært lite viberasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Vinsone: 433 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbruk per år: 95,36 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,26 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter, Hvitt kritt
- Mål BxHxD: 597 x 1884 x 763 mm



KWTS 4785 F obsv NYHET

- Frittstående vinskap 185,4 cm
- **125 Jubileumsmodell**
- Sort kabinett og front i Obsidiansort glass
- UV bestandig isoleringsglass
- **Elegant presentasjon med PresenterFrame**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- **Perfekt presentert - trinnløs dimbar LED-belysning**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ingen kondens med tørr bakvegg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 153 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 6 trerister i Bøk, 2 temperatursoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydnivå: 37 dB(C)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Svært lite viberasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Vinsone: 368 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 126,66 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,34 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter, Hvitt kritt
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 678 mm



KWT 4999 F obws NYHET

- Frittstående vinskap 201,3 cm
- BlackSteel kabinett og front i Obsidiansort glass
- UV bestandig isoleringsglass
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- **Perfekt presentert - trinnløs dimbar LED-belysning**
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- SelfClose FlexiFrame
- Ingen kondens med tørr bakvegg i BlackSteel
- **Silence-system**
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 146 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 9 trerister i Bøk med FlexiFrame, 3 temperatursoner, NoteBoard
- Energiklasse: F, Lydnivå: 35 dB(B)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Svært lite viberasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Vinsone: 562 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 144,18 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter, Hvitt kritt
- Mål BxHxD: 697 x 2013 x 764 mm

Sort M.-nr. 12156930

Veil. pris
kr. 31.999 inkl. mva


Obsidiansort M.-nr. 12156880

Veil. pris
kr. 51.199 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12156870

Veil. pris
kr. 95.999 inkl. mva

Frittstående vinskap



KWNS 4784 DE edt/cs **NYHET**

- Frittstående vin-/frys-kombinasjon 185,4 cm
- **Krever fast vanntilkobling**
- Sølv kabinett og front i CleanSteel
- UV bestandig isoleringsglass
- **med FlexiFrame og SommelierSet**
- FreshTouch betjening og SideOpen-dørhåndtak
- **Optimal reg. av luftfuktighet - ActiveHumidity**
- Trinnløs dimbar LED-belysning i vinsone
- LED-belysning i fryseseone
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- **Ferdige isbiter takket være IceMaker**
- **Aldri mer avriming med NoFrost**
- **SelfClose FlexiFrame**
- **Ingen kondens med tørr bakvegg i StainlessSteel**
- **Silence-system**
- Kan monteres side-by-side
- Dørhengsel venstre(kan hengsles om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 44 flasker a 0,75 l Bordeaux
- 4 trerister i Bøk med FlexiFrame, 3 temperatursoner, NoteBoard
- Energiklasse: D, Lydnivå: 35 dB(B)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Svært lite viberasjon under lagring
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- For oppbevaring av store frysevarer - VarioRoom
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Vinsone: 166 l, Fryseseone: 121 l
- Klimaklasse SN-T
- Energiforbruk per år: 189,80 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,52 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Mål BxHxD: 597 x 1854 x 679 mm

CleanSteel M.-nr. 12156940

Veil. pris
kr. 67.199 inkl. mva

Integrerte vinskap



KWT 7112 iG ed/cs

- Integrert vinskap 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- CleanSteel glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



KWT 7112 iG grgr

- Integrert vinskap 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Grafittgrå glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Grafitgrå M.-nr. 11186570

Veil. pris
kr. 44.499 inkl. mva



KWT 7112 iG obsw

- Integrert vinskap 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Obsidiansort M.-nr. 11186580

Veil. pris
kr. 44.499 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11186560

Veil. pris
kr. 43.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Integrerte vinskaper



KWT 7112 iG mb

- Integrert vinskaper 45 cm
- **125 jubileumsmodell**
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Matt sort glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm



KWT 7112 iG pebe


- Integrert vinskaper 45 cm
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Pearlbeige glassdør med integrert UV-filter
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Beste lagringsforhold - 1 temperatursone
- **Perfekt lyssetting - LED-belysning**
- 3 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame pluss med NotaBoard
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel nede
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 18 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W, XKV 3000 KF
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 115,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,31 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 595 x 455 x 559 mm

Pearlbeige

M.-nr.

12615940

Veil. pris
kr. 46.099 inkl. mva



KWT 6422 i-1

- Integrert vinskaper for møbelfront
- For plassering i høyskaper
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- Glassdør med integrert UV-filter
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filter
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 30 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvløst
- Festeteknikk: Direktemontering
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 97 l
- Klimaklasse SN-ST
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 557 x 872 x 553 mm

M.-nr.

12364290

Veil. pris
kr. 49.599 inkl. mva

Obsidiansort matt

M.-nr.

12204800

Veil. pris
kr. 46.099 inkl. mva

Integrerte vinskap



KWT 6422 iG-1 obsw

- Integrert vinskap
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filte
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filte
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 33 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filte
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm




KWT 6422 iG-1 grgr

- Integrert vinskap
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filte
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filte
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 33 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filte
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

Grafitgrått glass M.-nr. 12364300

Veil. pris
kr. 53.699 inkl. mva



KWT 6422 iG-1 pebe **NYHET**

- Integrert vinskap
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filte
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- 2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame rister med NotaBoard
- **3D-presentasjonshylle**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filte
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 33 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjøle-/vinsone: 104 l
- Klimaklasse SN
- Energiforbruk per år: 143 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,39 kWh
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filte
- Mål BxHxD: 595 x 909 x 572 mm

Pearlbeige M.-nr. 12615910

Veil. pris
kr. 53.699 inkl. mva

Sort glass M.-nr. 12364280

Veil. pris
kr. 53.699 inkl. mva

Integrerte vinskap



SommelierSet

KWT 6722 iS -1

- Integrert vinskap for montering av møbelfront
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- Glassdør med integrert UV-filte
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- **Oppbevaring av store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 trerister i Bø med FlexiFrame & NotaBoard**
- **Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filte**
- **Perfect dekantering av vin - SommerlierSet**
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 80 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Vinsone: 254 l
- Klimaklasse SN-ST
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Energiforbruk per år: 162 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,44 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filte
- Mål BxHxD: 557 x 1770 x 553 mm



SommelierSet

KWT 6722 iGS-1 obsw

- Integrert vinskap uten møbelfront
- For plassering i høyskap
- Komfortabelt og enkel betjening – TouchControl
- **Med Push2open for større fleksibilitet**
- Obsidiansort glassdør med integrert UV-filte
- **Optimal støydemping med Silence-system**
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Beste lagringsforhold - 2 temperatursoner**
- Perfekt lyssetting - LED-belysning
- **Oppbevaring av store vinflasker - FlexiFrame**
- **8 trerister i Bø med FlexiFrame og NotaBoard**
- **Perfect dekantering av vin - SommerlierSet**
- Ingen lukt i kjølesonen med Active AirClean-filte
- Svært lite vibrasjon under lagring
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- **Kan monteres side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 83 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Energiklasse: G, Lydnivå: 32 dB(B)
- Låsefunksjon og akustisk døralarm
- 3D-gulvrist
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Nødvendig utstyr: XKS 3130 W
- **Dørene lukkes automatisk med SoftClose**
- Kjølesone: 276 l, Vinsone: 271 l
- Klimaklasse SN
- Lydnivå: 32 dB(B)
- Energiforbruk per år: 165 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filte
- Mål BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

M.-nr. 12364320

Veil. pris
kr. 76.699 inkl. mva

Sort glass

M.-nr. 12364310

Veil. pris
kr. 80.499 inkl. mva

Miele


MASTERCool



MasterFresh



DuplexCool Pro



MasterFresh



IceMaker

MasterCool integrerte skap



MasterFresh



K 2802 Vi R

- MasterCool kjøleskap for innbygging
- Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Betjening med touch fargedisplay MasterSensor
- Koselig innvendig lys med LED-lister – BrilliantLight
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 4 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 2 Ferskhetsskuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 4 hyller i døren
- Kjølesone: 467 l, Fresh-sone: 69 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 40 dB(C)
- Energiforbruk per år: 165,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,45 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 175,5 kg

M.-nr. 11530710

Veil. pris
kr. 138.799 inkl. mva



MasterFresh



K 2902 Vi R

- MasterCool kjøleskap for innbygging
- Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat
- Dørhengsel høyre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Betjening med touch fargedisplay MasterSensor
- Koselig innvendig lys med LED-lister – BrilliantLight
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, og Ecomodus
- 2 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 2 Ferskhetsskuffer, 1 grønnsaksskuff, SlidingShelf, 3 hyller i døren
- Kjølesone: 579 l, Fresh-sone: 85 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 40 dB(C)
- Energiforbruk per år: 181,71 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,49 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 176 kg

M.-nr. 11530720

Veil. pris
kr. 147.499 inkl. mva



IceMaker
MasterFresh




KF 2802 Vi R

- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat
- For innbygging
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- Isbitmaskin med fast vanntilkobling
- Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro
- Betjening med touch fargedisplay MasterSensor
- Koselig innvendig lys med LED-lister – BrilliantLight
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Fersk mat opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Aldri mer avriming med NoFrost
- Gjør livet smart med Miele@home
- Rask nedkjøling av matvarer - Superkjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus
- 2 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 2 Ferskhetsskuffer, SlidingShelf, 3 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Kjølesone: 316 l, Fryseseone: 136 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 295,29 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,80 kWh
- Låsefunksjon, overløpsikring, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt
- Klimaklasse SN-T
- Spennning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 756 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 181 kg

M.-nr. 11530730

Veil. pris
kr. 151.699 inkl. mva

MasterCool integrerte skap




KF 2902 Vi R

- MasterCool kjølfrys-kombinasjon
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- For innbygging
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- **Ingen overføring av lukt - DuplexCool Pro**
- **Betjening med touch fargedisplay MasterSensor**
- **Koselig innvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- **Fersk mat opptil 3 ganger lenger med MasterFresh**
- Aldri mer avriming med NoFrost
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask nedkjøling av matvarer - SuperKjøl
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Ved 30° lukkes døren automatisk - SelfClose
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Eco-, og feriemodus
- 2 justerbare hyller av sikkerhetsglass, 2 Ferskhetsskuffer, SlidingShelf, 3 hyller i døren, 2 fryseskuffer
- Kjølesone: 389 l, Fresh-sone: 34 l, Fryseseone: 166 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 325,95 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,89 kWh
- Låsefunksjon, overløpssikring, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- **MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt**
- Klimaklasse SN-T
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Tilbehør: Active AirClean-filter
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 908 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 196,4 kg

M.-nr. 11530740

Veil. pris
kr. 161.399 inkl. mva




F 2413 Vi L

- MasterCool fryseskapp for innbygging
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- **Betjening med touch fargedisplay MasterSensor**
- **Koselig innvendig lys med LED-lister - BrilliantLight**
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Aldri mer avriming med NoFrost
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Komfort: FullAccess, EasyClean, Sabbat-, Ecomodus
- 1 beholder, 2 store innvendig beholdere, 2 hyller, 3 store fryseskuffer
- Fryseseone: 240 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 246 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,60 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Festeteknikk: Direktemontering
- **MaxLoad hengsel - dørene åpnes sikkert og jevnt**
- Klimaklasse SN-T
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vekt: 122,2 kg

M.-nr. 12021700

Veil. pris
kr. 129.899 inkl. mva



F 2813 V L

- MasterCool fryseskapp for innbygging
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- **Isbitmaskin med fast vanntilkobling**
- **Betjening med touch fargedisplay MasterSensor**
- **Koselig innvendig lys med LED - BrilliantLight**
- Aldri mer avriming med NoFrost
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- Rask frysing av matvarer - SuperFrost
- **Dempet lukking av døren med SoftClose**
- Komfort: Sabbat-, Ecomodus
- 3 hyller, 2 store fryseskuffer, 4 trådhyller i dør
- Fryseseone: 445 l
- Energiklasse E
- Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 321 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,79 kWh
- Festeteknikk: Direktemontering
- Klimaklasse SN-T
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 451 x 2125 x 545 mm
- Vekt: 122,2 kg

M.-nr. 12366250

Veil. pris
kr. 148.299 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

MasterCool integrert vinskab



SommerlierSet

KWT 2672 Vis L

- MasterCool vinskab for innbygging
- **Førsteklasses luksus, design og teknikk i storformat**
- Dørhengsel venstre (kan hengsles om)
- Jevn temperaturfordeling - DynaCool
- **Oppbevaring av store vinflasker - FlexiFrame**
- **Komfortabel døråpning takket være Push2open**
- **Betjening med touch fargedisplay MasterSensor**
- Koselig innvendig lys med LED – BrilliantLight
- **Perfect dekantering av vin - SommerlierSet**
- 9 trerister i Bøk med FlexiFrame & NotaBoard
- **Gjør livet smart med Miele@home**
- 3 temperatursoner
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plass til 104 flasker a 0,75 l Bordeaux
- Komfort: Sabbatmodus
- Kjølsoner: 370 l
- Energiklasse: G, Lydnivå: 42 dB(D)
- Energiforbruk per år: 155,13 kWh
- Energiforbruk per 24 t: 0,42 kWh
- Låsefunksjon, akustisk og optisk døralarm
- Spenning i V: 220-240
- Sikring: 10 A
- Endring av språk med Multilingua
- Mål BxHxD: 603 x 2127 x 610 mm
- Vekt: 144,2 kg

M.-nr. 11530790

Veil. pris
kr. 171.199 inkl. mva

Miele

VASKEMASKNER

POWERWASH – REVOLUSJONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien Spin&Spray

gjør det mulig med en svært lav vannstand og sparer på den måten energi til oppvarming. Og det med ekstra god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco

TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet *TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%


Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krøllete. SteamCare løsner fibrene i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og rypefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

VIRUS-HYGIENE TIL GULL

Hygienisk ren: Med TwinDos® og PowerWash blir mer enn 99,9 % 5 av alle mulige virus, slik som korona, fjernet



Vaskemaskiner



WCA 030 NDS

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i hvit med sort indre ring
- Med 1-7 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- Enkel betjening med sensortaster - EasyControl (gul)
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- Energiklasse: B
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og slitesterk - Profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull med forvask, Lettstelt, Finvask, Ull, Express 20, OutDoor, Impregnering, Kun skylling/stivelse, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Høyere vannstand, Ekstra skylling
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 45
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 51 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet for 20 års perfekt tøypleie



WWA 120 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk
- EasyControl display (gul)
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar ytterligere energi med A -10 %**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, OutDoor, Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie



WSA 123 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- EasyControl display (gul)
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar ytterligere energi med A -10 %**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull med forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, OutDoor, Impregnering, Kun skylling, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Høyere vannstand, Ekstra skylling
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 11477750

Veil. pris
kr. 13.299 inkl. mva

Lotushvit M.-nr. 12706900

Veil. pris
kr. 13.299 inkl. mva

Lotushvit M.-nr. 12706920

Veil. pris
kr. 13.299 inkl. mva

Vaskemaskiner



WWB 360 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign Obsidiansort med hvit ring
- Med 1–8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, Side-by side, kan settes under benk
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **Rent tøy på kortest mulig tid – QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk – profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, OutDoor, Impregnering, Kun skylling, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 38 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12706910

Veil. pris
kr. 15.199 inkl. mva




WSB 363 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Lotushvit
- Med 1–8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, Side-by side, kan settes under benk
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Rent tøy på kortest mulig tid – QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk – profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 38 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12706930

Veil. pris
kr. 15.199 inkl. mva



WEB 385 WCS NDS

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- Rett panel i Lotushvit og dørdesign i Grafittgrå perlefinish
- Med 1–8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk eller bygges inn
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Med QuickPowerWash fra 0 til rent på 49 minutter**
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- **Spar enda mer energi med energiklasse A -20 %**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og slitesterk – profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, Oppfrisk(damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Dampglatting, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 38 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12433770

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Vaskemaskiner



WEB 685 WCS NDS



WCB 390 WCS NDS



WCB 690 WCS NDS

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- **125 jubileumsmodell**
- Rett panel i Lotushvit og dørdesign i Grafittgrå perlefinish
- Med 1-8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk eller bygges inn
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Automatisk vaskemiddeldosering – TwinDos**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- **Spar ytterligere energi med energiklasse A -10 %**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og slitesterk – profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull med forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, Oppfrisk(damp), ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Dampglatting, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12434330

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- **125 jubileumsmodell**
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i hvit med sort indre ring
- Med 1-8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Med QuickPowerWash fra 0 til rent på 49 minutter**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- **Spar enda mer energi med energiklasse: A -20 %**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull (håndvask), Express 20, Mørkt tøy/Denim, Oppfrisk (damp), ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skyling, Dampglatting, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 38 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12433760

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- **125 jubileumsmodell**
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i hvit
- **Automatisk vaskemiddeldosering – TwinDos**
- Med 1-8 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- **Energibesparelse i beste energiklasse A**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i GlaronK
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull med forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull (håndvask), Express 20, Mørkt tøy/Denim, Oppfrisk (damp), ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Dampglatting, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 43 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12434320

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Vaskemaskiner



WWD 380 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, Oppfriskning (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftsøyklus: 50
- Energiforbruk pr 100 driftsøykluser: 40 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12706980

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva



WSD 383 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Lotushvit
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Mørk tøy/Denim, Oppfriskning (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftsøyklus: 50
- Energiforbruk pr 100 driftsøykluser: 40 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12707000

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva



WSG 883 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1400 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos**
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- **Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- **Spar enda mer energi med A -20 %**
- **Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vaskeprogrammer: Bomull, Bomull med forvask, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express 20, Oppfriskning (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Varselsignal
- Vannforbruk i l per driftsøyklus: 50
- Energiforbruk pr 100 driftsøykluser: 40 kWh
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 72 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Vedlagt tilbehør: UltraPhase 1+2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12706880

Veil. pris
kr. 19.199 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Vaskemaskiner



WSJ 883 WCS

NYHET

- Vaskemaskin i WhiteEditon
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1600 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- ComfortSensor 1-linje tekst display /hvit)
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos**
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- Rent tøy på kortest mulig tid - QuickPowerWash**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- Valg av flekker
- Testet virushygiene
- Spar enda mer energi med A -20 %**
- Miele@home - fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Økonomisk og slitesterk - profesjonell Eco-motor**
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- LED-trommelbelysning
- Valg av språk men MultiLingua
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke, Ull, Express 20, Mørkt tøy/Denim, OutDoor, Treningsstøy, Dundyner, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomull hygiene, Finish damp, Nye tekstiler, Kun skylling, Oppfriskning (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, AllergoWash, Varselsignal
- Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftsytklus:
- Energiforbruk pr 100 driftsytklus: kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 68 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Vedlagt tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12735800

Veil. pris
kr. 24.799 inkl. mva



WEI 865 NDS

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- Rettt panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1600 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk eller bygges inn
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvit)
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- Med QuickPowerWash fra 0 til rent på 49 minutter**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing**
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning**
- Velg annet språk med MultiLingua
- Miele@home - smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energibesparelse i beste energiklasse A**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål, Motvekter laget av støpejern
- Økonomisk og slitesterk - Profesjonell Eco-motor**
- Problemfri flekkfjerning - Valg av flekker
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke (håndvask), Ull (håndvask), Express 20, Mørkt tøy/Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Dundyner, Maskinrengjøring, Kun skylling/stivelse, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Ekstra stille, AllergoWash, Varselsignal
- Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftsytklus: 49
- Energiforbruk pr 100 driftsytklus: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 68 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 11387300

Veil. pris
kr. 24.999 inkl. mva



WEI 885 WCS NDS

- Vaskemaskin i ChromeEditon
- 125 jubileumsmodell**
- Rettt panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1600 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk eller bygges inn
- 1-linje tekstdisplay - ComfortSensor (hvit)
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- Automatisk vaskemiddeldosering - TwinDos**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- Med QuickPowerWash fra 0 til rent på 49 minutter**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning**
- Velg annet språk med MultiLingua
- Miele@home - smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energibesparelse i beste energiklasse A**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål, Motvekter laget av støpejern
- Økonomisk og slitesterk - Profesjonell Eco-motor**
- Problemfri flekkfjerning - Valg av flekker
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke (håndvask), Ull (håndvask), Express 20, Mørkt tøy/Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Dundyner, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomull hygiene, Nye tekstiler, Oppfrikks damp, Finish damp, Maskinrengjøring, Kun skylling/stivelse, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Dampglattning, AllergoWash, Varselsignal
- Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftsytklus: 49
- Energiforbruk pr 100 driftsytklus: 48 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 68 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt tøypleie

Lotushvit M.-nr. 12434680


Veil. pris
kr. 24.999 inkl. mva

Vaskemaskiner



WCR 870 WPS

- Vaskemaskin i ChromeEdition
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1600 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- M Touch – enkel styring ved å trykke eller sveipe**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Automatisk vaskemiddeldosering – TwinDos**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel – CapDosing
- Vask mer effektivt med – PowerWash
- Rent tøy på kortest mulig tid – QuickPowerWash**
- Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- Velg annet språk med MultiLingua
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energibesparelse i beste energiklasse A**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Vaskeassistent, Infotekster, Favorittprogrammer
- Mulighet for å legge inn glemte tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål, Motvekt laget av stopejern
- Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Problemfri flekkjerning - Valg av flekker
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke (håndvask), Ull (håndvask), Express 20, Mørke tekstiler, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Dundyrer, Hodeputer, Dun, Gardiner, Nye tekstiler, Bomull hygiene, Maskinrengjøring, Kun skylling, Stivelse, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Ekstra stille, AllergoWash, Varselsignal
- Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftsytklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftsytklus: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 68 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt toypleie



WQ 1000 WPS Nova Edition **NYHET**

- Vaskemaskin W2 Nova Edition
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i ny glassoverflate - BlackEffect
- Stor døråpning + 25 %
- Med 1-9 kg og 1600 o/min sentrifugering
- InfinityCare – skånetrommel uten skovler**
- Dørhengsel til høyre
- Kan plasseres under benk, Kan settes i søyle og Side-by-side
- M Touch Pro fargedisplay gjør betjeningen svært behagelig
- Automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos**
- Automatisk Patronjennkjenning TwinDos
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- Rent tøy på kortest mulig tid – QuickPowerWash
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- ComfortOpen - automatisk døråpning**
- Valg av flekker, AddProgrammes
- Testet virus hygiene
- AmbientLight belysning**
- MotionReact - som vekker opp vaskemaskinen**
- Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Favorittprogram, Infotekster, ComfortOpen
- Mulighet for å legge inn glemte tøy - AddLoad
- Økonomisk og slitesterk – profesjonell Eco-motor
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Varmvannstilkobling
- LED-trommelbelysning
- Valg av språk men MultiLingua
- SmartMatic - alltid samme mengde vann, energi og vaskemiddel per kg tøy**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke, Ull, Express 20, Mørkt tøy/Denim, OutDoor, Treningsstøy, Dundyrer, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomull hygiene, Finish damp, Nye tekstiler, Nye klær, Kun skylling, Opprinsking (damp), Impregnering, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, AllergoWash, Varselsignal
- Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftsytklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftsytklus: kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Vannmengdeteller (flowmeter)
- Lydnivå: 68 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Vedlagt tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1+2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt toypleie

Lotushvit M.-nr. 12697710

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva



WWV 980 WPS NER

- Vaskemaskin i WhiteEdition
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Alu-sølv med kromring
- Med 1-9 kg skånetrommel og 1600 o/min sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- M Touch – enkel styring ved å trykke eller sveipe**
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine**
- Strykeklart for skånsom behandling av tøy
- Automatisk vaskemiddeldosering – TwinDos**
- Miljøvennlig dosering av vaskemiddel - CapDosing
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- Rent tøy på kortest mulig tid – QuickPowerWash**
- Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- Velg annet språk med MultiLingua
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energibesparelse i beste energiklasse A**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Vaskeassistent, Infotekster, Favorittprogrammer, Tøymengdeindikator og doseringsanbefaling
- Mulighet for å legge inn glemte tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål, Motvekt laget av stopejern
- Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Problemfri flekkjerning - Valg av flekker
- Intelligent vasking med - Mengdeautomatikk
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Vask yndlingsblusen din raskt og økonomisk - SingleWash**
- Vaskeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke (håndvask), Ull (håndvask), Express 20, Mørke tekstiler, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Dundyrer, Hodeputer, Dun, Gardiner, Bomull hygiene, Nye tekstiler, Bomull hygiene, Maskinrengjøring, Kun skylling, Stivelse, ECO 40-60
- Tillegg: Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylling, Ekstra stille, Dampglatting, AllergoWash, Varselsignal
- Rask oversikt over forbruket - EcoFeedback**
- Vannforbruk i l per driftsytklus: 48
- Energiforbruk pr 100 driftsytklus: 49 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 67 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase
- Testet for 20 års perfekt toypleie

Lotushvit M.-nr. 10999340

Veil. pris
kr. 43.199 inkl. mva

The Miele logo is positioned at the top center of the page, consisting of the word "Miele" in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background. The background of the entire page is a close-up photograph of various pieces of clothing, including a brown jacket and a pinkish-brown shirt, draped over a dark, perforated metal surface, likely the drum of a washing machine.

TØRKETROMLER

SPESIALPROGRAMMER

Miele tørketromler har programmer til alt favorittøyet ditt – uansett materiale. Du finner en lang rekke spesialprogrammer, som sikrer helt korrekt behandling av det dyrebare toyet ditt. Tork Kashmir-ull, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøy og mye mer, og oppnå et perfekt resultat ved den mest skånsomme behandlingen.

STEAMFINISH

Ved starten av tørkeprosessen blir vann sprayet inn i trommelen, og det danner seg en fin sky av vanndråper, som varmes opp av tørkeluften. Dampen som utvikles, trenger gjennom tekstilene og gjør dem synlig glattere. Dette sikrer, at strykingen blir lettere og raskere – eller helt overflødig.

ECOFEEBACK

Før programstart kan du lese av forventet energiforbruk, og etter programslutt vises det nøyaktige forbruket, som vil være avhengig av toyet's sammensetning og tørrhetsgrad. Dessuten får du beskjed om skittenhetsgraden på lofilteret, som bør holdes rent.

SILENCE DRUM

Mieles nye tørketromler er med sin spesielle trommel-design veldig stillegående – også når der tørkes tøy med knapper og glidelåser. Det subjektive lydnivået halveres (nesten med 4 dB), hvilket skaper et mer behagelig lydnivå.

Tørketromler



TWA 520 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Buett panel i Lotushvit og dørdesign i hvitt
- Enkel betjening med – EasyControl gul
- Dørhengsel til venstre, kan settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Denim, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømførbuk progr. bomull: 1,10 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x655
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12709750

Veil. pris
kr. 14.399 inkl. mva




TSA 523 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Buett panel i Lotushvit og dørdesign i Lotushvit
- Enkel betjening med – EasyControl gul
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Denim, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømførbuk progr. bomull: 1,10 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x655
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12709770

Veil. pris
kr. 14.399 inkl. mva



TCC 670 WP

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- **125 jubileumsmodell**
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i hvitt
- Enkel betjening med – DirectSensor gul
- Dørhengsel til venstre, kan settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringsseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Raskere tørking med – EcoSpeed
- Tørkeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Energiklasse: A+++
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømførbuk progr. bomull: 1,40 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12434960

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Tørketromler



TEC 665 WP LW

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- **125 jubileumsmodell**
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Rett panel i Lotushvit og dørdesign i hvit
- Enkel betjening med ett tastetrykk – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre, kans settes i søyle, under benk eller bygges inn
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringsseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Wash2Dry, Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrrert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Raskere tørking med – EcoSpeed
- Tørkeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Energiklasse: A+++
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømfbruk progr. bomull: 1,40 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x640
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

Lotushvit M.-nr. 12434970

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva



TWC 640 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrrert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømfbruk progr. bomull: 1,40 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12709760

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva



TSC 643 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Lotushvit
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, Side.by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integrrert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømfbruk progr. bomull: 1,40 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12709780

Veil. pris
kr. 15.999 inkl. mva

Tørketromler



TCD 270 WP

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- Skånnetrommel 1-8 kg
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i ObsidianSort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor gul
- Dørhengsel til venstre, kan settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- **Innlýsende komfort med LED-trommelbelysning**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- Tørkeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +
- Energiklasse: A++
- Strømforbruk pr år: 192 kWh
- Stømførbuk progr. bomull: 1,55 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjøllemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

Lotushvit M.-nr. 11876500

Veil. pris
kr. 16.799 inkl. mva



TWD 640 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånnetrommel 1-9 kg
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 194 kWh
- Stømførbuk progr. bomull: 1,60 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjøllemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12710150

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva



TSD 643 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- Skånnetrommel 1-9 kg
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondesvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 172 kWh
- Stømførbuk progr. bomull: 1,40 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjøllemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12710190

Veil. pris
kr. 17.599 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Tørketromler



TCF 770 WP

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- Skånetrommel 1-8 kg
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i Grafittgrå perlefinish
- Enkel betjening med DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre, kans settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos²
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Raskere tørking med – EcoSpeed
- Tørkeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Denim, Impregnering, Treningsstøy, Sengetøy, Lufting varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Energiklasse: A+++
- Strømforbruk pr år: 161 kWh
- Stømforkbruk progr. bomull: 1,32 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 11876620

Veil. pris
kr. 19.199 inkl. mva



TWH 780 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med kromring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos²
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 194 kWh
- Stømforkbruk progr. bomull: 1,60 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12710170

Veil. pris
kr. 20.799 inkl. mva



TSH 783 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel T2 Nova Edition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Obsidiansort med hvit ring
- Enkel betjening med – DirectSensor hvit
- Dørhengsel til venstre og kan hengsles om
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos²
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **HygieneDry - testet virus hygiene**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integriert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Express, Impregnering, Sengetøy, Luftning varm/DryFresh
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 185 kWh
- Stømforkbruk progr. bomull: 1,55 kWh
- Lydnivå: 66 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lypære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12710210

Veil. pris
kr. 20.799 inkl. mva

Tørketromler




TQ 1000 WP

NYHET

- Varmepumpetørketrommel i WhiteEdition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Stor døråpning + 25 %
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i ny glassoverflate - BlackEffect
- M Touch Pro fargedisplay gjør betjeningen svært behagelig
- Dørhengsel til venstre
- Kan settes i søyle, under benk, side-by-side
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos²
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **ComfortOpen – automatisk døråpning**
- **HygieneDry - testet virushygiene**
- **AmbienLight belysning**
- **MotionReact - som vekker opp tørketrommelen**
- **Miele@home – fullstendig app-basert styring**
- **QuickPowerDry – Tørk 4 kg på bare 49 minutter**
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integreert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Valg av språk men MultiLingua
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- **Strykeklart for skånsom behandling av tøy**
- Tørkeprogrammer: Automatic, Bomull, ECO, Lettstelt, Finvask, Finish silke, Finish ull, Ull, Express, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Glatting, Sengetøy, Skjorter/bluser, QuickHygiene, PowerFresh
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Favoritter, Energisparing
- Sånsomme tøyloftere
- Energiklasse: A+++ 10%
- Kondenseringsklasse: A
- Strømforbruk pr år: 170 kWh
- Stømtforbruk progr. bomull: 1,44 kWh
- Lydnivå: 62 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle

lotushvit M.-nr. 12699030

Veil. pris
kr. 20.799 inkl. mva



TCL 690 WP

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i Graffiti-grå perlefinish
- Enkel betjening med ComfortSensor hvit
- Dørhengsel til venstre, kans settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos²
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Mindre stryking, mer friskhet – SteamFinish**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringsseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integreert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Raskere tørking med – EcoSpeed
- Tørkeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Finish silke, Express, Denim, Impregnering, Treningsstøy, Sengetøy, Hodeputer, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Strykeklart, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++
- Strømforbruk pr år: 185 kWh
- Stømtforbruk progr. bomull: 1,55 kWh
- Lydnivå: 64 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle
- Tilgjengelige språk via MultiLingua

lotushvit M.-nr. 12436990

Veil. pris
kr. 25.299 inkl. mva



TEL 685 WP LW

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- **125 jubileumsmodell**
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Rett panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- Enkel betjening med ComfortSensor hvit
- Dørhengsel til venstre, kans settes i søyle, under benk eller bygges inn
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos²
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Mindre stryking, mer friskhet – SteamFinish**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringsseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integreert kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Raskere tørking med – EcoSpeed
- Tørkeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Finish silke, Express, Denim, Impregnering, Treningsstøy, Sengetøy, Hodeputer, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Strykeklart, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Varselsignal, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++
- Strømforbruk pr år: 185 kWh
- Stømtforbruk progr. bomull: 1,55 kWh
- Lydnivå: 64 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R290
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle
- Kontakt serviceavd. for bytte av lyspære
- Tilgjengelige språk via MultiLingua

lotushvit M.-nr. 12437010

Veil. pris
kr. 25.799 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Tørketromler



TCR 790 WP

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i Grafittgrå og Obsidiansort indre ring
- **M Touch – Styling med direkte tasting eller enkel sveiping**
- Dørhengsel til venstre, kans settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos2
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Mindre stryking, mer friskhet – SteamFinish**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integret kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- Tørkeassistent, Favorittprogrammer, Infotekster
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Finish silke, Express, Denim, Impregnering, Treningsstøy, Sengetøy, Hodeputer, OutDoor, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Strykeklart, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++ -10%
- Strømforbruk pr år: 174 kWh
- Stømfbruk progr. bomull: 1,47 kWh
- Lydnivå: 62 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R134a
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x636
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle
- Tilgjengelige språk via Multilingua



TWV 780 WP

- Varmepumpetørketrommel i ChromeEdition
- **Behagelig, stille tørking – SilenceDrum 1-9 kg**
- Buet panel i Lotushvit og dørdesign i Alu sølv med kromring
- **M Touch – Styling med direkte tasting eller enkel sveiping**
- Dørhengsel til venstre (kan hengsles om), kan settes i søyle, under benk
- **Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry**
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos2
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Mindre stryking, mer friskhet – SteamFinish**
- **Miele@home – smart tilkoblet**
- Beskyttelse for rom og møbler - beste kondenseringseffekt
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- **Hånd i hånd med vaskemaskin program - Wash2Dry**
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, Integret kondensvannslange
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Kortere programtider med EcoDry-teknologi
- Vedlikeholdsfri varmeveksler
- Tørkeassistent, Favorittprogrammer, Infotekster
- **DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C**
- Tørkeprogrammer: Automatic +, Bomull, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Finish ull, Finish silke, Express, Denim, Impregnering, Treningsstøy, Sengetøy, Hodeputer, OutDoor, Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram, Ekstra stille, Strykeklart, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang +, Varselsignal, Oppfriskning, Eco, Quick, DryFresh, PowerFresh
- Alltid full oversikt med EcoFeedback
- Energiklasse: A+++ -10%
- Strømforbruk pr år: 174 kWh
- Stømfbruk progr. bomull: 1,47 kWh
- Lydnivå: 62 dB
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Kjølemiddel: R134a
- Total tilkoblingsverdi: 1,10 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x643
- Tilbehør: Duftampulle, Verdikupong for en duftampulle, Verdikupong for en tørkekurv
- Tilgjengelige språk via Multilingua

lotushvit M.-nr. 11876860

Veil. pris
kr. 37.599 inkl. mva

lotushvit M.-nr. 11876890

Veil. pris
kr. 43.199 inkl. mva

Miele

VASK/TØRK- KOMBINASJONER

POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien Spin&Spray vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco.

TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.


STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krøllete. SteamCare løsner fibrene i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

EMALJERET FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

Vask/tørk-kombinasjoner




WTD 160 WCS

- Vask/tørk-kombinasjon
- 8 kg vask og 5 kg tørking – perfekt for den daglige vasken
- Rett panel i Lotushvit og dørdesign i Grafittgrå perlefinish
- Skånetrommel for perfekt tøypleie og 1500 o/min i sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk eller bygges inn
- Enkel betjening med ett tastetrykk - DirectSensor
- **PerfectCare-teknologi for skånsom og effektiv tøypleie**
- **Nøyaktige tørkeresultater med PerfectDry**
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energiklasse: vask A Tørk: D
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatisk utskylning av lo
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål
- Motvekt laget i støpejern
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- Spar både tid og strøm med - Termosentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Lettstelt, Skjorter, Ull (håndvask), Express, Mørkt tøy/Denim, ECO 40-60
- Tørkeprogrammer: Bomull, Bomull Eco, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express, Mørkt tøy/Denim, Lufting varm
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang, Kort
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 47
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 47 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 71 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637

Lotushvit M.-nr. 11588250

Veil. pris
kr. 25.599 inkl. mva




WTI 370 WPM

- Vask/tørk-kombinasjon
- 8 kg vask og 5 kg tørking – perfekt for den daglige vasken
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- Skånetrommel for perfekt tøypleie og 1600 o/min i sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- Kan settes i søyle, under benk
- Enkel betjening med et fingertrykk - ComfortSensor hvit
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **Nøyaktige tørkeresultater med PerfectDry**
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørking på kort tid – QuickPower**
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatisk utskylning av lo
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål
- Motvekt laget i støpejern
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til bruk på 1 time – Single Wash&Dry**
- Spar både tid og strøm med - Termosentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Automatic, Lettstelt, Skjorter, Ull (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørke tekstiler, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Dun, Gardiner, Maskinrengjøring, ECO 40-60
- Tørkeprogrammer: Automatic, Bomull, Bomull Eco, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Ull, Express, Mørke tekstiler, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Lufting varm, Oppfrisking, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang, Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylning, Dampglatting, Varselsignal, AllergoWash
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 47
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 46 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 69 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- Tilbehør: 3 kapsler, Verdikupong for vaskemidler

Lotushvit M.-nr. 11588240

Veil. pris
kr. 35.199 inkl. mva



WTW 870 WPM

- Vask/tørk-kombinasjon
- 9 kg vask og 6 kg tørking – perfekt for den daglige vasken
- Skrått panel i Lotushvit og dørdesign i krom
- **Automatisk vaskemiddeldosering – TwinDos**
- Skånetrommel for perfekt tøypleie og 1600 o/min i sentrifugering
- Dørhengsel til høyre
- **PerfectCare-teknologi for skånsom og effektiv tøypleie**
- Kan settes under benk, Side-by-side
- **M Touch – enkel styring ved å trykke eller sveipe**
- Innlysende komfort med LED-trommelbelysning
- **SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vask mer effektivt med - PowerWash
- **Vask og tørking på kort tid – QuickPower**
- Velg annet språk med MultiLingua
- **Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**
- Energiklasse: Vask A, Tørk D
- Startforvalg opptil 24 t, Resttidsanvisning, AutoClean vaskemiddelbeholder, Automatisk utskylning av lo, Tøymengdeindikator og doseringsanbefaling
- Mulighet for å legge inn glemt tøy - AddLoad
- Vaskebeholder i Rustfritt stål
- Motvekt laget i støpejern
- **Økonomisk og slitesterk – Profesjonell Eco-motor**
- Vannmengdeteller (flowmeter), Skumregulering
- **Yndlingsplagget klart til bruk på 1 time – Single/Wash**
- Fjern vanskelige flekker med - Valg av flekker
- Spar både tid og strøm med - Termosentrifugering
- Vaskeprogrammer: Bomull, Automatic, Lettstelt, Skjorter, Ull (håndvask), Silke (håndvask), Express, Mørke tekstiler, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Dun, Bomull hygiene, Gardiner, Maskinrengjøring, Stivelse, ECO 40-60
- Tørkeprogrammer: Automatic, Bomull, Bomull Eco, Lettstelt, Finvask, Skjorter, Silke, Ull, Express, Mørke tekstiler, Denim, OutDoor, Impregnering, Treningsstøy, Sportssko, Hodeputer, Lifting kald, Lufting varm, Oppfrisking, Finish damp
- Tillegg: Antikrøll, Skånegang, Kort, Bløtlegging, Forvask, Høyere vannstand, Ekstra skylning, Dampglatting, Varselsignal, AllergoWash
- Vannforbruk i l per driftssyklus: 47
- Energiforbruk pr 100 driftssykluser: 46 kWt
- Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»
- Sikkerhet med ekstra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Lydnivå: 69 dB
- Barnesikring
- Spenning 220-240 V
- Sikring: 10 A
- Total tilkoblingsverdi: 2,10-2,40 kW
- Mål BxHxD mm: 596x850x637
- Tilbehør: 3 kapsler, UltraPhase 1 + 2, Verdikupong for 5 patroner UltraPhase

Lotushvit M.-nr. 11588160

Veil. pris
kr. 43.199 inkl. mva

STRYKEMASKINER

DAMPFUNKSJON

Denne funksjonen muliggjør stryking med damp. Den "dobbel te vannbeholderen" sørger for hurtig dampproduksjon, en jevn dampfordeling på hele strykeoverflaten og opptil 40 minutters stryking med damp (med én enkelt påfylling). En LED-lampe viser når vannbeholderen skal fylles. Brukes med friskt vann fra kranen.

TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmefordeling gjennom tre varmeelementer. Varmeeffekten kan stilles inn i henhold til vaskeetiketten i tekstilene, som skåner fibrene. De tre varmeelementene fordeler varmen over hele overflaten. Dette sikrer de best mulige strykeresultatene.



HØYT PRESSTRYKK

Under strykingen trykkes strykearmen ned på strykevalsen med et presstrykk på 0,35 N/cm. For å skape et lignende trykk ved manuell stryking ville man måtte trykke strykejernet ned på strykebrettet med en konstant vekt på ca. 7 kg. For best mulige strykeresultater med minst mulig arbeid.

Miele

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gjør forskjellen. Med et damptrykk på opptil 4 bar og en konstant dampmengde på 100 g/min oppnår du strykeopplevelser i profesjonell kvalitet med FashionMaster. Den tørre dampen trenger gjennom selv de tykkeste materialer og reduserer dermed stryketiden. Du kan velge, om du vil bruke dampstøt eller konstant damp direkte på strykejernet med et trykk på dampstasten.

STEAMER

Du kan enkelt kvitte deg med stygge skrukker og bretter på jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjelp av steamern. Den veier kun halvparten så mye som strykejernet, men har samme damptrykk og dermed samme dampmengde. Den praktiske børstekransen får tekstilfibrene til å reise seg med perfekt avstand. Steamern kan også brukes mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plass.

1-2-LIFT-SYSTEM

*To bevegelser – lett og raskt! Med det patenterte *1-2-lift-system kan hele utstyret bestående av strykejern, dampgenerator og strykebord stilles opp med få arbeidstrinn. Lås opp, og la strykebordet gli opp i vannrett posisjon – nesten som ved et trylleslag. FashionMaster glatter ikke bare tøyet men skåner også ryggen din!*

AKTIVT STRYKEBRETT

Strykebrettet hjelper deg aktivt med tre intelligente funksjoner ved stryking. Blåsefunksjonen sørger for svært myk stryking, innsugningsfunksjonene medføre ren intensiv dampbruk. Med damp-knappen på strykejernet starter oppblåsnings- eller innsugningsfunksjonene i strykebrettet, og den slukkes automatisk i strykepausene. Hukommelsesfunksjonen gjemmer den siste innstillingen og starter igjen ved neste bruk av damp.

FashionMaster



B 4312

- FashionMaster - dampstrykesystem
- Strykejern i Antrasitt/grå og strykebrett i Grå
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrinn
- Trinnløs høydejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljetter med Non-stick-såle
- **Jevn dampfordeling – Strykesåle med cellestruktur**
- Strykeresultater med proffkvalitet - 3,5 bar damptrykk
- **Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system**
- Vanntankkapasitet: 1,25 l
- Uttakbar vanntank, Vanntank etterfylles kontinuerlig, Stryking av flere lag
- **Oppblåsningsfunksjon (luftputer) - tekstilene blir glattet og ikke flattrykket**
- Tekstilene fikseres og glettes - Oppsugingsfunksjon
- Dampmengde på 100g/min, Testet for virushygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme mot gulv, Strykebrett med Comfort-sone, Inn-/utkoblingsautomatikk vifte, Minnefunksjon for viften, Språkfleksibilitet, Automatisk avkalking og skylling, Oppbevaringsrom for strykejern og nettresttid + tilbehør
- Sikkerhet: CoolDown-funksjon, AutoOff-funksjon (slår seg av selv om det ikke blir brukt på en stund)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslått: 470x1280x370
- Tilbehør: Teflonsåle, Holder for dampslange, Teststrimler for å måle vannhardhet, Avkalkningstabletter

B 4847

- FashionMaster - dampstrykesystem
- Strykejern i Antrasitt/lotushvit og strykebrett i Bjørnebærrød
- 1-linje tekstdisplay, 2 temperaturtrinn
- Trinnløs høydejustering fra 83-102 cm
- Perfekt beskyttelse for bl.a paljetter med Non-stick-såle
- **Jevn dampfordeling – Strykesåle med cellestruktur**
- Strykeresultater med proffkvalitet - 4 bar damptrykk
- **Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system**
- Vanntankkapasitet: 1,25 l
- Uttakbar vanntank, Vanntank etterfylles kontinuerlig, Stryking av flere lag
- **Oppblåsningsfunksjon (luftputer) - tekstilene blir glattet og ikke flattrykket**
- Tekstilene fikseres og glettes - Oppsugingsfunksjon
- Dampmengde på 100g/min, Testet for virushygiene
- Komfort: Hjul som er skånsomme mot gulv, Strykebrett med Comfort-sone, Inn-/utkoblingsautomatikk vifte, Minnefunksjon for viften, Språkfleksibilitet, Automatisk avkalking og skylling, Oppbevaringsrom for strykejern og nettresttid + tilbehør
- Sikkerhet: CoolDown-funksjon, AutoOff-funksjon (slår seg av selv om det ikke blir brukt på en stund)
- Mål BxHxD i mm: 470x970x1480
- Sammenslått: 470x1280x370
- Tilbehør: Teflonsåle, Steamer, Premium trekk, Holder for dampslange, Teststrimler for å måle vannhardhet, Avkalkningstabletter

M.-nr. 11978090

Veil. pris
kr. 24.799 inkl. mva

M.-nr. 11978080

Veil. pris
kr. 30.399 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Strykerulle



B 995 D

- Damprulle
- Komfortabel stryking av store plagg – bred strykevalse
- **Enkel stryking av vanskelige plagg – fri valseende helt rundt**
- Ingen anstrengelse takket være det høye presstrykket
- Individuelt arbeidstempo med justerbar valsehastighet
- b>De beste resultater selv ved tørt tøy – dampfunksjon
- Tekstiltilpasset temperaturvalg
- Høyt presstrykk i N/cm²: 0,35
- Støttebrett for enkel innføring av tøy
- Strykebrett tilpasset tøyets, med stor stableplass
- opphengsstang for krøllfri avkjøling
- Dampgenerator med kapasitet i l: 0,84
- To-tanks-teknikk
- Drift med vann fra springen
- Bredde på strykevalsen i mm: 830
- Variabel valsehastighet
- Valsebevikling som opptar fuktighet
- Komfort: Bekvem stryking i sittende stilling, Oversiktlig betjeningsfelt, Praktisk sammenleggingsmekanisme, enkel transport på hjul
- Sikkerhet: Fingerbeskyttelsesautomatikk, Nødåpner, Stødig plassering
- Mål BxHxD i mm: 985x959x380
- Sammenslått: 500x1055x380
- Total tilkoblingsverdi: 3,00 kW
- Tilbehør: Klebefolie for temperaturvelger

Lotushvit M.-nr. 7241360

Veil. pris
kr. 28.799 inkl. mva

Miele

TILBEHØR



Tilbehør




KMTY

For sunne & lette retter, Stekeplate i rustfritt stål, FixPosition - fire silikon-føtter sørger for stabilitet, For platetopper med PowerFlex og FullFlex, Ytre mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/Stekeflate: BxD 21 x 34 cm

M.-nr. 11555900

Veil. pris
kr. 4.499 inkl. mva



GGRP

Gourmet grill panne

M.-nr. 10009310

Veil. pris
kr. 3.319 inkl. mva



HUB 5001-M

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering, . Av aluminiumstøpegods, håndstøpt, Enklere rengjøring med Non-stick-belegg, Kan settes i stekeovnen og på alle platetopper, unntatt gass, Uten lokk i rustfritt stål HBD 60-22 (ekstraustyr), Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm

M.-nr. 10314270

Veil. pris
kr. 3.669 inkl. mva



HUB 5001-XL

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering, . Av aluminiumstøpegods, håndstøpt, Enklere rengjøring med Non-stick-belegg, Kan settes i stekeovnen og på alle platetopper, unntatt gass, Uten lokk i rustfritt stål HBD 60-35 (ekstraustyr), Maks. kapasitet ca. 8 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm,

M.-nr. 10314310

Veil. pris
kr. 4.689 inkl. mva



HBD 60-22

Lokk til gourmet-panner HUB 62-22, 5000 M og 5001 M

M.-nr. 5136950

Veil. pris
kr. 1.669 inkl. mva



HBD 60-35

Lokk til gourmet-panner HUB 5000-XL

M.-nr. 5136960

Veil. pris
kr. 1.929 inkl. mva



HBB 71

Stekebrett med PerfectClean overflater i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9519820

Veil. pris
kr. 1.229 inkl. mva




HBBL 71

Perforert stekebrett med PerfectClean overflater i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520620

Veil. pris
kr. 1.399 inkl. mva



HBBR 71

Stekerist med PerfectClean. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9524950

Veil. pris
kr. 1.149 inkl. mva



HBF 27-1

Rundt stekebrett med PerfectClean overflate.Perfekt til f.eks. Pizza. Diameter på 27 cm

M.-nr. 9520720

Veil. pris
kr. 879 inkl. mva



HBFL 27-1

Rundt stekebrett med PerfectClean overflate.Perfekt til f.eks. Pizza. Diameter på 27 cm. Med Miele nostalgi emblem

M.-nr. 9520730

Veil. pris
kr. 1.059 inkl. mva



HBS 70

Miele Gourmet bake- og pizzastein, Til steking av pizza, focaccia, brød og rundstykker, Av spesialkeramikk – svært jevne, sprø resultater, Holder på varmen som varmhodeplate på bordet i ca. 25 minutter, Innhold: Gourmet-bakestein og skyvespade av tre.

M.-nr. 11901190

Veil. pris
kr. 3.339 inkl. mva

Tilbehør



HFC 71

FlexiClip uttrekkskiner med PerfectClean. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520660
Veil. pris
 kr. 2.499 inkl. mva



HFC 72

FlexiClip uttrekkskiner - PyroFit. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520670
Veil. pris
 kr. 2.929 inkl. mva



HGBB 71

Grill- og stekebrett med PerfectClean overflate i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9520630
Veil. pris
 kr. 1.399 inkl. mva



HUBB 71

Universalpanne med PerfectClean overflater i farge antrasittgrå. Passer til: H 2000 og H 7000 76 I

M.-nr. 9519840
Veil. pris
 kr. 1.399 inkl. mva



KMTS 5704-3

Grytesett (4 deler), Supertermisk sandwichbunn som sørger for en enestående varmefordeling, For alle platetopper og komfyrtyper, Innh.: 1 stekepanne, 1 kasserolle (1,5 l), 2 gryter (1,5/4 l), 3 lokk

M.-nr. 12625700
Veil. pris
 kr. 7.499 inkl. mva



DGG 20

Tett panne for tilberedning av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta). Kapasitet: 2,4 l nyttevolum: 1,8 l. Passer alle DGC XL. Mål: B x D x H: 450 x 190 x 40 mm.

M.-nr. 8246340
Veil. pris
 kr. 449 inkl. mva



DGGL 12

Perforert panne for koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv. Kapasitet: 5,4 l nyttevolum: 3,3 l. Mål: B x D x H: 448 x 386 x 40 mm

M.-nr. 8249430
Veil. pris
 kr. 879 inkl. mva



DGGL 20

Perforert panne for koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv. Kapasitet: 2,4 l nyttevolum: 1,8 l. Mål: B x D x H: 450 x 190 x 40 mm

M.-nr. 8285410
Veil. pris
 kr. 619 inkl. mva



CJ Jug 1,0l

Termokanne for Miele kaffemaskiner CVA og CM med kaffekannefunksjon. Kapasitet: 1 liter

M.-nr. 10694310
Veil. pris
 kr. 1.449 inkl. mva



HGS 100

Glasspanne til integrert stekeovn med mikro

M.-nr. 11514090
Veil. pris
 kr. 959 inkl. mva



DGClean 250 ml

DGClean 250 ml. Rengjøringsmiddel til kombidampovner med kraftig fettløsningevne.

M.-nr. 10172710
Veil. pris
 kr. 289 inkl. mva



HydroCleaner 4x125ml

Rengjøringsmiddel for selvrensjøringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner. Innhold: 4 flasker

M.-nr. 12105680
Veil. pris
 kr. 729 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Tilbehør



AutoCleaner

AutoClean - for helautomatisk rengjøring av kaffemaskin

M.-nr. 10971410
Veil. pris
 kr. **1.039** inkl. mva



Silikonfett

Silikonfett, 6g, For Miele's kaffemaskiner, For pleie av bryggeenheten og forskjellige pakninger, Svært effektiv og derfor materialskånende

M.-nr. 5132001
Veil. pris
 kr. **199** inkl. mva



Silikonføtter

4 silikonføtter til Miele Gourmet grillpanne

M.-nr. 11639680
Veil. pris
 kr. **139** inkl. mva



UltraTabs All in 1, 60 stk

UltraTabs All in 1, Oppvasktabletter, 60 stk, Med flere funksjoner, slik som glansmiddel, salt og glassbeskyttelse, Fosfatfri — Bra for miljøet

M.-nr. 12737760
Veil. pris
 kr. **299** inkl. mva



Rengjøringstabletter, 10 stk.

Rengjøringstabletter, 10 stk, For grundig fjerning av kaffeoljer og kafferester.

M.-nr. 10960220
Veil. pris
 kr. **299** inkl. mva



Rengjøringmiddel for melkedyse 100 stk.

Rengjøringmiddel for melkedyse 100 stk. For kaffemaskiner, Fjerner melkeproteiner og -fett uten at det blir rester.

M.-nr. 10180270
Veil. pris
 kr. **529** inkl. mva



Avkalkingstabletter, 6 stk.

Avkalkingstabletter, 6 stk, for kaffemaskin, dampovn, FashionMaster, stekeovn med KlimaPlus, Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger.

M.-nr. 10960200
Veil. pris
 kr. **289** inkl. mva



Avkalkningspatron

Avkalkningspatron til Miele kaffemaskin. Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger, Patronen holder ca. 1 år.

M.-nr. 10959980
Veil. pris
 kr. **1.039** inkl. mva



Topprens

Keramisk koketopp- og stålrrens, 250 ml

M.-nr. 10173200
Veil. pris
 kr. **109** inkl. mva



PowerDisk 6 pk.

PowerDisk 6 x 400 g, Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos

M.-nr. 11841310
Veil. pris
 kr. **699** inkl. mva



PowerDisk All in 1 ECO

PowerDisk All in 1 ECO, sett med 6 stk, 400 g, Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos, Uten parfyme og fargestoffer

M.-nr. 11868780
Veil. pris
 kr. **699** inkl. mva



VB 1828

Vakuumposer små str. 180x280 mm, For bruk i Miele vakuumskuff, Antall: 50 stk

M.-nr. 10380620
Veil. pris
 kr. **569** inkl. mva

Tilbehør



VB 2435

Vakuumposer store str. 240x350 mm, For bruk i Miele vakuumskuif, Antall: 50 stk

M.-nr. 10380630

Veil. pris
kr. 639 inkl. mva



DMK 150-1

Veggjennomføring, Isolert vegg-boks for 100/110/125/150 mm Ø, Utluftsgitter i Stål, Krever veggtykkelse på 170 mm, Ekstra: Tilbakeslagsklaff DRSK 150 må kjøpes i tillegg

M.-nr. 11258630

Veil. pris
kr. 3.859 inkl. mva



DFKS-UR

Flatkanalsett omluft, For KMDA 7272/7473 , 1xbue(DFK-BV 90) + 1xbue(DFK-BH 90) + 2x1m(DFK-R1000), 1x lengdeutjevning (DFK-L) + 1x tetningsbånd (DFK-DB), Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter, Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale
M.-nr. 12226890

Veil. pris
kr. 5.859 inkl. mva



DFKS-AR

Flatkanalsett utluftning, For KMDA 7272/7473 , Inkl.veggj. føring (DMK150-1)+1xadapter(DFK-A)+1xadapter(DFKAK90), 1x bue (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x tetningsbånd (DFK-DB), Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter, Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale
M.-nr. 12226910

Veil. pris
kr. 6.319 inkl. mva

Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

Miele



Én gang Miele, **alltid Miele**

Miele



Miele AS

Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU

Tlf. 67173100
E-mail: info@miele.no
Internett: miele.no



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer.
Alle priser er veiledende utsalgspriser
i norske kroner.
Mars 2025

MIELE. IMMER BESSER