



Setzen Sie auf Effizienz. Kompakt gedacht.


Entdecken Sie CompactLine –
die clevere, platzoptimierte Lösung
für eine effiziente und intuitive
Instrumentenaufbereitung.





Entdecken Sie eine neue Dimension der Hygiene.
Alles in einem Gerät.

Integrierte Schublade
mit optimiertem Stauraum



Platz für 2x5-Liter-Kanister für Prozesschemikalien + 1 Flasche

Intuitive und **schnelle**  **Touch-Bedienung**



Für alle zahnmedizinischen Disziplinen



Weniger als 30 Minuten
für die effiziente Aufbereitung
Ihrer Instrumente

Gebaut, um **nachhaltig** zu sein. Optimierte Programme.

 **Miele MOVE**
MedDent+

Nachhaltig konzipiert, um länger zu halten – mit Ersatzteilen, die mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar sind. Der Ressourcenverbrauch passt sich an die Bedürfnisse der einzelnen Zyklen an.



Mehr über CompactLine
www.miele.at/pro/compactline-dent

Sechs Gründe, warum CompactLine die richtige Wahl für Sie ist

01 Optimiert und kompakt

CompactLine ist die ideale Lösung für Praxen mit geringerem Instrumentenaufkommen und bietet eine effiziente Aufbereitung in einem platzsparenden Design. Es verfügt über eine integrierte Lagerung und Ausgabe für Prozesschemikalien und bietet einen einfachen Zugang zu den Kanistern für zusätzlichen Komfort. Die CompactLine bietet sowohl Leistung als auch Wert und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Praxis mit dem Komfort eines Einsteigergeräts.



02 Schnell und intuitiv

CompactLine verfügt über ein Schnellprogramm für zahnärztliche Hand- und Winkelstücke und Turbinen, das Ergebnisse in weniger als 30 Minuten liefert. Das 7-Zoll-Farb-Touch-Display bietet einen einfachen Zugang zu Ihrem bevorzugten Programm, während die animierte Anleitung auf dem Bildschirm bei der grundlegenden Wartung und der Bedienung hilft. Eine Animation mit großen Symbolen auf dem Bildschirm zeigt auch den Programmstatus und die Chargenfreigabe auf dem Display an und sorgt für einen reibungslosen und problemlosen Betrieb.

03 Bequem und flexibel

CompactLine verbessert die Arbeitsabläufe durch Beleuchtung im Inneren der Kammer, die für klare Sicht beim Be- und Entladen sorgt. Die speziell entwickelten Komponenten und Einsätze eignen sich für verschiedene Disziplinen und ermöglichen eine gründliche Aufbereitung aller Instrumente. Die Bediensprache lässt sich über eine Sensortaste auf dem Display schnell einstellen und bietet eine nahtlose Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Praxis.

04 Leistungsstark und zuverlässig

Erleben Sie überlegene Reinigungsleistung. Die drehzahlvariable Pumpe der CompactLine passt den Spüldruck an die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Zyklusphasen an. Integrierte Sensoren überwachen die Funktion der Sprüharme und den Spüldruck und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung. Mehrstufige Filter sorgen zudem für zusätzliche Sicherheit. Die CompactLine erfüllt alle relevanten internationalen Normen, einschließlich EN ISO 15883, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.



05 Nachhaltig und langlebig

Mit 15.000 Betriebsstunden getestet, garantiert CompactLine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ersatzteile bleiben mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar. Die wirtschaftliche Programmgestaltung des Systems optimiert die Effizienz durch kurze Laufzeiten und spart Wasser, Energie und Chemikalien. Mit digitaler Betriebsanleitung und umweltfreundlicher Verpackung verbindet CompactLine Spitzen-technologie mit Nachhaltigkeit.

06 Intelligent und servicefreundlich

Genießen Sie die nahtlose Integration in Ihr Praxisnetzwerk, um eine schnelle und einfache Einrichtung zu ermöglichen. CompactLine bietet eine sichere Prozessdokumentation mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten für mehr Kontrolle. Dank Miele MOVE MedDent+ können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf die Gerätedaten zugreifen und im Falle von Fehlern direkte Serviceanrufe erhalten. Außerdem erleichtert der einfache Zugang zu den Komponenten die Wartung und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.

Ein kompakter Überblick

Die CompactLine ist ein effizientes, benutzerfreundliches Reinigungssystem. Es bietet schnelle, hygienische Reinigung und Desinfektion mit fortschrittlichen Funktionen für optimierte Abläufe, die sichere und effektive Ergebnisse gewährleisten.



Schublade für Prozesschemikalien

- Push2Open für einfachere Handhabung
- Ausgestattet mit 3 Dosierpumpen für flüssige Prozesschemikalien
- Dosierlanze mit Leerstandserkennung für mehr Prozesssicherheit und einfaches Nachbestellen von Prozesschemikalien

Optimierte Kammer

- Ergonomische Türhöhe für eine komfortable Bedienung
- Kammerbeleuchtung für gute Sichtbarkeit
- Leistungsstarke, drehzahlvariable Pumpe für effiziente Reinigung
- Nahtloses Laserschweißen für ein höheres Maß an Hygiene

Intuitives Farb-Touch-Display

- Sichtbare Statussymbole
- Chargenfreigabe direkt am Bedienfeld zur Unterstützung des Arbeitsablaufs
- Animierte Anleitungen zur Selbsthilfe für Routineverfahren

Konnektivität und Prozessdokumentation

- WiFi im Bedienfeld integriert, inklusive LAN
- Mit Miele MOVE MedDent+ können Gerätedaten eingesehen werden zu jeder Zeit und von jedem Ort aus, was eine Prozessoptimierung ermöglicht
- Zugriff auf Maschinen-Updates und volle Transparenz der Prozessdaten

Effiziente Programme


- Reinigung und Desinfektion von 22 Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen in weniger als 30 Minuten
- EcoDry und AutoOpen für effizientes Trocknen
- Weitere Programme und Startvorwahl-Option

Geeignet für alle zahnmedizinischen Disziplinen

Dank einer breiten Palette von Komponenten, die speziell für verschiedene Arten von Instrumenten entwickelt wurden, ist die CompactLine ideal für Fachleute aller zahnmedizinischen Disziplinen sowie für multidisziplinäre Teams. Dank eines flexiblen Korbsystems kann jede Beladung optimiert werden, um die volle Auslastung der Maschine zu gewährleisten. So können Sie Zeit, Kosten und Ressourcen sparen.

Beispielkonfigurationen im neuen Korb APWD 153

(Mat.-Nr. 12537450):



Die perfekte Synergie

Die speziell für die Thermodesinfektoren von Miele Professional entwickelte Prozesschemie ProCare Dent liefert im Zusammenspiel mit den CompactLine-Programmen hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse und schont gleichzeitig die Instrumente und deren Lebensdauer. Entdecken Sie das gesamte Sortiment, von Reinigungs- und Neutralisationsmitteln über Klarspüler bis hin zu Lösungen für Routinekontrollen und Gerätewartung.



Entdecken Sie ProCare Dent
www.miele.at/pro/procare-dent



PWD 8682 C [DT DST LAN]	
Reinigungs-/Desinfektionsgerät	♦
Standgerät mit Deckel	weiß
Farbe	12949690
Materialnummer	500
Umwälzpumpe [Qmax. l/min]	
Steuerung/Programme	
TouchControl/Anzahl Programme	13
Freie Programmplätze	5
AutoClose - automatische Türverriegelung	♦
LEDs zur Spülraumbeleuchtung	2
Summer, akustisches Signal bei Programmende	♦
Ethernet-Kommunikationsmodul	♦
WiFi-Kommunikationsmodul	♦
Wasseranschlüsse	
1x Kaltwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaugsicher nach EN 1717)	♦
1x AD-Wasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaugsicher nach EN 1717)	♦
1x Warmwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaugsicher nach EN 1717)	♦
Anzahl Zulaufschläuche 1/2" mit 3/4"-Verschraubung, L = ca. 2,0 m	3
Ablaufpumpe Ø 22, Förderhöhe: max. 100 cm	♦
Waterproofsystem (WPS)	♦
Elektroanschluss	
3 N AC 400 V 50 Hz umbaubar auf AC 230V 50Hz, Anschlusskabel ca. 2,0 m, 5 x 2,5 mm ² inkl. CEE-Stecker"	♦
Heizung [kW]	8,5
Umwälzpumpe [kW]	0,8
Gesamtanschluss [kW]	9,3
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtungen	
1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger (Länge der Flex-Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	♦
1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	♦
1 Dosierpumpe für Klarspüler (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	♦
Wasserenthärter	
für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C	♦
Dampfkondensator	
Sprühnebel	♦
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	835/600/600
Spülraummaße H/B/T [mm]	400/536/523
Nutzmaß Unterkorb H/B/T [mm]	280/490/498
Gewicht [kg]	81
Maße Schublade	
Nutzfläche H/B/T [mm] für 2 x 5 L Kanister	240/305/285
Nutzfläche H/B/T [mm] für 1 x 1 L Flasche	240/160/125
Außenverkleidung	
Lotosweiß (LW)	♦
Edelstahl (SST)	
Normkonformität	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326 -1	♦
Prüf- und Kennzeichen	
IP 21	♦
CE 0297	♦
EU 2017/745 (MDR)	♦

Unsere Thermodesinfektoren im Vergleich

Miele



Compact Line

PWD 8682 C



Expert Line

PWD 8682



SlimLine

PWD 7121



Gerätetyp			
Glastür		Modellabhängig	✓
Thermodesinfektor	✓	✓	✓
Zielgruppe			
Dental	✓	✓	✓
Praxisgröße			
Praktizierende/Zahnärzte bis zu	S	M	L
3 – 8	1 – 3	3 – 8	8 – 12
Häufigkeit der Nutzung pro Tag			
	1 – 3	1 – 4	3 – 4
Kammergröße/Spülebenen			
	1	2	3
Kapazität pro Charge			
Hohlkörperinstrumente bis zu	22	44	66
Patientensets* bis zu	80	160	160
Tabletts (groß) bis zu	10	18	44
Kurzprogramm für Hohlkörperinstrumente			
	< 30 min	n.a.	n.a.
Platzierung von Prozesschemikalien			
	In Schublade integriert	Extern	In technischen Schrank integriert
Trocknen			
	EcoDry	EcoDry/Aktive Trocknung (modellabhängig)	Aktive Trocknung
Konnektivität			
	LAN/WLAN	LAN/WLAN	LAN/WLAN/USB
Prozessdokumentation			
Netzwerk-Drucker	✓	✓	
Miele Move (je nach Schnittstelle)	✓	✓	✓
Process Interface	✓	✓	✓

* Ein Patientenset besteht aus je einem Zahnspiegel, einer Sonde und einer Pinzette

Innovatives Design trifft auf **Umweltverantwortung.**

Bei der Entwicklung der CompactLine stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Ihre ressourceneffizienten Programme minimieren den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch, während die anpassbaren Einstellungen für optimale Leistung sorgen. Auf Langlebigkeit und langfristige Nutzung ausgelegt, lässt sich CompactLine sehr einfach reparieren. Durch die lange Lebensdauer wird Abfall reduziert und ein dauerhafter Wert für Ihre Praxis geschaffen.




Mehr zum Thema Nachhaltigkeit
bei Miele Professional
www.miele.at/pro/nachhaltigkeit

Vertrauen in die Marke Miele

Miele Professional bietet Spitzenleistung und Qualität. 97% der Kunden würden wieder bei Miele kaufen und vertrauen auf unsere tägliche Exzellenz. Führende Instrumentenhersteller empfehlen Miele für eine sichere und hygienische Aufbereitung, die Materialverträglichkeit und Werterhalt gewährleistet.





Nichts ersetzt den **persönlichen Kontakt.**

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die beste Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Praxis zu finden.

Telefon: +43 (0) 50 800 600



Mehr zur CompactLine und
zum Kontaktformular
www.miele.at/pro/compactline-dent