

Miele

Produktübersicht

Kleine Riesen und Zubehör

Miele Professional. Immer Besser.

Ausgabe 1 | Januar 2024

125
Years



Immer an Ihrer Seite
mit zuverlässigen und nachhaltigen Lösungen.



**Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für zuverlässige Lösungen,
die für Qualität und Langlebigkeit stehen.**

Als Familienunternehmen in der vierten Generation trägt Miele Verantwortung für seine Produkte und Prozesse, seine Mitarbeitenden und Geschäftspartner, sowie für den Schutz der natürlichen Ressourcen. Dies spiegelt sich genauso in der Auswahl der verwendeten Materialien wider, wie in der Entwicklung und Herstellung unserer Maschinen. Unsere Kunden profitieren von branchen-prägenden Innovationen, die „Made in Germany“ sind und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Verbräuchen und Betriebskosten.

Miele Professional entwickelt zielgruppenspezifische Lösungen, die unsere Kunden begeistern und Arbeitsabläufe erleichtern und Prozesse verschlanken. Seit 125 Jahren ist „Immer Besser“ unsere Unternehmensphilosophie, um Ihnen Zuverlässigkeit und Qualität bei allen Lösungen zu bieten.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele
Executive Director and Co-Proprietor
Miele Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann
Executive Director and Co-Proprietor
Miele Cie. KG

1899 — **125** Years — 2024

Entdecken Sie unsere Lösungen

Vorwort	2
Nachhaltigkeit	3
360PRO Lösungen	4
Miele MOVE & Service	5

Waschmaschinen

Steuerungen	8
Kleine Riesen	10 – 13
Waschprogramme Kleine Riesen	14 – 15
Waschmaschinen für Gebäudereiniger	16 – 17
Waschprogramme Mop Star	18 – 20

Trockner

Steuerungen	22
Kleine Riesen	24 – 27
Trockenprogramme Kleine Riese	28

Zubehör und digitale Produkte

Wäschereitechnik	30 – 35
Digitale Produkte	36
Wasch- und Pflegemittel ProCare Tex	37 – 41


Abkürzungen, Symbole, Patentnummern 42



Alle Informationen finden Sie hier:
www.miele.ch/pro


Unsere Ziele für die Zukunft

Unser gemeinsames Zuhause zu retten, ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb entwickeln wir unsere ehrgeizigen Ziele unentwegt weiter und bauen unser Engagement kontinuierlich aus. Mit diesen Versprechen wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen:




Nachhaltigkeit auf allen Ebenen verwirklichen

Wir arbeiten kontinuierlich daran, Nachhaltigkeit zu einem essenziellen Bestandteil in jeder Phase des Service- oder Produktlebenszyklus zu machen – in der gesamten Wertschöpfungskette und in den Haushalten oder Betrieben unserer Kundinnen und Kunden.



Geräte herstellen, die keine Spuren hinterlassen – mit dem Ziel, diese 100 % CO₂-neutral zu gestalten

Unser Anspruch ist es, die besten Produkte und Dienstleistungen mit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu entwickeln, und sie 100 % CO₂-neutral zu gestalten.




Alten Geräten neues Leben geben, um Abfälle zu vermeiden

Wir setzen uns für eine Kreislaufwirtschaft ein, die keine Abfälle hinterlässt, wobei sämtliche Materialien am Ende der Lebensdauer der Verwertung zugeführt werden.

360PRO – Die ganzheitliche und nachhaltige Lösung für Ihre täglichen Herausforderungen


Mit unseren erprobten und bewährten ganzheitlichen Lösungen können Sie sich bei der Aufbereitung voll und ganz auf uns verlassen. Miele Professional bietet Ihnen optimale Lösungen, um den vielfältigen Anforderungen in Ihrem Business gerecht zu werden. Von der Planung und der Kalkulation bis hin zur Umsetzung und Wartung sind wir an Ihrer Seite und stellen sicher, dass Sie sich gänzlich auf Ihre tägliche Arbeit konzentrieren können. **Das nennen wir 360PRO.**



Manage your data.
Optimize your workflow.
Visualize your potential.
Empower yourself.



Mehr Informationen über
Miele MOVE:
miele.ch/mielemove



Miele MOVE. Ihre digitale Lösung für effizientes Geräte-, Daten- und Prozessmanagement.

Intuitiv, transparent, effizient. Miele MOVE vernetzt Gewerbemaschinen, optimiert Prozesse und Instandhaltung. Die Plattform verbindet komfortable Nutzeroberflächen mit intelligenten Assistenzwerkzeugen. Optimierung war noch nie so einfach.




Sichere Dokumentation durch Betriebsdatenerfassung



Echtzeit-Informationen und Benachrichtigungen über den Status Ihrer Maschinen



Intuitive Benutzeroberfläche mit Dashboard und Widgets liefert wichtige Informationen auf einen Blick



Individuell anpassbares Geräte- und Standortmanagement, um Ihre täglichen Prozesse zu optimieren

Serviceleistungen auf die Sie zählen können

PROtect

Miele PROtect vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Unsere speziell geschulten Techniker führen Servicearbeiten nach Miele eigenen sowie gesetzlichen Anforderungen durch und übernehmen die technische Dokumentation. So wird die Prozesssicherheit und der langfristige Werterhalt Ihrer Maschinen sichergestellt. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf. Unser flächendeckendes Servicenetz schützt Ihre Maschinen und Ihr Business, sodass Sie sich um nichts sorgen müssen.



Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

PWM 507 / 508

PWM 506 Mop Star 60 / 508 Mop Star 80

Kleine Riesen / Performance Plus

PWM 908



Steuerungen

Waschmaschinen



Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar



Steuerung M Select Mop

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmässig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäss der Liste des Robert-Koch-Instituts, bewirken zuverlässige Hygiene



Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7–8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Technische Daten	PWM 507	PWM 508
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	7	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
g-Faktor	704	704
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
Steuerung/Programme		
M Select	◆	◆
Standardprogramme	◆	◆
Spezialprogramme	◆	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Schleuderkategorie	A/A	A/A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l	47 l
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh	47 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40 – 60“ in dB(A) re 1 pW	A	A
Wasseranschlüsse		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung/1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆/◆	◆/◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22/Ablaufventil (DV) DN 70	◆/◆	◆/◆
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Heizung [kW]	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung		
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆	◆
Anschluss für Dosierpumpen	bis zu 6	bis zu 6
Anschlussmöglichkeiten		
LAN/WLAN	◇/◆	◇/◆
XCI-Box	◇	◇
XCI-Adapter	◇	◇
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	◇	◇
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	◇	◇
Kassiersystem	◇	◇
Spitzenlastabschaltung	◇	◇
Masse, Gewicht		
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	98	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇	◇
Aussenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiss, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiss (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiss und Front Edelstahl (SST)	◇	◇
Programmlaufzeit	KW/WW	KW/WW
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	◆	◆
Virus-Siegel	◆	◆

Bezeichnung	Aussenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
PWM 507 [EL DP]	LW	7 kg	11049650	51507151D	4002516093909
PWM 507 [EL DP]	SST	7 kg	11049680	51507351D	4002516094036
PWM 507 [EL DV]	LW	7 kg	11049670	51507251D	4002516094029
PWM 507 [EL DV]	SST	7 kg	11049700	51507451D	4002516094043
PWM 508 [EL DP]	LW	8 kg	11898770	51508151D	4002516512707
PWM 508 [EL DP]	SST	8 kg	11898800	51508351D	4002516513117
PWM 508 [EL DV]	LW	8 kg	11898830	51508251D	4002516513124
PWM 508 [EL DV]	SST	8 kg	11898860	51508451D	4002516513131

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Flusenfilterschublade aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 75 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776620	59590089D	4002516433644
APWM 900	Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11637370	59510045D	4002516376668
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 044	Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und REL	11484630	59590039D	4002516309499
APCL 103	Kommunikationsadapter XCI zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.	12194330	59590104D	4002516635826
XKM 3200 WL PLT	Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	11291940	59320001D	4002516213055
APCL 015	Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Bausatz Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229540	59590005D	4002516176497

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 6 – 8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Technische Daten	PWM 908
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600
g-Faktor	704
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45
Trommelbeleuchtung	◆
Steuerung/Programme	
M Touch Flex	◆
Startvorwahl bis zu 96 Std.	◆
Wasseranschlüsse	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆
1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	◆
Antrieb/Elektroanschlüsse	
Bürstenloser Synchronmotor	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆
Heizung [kW]	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5
Absicherung [A]	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung	
Heizung [kW]	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85
Absicherung [A]	1 x 16
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Anschluss für Dosierpumpen	bis zu 6
Anschlussmöglichkeiten	
LAN/WLAN	◇/◆
XCI-Box	◇
XCI-Adapter	◇
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	◇
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	◇
Kassiersystem	◇
Spitzenlastabschaltung	◇
Masse, Gewicht	
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇
Aussenverkleidungen, wahlweise	
Deckel Lotosweiss, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiss (LW)	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiss und Front Edelstahl (SST)	◇
Programmlaufzeit	
Buntwäsche 60°C [min]	59/49
Prüf- und Kennzeichen	
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	◆
Virus-Siegel	◆

Bezeichnung	Aussenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
PWM 908 [EL DP]	LW	8 kg	11050640	51908151D	4002516087595
PWM 908 [EL DP]	SST	8 kg	11050660	51908351D	4002516087601
PWM 908 [EL DV]	LW	8 kg	11050650	51908251D	4002516094050
PWM 908 [EL DV]	SST	8 kg	11050670	51908451D	4002516094067

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Flusenfilterschublade aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 75 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776620	59590089D	4002516433644
APWM 900	Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11637370	59510045D	4002516376668
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 044	Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und REL	11484630	59590039D	4002516309499
APCL 103	Kommunikationsadapter XCI zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.	12194330	59590104D	4002516635826
XKM 3200 WL PLT	Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	11291940	59320001D	4002516213055
APCL 015	Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Bausatz Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229540	59590005D	4002516176497

Waschprogramme Kleine Riesen / Performance und Performance Plus

Baureihe	Kleine Riesen Performance	Kleine Riesen Performance	Kleine Riesen Performance Plus
Bezeichnung	PWM 507	PWM 508	PWM 908
Steuerung	M Select	M Select	M Touch Flex
Grundprogramme			
Kochwäsche	◆	◆	◆
Buntwäsche	◆	◆	◆
Buntwäsche sensitiv			◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Feinwäsche	◆	◆	◆
Express / Mini	◆	◆	◆
Frottierwäsche	◆	◆	◆
Oberhemden	◆	◆	◆
Dunkle Wäsche	◆	◆	◆
Jeans	◆	◆	◆
Wolle	◆	◆	◆
Seide	◆	◆	◆
Extraspülen	◆	◆	◆
Stärken	◆	◆	◆
Maschine reinigen	◆	◆	◆
Ablauf/Pumpen/Schleudern	◆	◆	◆
Baumwolle 60°/40°	◆	◆	◆
ECO 40 – 60	◆	◆	◆
Baumwolle PRO			◆
Sport			
Sportwäsche/Sport Indoor	◆	◆	◆
SportMicrofaser	◆	◆	◆
Sportschuhe	◆	◆	◆
Hartteile			◆
Outdoor			
Daunen	◆	◆	◆
Outdoor/Sport Outdoor	◆	◆	◆
Imprägnieren	◆	◆	◆
Friseur/Wellness			
Handtücher	◆	◆	◆
Handtücher plus	◆	◆	◆
Umhänge	◆	◆	◆
Hotel			
Bettwäsche	◆	◆	◆
Tischwäsche	◆	◆	◆
Küchenwäsche	◆	◆	◆
Heimtextilien			
Gardinen Fein	◆	◆	◆
Gardinen			◆
Bettware Daunen/Federbetten	◆	◆	◆
Bettware Synthetik	◆	◆	◆
Kopfkissen			◆
Überdecken			◆

Waschprogramme Kleine Riesen / Performance und Performance Plus

Baureihe	Kleine Riesen Performance	Kleine Riesen Performance	Kleine Riesen Performance Plus
Bezeichnung	PWM 507	PWM 508	PWM 908
Steuerung	M Select	M Select	M Touch Flex
Arbeitstextilien			
Öl/Fett Spezial/Fettverschmutzung	◆	◆	◆
Staub/Mehl Spezial /Mehlverschmutzung	◆	◆	◆
Intensiv Waschen/Arbeitskleidung	◆	◆	◆
Reinigungstextilien (Special)			
Reinigungstextilien allgem.			
Mopp			
Mopp plus			
Tücher			
Tücher plus			
Grilltücher			
Grilltücher plus			
Desinfektion RKI			
Desinfektion RKI 85 °C 15 min			◆
Desinfektion RKI 70 °C 10 min			◆
Desinfektion RKI 60 °C 20 min			◆
Desinfektion RKI 40 °C 20 min			◆
Desinfektion Laundry (CF PP01-04)/Sluice			
Desinfektion 71 °C/ Sluice			◆
Desinfektion 65 °C/Sluice sensitiv			◆
MRSA			◆
Desinfektion			
Desinfektion 85 °C	◆	◆	◆
Desinfektion 70 °C			◆
Desinfektion 60 °C	◆	◆	◆
Desinfektion 40 °C	◆	◆	◆
weitere Programme			
Desinfektion 80 °C			◆
Desinfektion 75 °C			◆
Desinfektion 70 °C			◆
Dental Praxiskleidung 60 °C			◆
WetCare			
WetCare sensitiv			
WetCare Seide			
WetCare intensiv			
WetCare Desinfektion			
WetCare Hygiene			
Programmierungsfunktion			
Maschinen-Hygiene	◆	◆	◆
Sonderprogramme			
Sonderprogramm 1 – 5			◆

Waschmaschinen für Gebäudereiniger

Kleine Riesen / Performance / Variante Mop Star

Beladung 6 und 8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Technische Daten	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300	300
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	6	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	57	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.400	1.400
Restfeuchte bei Aufbereitung von Wischbezügen	20	20
Steuerung/Programme		
M Select Mop	◆	◆
Startvorwahl bis zu 96 Std.	◆	◆
Wasseranschlüsse		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆	◆
1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆	◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	◆	◆
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Heizung [kW]	4,6	4,6
Gesamtanschluss [kW]	4,8	4,8
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung		
Heizung [kW]	2,3	2,3
Gesamtanschluss [kW]	2,5	2,5
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆	◆
Anschluss für Dosierpumpen	bis zu 6	bis zu 6
Anschlussmöglichkeiten		
LAN/WLAN	◇/◆	◇/◆
XCI-Box	◇	◇
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	◇	◇
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	◇	◇
Spitzenlastabschaltung	◇	◇
Masse, Gewicht		
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	99	101
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◆	◆
Aussenverkleidungen		
Deckel Lotosweiss, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiss (LW)	◆	◆
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	◆	◆
Virus-Siegel	◆	◆

Bezeichnung	Aussenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]	LW	6 kg	11905850	51506161D	4002516487074
PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]	LW	6 kg	11049750	51506261D	4002516093336
PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]	LW	8 kg	11905860	51508161D	4002516487081
PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]	LW	8 kg	11049770	51508261D	4002516093251

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Flusenfilterschublade aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 75 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776620	59590089D	4002516433644
APWM 900	Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11637370	59510045D	4002516376668
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 044	Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und REL.	11484630	59590039D	4002516309499
XKM 3200 WL PLT	Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	11291940	59320001D	4002516213055
APCL 015	Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Bausatz Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229540	59590005D	4002516176497

Waschprogramme Mop Star

Baureihe	Kleine Riesen Performance	Kleine Riesen Performance
Bezeichnung	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80
Steuerung	M Select	M Select

Grundprogramme		
Mopp	◆	◆
Mopp plus	◆	◆
Mopp Desinfektion thermisch	◆	◆
Mopp Desinfektion chemothermisch	◆	◆
Mopp intensiv		
Tücher	◆	◆
Tücher plus	◆	◆
Tücher Desinfektion thermisch	◆	◆
Tücher Desinfektion chemothermisch	◆	◆
Pads	◆	◆
Weitere Standardprogramme		
Mopp neu	◆	◆
Gardinen	◆	◆
Extraspülen	◆	◆
Ablauf/Schleudern	◆	◆
Maschine reinigen	◆	◆
Präparieren Mopp 🍷🍷🍷		
Mopp + Ready To Use	◆	◆
Mopp plus + Ready To Use	◆	◆
Mopp Desinfektion + Ready To Use thermisch	◆	◆
Mopp Desinfektion + Ready To Use chemothermisch	◆	◆
Mopp Ready To Use	◆	◆
Präparieren Tücher 🍷🍷🍷		
Tücher + Ready To Use	◆	◆
Tücher plus + Ready To Use	◆	◆
Tücher Desinfektion + Ready To Use thermisch	◆	◆
Tücher Desinfektion + Ready To Use chemothermisch	◆	◆
Tücher Ready To Use	◆	◆
Ready To Use		
Mopp + Ready To Use 🍷🍷🍷	◆	◆
Mopp Ready To Use 🍷🍷🍷	◆	◆
Arbeitstextilien/Special		
Öl/Fett Spezial	◆	◆
Staub/Mehl Spezial	◆	◆
Intensiv Waschen	◆	◆
Mattenprogramm		
Grundprogramme		
Kochwäsche	◆	◆
Buntwäsche	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆
Express/Mini	◆	◆
Gardinen fein	◆	◆
Baumwolle PRO	◆	◆

Beladungsmengen Mop Star

Baureihe	Kleine Riesen	Kleine Riesen
Bezeichnung	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80
Steuerung	M Select Mop	M Select Mop
Trommelvolumen [l]	57	73
Beladungsmenge [kg]	6	8

Füllmenge/Stück		
Mopps Baumwolle 190 g/40 cm	31	42
Mopps Baumwolle 220 g/50 cm	27	36
Mopps Baumwolle 360 g/80 cm	17	22
Mopps Mikrofaser 120 g/40 cm	50	66
Mopps Mikrofaser 170 g/50 cm	35	47
Mopps Mikrofaser 250 g/75 cm	24	32
Ultra Mikrofaser Tuch 16 g	188	250
Ultra Mikrofaser Tuch 22 g	136	182
Soft Mikrofaser Tuch 43 g	70	93



Trockner

Kleine Riesen / Performance

PDR 508

Kleine Riesen / Performance Plus

PDR 908



Steuerungen

Trockner



Steuerung M Select

- Drehwahlschalter für einfache Programmwahl
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar



Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar



Trockner

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7 – 8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 508 EL	PDR 508 HP
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	–
Abwasseranschluss DN 10	–	◆
Ausstattung		
Wartungsarmes Wärmetauscherfiltersystem	–	◆
Grossflächenfilter	◆	–
Trommelbeleuchtung	◆	◆
Steuerung/Programme		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	C/–	A++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	609	236
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	–
mögliche Spannungsvarianten		
1N AC 230 V 50/60 Hz	◆	◆
3N AC 230 V 50/60 Hz	◆	–
Heizung [kW]	6,14	–
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz	◆	–
Heizung [kW]	3	–
Gesamtanschluss [kW]	3,24	–
Absicherung [A]	1x16	–
Anschlussmöglichkeiten		
LAN/WLAN	◇/◆	◇/◆
XCI-Box	◇	◇
XCI-Adapter	◇	◇
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	◇	◇
Kassiersystem	◇	◇
Spitzenlastabschaltung	◇	–
Masse, Gewicht		
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	49	68,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇	◇
Aussenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiss, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiss (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiss und Front Edelstahl (SST)	◇	◇
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	79
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe [min]	37	67
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	◆	◆

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl, *Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Bezeichnung	Aussenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
PDR 508 [EL]	LW	8 kg	12583230	52508352CH	4002516812159
PDR 508 [EL]	SST	8 kg	12583350	52508452CH	4002516812289
PDR 508 HP [EL]	LW	8 kg	12123350	52508151CH	4002516604860
PDR 508 HP [EL]	SST	8 kg	12123370	52508251CH	4002516604877

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 022	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776610	59590088D	4002516433637
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 044	Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und REL	11484630	59590039D	4002516309499
XKM 3200 WL PLT	Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	11291940	59320001D	4002516213055
APCL 103	Kommunikationsadapter XCI zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.	12194330	59590104D	4002516635826

Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Technische Daten	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370	370
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	–
Abwasseranschluss DN 10	–	◆
Ausstattung		
Sichtfenstertür	◆	◆
Wartungsarmes Wärmetauscherfiltersystem	–	◆
Grossflächenfilter	◆	–
Trommelbeleuchtung	◆	◆
Steuerung/Programme		
M Touch Flex	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
1N AC 230 V 50/60 Hz	–	◆
mögliche Spannungsvarianten		
3 AC 230 V 50/60 Hz	◆	–
3N AC 400 V 50/60 Hz	◆	–
Heizung [kW]	6,14	–
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung	◆	–
Heizung [kW]	2,99	–
Gesamtanschluss [kW]	3,24	–
Absicherung [A]	1x16	–
Anschlussmöglichkeiten		
LAN/WLAN	◇/◆	◇/◆
XCI-Box	◇	◇
XCI-Adapter	◇	◇
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	◇	◇
Kassiersystem	◇	◇
Spitzenlastabschaltung	◇	–
Masse, Gewicht		
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	51,5	71
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◆	◆
Aussenverkleidungen, wahlweise		
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiss (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiss und Front Edelstahl (SST)	◆	◆
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken Baumwolle/Mischgewebe [min]	42/37	79/67
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	◆	◆

Bezeichnung	Aussenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
PDR 908 [EL]	LW	8 kg	11050680	52908352D	4002516094104
PDR 908 [EL]	SST	8 kg	11050690	52908452D	4002516094210
PDR 908 HP [EL]	LW	8 kg	12123380	52908151CH	4002516604709
PDR 908 HP [EL]	SST	8 kg	12123390	52908251CH	4002516604945

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 022	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776610	59590088D	4002516433637
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 044	Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und REL	11484630	59590039D	4002516309499
APCL 103	Kommunikationsadapter XCI zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.	12194330	59590104D	4002516635826
XKM 3200 WL PLT	Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	11291940	59320001D	4002516213055

Legenden zur Tabelle auf der linken Seite

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl, *Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e,

Trockenprogramme Kleine Riesen / Performance Plus

Baureihe	Kleine Riesen Performance	Kleine Riesen Performance Plus
Bezeichnung	PDR 508 PDR 508 HP	PDR 908 PDR 908 HP
Steuerung	M Select	M Touch Flex
Grundprogramme		
Baumwolle <input type="checkbox"/>	◆	◆
Baumwolle PRO	◆	◆
Koch-/Buntwäsche	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆
Express	◆	◆
Feinwäsche	◆	◆
Bettwäsche		
Oberhemden	◆	◆
Jeans	◆	◆
Wolle	◆	◆
Seide	◆	◆
Frottierwäsche	◆	◆
Schonglätten/Glätten	◆	◆
Automatic plus	◆	◆
Mircrofaser	◆	◆
Zeitprogramm warm/Lüften warm	◆	◆
Zeitprogramm kalt/Lüften kalt	◆	◆
Korb Koch-/Buntwäsche	◆	◆
Korb sensitiv		◆
Sport		
Sportwäsche	◆	◆
Outdoor	◆	◆
Imprägnieren	◆	◆
Reaktivierung		◆
Heimtextilien		
Kopfkissen		
Bettware Daunen	◆	◆
Bettware Synthetik	◆	◆
Naturhaarbett		
Grosstextilien	◆	◆
Hygiene		
Baumwolle Hygiene	◆	◆
Pflegeleicht Hygiene	◆	◆
Zeitprogramm warm Hygiene	◆	◆
Wetcare		
WetCare sensitiv		◆
WetCare Seide		◆
WetCare intensiv		◆
Sonderprogramme		
Sonderprogramme 1 – 5		◆
Flachwäsche		
Koch-/Bunt 25 % RF		◆
Koch-/Bunt 40 % RF		◆
Pflegeleicht 20 % RF		◆
Feuerwehr		
Atemschutzmasken		
Schutzkleidung		
Schutzkleidung Imprägnieren		
Reitstall		
Pferdedecken		
Pferdedecken Wolle		



Zubehör und Digitale Produkte

Zubehör Wäschereitechnik

Digitale Produkte

Kommunikationsmodule / XCI-Box / appWash Connector Box / MieleMove

für Waschmaschinen und Trockner, Baureihe Kleine Riesen PWM 508, PWM 908, PDR 508, PDR 908



XKM 3200 WL PLT

Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.

- Zur Integration in einen Kommunikationsschacht
- Einfache Installation



XCI – Box

Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.

- Anschluss von Spitzenlast-, Abluft-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen
- H/B/T: 8.17 cm – 25.43 cm – 22.97 cm



APCL 103

Kommunikationsadapter XCI zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.

- Zum Anschluss von Kassiersystemen
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Platzsparende Installation
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen



APCL 019

Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.

- Zur Montage an Waschmaschinen und Ablufttrockner „Kleine Riesen“
- Anschluss von Spitzenlast-, Abluft-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen



APCL 044

Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.

- Für den Einsatz im Bereich Self-Service (z.B. Waschkeller/-Küche)
- Geeignet für bis zu 6 Geräte (Waschmaschinen und Trockner)
- Nutzer können Geräte per App "appWash by Miele" und im Web buchen
- Betreiber können mit "appWash connect" u.a. die Auslastung sehen
- Erfahren Sie mehr über appWash: <http://www.appwash.com>
- Elektroanschluss: 100-240V 50/60HZ – siehe Installationshinweise
- H/B/T: 60.00 cm – 40.00 cm – 20.00 cm

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
XKM 3200 WL PLT	Kommunikationsmodul mit LAN- und WLAN-Schnittstelle zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	11291940	59320001D	4002516213055
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 103	Kommunikationsadapter XCI zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.	12194330	59590104D	4002516635826
APCL 019	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 044	Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.	11484630	59590039D	4002516309499

Dosieradapter

für Waschmaschinen Baureihe Kleine Riesen PWM 507, PWM 508, PWM 908



APCL 015

Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.

- Geeignet für Schläuche mit 10 mm Durchmesser



APCL 016

Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.

- Geeignet für Schläuche mit 6 mm Durchmesser



APCL 017

Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.

- Geeignet für Schläuche mit 9 mm Durchmesser



APCL 018

Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.

- Geeignet für Schläuche mit 14 mm Durchmesser

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 015	Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Bausatz Dosieradapter für den direkten Anschluss von Dosierpumpen.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Bausatz Dosieradapter für den Anschluss von Dosiersystemen mit Wassereinspülung.	11229540	59590005D	4002516176497



Separater Flusenfilterkasten

für Waschmaschinen



APWM 900

Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

- Für den Einsatz bei stark verschmutzten Textilien
- Volumen ca. 70 Liter, Aufstellhöhe von 0 – 250 mm einstellbar
- Zum Anschluss an Waschmaschinen auf einem Sockel
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- Ø Anschlussstutzen 7,5 cm
- H/B/T: 54.30 cm – 31.00 cm – 64.80 cm

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APWM 900	Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11637370	59510045D	4002516376668

Wasch-Trocken-Verbindung

für Waschmaschinen und Trockner Kleine Reisen PWM 507, PWM 508, PWM 908, PDR 508, PDR 908



APCL 001

Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.

- Geeignet für PWM 506, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908
- Kombinierbar mit: PDR 507, PDR 908

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	59590001D	4002516142478

Unterbauten / Unterbau mit Flusenfilterkasten

für Waschmaschinen und Trockner Kleine Reisen PWM 507, PWM 508, PWM 908, PDR 508, PDR 908



APCL 084

Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- H/B/T: 15.00 cm – 60.24 cm – 61.94 cm



APCL 085

Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- H/B/T: 30.00 cm – 60.24 cm – 61.94 cm



APCL 087

Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- H/B/T: 47.60 cm – 60.24 cm – 61.94 cm



APCL 005

Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- H/B/T: 30.50 cm – 60.50 cm – 62.20 cm



APCL 022

Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- Keine Verankerung des Sockels mit dem Boden
- Sicherer und standfester Betrieb
- H/B/T: 30.50 cm – 60.50 cm – 62.50 cm



APCL 011

Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- H/B/T: 48.00 cm – 60.50 cm – 62.20 cm

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 084	Sockel offen, 15 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sockel offen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 022	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 011	Sockel geschlossen, 47 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318830	59590013D	4002516228370

Unterbauten / Unterbau mit Flusenfilterkasten

für Waschmaschinen und Trockner Kleine Reisen PWM 507, PWM 508, PWM 908, PDR 508, PDR 908



APCL 088

Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

- H/B/T: 75.60 cm – 60.50 cm – 62.20 cm



APCL 086

Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

- H/B/T: 30.00 cm – 60.24 cm – 86.00 cm



APCL 089

Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 75 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

- H/B/T: 75.60 cm – 60.50 cm – 86.00 cm



APCL 021

Flusenfilterschublade aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

- Zum Einbau in einen passenden Sockel
- Zum Ausziehen für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung.
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- Volumen 24 Liter
- Durchmesser Anschlussstutzen nach hinten 70 mm
- H/B/T: 25.00 cm – 49.85 cm – 86.00 cm

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
APCL 088	Sockel offen, 75 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 086	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 089	Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 75 cm hoch zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11776620	59590089D	4002516433644
APCL 021	Flusenfilterschublade aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.	11318880	59590016D	4002516228400

Digitale Produkte


Digitale Lösung für effizientes Geräte-, Daten- und Prozessmanagement



Miele MOVE Free

Abonnement für den Einstieg in das digitale Management von Miele Professional Geräten.


- Beschleunigte Prozesse u. a. durch anpassbare Benutzeroberfläche
- Erhöhte Prozesssicherheit durch live erfasste Betriebsdaten
- Schnellerer Informationsaustausch durch vernetzte Maschinen
- Erhöhte Transparenz durch visuell aufbereitete Daten
- Kostenfreie Nutzung aller Basisfunktionen



Miele MOVE Starter

Abonnement für das erweiterte digitale Management von Miele Professional Geräten.

- Beschleunigte Prozesse u. a. durch anpassbare Benutzeroberfläche
- Erhöhte Prozesssicherheit durch live erfasste Betriebsdaten
- Prozessdokumentation incl. personenbezogener Freigabe
- Schnellerer Support durch vernetzte Maschinen
- Erhöhte Transparenz durch visuell aufbereitete Daten
- Erweiterter Funktionsumfang: Mehr Nutzer und längerer Speicherzeitraum dokumentierter Daten



Miele MOVE Advanced

Abonnement für das vollumfängliche Management von Miele Professional Geräten.

- Beschleunigte Prozesse u. a. durch anpassbare Benutzeroberfläche
- Erhöhte Prozesssicherheit durch live erfasste Betriebsdaten
- Prozessdokumentation incl. personenbezogener Freigabe
- Detailgenaue Analysen durch vernetzte Maschinen
- Erhöhte Transparenz durch visuell aufbereitete Daten
- Voller Funktionsumfang: Noch mehr Nutzer und noch längerer Speicherzeitraum dokumentierter Daten



Miele MOVE Enterprise

Abonnement für das vollumfängliche Management von Miele Professional Geräten bei Grosskunden.

- Beschleunigte Prozesse u. a. durch anpassbare Benutzeroberfläche
- Erhöhte Prozesssicherheit durch live erfasste Betriebsdaten
- Prozessdokumentation incl. personenbezogener Freigabe
- Detailgenaue Analysen durch vernetzte Maschinen
- Erhöhte Transparenz durch visuell aufbereitete Daten
- Nutzeranzahl individuell verhandelbar
- Speicherzeitraum dokumentierter Daten bis auf max. 36 Monate erweiterbar

* Die Benchmark Performance und Performance Plus Maschinen verfügen über unterschiedliche Steuerungen. Sowohl die M Touch Pro Steuerung der Performance Maschinen, als auch die frei programmierbare M Touch Pro Plus Steuerungen der Performance Plus Maschinen sind sehr leistungsfähig und flexibel. Es ist jedoch zu beachten, dass sich Einschränkungen hinsichtlich der Anpassbarkeit der Programme auf Performance Maschinen ergeben. Genaue Hinweise entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen, den Programmbeschreibungen und der Dokumentation des Miele Benchmark Programmiertools.

Mehr Informationen über
Miele MOVE:



miele.ch/mielemove

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
Miele MOVE Free	Abonnement für den Einstieg in das digitale Management von Miele Professional Geräten.	11949390	-	4002516515708
Miele MOVE Starter	Abonnement für das erweiterte digitale Management von Miele Professional Geräten.	11835020	-	4002516454861
Miele MOVE Advanced	Abonnement für das vollumfängliche Management von Miele Professional Geräten.	11835030	-	4002516454878
Miele MOVE Enterprise	Abonnement für das vollumfängliche Grosskunden-Management von Miele Professional Geräten.	12188710	-	4002516628835



Wasch- und Pflegemittel ProCare Tex

Alleinwaschmittel

Maschinenreiniger

Fein- und Buntwaschmittel

Maschinenentkalker

Vollwaschmittel

Zubehör

Bleichmittel

Weichspüler

Wollwaschmittel

Universalreiniger

ProCare Tex: Wasch- und Pflegemittel

für Wäschereitechnik



ProCare Tex 10 A – 5 l

Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 5 l phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.

- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Kurze Einwirkzeit und hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Sehr gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel



ProCare Tex 10 A – 10 l

Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 10 l phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.

- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Kurze Einwirkzeit und hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Sehr gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel



ProCare Tex 10 A – 20 l

Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 20 l phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.

- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Kurze Einwirkzeit und hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Sehr gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel



ProCare Tex 10 MA – 5 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 5 l hochwirksam, phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.

- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel



ProCare Tex 10 MA – 10 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 10 l hochwirksam, phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.

- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel



ProCare Tex 10 MA – 20 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 20 l hochwirksam, phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.

- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
ProCare Tex 10 A - 5 l	Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 5 l phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.	12441960	59701102V1	4002516757931
ProCare Tex 10 A - 10 l	Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 10 l phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.	12441970	59701202V1	4002516757771
ProCare Tex 10 A - 20 l	Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 20 l phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.	12441980	59701302V1	4002516757795
ProCare Tex 10 MA - 5 l	Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 5 l hochwirksam, phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.	12442010	59702102V1	4002516757665
ProCare Tex 10 MA - 10 l	Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 10 l hochwirksam, phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.	12442020	59702202V1	4002516757542
ProCare Tex 10 MA - 20 l	Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 20 l hochwirksam, phosphatfrei, mit EU-Ecolabel.	12442070	59702302V1	4002516757559

ProCare Tex: Wasch- und Pflegemittel

für Wäschereitechnik



ProCare Tex 11 – 10 kg

Vollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 10 kg ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.

- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekraft

ProCare Tex 11 – 20 kg

Vollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.

- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekraft

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
ProCare Tex 11 - 10 kg	Vollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 10 kg ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.	11520420	59705201DE	4002516365532
ProCare Tex 11 - 20 kg	Vollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.	11520440	59705301DE	4002516365549

ProCare Tex: Wasch- und Pflegemittel

für Wäschereitechnik



ProCare Tex 20 OB – 5 l

Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l auf Sauerstoffbasis.

- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmässige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren



ProCare Tex 20 OB – 10 l

Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l auf Sauerstoffbasis.

- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmässige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren



ProCare Tex 20 OB – 20 l

Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l auf Sauerstoffbasis.

- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmässige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren



ProCare Tex 70 S – 5 l

Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l frei von Mikroplastik.

- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe



ProCare Tex 70 S – 10 l

Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l frei von Mikroplastik.

- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe



ProCare Tex 70 S – 20 l

Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l frei von Mikroplastik.

- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
ProCare Tex 20 OB - 5 l	Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l auf Sauerstoffbasis.	11520280	59703101DE	4002516365471
ProCare Tex 20 OB - 10 l	Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l auf Sauerstoffbasis.	11520320	59703201DE	4002516365488
ProCare Tex 20 OB - 20 l	Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l auf Sauerstoffbasis.	11520350	59703301DE	4002516365495
ProCare Tex 70 S - 5 l	Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l frei von Mikroplastik.	11520370	59704101DE	4002516365501
ProCare Tex 70 S - 10 l	Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l frei von Mikroplastik.	11520390	59704201DE	4002516365518
ProCare Tex 70 S - 20 l	Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l frei von Mikroplastik.	11520400	59704301DE	4002516365525

ProCare Tex: Wasch- und Pflegemittel

für Wäschereitechnik



ProCare Universal 70 ST – 500 ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recycelbare Verpackung



ProCare Universal 77 A – 500 g

Maschinenreiniger, alkalisch, 500 g zur Entfernung von hartnäckigen Stärkebelägen.

- Abbau von Fettablagerungen
- Reduzierung von Gerüchen
- Geeignet für Gewerbewaschmaschinen und Gewerbegeschirrspüler



ProCare Universal 81 C – 250 g

Maschinenentkalker, sauer, 250 g zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.

- Abbau von Silikatbelägen
- Erhöhung der Lebensdauer der Heizkörper
- Geeignet für Gewerbewaschmaschinen und Gewerbegeschirrspüler



CK/1 DIN 51

Kanisterschlüssel zum einfachen Öffnen von ProCare 5-, 10- und 20 l Kanistern.



DTD 2

Auffangschale für die sichere Platzierung von Medienkanistern.

- Bietet Platz für 2 Medienkanister
- Sicherer Stand für die 5 u. 10 l Kanister der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Medienkanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet
- H/B/T: 6.20 cm – 42.00 cm – 26.19 cm

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer
ProCare Universal 70 ST - 500 ml	Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.	12306020	66917701V1	4002516693062
ProCare Universal 77 A - 500 g	Maschinenreiniger, alkalisch, 500 g zur Entfernung von hartnäckigen Stärkebelägen.	12456030	66921701V1	4002516771524
ProCare Universal 81 C - 250 g	Maschinenentkalker, sauer, 250 g zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.	12456130	66920601V1	4002516770862
CK/1 DIN 51	Kanisterschlüssel zum einfachen Öffnen von ProCare 5-, 10- und 20 l Kanistern.	11851600	66990002EU1	4002516480839
DTD 2	Auffangschale für die sichere Platzierung von Medienkanistern.	10695460	61910001D	4002515933695

Abkürzungen, Symbole und Patentnummern

Abkürzungen

AB	Ablagestange
APCL	Zubehör Professional Wäschereimaschinen Laundry
APDR	Zubehör Professional Trockner
APRI	Zubehör Professional Mangeln
APWM	Zubehör Professional Waschmaschinen
AV	Ablaufventil
C	Kondens
COP	Programme zeitgesteuert über Münzbetrieb
CP	Komponente
D	Mit Dampffunktion
D	Professional Muldenmangel LACO
DC	Professional Trockenschrank
DD	Waschmitteleinspülkasten
D dir.	Dampfheizung direkt
D ind.	Dampfheizung indirekt
DP	Ablaufpumpe
Dual	Dualheizung
DV	Ablaufventil
ED	Edelstahl
EFR	Absaugung mit gelochter Walze
EH	Externe Beheizung
EL	Elektroheizung
FLT	flexible Wäscheführung
FT	Feinlochtrommel
G	Gasheizung
GS	Verzinkte Seitenwände
HM	Professional Muldenmangel
HP	Wärmepumpe
HS	Spezialtrommel (für starke Verschmutzungen)
HW	Beheizung extern (Waschmaschinen)
HW	Heisswasser
Hygiene	Ausführung für Krankenhaus und Pflegeheim
IB	Einlaufgurte
IG	Eisengrau
IGS	Seitenwände eisengrau
LACO	Professional Muldenmangel LACO

LAM	Lamellenbewicklung
LAV	Spezielle Kundenvarianten "LAV"
LP	Ablaufpumpe
LW	Lotusweiss
M	Professional Muldenmangel LACO
MAR	Ausführung für Marine
MF	Multifunktionsmodul
MH	Ausführung für Mehrfamilienhäuser
Mop Star	Ausführung für Gebäudereiniger
OB	Octoblaue
PDR	Professional Trockner
PDW	Professional Wasch-Trocken-Säule
PIB	Professional Dampfbügelsystem
PRI	Professional Muldenmangel
PT	Professional Trockner
PW	Professional Waschmaschinen
PWM	Professional Waschmaschinen
RF	Rückführung
RH	Elektroheizung, reduziert
ROP	Programme Restfeuchte gesteuert
S	Dampfheizung
SD	Dampfheizung, direkt
Self-Service	Ausführung für SB-Waschsalons
SI	Dampfheizung, indirekt
SL	Baureihe SlimLine
SmartBiz	Baureihe SmartBiz
Special	Ausführung für Schnellrestaurants
SST	Edelstahl
ST	Probenentnahmestelle/Laugenzapfhahn
STW	Bewicklung Stahlwolle
TexLab	Textillabor
TOP	Programme Zeit gesteuert
UG	Sockel
VZS	Seitenwände verzinkt
WEK	Waschmitteleinspülkasten
WI	Wiegesockel
WP	Wiegesockel (Waschmaschinen)
WP	Wärmepumpe


Zeichen

◆	serienmässig
◇	optional
–	nicht verfügbar

Miele Patente/Patentnummern

Abnahmetisch EasyFold: Patent EP 1 724 388 B1
Air RecyclingPlus: Patent EP 1 682 715 B1
Flüssigdosieradapter: Patent EP 1 835 063 B1
Kodenswasserableitung: Patent EP 2 532 779
Präprierung von Tüchern (in Mopgeräten): Patent DE 100 56 889 C1
Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1
Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Siebfilter: EP2273005
StreamClean: Patent EP 2 460 929 B1
Tiefenfilterblock: EP2107155
Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1
Wärmetauscher-Filtersystem: EP25327

Notizen



Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
www.miele.ch/pro
professional@miele.ch

Folgen Sie uns auf LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Reparatur- und Pikettservice
Telefon 0848 551 670

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmässig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr grosser Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Professional Servicetechniker erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel