

Miele

MALLISTO 2025

Miele Professional. Immer Besser.

Pesulakoneet | Astianpesukoneet | Pesuaineet



YHDENMUKAINEN
KONEDIREKTIIVIN
2006/42/EY
KANSSA



Pyykinpesukoneet 7 - 11 kg

Mielen patentoiman pesurummun kenno-rakenteen ansiosta arimmatkin tekstiilit puhdistuvat hellävaraisesti. Ulkonäöltään hunajakennoa muistuttavassa pesurum-mussa pinnan ja tekstiilien väliin muo-dostuu vesikalvo, jolla tekstiilit liikkuvat pehmeästi. Pesurummun takaseinän rei'itys tehostaa huuhtelua. Tekstiilien mekaaninen käsittely on pesun ja lin-kouksen aikana mahdollisimman hellä-varaista, eikä pyykki painaudu rummun reikiin linkousvaiheessaan.

Kaikki Mielel pesukoneet ovat korkea-teholinkoavia, joten erillinen pyykinlinko on tarpeeton ja pyykin kuivausaika lyhenee huomattavasti. Pesukoneiden pesuallas ja patentoitu kenno-rumpu ovat ruostu-matonta terästä. Pesukoneiden rummun vankka laakerointi yhdessä erityisten iskunvaimentimien sekä elektronisen epätasapainon valvonnan kanssa takaavat pesukoneiden tasaisen käynnin vuosi-kausiksi eteenpäin. Näiden ominaisuuksien ansiosta pesukoneita ei tarvitse kiinnittää lattiaan. Määräautomaatiikka rummun vettä kauhovien olakkeiden kanssa takaavat erinomaisen pesu-tuloksen vettä ja energiaa säästäten.

Kaikki Miele Professional -pyykinpesu-koneet on **testattu kestämaan 30000 käyttökertaa**.



PWM 507 Hygiene

- ♦ täyttömäärä 7 kg
- ♦ erikoisohjelmat terveydenhuoltoalalle
- ♦ Performance -sarja
- ♦ kiertokytkin ja kosketusnäyttö
- ♦ ulkopinta valkoinen, ohjaus-paneeli terästä



PWM 508

- ♦ täyttömäärä 8 kg
- ♦ Performance -sarja
- ♦ kiertokytkin ja kosketusnäyttö
- ♦ ulkopinta valkoinen, ohjaus-paneeli terästä



PWM 908

- ♦ täyttömäärä 8 kg
- ♦ Performance Plus -sarja
- ♦ monivärikosketusnäyttö
- ♦ etuseinä terästä, ohjauspaneeli terästä



PWM 509 Benchmark

- ♦ täyttömäärä 9 kg
- PWM 511 Benchmark**
- ♦ täyttömäärä 11 kg

- ♦ M Touch Pro -ohjelmaelektronikka
- ♦ monivärikosketusnäyttö
- ♦ raudanharmaa, ohjauspaneeli terästä

UUTUUS!



PWM 909 Benchmark

- ♦ täyttömäärä 9 kg
- ♦ M Touch Pro Plus -ohjelmaelektronikka
- ♦ monivärikosketusnäyttö
- ♦ etuseinä joko raudanharmaa tai terästä, ohjauspaneeli terästä

UUTUUS!

Pyykinpesukoneet 12 - 32 kg

Myös suurissa Mielen pyykinpesukoneissa on patentoitu kennorumpu, ja ne ovat korkeateholinkoavia, jolloin pyykin kuivausaika lyhenee huomattavasti.

Pesukoneiden pesuallas ja patentoitu kennorumpu ovat ruostumatonta terästä. Pesukoneiden rummun vankka laakerointi vierintälaakerein yhdessä erityisten iskunvaimentimien sekä elektronisen epätasapainon valvonnan kanssa takaavat pesukoneiden tasaisen käynnin vuosikausiksi eteenpäin.

Määräautomatiikka rummun vettä kauhovien olakkeiden kanssa takaavat erinomaisen pesutuloksen vettä ja energiaa säästäen.

BENCHMARK-mallisarjan pesukoneissa innovaatiot on viety täysin uudelle tasolle: kennorumpu 2.0, innovatiivinen pesualtaan muotoilu, uudelleen muotoillut olakkeet, helpoin luukun lukitus, tuplajousitusjärjestelmä ja paljon muuta.

Lisävarusteena saatavat jalustat parantavat työskentelyn ergonomiaa.

Miele Benchmark -pyykinpesukoneet on **testattu kestäämään 30000 käyttötuntia.**



PWM 514 täyttömäärä 14 kg
PWM 520 täyttömäärä 20 kg

- ♦ M Touch Pro -ohjaus/ohjelmanvalinta
- ♦ laaja perusohjelmavalikoima, WLAN ja LAN liitettävyyys
- ♦ suuri täyttöaukko; isojen tekstiilien helppo täyttö ja tyhjennys



PWM 912 täyttömäärä 12 kg
PWM 916 täyttömäärä 16 kg
PWM 920 täyttömäärä 20 kg

- ♦ M Touch Pro Plus -ohjaus/ohjelmanvalinta
- ♦ täysin muokattavissa olevat ohjelmat
- ♦ laaja valikoima erikoisohjelmia vakiona
- ♦ suuri täyttöaukko; isojen tekstiilien helppo täyttö ja tyhjennys



PW 6241 täyttömäärä 24 kg
PW 6321 täyttömäärä 32 kg

- ♦ vapaasti ohjelmoitava Profitronic M -ohjelmaelektronikka



PW 6163 täyttömäärä 16 kg
PW 6243 täyttömäärä 24 kg
PW 6323 täyttömäärä 32 kg

- ♦ läpiantokoneita, erillinen puhdas ja kontaminoitunut puoli
- ♦ vapaasti ohjelmoitava Profitronic M -ohjelmaelektronikka

Kuivausrummut 7 - 11 kg

Mielen patentoima kennorumpu on myös kuivausrummuissa: kennorummun pinnalle muodostuu pyykkiä suojaava ilmapatja, jolla tekstiilit kulkevat pehmeästi, mutta tehokkaasti rummun pyöriessä. Lisäksi Mielen kuivausjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat keskitetty ilmanotto, kuivausilman pitkittäisvirtaus sekä rummun vaihtuva pyörimissuunta.

Mielen kuivausrummuilla pyykki kuivuu nopeasti ja hellävaraisesti.

Energiaasäästäviä lämpöpumpputoimisia kuivausrumpuja mallistossamme on aina 10 kilon täyttömäärään saakka. Näistä löytyy myös poistohormiliitännäiset rinnakkaismallit.

Kaikille pesukonemalleille löytyy pariksi vastaavankokoinen ja ulkonäöltään samankaltainen kuivausrumpu.

Mallisarjan PDR-kuivausrummut voidaan asentaa PWM-pyykinpesukoneiden päälle torniksi erillisen välirakennussarjan avulla.



PDR 507 EL poistoilmakuivaaja

- ♦ täyttömäärä 7 kg

PDR 508 HP P lämpöpumppukuivaaja

- ♦ täyttömäärä 8 kg

- ♦ Performance -sarja
- ♦ kiertokytkin ja kosketusnäyttö
- ♦ ulkopinta valkoinen, ohjauspaneeli terästä
- ♦ kylmäaineena propaani, joka laskee GWP-arvoa 99,8%

UUTUUS!



**PDR 908 HP lämpöpumppukuivaaja
PDR 908 EL poistoilmakuivaaja**

- ♦ täyttömäärä 8 kg

- ♦ Performance Plus -sarja
- ♦ monivärikosketusnäyttö
- ♦ etuseinä ja ohjauspaneeli terästä



PDR 510 poistoilmakuivaaja

- ♦ täyttömäärä 8-10 kg

- ♦ M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos
- ♦ M Select TOP -aikaohjaus
- ♦ M Select COP -aikaohjaus, sopii erityisesti itsepalvelupesuloihin, maksujärjestelmään liittämistä varten

UUTUUS!



PDR 910 poistoilmakuivaaja

- ♦ täyttömäärä 8-10 kg

- ♦ M Touch Pro -ohjelmoitava ohjaus
- ♦ Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa
- ♦ Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry

UUTUUS!



PDR 511 HP SlimLine

- ♦ täyttömäärä 8-11 kg

- ♦ M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos
- ♦ M Select COP -aikaohjaus, sopii erityisesti itsepalvelupesuloihin, maksujärjestelmään liittämistä varten

UUTUUS!

Kuivausrummut 10 - 44 kg

Mielen kuivausrumpumallisto on todella laaja. Suurimmista kuivausrummuista löytyy erilaisia koko-, ohjelmanvalinta- ja rumpumallivaihtoehtoja kaikenlaisiin käyttötarpeisiin.

Mielen patentoima kennorumpu ja ohjelmoitava monipuolinen elektroniikka ovat tärkeitä ammattipesuloille. Uudet SlimLine-kuivausrummut taas ovat todella helppokäyttöisellä ohjelmanvalinnalla ja sileäseinäisellä rumpurakenteella sopiva vaihtoehto esimerkiksi kiinteistö- ja muihin itsepalvelupesuloihin.

Näissäkin malleissa on keskitetty ilmanotto, kuivausilman pitkittäisvirtaus sekä rummun vaihtuva pyörimissuunta.

Mielen suuret kuivausrummut ovat pääsääntöisesti poistoilmakuivaajia. Malleihin PDR 514-518 ja PDR 914-918 lämpöpumppuyksikkö on kuitenkin saatavana erikseen lisävarusteena.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES



PDR 516 TOP SlimLine

- täyttömäärä 13-16 kg

- aikakuivausohjelmat
- sileäseinäinen rumpu
- poistoilmakuivaaja

UUTUUS!



PDR 516 ROP SlimLine

- täyttömäärä 13-16 kg

- automaatti- ja aikakuivausohjelmat
- sileäseinäinen rumpu
- poistoilmakuivaaja

UUTUUS!



PDR 514 (*HP)

- täyttömäärä 10-14 kg

PDR 518 (*HP)

- täyttömäärä 13-18 kg

PDR 522

- täyttömäärä 16-22 kg

PDR 528

- täyttömäärä 20-28 kg

PDR 544

- täyttömäärä 32-44 kg



HP lämpöpumppuyksiköt

- APDR 901 (10 kg)
- APDR 904 (18 kg)

PDR 914 (*HP)

- täyttömäärä 10-14 kg

PDR 918 (*HP)

- täyttömäärä 13-18 kg

PDR 922

- täyttömäärä 16-22 kg

PDR 928

- täyttömäärä 20-28 kg

PDR 944

- täyttömäärä 25-40 kg

Siivouskeskusten koneet

Siivoustyön tehokas ja joustava suorittaminen edellyttää, että käytössä on koko ajan riittävä määrä puhtaita siivouspyyhkeitä ja moppeja.

Mielen MOPSTAR -pesukoneet säästävät tehokkaasti työaikaa, sillä pesun yhteydessä siivouspyyhkeet voidaan kyllästää pesuaineella jatkokäyttöä varten.

Moppien ja siivouspyyhkeiden pesun lisäksi on huolehdittava myös muiden siivousvälineiden puhtaudesta, sillä vain puhtailla siivousvälineillä voidaan saada puhdasta jälkeä aikaan.

Mielen pesuautomaatti PFD 407TD on järkevä ratkaisu kovien siivousvälineiden pesuun ja desinfiointiin.

Suurin osa siivouspyykistä menee pesun jälkeen suoraan käyttöön, osa kuivataan välillä. Kaikki siivouspyykki suositellaan kuitenkin kuivattavaksi vähintään kerran viikossa.

Lämpöpumpputoimiset kuivausrummut ovat järkevä ja taloudellinen ratkaisu pieniinkin tiloihin helpon asennettavuutensa ja energiatehokkuutensa ansiosta. Siivouspyykin kuivaukseen suosittelemme kuivausrumpumalleja sivuilta 6-7.



PWM 506 MOPSTAR 60

- ♦ täyttömäärä 6 kg; mikrokuitumopit (40 cm) 50 kpl
- ♦ erikoisohjelmat siivoustekstiilien pesuun ja desinfiointiin normaali-ohjelmien lisäksi
- ♦ kuvan jalusta vedenkeruualtaalla on lisävaruste



PWM 508 MOPSTAR 80

- ♦ täyttömäärä 8 kg; mikrokuitumopit (40 cm) 66 kpl
- ♦ erikoisohjelmat siivoustekstiilien pesuun ja desinfiointiin normaali-ohjelmien lisäksi
- ♦ kuvan jalusta on lisävaruste



MOPSTAR PWM 509 Benchmark

- ♦ täyttömäärä 9 kg; mikrokuitumopit (40 cm) 66 kpl
- ♦ erikoisohjelmat siivoustekstiilien pesuun ja desinfiointiin normaali-ohjelmien lisäksi

UUTUUS!



MOPSTAR PWM 511 Benchmark

- ♦ täyttömäärä 11 kg; mikrokuitumopit (40 cm) 73 kpl
- ♦ erikoisohjelmat siivoustekstiilien pesuun ja desinfiointiin normaali-ohjelmien lisäksi

UUTUUS!



PFD 407TD

- ♦ pesuautomaatti kovien siivousvälineiden pesuun ja desinfiointiin
- ♦ pesu kahdessa tai yhdessä tasossa
- ♦ pesu ja desinfiointi vain 15 minuutissa
- ♦ varustettu nestemäisen pesuaineen automaattiannostelijalla
- ♦ kuvan jalusta lisävaruste

UUTUUS!

Kuumamankelit

Mielen kuumamankelit täydentävät parhaimmalla mahdollisella tavalla Mielen tehokkaita pesukoneita ja kuivausrumpuja.

Mielen valikoimasta löytyy kooltaan ja mankelointiteholtaan sopiva mankeli mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin.

Kuumamankelivalikoimasta löytyy sopiva mankeli niin kiinteistöpesuloihin kuin vaativienkin tekstiililaatujen ja -kuitujen vaivattomaan käsittelyyn, esim. hotellien arvokasta linavaate- ja pöytäliinapyykkiä varten. Mielen kuumamankeleilla käsitellään suuria pyykkimääriä vaivattomasti ja taloudellisesti myös esim. hoivakodeissa, sairaaloissa ja muissa terveydenhoitolaitoksissa.

Ammattipesuloiden perinteistä mankelointipalvelua varten Mielen valikoimasta löytyy omat kuumamankelinsa, joiden mankelointiteho voidaan sovittaa käsiteltävän pyykin määrään ja asiakkaiden vaatimuksiin.

Pyykin tarkkaan ja moitteettomaan silytykseen valikoimastamme löytyy pieneenkin tilaan sopiva, tehokas höyrysilytyskeskus aktiivisella silytslaudalla puhallus-/imutoiminnoin.

PIB 100

- ♦ höyrysilytyskeskus
- ♦ silytsalue 1190/405 mm
- ♦ aktiivinen silytslautta puhallus- ja imutoiminnoin
- ♦ portaaton korkeudensäätö
- ♦ kokoonlaituva



PRI 210

- ♦ telan leveys 100 cm
- ♦ mankelointiteho 30 kg/h (15 %)
- ♦ lämpötilan säätö
- ♦ portaaton telan pyörimisnopeuden säätö



PRI 214

- ♦ telan leveys 140 cm
- ♦ mankelointiteho 33 kg/h (25 %)
- ♦ lämpötilan säätö
- ♦ portaaton telan pyörimisnopeuden säätö



PRI 318

- ♦ telan leveys 175 cm
- ♦ mankelointiteho 75 kg/h

PRI 418

- ♦ telan leveys 175 cm
- ♦ mankelointiteho 90 kg/h

PRI 421

- ♦ telan leveys 204 cm
- ♦ mankelointiteho 96 kg/h

Nämä ovat läpisyöttäviä malleja



HM 16-83

- ♦ telan leveys 83 cm
- ♦ mankelointiteho 15 kg/h (20 %)
- ♦ silytsmerkein varustettu termostaatti
- ♦ 5-portainen telan pyörimisnopeuden säätö



PRI 217

- ♦ telan leveys 166 cm
- ♦ mankelointiteho 60 kg/h (25 %)
- ♦ lämpötilan säätö
- ♦ portaaton telan pyörimisnopeuden säätö

Tässä mallissa pyykin syöttö ja vastaanotto samalta puolelta, saatavana läpisyötön mahdollistava muutosarja

Astianpesukoneet

Miele valmistaa ammattikäyttöön astianpesukoneita, jotka vastaavat nykypäivän yhä kasvaviin hygieniavaatimuksiin ja taloudellisuuteen sekä huomioivat ympäristön koko elinkaarensa ajan.

Puhdasvesijärjestelmäisten suurtalousastianpesukoneiden tehokas kiertovesipumppu, sihtijärjestelmä ja jokaiseen pesu- ja huuhteluvaiheeseen uutta, puhdasta vettä ottava pesuteknikka takaavat erinomaisen pesutuloksen ja korkean hygieniatason. Nämä astianpesukoneet ovat aina valmiita käyttöön ilman esivalmisteluja, valitaan vain oikeanlainen ohjelma astioiden likaisuuden mukaan. Pesu kahdessa tai kolmessa tasossa tarjoaa kerralla paljon pesutilaa kaikenlaisille astioille.

Tankkiastianpesukoneen tehokas suodatusjärjestelmä, korkea huuhtelulämpötila ja pesuveden uusiutuminen kolmella litralla joka pesukerran aikana takaavat luotettavan pesutuloksen.

Käyttökohteesta riippuen erilaiset varusteet lisäävät koneiden toimivuutta entisestään: jalusta parantaa työskentelyn ergonomiaa ja nestemäisen pesuaineen annostin sekä helpottaa työskentelyä että lisää käyttäjäturvallisuutta.

Uudet MasterLine -astianpesukoneet on testattu kestämaan 28000 pesukertaa!



PFD 101

- ♦ 8 pesuohjelmaa
- ♦ lyhin pesuaika 17 min
- ♦ ylä- ja alakori
- ♦ suuri täyttömäärä; 13 hengen astiasto

PFD 101i

- ♦ integroitava, käyttöpaneeli näkyvässä, vaatii kalusteoven
- ♦ muuten kuten PFD 101

PFD 104 XXL SCVi

- ♦ täysintegroitu, käyttöpaneeli luukun yläreunassa jää piiloon, vaatii kalusteoven
- ♦ XXL-kokoinen pesutila
- ♦ 8 pesuohjelmaa
- ♦ lyhin pesuaika 17 min
- ♦ kolme pesutasoa, erillinen 3D MultiFlex -taso aterimille, ylä- ja alakori
- ♦ Brilliant Light -sisävalo
- ♦ suuri täyttömäärä; 14 hengen astiasto

PFD 404 Hygiene

- ♦ täyttää korkeat hygieniavaatimukset
- ♦ mm. päiväkoteihin, hoivakoteihin, sairaaloiden vuodeosastoille, palvelutaloihin
- ♦ 11 muokattavaa pesuohjelmaa, joista 2 erityistä hygieniohjelmaa
- ♦ lyhin pesuaika 5 min
- ♦ ylä- ja alakori
- ♦ kerratäyttö 30 hengen yksinkertaiset ruokailuastiat

PFD 404 DOS Hygiene

- ♦ integroitu DOS-annostelupumppu
- ♦ muut tiedot kuten PFD 404

PFD 400 Speed

- ♦ 9 pesuohjelmaa
- ♦ lyhin pesuaika 8 min
- ♦ ylä- ja alakori
- ♦ kerratäyttö 30 hengen yksinkertaiset ruokailuastiat

PFD 405 DOS Hygiene Air

- ♦ integroitu DOS-annostelupumppu
- ♦ Dry+ -kuivaustoiminto
- ♦ muut tiedot kuten PFD 404

PTD 703

- ♦ tankkiastianpesukone
- ♦ 3 astiakohtaista vakio-ohjelmaa ja lisäohjelmat
- ♦ lyhin pesuaika 55 sek
- ♦ kapasiteetti 40 koria/h

ProCare Shine

ProCare Tex

ProCare-tuotesarja on sopeutettu Miele Professional -koneiden pesuprosesseihin ja sen avulla saavutetaan aina tasalaatuisia pesutuloksia.

ProCare Tex -pyykinpesuaineet ovat fosfaatittomia ja ympäristöystävällisiä, valkaisuaine on happipohjainen ja tuotteet eivät sisällä mikromuoveja. Kun noudatat annostusohjeita, autat omalta osaltasi vähentämään vesien saastumista ja jätteen määrää. Yksityiskohtaiset annostusohjeet löydät tuotteiden tuotetietolehtisistä.

ProCare Shine -sarjan astianpesuaineet ja huuhtelukirkasteet on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Mielen ammattikäyttöisissä astianpesukoneissa. Tarkkaan harkitun, varta vasten Miele Professional -koneisiin ja pesuohjelmiin kehitetyn koostumuksensa ansiosta ne mahdollistavat ammattimaisen astiainhuollon.

- Testatusti yhteensopivia Miele Professional -koneiden kanssa
- Ensiluokkaisia puhdistustuloksia luonnonvaroja tuhlaamatta
- Nestemäiset pesuaineet automaatti-annosteluun
- Jauhemaiset pesuaineet ja tabletit manuaaliseen annosteluun

ProCare Shine 12 GC



- Pesuainetabletit
- Pakkauskoko 80 tablettia
- Yleiskäyttöinen, sopii kevyen ja keskivaikean lian poistoon
- Erityisen helppo käyttää vesiliukoisien suojakalvonsa ansiosta
- Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki (AT/038/006)

ProCare Shine 11 OB

- Jauhemainen pesuaine
- Pakkauskoot 2 ja 6 kiloa
- Erityisen hyvä puhdistusteho, poistaa itsepintaisen tärkkelys- tai proteiinipitoisen lian sekä tee- ja kahvijäämät tehokkaasti

ProCare Shine 10 MA

- Lievästi emäksinen nestemäinen pesuaine
- Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
- Yleiskäyttöinen, sopii kevyen ja keskivaikean lian poistoon
- Erittäin helppo käsitellä

ProCare Shine 40 GC



- Nestemäinen huuhtelukirkaste
- Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
- Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki (DE/038/066)
- Yleiskäyttöinen
- Vaahdonmuodostusta vähentävä



ProCare Universal 61

- Elvytyssuola integroituun vedenpehmentimeen
- Pakkaus 6 kiloa

ProCare Universal 70 ST

- Yleispuhdistusaine ruostumattomalle teräkselle rasvajäämien ja lian poistoon
- Hellävarainen, lievästi emäksinen
- Suihkupullo, 500 ml

ProCare Tex 11

- Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine, jauhe, emäksinen
- Lämpötila-alue 30–90 °C
- Biologisesti vaikuttavia entsyymejä, sisältää aktiivihapetta
- Irrottaa erittäin hyvin proteiini- ja rasvapitoista likaa
- Pakkauskoot 10 ja 20 kg

ProCare Tex 10 A

- Pyykinpesuaine, tiivisteneste, emäksinen
- Fosfaattiton, EU-ympäristömerkki
- Lämpötila-alue 30–60 °C
- Korkea valkaisuusaste
- Irrottaa erittäin hyvin proteiini- ja rasvapitoista likaa
- Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 10 MA

- Hieno- ja kirjopesutiivisteneste, miedosti emäksinen
- Tehokkaasti vaikuttava, fosfaattiton
- EU-ympäristömerkki
- Ei sisällä optisia kirkasteita eikä valkaisuaineita
- Lyhyt vaikutusaika, ehkäisee vaahdonmuodostusta
- Irrottaa hyvin proteiini- ja rasvapitoista likaa
- Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 20 OB

- Valkaisuaine, tiivisteneste, hapan
- Happipohjainen, ei sisällä klooria
- Itsepintaisten tahrojen poistoon
- Sopii käytettäväksi lisäaineena kaikkien pyykinpesuaineiden kanssa
- Luovuttaa erityisten stabilointi-aineidensa ansiosta happea tasaisesti
- Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 70 S

- Huuhteluaine, tiivisteneste, hapan
- Hoitaa tekstiilejä parhaalla mahdollisella tavalla
- Poistaa sähköisyyden sekoitekankaista
- Erinomainen imeytymiskyky
- Ei sisällä kapseloituja hajusteita
- Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

Kanisteriavain CK DIN 51

- Tällä avaat ProCare -kanisterit helposti

Kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme

Työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että vastuullisuus olisi olennainen osa palvelun tai tuotteen elinkaaren jokaista vaihetta - koko arvoketjussa ja asiakkaidemme kodeissa tai yrityksissä.

Haluamme ja lupaamme kehittää tuotteita ja palveluita, joiden ympäristövaikutukset ovat minimaalisia, ja tehdä niistä 100 % hiilineutraaleja.

Olemme sitoutuneet kiertotalouteen, joka ei jätä jälkeensä jätettä ja jossa kaikki materiaalit päätyvät käyttöikänsä päässä takaisin hyötykäyttöön.

Yli 50 % Mielen tutkimus- ja tuotekehitysbudjetista käytetään entistä vastuullisempien koneiden ja palveluiden kehittämiseen.

Tuotefilosofiamme ydin on perustamisestamme asti ollut valmistaa erityisen laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita laadukkaista materiaaleista ja viimeiseen asti hiotuilla tuotantomenetelmillä. Kun hankit pitkäikäisen Miele Professional -koneen, voit olla varma siitä, että kulutuksesi vähenee.



Pesukoneitamme
testataan

30 000 tuntia

Tämä vastaa 8 ohjelmaa päivässä, 7 päivänä viikossa yli 10 vuoden ajan



Astianpesukoneidemme luukkuja avataan ja suljetaan

100 000 kertaa



Pesukoneidemme ja kuivausrumpujemme virtakytkintä testataan

100 000 kertaa



Pesukoneidemme luukkuja avataan, suljetaan, lukitaan ja vapautetaan

60 000 kertaa



Kuivausrumpumme
testataan

40 000 ohjelmakertaa varten



Pesukoneidemme pesuainelokeron luukkuja avataan ja suljetaan

30 000 kertaa



Pesu- ja desinfiointikoneemme
testataan

15 000 käytötuntia varten

Tämä vastaa 3 ohjelmaa päivässä, 250 päivänä vuodessa jopa 20 vuoden ajan.



Puhdasvesijärjestelmäisiä astianpesukoneitamme*
testataan

28 000 ohjelmaa varten



Kuivausrumpujemme nukkasihtiä avataan ja suljetaan

10 000 kertaa



Kaikkien **kuivausrumpujemme** keskuslaakeria ja tukirullia testataan yli

20 000 tuntia

Tiedot saattavat vaihdella tuoteluokan ja koneiden kapasiteetin mukaan.

* Masterline-sarja

Älykäs tapa vähentää ympäristökuormitusta on valmistaa laitteita, jotka kestävät käytössä mahdollisimman kauan.

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a solid red rectangular background.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional