

Miele



« Avec **SmartBiz**
j'accède à une
efficacité inégalable. »

La porte d'entrée au soin du linge professionnel.



Miele Professional. Immer Besser.*

« **SmartBiz** m'aide à en faire plus. »

Les lave-linge et sèche-linge professionnels de la gamme SmartBiz sont parfaitement adaptés à votre petite entreprise. Ils sont conformes à la directive machines 2006/42/CE et maîtrisent sans effort plusieurs utilisations quotidiennes. Avec SmartBiz, Miele Professional propose des appareils efficaces pour le soin du linge professionnel. Aussi adapté aux tabliers qu'aux serviettes ou aux maillots, ces appareils ont été conçus pour les :

- Boulangeries, pâtisseries, traiteurs
- Salons de coiffure et instituts de beauté
- Crèches, garderies, écoles
- Petits hôtels, chambres d'hôtes, gîtes
- Clubs sportifs, salles de sport

Une efficacité sans faille – Dosage automatique de la lessive avec TwinDos pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz. La combinaison puissante d'UltraPhase 1 et d'UltraPhase 2 garantit un linge propre et hygiénique tout en conservant des couleurs vives ou un blanc éclatant.



SmartBiz – Le soin professionnel du linge pour les artisans, commerçants et petites collectivités.

Plus puissants, plus rapides et plus durables que les appareils domestiques : Les appareils SmartBiz sont conçus pour plusieurs utilisations par jour dans un contexte professionnel et traitent sans problème des charges que les appareils électroménagers ne supporteraient pas sur la durée. Ils maîtrisent sans effort plusieurs utilisations quotidiennes et sont conçus pour 15000 heures de fonctionnement, par rapport aux 5000 heures de fonctionnement d'un appareil électroménager Miele standard.



**Lave-linge
PWM 1108**

- Courtes durées de cycle de 79 min
- Soin du linge parfait avec le tambour Hydrogliss de Miele
- Classe d'efficacité énergétique A-10 %
- Disponible en option avec dosage automatique de la lessive TwinDos, qualité de lavage et économies



**Sèche-linge pompe à chaleur
PDR 1108 HP**

- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Du propane comme fluide frigorigène favorisant une réduction de 99,8 % de CO₂*
- Wash2Dry pour choisir automatiquement le bon programme de séchage

* Par rapport à la génération précédente avec R134a

SmartBiz – Des appareils professionnels durables.



Capacité accrue

Grande capacité de chargement de 8 kg



Technologies brevetées

Propreté parfaite et textiles préservés



Qualité exceptionnelle des matériaux

Conçus pour 15000 heures de fonctionnement avec une performance maximale



Matériaux robustes

Longue durée de vie des appareils



Programmes rapides

Des résultats parfaits en seulement 79 minutes



Classe d'efficacité énergétique A

Économies quotidiennes de coûts et ressources



Pratiques

Facilement connectables en réseau avec l'App Miele



Système Plug & Play

Il suffit de brancher et d'allumer les appareils

Lave-linge

Caractéristiques techniques

Pour un usage professionnel
CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC



Caractéristiques techniques	PWM 1108
Chargement frontal, ouverture de porte [Ø en mm]	300
Performances	
Charge [en kg]	8
Tambour Hydrogliss, volume du tambour [en l]	64
Vitesse d'essorage [en tr/min max.]	1400
Facteur g	535
Humidité résiduelle [en %]	49
Commande/Programmes	
Écran DirectSensor à sept segments, sélecteur rotatif avec inscription en texte clair	◆
Départ différé jusqu'à 24 h	◆
Mobile Start	◆
Efficacité et développement durable	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité d'essorage	A-10 %/B
Consommation d'eau pondérée par cycle	48 l
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air durant l'essorage du programme « ECO 40-60 » en dB(A) re 1 pW	A
Raccordements à l'eau	
1 x eau froide, 1/2" avec assemblage vissé de 3/4"	◆
Pompe de vidange (LP) DN 22	◆
Entraînement/Raccordements électriques	
CA 230 V 50 Hz	◆
Chauffage [kW]	1,9-2,2
Puissance totale de raccordement [kW]	2,1-2,4
Fusible [A]	1 x 10
Dispositif de dosage	
Bac à produits à trois compartiments sur la façade de l'appareil	◆
Dosage automatique avec TwinDos	◇
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	850/596/636
Poids net [en kg]	91
Possibilité d'installation sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge	◆
Habillages extérieurs	
Couvercle blanc lotus, bandeau de commande inox, façade et parois latérales blanc lotus (LW)	◆
Durée de cycle	
Couleurs à 60 °C [en min]	79



Commande DirectSensor

- Sélecteur rotatif avec inscription en texte clair
- Affichage de la température, de la vitesse d'essorage et du temps restant

Désignation	Habillage extérieur/Façade	Charge	Référence mat.	Référence article	Code EAN
PWM 1108 SmartBiz [EL DP]	LW	8 kg	12506640	51110801F	4002516790976
PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]	LW	8 kg	12506650	51110802F	4002516791713

Accessoires	Description	Référence mat.	Référence article	Code EAN
APCL 031	Cadre de superposition, blanc lotus pour une colonne lave-linge/sèche-linge sécurisée et peu encombrante.	11458220	59590026D	4002516298427
APCL 028	Cadre de superposition, blanc lotus avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique.	11458230	59590023D	4002516298434
APCL 041	Socle avec tiroir, 35 cm de haut pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge et du sèche-linge.	11477320	59590036D	4002516306139

Programmes de lavage

Désignation	PWM 1108
Programme	DirectSensor
Programmes de base	
Blanc	◆
Couleurs	◆
Synthétique	◆
Linge délicat	◆
Express/Mini	◆
Linge éponge	◆
Laine	◆
Vidange/Essorage	◆
ECO 40-60	◆
Intensif	◆
Vêtements de travail	
Textiles de nettoyage	◆
Désinfection	
Désinfection 60°, 30 min	◆

Sèche-linge


Caractéristiques techniques

Pour un usage professionnel
CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC



Caractéristiques techniques	PDR 1108 HP
Chargement frontal, ouverture de porte [Ø en mm]	370
Performances	
Charge [en kg]	8
Tambour Hydrogliss, volume du tambour [en l]	120
Système de séchage	Pompe à chaleur
Raccordement aux eaux usées DN 10	◆
Équipement	
Commande à détection d'humidité résiduelle PerfectDry	◆
Éclairage du tambour	◆
Commande/Programmes	
Écran DirectSensor à sept segments, sélecteur rotatif avec inscription en texte clair	◆
Départ différé jusqu'à 24 h	◆
Mobile Start	◆
Wash2Dry	◆
Efficacité et développement durable	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation électrique annuelle en kWh	163
Niveau sonore en db(A)re1pW pour le programme coton en charge complète	66
Entraînement/Raccordements électriques	
CA 230 V 50 Hz	◆
Puissance totale de raccordement [kW]	1,1
Fusible [A]	1 x 10
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	850/596/636
Poids net [en kg]	56,5
Possibilité d'installation sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge	◇
Habillages extérieurs	
Couvercle blanc lotus, bandeau de commande inox, façade et parois latérales blanc lotus (LW)	◆
Durée de cycle	
Programme Séchage normal, charge coton [min]	134
Programme Séchage normal, charge Fibres mélangées	112

* Démarrage de chauffage, sans phase de refroidissement



Commande DirectSensor

- Sélecteur rotatif avec inscription en texte clair
- Affichage de la température, de la vitesse d'essorage et du temps restant

Désignation	Habillage extérieur/Façade	Charge	Référence mat.	Référence article	Code EAN
PDR 1108 SmartBiz HP [EL]	LW	8 kg	12507190	52110801F	4002516798767

Accessoires	Description	Référence mat.	Référence article	Code EAN
APCL 031	Cadre de superposition, blanc lotus pour une colonne lave-linge/sèche-linge sécurisée et peu encombrante.	11458220	59590026D	4002516298427
APCL 028	Cadre de superposition, blanc lotus avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique.	11458230	59590023D	4002516298434
APCL 041	Socle avec tiroir, 35 cm de haut pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge et du sèche-linge.	11477320	59590036D	4002516306139

Programmes de séchage

Désignation	PDR 1108
Programme	DirectSensor
Programmes de base	
ECO <input type="checkbox"/>	◆
Blanc/Couleurs	◆
Synthétique	◆
Express	◆
Laine	◆
Linge éponge	◆
DryCare 40	◆
Microfibres	◆
Minuterie chaud/Air chaud	◆
Linge de maison	
Draps	◆

PRO UltraPhase : lessives et produits d'entretien

Pour lave-linge SmartBiz avec dosage automatique TwinDos



PRO UP1 – 1,4 l

- Miele UltraPhase 1, concentré liquide, neutre, 1,4 l, lessive à deux composants actifs pour couleurs, blanc et linge délicat.
- Pour des couleurs vives et un blanc éclatant
- Excellente élimination des taches, même à basse température
- Le parfum Miele Aqua confère une agréable fraîcheur à votre linge
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 37 cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos



PRO UP2 – 1,4 l

- Miele UltraPhase 2, concentré liquide, acide, 1,4 l, lessive à deux composants actifs pour couleurs, blanc et linge délicat.
- Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 50 cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos



PRO TDC – 1,4 l

- Miele TwinDos Care, concentré liquide, acide, 1,4 l, produit de nettoyage pour système de dosage TwinDos.
- Pour rincer les conduites de dosage TwinDos
- À utiliser avant une pause prolongée d'utilisation (deux mois min.)
- Assure le fonctionnement optimal du doseur automatique
- Pour env. cinq cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos



Set 6 PRO UP

- Miele Set UltraPhase 1 et 2, 6 x 1,4 l
- Composé de quatre UltraPhase 1 et deux UltraPhase 2
- Pour des couleurs vives et un blanc éclatant
- Dosage idéalement adapté pour une propreté parfaite
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos

Accessoires	Description	Référence mat.	Référence article	Code EAN
PRO UP1 – 1,4 l	Miele UltraPhase 1, concentré liquide, neutre, 1,4 l	12581650	59712801V1	4002516801375
PRO UP2 – 1,4 l	Miele UltraPhase 2, concentré liquide, acide, 1,4 l	12581660	59713801V1	4002516801313
PRO TDC – 1,4 l	Miele TwinDos Care, concentré liquide, acide, 1,4 l	12581770	59714801V1	4002516801146
Set 6 PRO UP	Miele Set UltraPhase 1 et 2, 6 x 1,4 l	12588750	59712901V1	4002516801887



Abréviations et symboles

Abréviations

APCL Accessoires Professional
Commercial Laundry

DP Pompe de vidange

EL Chauffage électrique

HP Pompe à chaleur

LW Blanc lotus

PDR Sèche-linge Professional

PWM Lave-linge Professional

SmartBiz Désignation **gamme**

TDos TwinDos

Symboles

◆ de série

◇ en option

— pas disponible

Miele SAS

ZI du Coudray
9 avenue Albert Einstein
BP 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/p

RCS Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial

Tél. 01 49 39 44 44
Fax 01 49 39 44 38
E-mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)

Tél. 01 49 39 44 78
Fax 01 49 39 34 10
E-mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)

Tél. 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr



Plus d'informations sur les avantages offerts par
SmartBiz sur :
miele.fr/smartbiz