

Miele

De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem
Snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk

Miele Professional. Immer Besser.





Snel en krachtig tegen verontreinigingen, behoedzaam voor het spoelgoed

Glanzende glazen, perfect gereinigd serviesgoed en fonkelend bestek – verzorgde gastvrijheid herken je op het eerste gezicht. De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem van Miele Professional overtuigen echter niet alleen met uitstekende reinigingsresultaten. Met korte looptijden en een spaarzame inzet van reinigingsmiddelen, water en energie leveren ze betrouwbare prestaties voor gastronomie, horeca en gemeenschappelijke keukens.

Efficiënt

Het tankspoelsysteem bewijst zich op plaatsen waar grote hoeveelheden binnen korte tijd moeten worden gespoeld. De capaciteit neemt dankzij deze generatie vaatwassers van Miele Professional wezenlijk toe. De ontwikkelde sproeiarmen met volledige dekking zorgen voor een waterverbruik dat tot 25% lager ligt. Zo wordt in het Eco-programma de hoeveelheid spoelwater teruggebracht door een geoptimaliseerde waterstroom en door de volledig opnieuw ontworpen sproeiarmen. Hierdoor verbruikt de tankspoeler ook minder energie en reinigingsmiddelen, dit zorgt ervoor dat bedrijfskosten worden verlaagd. De vaatwassers hebben beschikking tot een divers aantal programma's die passen bij het spoelgoed dat moet worden afgewassen.

Capaciteiten voor elke behoefte

Van compacte glazenpoelers voor bij de bar - de klassieke modellen van 60 cm tot dienbladspoelmachines met een bijzonder diepe spoelruimte voor groot spoelgoed, bijvoorbeeld ook voor standaard reservoirs: de tankspoelers bieden de passende capaciteit, zowel in restaurants en in bars, in pensions, bij de bakker, in cafés alsook in de slagerij. Bovendien kunt u kiezen uit verschillende korven voor de perfecte behandeling van alle soorten spoelgoed.

Het full touch-display kan net zo eenvoudig worden bediend als uw smartphone. Zo kunnen ook op de drukste momenten de programma's eenvoudig en foutloos worden geselecteerd.

Glanzende resultaten in elke situatie

Voor de hoogste eisen beschikken de glazen- en bistrospoelmachines over de uitrustings-optie met een geïntegreerd systeem voor reverse osmose. Met deze vorm van waterbehandeling bereikt u perfecte spoelresultaten zonder zelf nog te hoeven napoleren. Op die manier bespaart u personeelskosten, vermijdt u kostbare glasbreuken en biedt u uw gasten bovendien uiterste hygiëne.

Sterk, betrouwbaar, efficiënt: De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem van Miele Professional



Voordelen die dagelijks hun vruchten afwerpen



Altijd de perfecte reinigingsresultaten

De bedrijfsvaatwassers met tankspoelsysteem van Miele Professional beschikken over specifieke programma's voor alle soorten spoelgoed en voor elke soort verontreiniging. Alle belangrijke parameters zoals spoelduur, temperatuur en pompdruk zijn in de fabriek al zorgvuldig ingesteld; u kunt ze ook nog zelf aanpassen. Zo worden delicate champagneglazen net zo betrouwbaar en behoedzaam gereinigd als borden met aangekoekte etensresten.



Groot bedieningsgemak

De bediening is vergelijkbaar met die van een smartphone en werkt heel eenvoudig, namelijk maar met één knop en kan met een handschoen worden bediend. De gekleurde resterende run-indicator informeert u ook op afstand over de huidige status en het programma-verloop. Indien gewenst kunt u extra informatie oproepen en instellingen van het display veranderen.



Zuinig en efficiënt

Met de onderbouwvaatwassers met tankspoelsysteem kan in vergelijking tot de voorgaande serie 15 tot 25% water worden bespaard. Dit wordt bereikt door de innovatieve sproeiarm met stroomoptimalisatie en verbeterde inspuisers voor het naspoelen. Dit vermindert tegelijkertijd het verbruik van energie en reinigingsmiddelen en heeft dus een positief effect op de bedrijfskosten van de vaatwasser.



Verschillende doseervarianten

De tankspoelers zijn op de optimale doseermethode voorbereid. Het aanbod bestaat uit modelafhankelijke uitrustingsvarianten met interne doseerpompen en zuiglanen voor externe reservoirs voor reinigingsmiddelen. Tevens zijn er varianten met interne reservoirs voor reinigingsmiddelen en doseerpompen – ideaal voor locaties zonder ruimte voor een externe reservoir.



Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem	PTD 701
Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]	77
Kortste programmaduur [sec]	47
Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]	200
Standaard- en extra programma's	3 + 4
Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)	Optioneel
Interne waterontharder (WES)	–
Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen	725–760/460/617
Korfafmeting [mm]	400 x 400
Wateraansluiting	KW of WW tot 60 °C
Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- Vaatwasser voor glazen met tankspoelsysteem
- Perfect voor gebruik bij de bar

Plus

- Kortste programmaduur: 47 seconden
- Max. theoretische reinigingscapaciteit: 1.532 glazen per uur
- Interne doseerpompen en doseerlansen voor externe toevoer van reinigings- en naspoelmiddel
- Programma's voor verschillende soorten spoelgoed
- Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
- Optioneel: geïntegreerde reverse osmose: voor glanzende glazen zonder napoleren



Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem	PTD 702
Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]	65
Kortste programmaduur [sec]	55
Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]	200
Standaard- en extra programma's	3 + 4
Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)	Optioneel
Interne waterontharder (WES)	–
Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen	725–760/600/617
Korfafmeting [mm]	500 x 500/500 x 530
Wateraansluiting	KW of WW tot 60 °C
Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]	9,7/4,1

PTD 702

- Universeel inzetbare vaatwasser met tankspoelsysteem
- Perfect voor gebruik bij de bar

Plus

- **Kortste programmaduur: 55 seconden**
- Maximale theoretische reinigingscapaciteit: 3.207 glazen per uur of 1.170 borden per uur (bij een programmaduur van 55 seconden of meer)
- Interne doseerpompen en doseerlansen voor externe toevoer van reinigings- en naspoelmiddel
- Programma's voor verschillende soorten spoelgoed
- Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
- Optioneel: geïntegreerde reverse osmose: voor glanzende glazen zonder napoleren



Bedrijfs vaatwasser met tankspoelsysteem	PTD 703
Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]	65
Kortste programmaduur [sec]	55
Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]	200
Standaard- en extra programma's	3 + 4
Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)	Optioneel
Interne waterontharder (WES)	Optioneel
Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen	820–855/600/617
Korfafmeting [mm]	500 x 500/500 x 530
Wateraansluiting	KW of WW tot 60 °C
Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]	9,7/4,1

- Universeel inzetbare vaatwasser met tankspoelsysteem

- Kortste programmaduur: 55 seconden
- Max. theoretische reinigingscapaciteit:

- 1.170 borden per uur
- Interne doseerpompen en doseerlansen voor externe toevoer van reinigings- en naspoelmiddel
- Optioneel: modelvariant BASIC zonder doseervoorbereiding
- Programma's voor verschillende soorten speelgoed
- Geschikt voor onderbouw in een keukenblok
- Uitrusting met geïntegreerde waterontharder



Bedrijfsvaatwasser met tankspoelsysteem	PTD 704
Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]	65
Kortste programmaduur [sec]	55
Maximaal vermogen circulatiepomp [l/min]	200
Standaard- en extra programma's	3 + 4
Interne tanks voor reinigings- en naspoelmiddel (DOS)	–
Interne waterontharder (WES)	–
Buitenmaten H/B/D [mm] incl. in hoogte verstelbare voeten, zonder reservoirs voor reinigingsmiddelen	820–855/600/651
Korfafmeting [mm]	500 x 500/500 x 530/500 x 540
Wateraansluiting	KW of WW tot 60 °C
Totale aansluitwaarde (draai-/wisselstroom) [kW]	9,7/4,1

- Vaatwasser met tankspoelsysteem en diepe spoelruimte

- Bijzonder geschikt voor de reiniging van tabletten en EN-reservoirs

- Kortste programmaduur: 55 seconden
- Max. theoretische reinigingscapaciteit:

- 1.170 borden per uur
- Interne doseerpompen en doseerlansen voor externe toevoer van reinigings- en naspoelmiddel
- Programma's voor verschillende soorten spelgoed
- Geschikt voor onderbouw in een keukenblok

Accessoires van Miele Professional – voor optimale prestaties in het volledige afwasproces

Miele Professional biedt hoogwaardige professionele vaatwassers en innovatieve procestech-
niek. De spreekwoordelijke Miele-kwaliteit blijkt ook uit het uitgebreide aanbod aan accessoires
voor nog eenvoudiger, sneller en effectiever reinigen. Zorgvuldig afgestemde reinigings- en
naspoelmiddelen en de service van Miele met uitermate korte lijnen zorgen voor een uniek
systeem: System4Shine van Miele Professional.



Korven, rekken en inzetten

De accessoires van Miele Professional bestaan uit veelzijdige
korven en inzetten, die elk spoelgoed veilig in de
spoelruimte plaatsen – voor een optimale reiniging.

- Glazenrekken en -korsensets
- Bestekkorven
- Borden- en kopjeskorven
- Bistro- en universele korven
- Dienbladrekken en korfdragers

Overige accessoires

- Sokkel open/gesloten in verschillende hoogtes
- Opvangbakken
- Stoombeschermingssets
- CN-achterwand
- Waterontharder, demineralisatiepatronen

ProCare Shine

De reinigings- en naspoelmiddelen van de serie ProCare Shine zijn
speciaal bedoeld voor gebruik in professionele Miele-professionele
vaatwassers.

Met de zorgvuldig afgestemde formules leggen ze de basis voor een
professioneel en zuinig onderhoud van het servies.

- Alkalische en mildalkalische vloeibare reinigingsmiddelen
- naspoelmiddel
- Regenererzout

Miele Nederland
Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
www.miele-professional.nl

Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl

Telefoon: (0347) 37 88 84

Immer Besser

Sinds 1899 gaat familiebedrijf Miele volgens een duidelijke filosofie te werk: Immer Besser (altijd beter). Dit alomvattende streven vormt de basis voor de legendarische kwaliteit, duurzaamheid en innovatiekracht van een merk "Made in Germany". Een belofte die professionele gebruikers ervan verzekert dat ze het juiste product hebben gekozen.

Uitstekend

Compromisloze betrouwbaarheid ten aanzien van producten en service is voor veel gebruikers de reden om Miele regelmatig te kiezen als beste en meest betrouwbare merk. Prestigieuze onderscheidingen als de MX Award, de iF en reddot Design Awards en de Duitse prijs voor duurzaamheid tonen aan dat Miele ook op het gebied van design, kwaliteitsbeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen een bijzondere plaats inneemt.

Vaardig

Miele Professional ontwikkelt en produceert al decennia lang apparaten voor wasserette, professionele vaatwassers, reinigings- en desinfectieapparaten en sterilisatoren die blijken van diepgaande kennis op productiegebied. Zorgvuldig afgestemde accessoires, uitgebreid advies en een Miele-klantenservice met uitermate korte lijnen zorgen ervoor dat u met Miele altijd optimaal presterende, zuinige apparatuur in huis haalt.

Miele Professional op internet

- Uitgebreide informatie over technische gegevens, beschikbare uitvoeringen en accessoires
- Te downloaden brochures voor alle productgroepen en toepassingsgebieden
- Duidelijke afbeeldingen, gebruiksaanwijzingen en productpresentaties via het YouTube-kanaal