

Miele

Podstawa Państwa sukcesu.

Nowa Generacja Małych Olbrzymów: kompaktowe pralki i suszarki do użytku profesjonalnego.

Miele Professional. Immer Besser.



Na tym mogą Państwo polegać.

Każdego dnia dają Państwo z siebie wszystko, aby osiągnąć zadowolenie swoich klientów i sukces własnego biznesu. Aby móc skoncentrować się na najistotniejszych sprawach, muszą Państwo polegać na działaniu i wydajności pralek i suszarek.

Ponad 90 lat doświadczenia w zakresie przemysłowej techniki pralniczej oraz nasz cel, aby być i stawać się „zawsze lepszymi”, czynią z nas silnego partnera u Państwa boku. Nasze wytrzymałe urządzenia profesjonalne charakteryzujące się wielokrotnie nagradzaną jakością Miele przekonują każdego dnia za sprawą bezzakłócenio-wej pracy i niezawodnych rezultatów prania. Tym samym wnoszą cenny wkład w sukces Państwa przedsiębiorstwa.

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce. Maksymalna moc.

Nowa Generacja Małych Olbrzymów.

Na przestrzeni minionych czterech dekad już ponad milion Małych Olbrzymów znalazło swoje stałe miejsce w hotelach, domach opieki, zespołach mieszkalnych i wielu innych zakładach. Wraz z nową generacją odnosząca sukcesy seria prezentuje wiele innowacyjnych technologii i funkcji, aby zapewnić jeszcze lepszą jakość prania, ekonomiczność, komfort obsługi i elastyczność.



Odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich wymagań.

Czy to w salonie fryzjerskim czy hotelu, w przedszkolu czy domu wczasowym – jeśli ktoś musi polegać na co dzień na bezkompromisowo czystym i higienicznym praniu, potrzebuje wydajnego rozwiązania systemowego, aby osiągać szybkie, nienaganne rezultaty prania.

Nowa generacja sprawdzonych Małych Olbrzymów sprawdzi się w najróżniejszych, profesjonalnych obszarach zastosowania osiągając pierwszej klasy rezultaty prania, najwyższą wydajność i wyjątkową łatwość obsługi. Za sprawą różnorodnych możliwości łączenia w sieć te maszyny już dziś spełniają cyfrowe wymogi jutra.

Na kolejnych stronach poznają Państwo nasze nowe pralki i suszarki oraz przekonają się do ich przemysłowych funkcji i mocnych zalet dla najróżniejszych wymogów. Oprócz wspomnianych tu branż Nowa Generacja Małych Olbrzymów sprawdza się również w centrach spa, służbach ratowniczych, na jachtach i w wielu innych sektorach.

Odkryjcie Państwo szyte na miarę rozwiązania specjalne pod adresem: www.neue-kleine-riesen.com



Wydajność w górę. Koszty w dół.

Od 1899 Miele oznacza bezkompromisową jakość, która odzwierciedla się nie tylko w wyposażeniu, żywotności i niskich kosztach eksploatacji Małych Olbrzymów. Również doskonała higieniczna czystość oraz wyjątkowa dbałość o prane tekstylia przewyższają wszelkie wymagania stawiane profesjonalnym systemom pralniczym.

W kwestii ekonomiczności i wydajności najnowsza generacja Małych Olbrzymów również wyznacza nowe standardy. Za sprawą krótkich czasów prania i suszenia każdy wsad jest gotowy do ponownego użycia już po 86 minutach, a precyzyjne użycie wody, prądu i środków piorących dba o odpowiedzialne dysponowanie zasobami, obniżając przy tym bieżące koszty.

Przekonywująca jakość i najwyższa wydajność:

- Krótki czas prania wynoszący tylko 49 minut
- Niskie zużycie zasobów i niskie koszty łączne eksploatacji
- Długi okres użytkowania: zaprojektowane na 30.000 cykli
- Dokładne pranie nawet bardzo brudnych tekstyliów
- Delikatny proces prania i suszenia za sprawą opatentowanego bębna SoftCare
- Krótszy proces suszenia dzięki mniejszej wilgotności resztkowej wynoszącej tylko 48 % w wyniku wirowania z wysokim współczynnikiem G





Dzień codzienny taki, jaki powinien być.

Małe Olbrzymy mają przede wszystkim jedno zadanie: być odczuwalnym ułatwieniem na co dzień. Dlatego wyposażyliśmy nową generację w wiele innowacyjnych funkcji, które ułatwią pranie na tyle, na ile jest to możliwe.

Różnej wielkości bębny oraz szyte na miarę programy prania oferują dla każdego zakresu zastosowania odpowiednie rozwiązanie, a cyfrowe przyłącza maszyny zapewniają najlepszą łączność sieciową.

Najprostsza łączność i zachwycający komfort:

- Dopasowana pojemność ładunku: bębny 6 kg, 7 kg lub 8 kg*
- Nieskomplikowana obsługa za pomocą nowoczesnego wyświetlacza dotykowego
- Komfortowe użytkowanie za sprawą różnorodnych grup osób dzięki intuicyjnemu wybieraniu języka
- Duży wybór programów prania i suszenia specyficznych dla grupy docelowej
- Wygodne sprawdzanie statusu poprzez aplikację Miele*


*Dotyczy serii Performance Plus.

Podstawa gościnności pierwszej klasy.



Śnieżnobiałe obrusy, puszyste szlafroki i świeżo pachnące ręczniki – zadbane tekstylia są wizytówką Państwa firmy i wnoszą ważny wkład w doskonałe samopoczucie Państwa gości, sprawiając, że chętnie będą wracać.

Aby pranie było po każdym użyciu szybko dostępne Nową Generację Małych Olbrzymów wyposażyliśmy w profesjonalne programy prania i suszenia przeznaczone specjalnie dla hoteli i gastronomii. Już po 86 minutach ręczniki, pościel, obrusy czy odzież są znowu czyste, suche i świeże. Opatentowany bęben SoftCare dba podczas każdego cyklu prania o to, aby tekstylia długo zachowały swoją jakość i rzadziej musiały być wymieniane na nowe.



Performance Plus

Seria High End Performance Plus jest idealnym rozwiązaniem dla wymogów hoteli, restauracji i firm cateringowych, które chcą szybko i prosto wyprać tekstylia przy pomocy nowych urządzeń.

Zalety dla hoteli i gastronomii:

- Krótkie cykle pracy: czas prania wynosi tylko 49 minut, suszenia tylko 37 minut
- Dokładne usuwanie tłuszczu i innych trudnych zabrudzeń w profesjonalnych programach prania
- Wysoka codzienna wydajność prania
- Komfortowa obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza tekstowego z obsługą dotykową oraz łatwego do zrozumienia menu w nawet 32 językach
- Łączenie w sieć za pomocą LAN i WLAN

Szczegółowe informacje na temat serii Miele Performance Plus znajdują Państwo na stronie 11.

Podstawa troskliwej opieki.

W domach opieki dobro mieszkańców jest na pierwszym miejscu. Przy tym uwaga poświęcana przez opiekunów przyczynia się w takim samym stopniu do dobrego samopoczucia, co higieniczna czystość i staranna pielęgnacja odzieży. Nowa Generacja Małych Olbrzymów czyści intensywnie i delikatnie oraz spełnia najwyższe standardy higieny. Krótkie czasy pracy i intuicyjna obsługa sprawia, że są idealnymi pomocnikami.



Performance

Wydajna seria Performance spełnia wszelkie specjalistyczne wymagania w domach starości i opieki – zwłaszcza model pralki „Hygiene“, oferujący specjalne programy do dezynfekcji służące do prania skażonych tekstyliów.

Zalety dla domów opieki:

- Dokładne czyszczenie dzięki specjalnym programom do dezynfekcji*
- Delikatny proces prania i suszenia za sprawą opatentowanego bębna SoftCare
- Duża pojemność ładunku wynosząca 7 kg
- Krótki czas prania wynoszący tylko 49 minut
- Krótki czas suszenia wynoszący tylko 37 minut

Szczegółowe informacje na temat serii Miele Performance znajdują Państwo na stronie 10.

*Dotyczy pralki Performance Hygiene.



Podstawa zadowolonych klientów.

Czy to u fryzjera, w kawiarni czy w sklepie mięsnym – Państwa klienci życzą sobie doskonałej obsługi i Państwa niepodzielnej uwagi. Dobrze, jeżeli pod względem prania mogą Państwo polegać na profesjonalnych rozwiązaniach.

Za sprawą nowej generacji Małych Olbrzymów pranie i suszenie tekstyliów będzie proste, komfortowe i szybkie. Szyte na miarę programy specjalne dbają o to, aby Państwa tekstylia były prane oraz suszone zarówno dokładnie, jak i delikatnie. A za sprawą kompaktowych rozmiarów nowe Małe Olbrzymy nadają się doskonale nawet do małych pomieszczeń.

Performance

Profesjonalne maszyny serii Performance to właściwy wybór jeśli chodzi o użytkowanie w średniej wielkości zakładach. Zajmując jedynie 0,5 metra kwadratowego powierzchni spełniają nawet najwyższe wymagania w zakresie prania i suszenia.

Zalety dla rzemiosła i małych zakładów:

- Kompaktowe rozmiary – możliwość ustawienia także jako słupek z pralki i suszarki
- Duża codzienna ilość prania za sprawą cyklowi prania i suszenia trwającemu tylko 86 minut
- Duża pojemność ładunku wynosząca 7 kg
- Dokładne usuwanie nawet trudnych zabrudzeń, jak kosmetyki czy tłuszcz
- Wygodna obsługa poprzez wyświetlacz dotykowy

Szczegółowe informacje na temat serii Miele Performance znajdują Państwo na stronie 10.



Podstawa beztroskiego mieszkania.

Tam, gdzie pralnie są używane przez wiele różnych osób wymagania stawiane maszynom są wyjątkowo wysokie. Decydującą rolę odgrywają przy tym wytrzymałość i żywotność urządzeń oraz nieskomplikowana obsługa, a także duży wybór programów dla wszystkich wymagań.

Oprócz niskich kosztów całkowitych eksploatacji oraz komfortowego wyświetlacza dotykowego z wyświetlaniem tekstowym w wielu językach nowe Małe Olbrzymy oferują cyfrowe możliwości łączenia w sieć, które ułatwiają procesy rezerwacji i płatności.



Performance Plus

Czas prania i suszenia wynoszący tylko 86 minut oraz konstrukcja zaprojektowana na 30.000 cykli sprawiają, że modele serii High End Performance Plus nadają się optymalnie do wszechstronnych wymagań w zespołach mieszkalnych i akademikach.

Zalety dla kompleksów mieszkalnych:

- Łatwe rezerwowanie i płacenie dzięki cyfrowym opcjom łączenia w sieć
- Krótkie cykle pracy: czas prania wynosi tylko 49 minut, suszenia tylko 37 minut
- Optymalna wielkość bębna dzięki możliwości wyboru pojemności: 6 kg, 7 kg lub 8 kg
- Komfortowa obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza tekstowego z obsługą dotykową oraz łatwego do zrozumienia menu w nawet 32 językach
- Wygodne sprawdzanie statusu maszyn poprzez aplikację Miele

Szczegółowe informacje na temat serii Miele Performance Plus znajdują Państwo na stronie 11.

NOWOŚĆ: pralki i suszarki.

PERFORMANCE

Ładunek 7 kg/sterowanie M Select



Pralka	PWM 507	PWM 507 Hygiene
Sterowanie programem	M Select	M Select
Wielkość załadunku [kg]	7	7
Pojemność bębna [l]	64	64
Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min]	1.600	1.600
Współczynnik G/wilgotność resztkowa* [%]	704/48	704/48
Czas trwania** [min]	49	49
Rodzaj grzania	EL	EL
Odływ wody (DP DN 22/DV DN 70)	DP lub DV	DP lub DV
Kolor/materiał frontu	LW lub SST	LW lub SST
Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = elektryczne, DP = pompa odpływowa, DV = zawór odpływowy, LW = biały lotos emaliowany, SST = stal szlachetna

* Wilgotność resztkowa w odniesieniu do płukania na ciepło podczas ostatniego płukania. ** Czas pracy programu pranie kolorowe 60 °C, przyłącze wody ciepłej.

Suszarki	PDR 507 EL	PDR 507 HP
Sterowanie programem	M Select	M Select
System suszenia	Wylot	Pompa ciepła**
Wielkość załadunku [kg]	7	7
Pojemność bębna [l]	130	130
Czas trwania* [min]	37	57***
Rodzaj grzania	EL	HP
Moc grzewcza [kW]	6,14	–
Wylot	DN 100	–
Kolor/materiał frontu	LW lub SST	LW lub SST
Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = elektryczne, HP = pompa ciepła, LW = biały lotos emaliowany, SST = stal szlachetna *Czas trwania programu Do szafy. ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamknięte hermetycznie; Rodzaj czynnika chłodniczego R134a, ilość czynnika chłodniczego 0,5 kg, potencjał gazu cieplarnianego czynnik chłodniczy: 1430 kg CO₂ e, potencjał gazu cieplarnianego suszarka PDR 507 HP: 715 kg CO₂ e. *** Czas trwania z porcjami tekstyliów z tkanin mieszanych.

PERFORMANCE PLUS

Ładunek 6–8 kg/sterowanie M Touch Flex



Pralka	PWM 906	PWM 907	PWM 908
Sterowanie programem	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Wielkość załadunku [kg]	6	7	8
Pojemność bębna [l]	57	64	73
Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min]	1.600	1.600	1.600
Współczynnik G/wilgotność resztkowa* [%]	704/48	704/48	704/48
Czas trwania** [min]	49	49	49
Rodzaj grzania	EL	EL	EL
Odpływ wody (DP DN 22/DV DN 70)	DP lub DV	DP lub DV	DP lub DV
Kolor/materiał frontu	LW lub SST	LW lub SST	LW lub SST
Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm]	850/595/725	850/595/725	850/595/725

EL = elektryczne, DP = pompa odpływowa, DV = zawór odpływowy, LW = biały lotos emaliowany, SST = stal szlachetna

* Wilgotność resztkowa w odniesieniu do płukania na ciepło podczas ostatniego płukania. ** Czas pracy programu pranie kolorowe 60 °C, przyłącze wody ciepłej.

Suszarki	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Sterowanie programem	M Touch Flex	M Touch Flex
System suszenia	Wylot	Pompa ciepła**
Wielkość załadunku [kg]	8	8
Pojemność bębna [l]	130	130
Czas trwania* [min]	42	67***
Rodzaj grzania	EL	HP
Moc grzewcza [kW]	6,14	–
Wylot	DN 100	–
Kolor/materiał frontu	LW lub SST	LW lub SST
Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = elektryczne, HP = pompa ciepła, LW = biały lotos emaliowany, SST = stal szlachetna *Czas trwania programu Do szafy. ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamknięte hermetycznie; Rodzaj czynnika chłodniczego R134a, ilość czynnika chłodniczego 0,5 kg, potencjał gazu cieplarnianego czynnik chłodniczy: 1430 kg CO₂ e, potencjał gazu cieplarnianego suszarka PDR 908 HP: 715 kg CO₂ e. *** Czas trwania z porcjami tekstyliów z tkanin mieszanych.



Miele

Miele Sp. z o.o
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
www.miele.pl/professional