# Míele

Armários de secagem para Equipamento de Proteção Individual de bombeiros, serviços de emergência e proteção civil

Miele Professional. Immer Besser.



# Armários de secagem da Miele Professional para proteção e preservação das funções de EPI

Com os armários de secagem, a Miele Professional amplia a gama de produtos com uma valiosa opção. Isto não se aplica apenas aos equipamentos inadequados para o secador. É possível secar quase todo o tipo de EPI nos armários de um modo eficiente e com economia de espaço. Uma vez que o equipamento não é movimentado, o processo de secagem é também muito delicado para o material. Muitos fabricantes recomendam, portanto, a utilização de armários de secagem para o reprocessamento de EPI.



### 360PRO

# A solução de sistema para o reprocessamento do seu EPI



A tarefa é bastante exigente para os indivíduos e para o material. Conte com o apoio de um poderoso parceiro para o reprocessamento: a Miele Professional oferece-lhe a solução de sistema desenvolvida para a lavagem, enxaguagem, desinfeção e secagem de equipamento de proteção individual. Máquinas, aparelhos, processos, bem como acessórios abrangentes cuidadosamente coordenados dão-lhe a garantia de resultados de primeira classe, mesmo após a sua utilização.



### Armário de secagem DC 120 WW

O espaçoso armário de secagem DC 120 WW é a solução ideal para a secagem de vestuário de proteção, vestuário de salvamento e vestuário para a assistência técnica. Graças a suportes de ventilação especiais, é assegurada uma secagem interna e externa completa do vestuário e outros artigos de equipamento, tais como luvas e máscaras de proteção respiratória, são posicionados de forma ideal no fluxo de ar através de suportes. Graças ao controlo sofisticado do ar, a secagem é especialmente rápida e eficiente em termos energéticos.

- Para 15 kg ou 4 conjuntos completos de Equipamento de Proteção Individual
- Secagem com controlo de humidade residual (60 °C)
- Impermeabilização (75 °C)
- Construção de manutenção reduzida em aço galvanizado, resistente à corrosão





### Suportes de ventilação especiais

O armário de secagem DC 120 WW está equipado com 4 suportes de ventilação especiais. Estes guiam o ar quente para dentro do vestuário pendurado. Os casacos e as calças secam rápida e completamente desta forma, mesmo no interior, sem serem virados do avesso.

#### Controlo do ar inovador

A circulação de ar no armário é controlada por válvulas acionadas eletronicamente. O sistema otimiza as proporções da circulação de ar e saída de ar em função do progresso da secagem. Desta forma, é alcançado um processo de secagem mais eficaz e que poupa tempo.

- No início da secagem, a válvula de saída de ar é fechada para um aquecimento rápido. Nesta fase, o ar já flui através dos suportes de ventilação.
- Depois de atingir a temperatura alvo, a válvula de saída de ar abre-se e permite que o ar húmido escape. Depois abrem-se duas válvulas laterais no armário para que o ar flua de forma intensificada ao longo do exterior da roupa.
- No decorrer do processo, as roupas s\u00e3o secas alternadamente por dentro e por fora at\u00e9 que o grau de secagem desejado seja alcan\u00e7ado.

# Armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme

O armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme foi concebido para uma secagem sem complicações. Para além do vestuário de trabalho, o armário de secagem é adequado para equipamentos como cinturões, capacetes, válvulas de respiração e fatos de neoprene. Estes podem ser posicionados de forma ideal no fluxo de ar graças a uma variedade de dispositivos de retenção.

- Para 6 kg de equipamento
- Secagem temporizada com pré-seleção de temperatura em 3 fases
- Construção de manutenção reduzida em aço galvanizado, resistente à corrosão





### Múltiplas possibilidades de colocação

O armário de secagem está equipado com uma série de suportes diferentes para a colocação otimizada dos mais diversos equipamentos.

- 2 barras de pendurar dobráveis para pendurar ou colocar, por exemplo, capacetes e válvulas de respiração
- 6 ganchos duplos para pendurar, por exemplo, vestuário de salvamento e linhas de bombeiros
- 2 filas de porta-luvas para, por exemplo, luvas e máscaras de proteção respiratória

#### Pré-seleção de tempo e temperatura

O armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme possui um controlo de temporizador com tempo de secagem até 6 h. A temperatura é regulável em 3 níveis.

- Temperatura ambiente: ventilar ou arejar
- Aquecimento 35 °C: para equipamento sensível à temperatura como fatos de neoprene, cinturões e artigos de couro adequados a essas temperaturas
- Aquecimento 65 °C: para equipamento mais estável em termos de temperatura como vestuário de proteção e de salvamento, placa de base de proteção respiratória

# Possibilidades de reprocessamento de EPI

A elevada funcionalidade do EPI resulta, em grande parte, dos diferentes materiais utilizados no equipamento. Cada um destes materiais tem uma sensibilidade específica ao calor, humidade e produtos químicos. Por este motivo, o portefólio completo da Miele Professional inclui várias soluções cuidadosamente coordenadas para o reprocessamento de todos os EPI de forma a preservar o valor, os materiais e a funcionalidade.





### Adequação do equipamento de proteção para bombeiros para a lavagem, enxaguagem, desinfeção e secagem em máquina

Material de reprocessamento	Lavagem	Enxaguagem	Limpeza e desinfeção	Secador de tambor	Armário de secagem
Vestuário de proteção (casacos e calças de serviço)	•	_	_	•	•
Vestuário de salvamento (serviços sanitários)	•	-	-	•	•
Vestuário para a assistência técnica	•	-	_	•	•
Máscaras de proteção respiratória	•	•	•	•**	•
Luvas	•	-	_	_	•
Cinturões/cintos de retenção	•	-	_	_	•
Capacetes	•	-	_	•	•
Válvula de respiração (incl. válvula redutora de pressão)	_	•	•	_	•
Garrafas de ar comprimido	-	-	•	_	•
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido	-	•	•	_	•
Fato de neoprene	•*	-	-	-	•
Calças resistentes a cortes	•*	-	_	_	•
Pano de resgate/evacuação	•*	-	_	•	•
Roupa diária	•	_	_	•	•
Linhas de bombeiros (linhas de captura)	•	-	_	_	•
Ativação da impermeabilização	_	_	_	•	•

<sup>•</sup> adequado, – não adequado \* com um programa de lavagem do pacote de programas «Programas básicos» (como, p. ex., «Roupa delicada» ou «Fibras»), \*\* possível com acessório

### Armário de secagem DC 120 WW

### Quantidade de enchimento de 15 kg

# Armário de secagem Easy Dryer 1900 Extreme

### Quantidade de enchimento de 6 kg



DC 120 WW
Circulação de ar com canhão de saída de ar
15 kg/4 conjuntos de vestuário de proteção
Controlo da humidade residual com operação tátil
Padrão, máx. 60 °C Ativação da impermeabilização, máx. 75 °C
3 N AC 400 V 50 Hz
1980/1200/750
52120001EU
12173360



Armário de secagem	Easy Dryer 1900 Extreme
Sistema de secagem	Circulação de ar com canhão de saída de ar
Capacidade de carga	6 kg
Comando	Comando do tempo e temperatura com os botões seletores rotativos
Programas	Ventilar à temperatura ambiente, temperatura baixa 35 °C, temperatura alta 65 °C
Ligação elétrica	AC 230 V 50 Hz
Dimensões exteriores A/L/P [mm]	1900/595/610
N.º de artigo	52190001EU
N.º de material	12173370

#### Destaques

- Armário de secagem espaçoso e de operação intuitiva
- Idealmente adequado para secagem suspensa e impermeabilização
- Controlo da humidade residual para um grau de secagem exato
- Controlo de válvulas inovador para uma desumidificação rápida e energeticamente eficiente
- Suporte de ventilação em material inoxidável para a secagem interna eficiente de vestuário de proteção
- Suportes nas portas para luvas e máscaras de proteção respiratória
- Arrefecimento cómodo no fim do programa

#### **Destaques**

- Secagem especialmente fácil de diversos EPI
- Idealmente adequado para equipamento sensível à temperatura
- Comando por indicação de tempo com ajuste de temperatura de 3 níveis
- Múltiplas possibilidades de colocação: barras de pendurar dobráveis, ganchos de roupa duplos, suportes na porta
- Instalação particularmente compacta
- Canhão de saída de ar externo necessário
- Suportes na porta para luvas e máscaras de proteção respiratória



Miele Portuguesa, Lda MIELE Experience Center Av. do Forte, 5 2790-073 Carnaxide

www.miele.pt/professional +351 214248425

### Armários de secagem da Miele Professional: Perfeitos para diversas indústrias e utilizadores



### Jardins de infância, escolas e universidades

Práticos e limpos: roupas como casacos, calças, luvas, calçado e batas podem ser secas no armário de secagem ou completamente arejadas.



### Artesanato, agricultura e silvicultura

Preservação do valor: têxteis sensíveis, tais como vestuário de proteção contra cortes, vestuário de aviso ou vestuário de segurança, ficam novamente prontos a utilizar graças ao armário de secagem que protege o material.



### Limpeza de têxteis e roupa de hotelaria

Serviço de primeira classe: Mesmo os têxteis muito sensíveis são secos com extrema delicadeza ou cuidadosamente arejados no armário de secagem.