Tecnologia intuitiva criada a pensar em si

Design Partner
Versão junho 2023

Miele. Immer Besser.

O nosso compromisso

Immer Besser

Bem-vindo à Miele

Quando a Miele foi fundada, o seu sucesso residiu na preocupação dos nossos antepassados em colocar a empresa num lugar de destaque em relação à concorrência. Para isso, existiam, na verdade, apenas dois caminhos possíveis: baixar os preços ou ser melhor do que os outros. Era praticamente impossível percorrer os dois caminhos em simultâneo. Acabariam por optar pelo segundo caminho: ser melhor do que os outros.

O facto de a Miele ter conseguido honrar sempre este elevado nível de ambição durante mais de 120 anos pode ser comprovado pelos bons resultados obtidos nos inúmeros testes efetuados e
pelas distinções recebidas, especialmente por parte de muitos milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo. Tudo isto fica a dever-se a uma continuidade de valores e objetivos, o que geralmente apenas se regista em empresas que passaram por várias gerações na mesma família.

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é considerada um símbolo de produtos de excelência e da competência técnica.
A Miele é igualmente sinónimo de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação entre os seus parceiros comerciais, clientes finais, fornecedores, colaboradores e vizinhos.

Quem compra produtos da marca Miele, está a agir de uma forma particularmente consciente do ambiente. Isto é assegurado pelos seus métodos de produção eficientes em termos de recursos e por produtos que também permitem estabelecer padrões em termos de consumo de energia elétrica, de água e de detergentes, contribuindo para uma poupança significativa dos custos.

Este nível de alta qualidade será mantido, é o que nos assegura a quarta geração de administradores da marca.

Atentamente,

Markus Miele

e

Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele e
Dr. Reinhard Zinkann

Qualidade à frente do seu tempo.

As suas necessidades são o nosso ADN.
Para manter a fiabilidade duradoura, combinamos a inovação constante com a arte de fabricar: a devoção aos detalhes faz com que os nossos eletrodomésticos sejam feitos para durar e respondam a todas as suas necessidades. É por isso que os nossos eletrodomésticos são concebidos de forma tão intuitiva que cada movimento é feito sem esforço. Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, aparelhos de frio, aparelhos de cozinhar ou aspiradores, tudo o que fazemos é com o objetivo de melhorar a sua experiência.

A longevidade é a verdadeira sustentabilidade

Sustentabilidade
Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, imagine ter apenas um. Um que consuma menos energia e menos água. E que consuma menos e dure mais tempo.

Desempenho
Enquanto alguns motores de automóveis são testados durante 3000 horas, nós testamos o desempenho constante dos nossos produtos até 10 000 horas[1]. Dia e noite. De forma exaustiva e precisa. É por isso que pode confiar plenamente nos nossos produtos.

[1] Para mais informações: www.miele.pt/20years

Arte
Desde 1899, as suas necessidades têm sido a base dos nossos aparelhos. Para nós, cada inovação é mais do que um motivo de celebração. É um desafio criar algo ainda melhor.
É por isso que fabricamos as nossas próprias peças, forjamos o nosso próprio ferro. Fazemos mesmo as máquinas que fazem as máquinas. Chamamos-lhe Immer Besser.

Tecnologia intuitiva à sua medida



Os aparelhos de encastrar da Miele são concebidos para uma interação intuitiva. Porque só desta forma é que a verdadeira criatividade se pode manifestar na cozinha.

Os nossos aparelhos dispõem de uma vasta gama de funções inovadoras graças à sua tecnologia de ponta. Além disso estão disponíveis em inúmeros designs e cores, para que se adaptem na perfeição a cada necessidade.

Com o nosso inovador sistema Miele@home, todos os aparelhos inteligentes de encastrar Miele podem ser ligados em rede de forma fácil e segura. Assim, tira o máximo partido dos seus aparelhos e otimiza o seu dia a dia.

Immer Besser

Sempre pela Miele

03	O nosso compromisso «Immer Besser»
08	Tecnologia intuitiva criada a pensar em si
18	O bom gosto começa no design
20	Flexibilidade para todos os gostos
22	Tipos de comando, simplicidade máxima
24	Miele@home

Fornos multifunções	28
Fornos com micro-ondas	56
Fornos a vapor	68
Fornos a vapor combinados	80
Fornos a vapor com micro-ondas	110
Micro-ondas	122
Gavetas aquecedoras Gourmet	134
Gavetas de vácuo	144
Placas elétricas e de indução	154
Placas de indução com exaustor integrado	186
Elementos SmartLine	202
Elementos ProLine	218
Placas a gás	232
Exaustores	244
Máquinas de café	286
Aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras	306
Máquinas de lavar louça	394
Tratamento da roupa	432

Aparelhos de cozinhar de encastrar da Miele

Tecnologia intuitiva criada a pensar em si

Há mais de 120 anos que a Miele é pioneira na área de eletrodomésticos, estabelecendo constantemente novos padrões no que concerne a capacidade de desempenho. Na Miele, desenvolvemos os nossos aparelhos de encastrar para que possa desenvolver livremente a sua criatividade. Isto é qualidade à frente do seu tempo.

Descubra as **inovações mais revolucionárias** que já desenvolvemos. Um aparelho absolutamente novo que pode cozinhar sem calor. Aparelhos de cozinhar de encastrar que o conhecem e que podem interagir consigo. Inovações que lhe permitem preparar pratos aparentemente complicados e alcançar **resultados consistentemente perfeitos**. Experimente as várias formas de cozinhar de um modo completamente novo.

O artista floral japonês Azuma Makoto, distinguido a nível mundial, forma uma equipa inigualável juntamente com os chefes de cozinha premiados Helena Rizzo, Gaggan Anand e Kyle Connaughton. Assumiram a tarefa de descobrir a que patamar poderiam levar o seu estilo de cozinhar com recurso aos novos aparelhos de cozinhar de encastrar da Miele, deixando-se inspirar pela genialidade artística de Azuma. O resultado foram criações com as quais os quatro levaram a **arte e a culinária a uma nova dimensão**. Dê largas à sua criatividade com a intuição da Miele.

Azuma Makoto, artista

Miele

Para precisão máxima ao cozinhar

As inovações da Miele

Há décadas que os eletrodomésticos da Miele estabelecem novos padrões, desde máquinas de lavar louça, passando por fornos de encastrar, até gavetas aquecedoras. A nossa mais recente gama de eletrodomésticos de encastrar vai ainda mais além. Com inúmeras inovações que não devem faltar em nenhuma cozinha moderna.

Com o forno Dialog inventámos uma forma totalmente nova de cozinhar. Graças à tecnologia M Chef é possível cozinhar os alimentos em todo o seu volume, e não do exterior para o interior, como acontecia anteriormente. Desta forma, um peixe pode ser realmente cozinhado num bloco de gelo sem que este derreta. Uma tecnologia única que inspira a criatividade tanto de cozinheiros amadores como de chefes premiados e lhes permite fazer magia.

Também os fornos convencionais criam uma nova liberdade para cozinhar. Por exemplo, o TasteControl abre automaticamente a porta do forno para evitar o prolongamento involuntário da confeção e assegura que o grau de confeção pretendido é sempre alcançado de forma segura e fiável, para que possa, por exemplo, estar a relaxar com os seus convidados.

Graças à câmara no interior do forno pode sempre ver os seus alimentos, mesmo quando não está em casa. Desta forma, pode controlar a temperatura e o tempo comodamente através da app.

Exclusivo Miele

Estas inovações e muitas mais, todas desenvolvidas internamente e distinguidas com o selo de qualidade «Exclusivo Miele», podem ser consultadas em detalhe nos próximos capítulos.

Sempre perfeito

As tecnologias inteligentes dos aparelhos de cozinhar da Miele representam uma nova era. Com funcionalidades como MotionReact e o visor com comado M Touch intuitivo, já não tem de se adaptar à sua cozinha, ela é que tem de se adaptar a si.

MotionReact *INNOVATION*

Apenas os aparelhos de cozinhar de encastrar da Miele funcionam de forma tão intuitiva que reagem à sua mera presença. À medida que se aproxima do seu forno, por exemplo, este ativa a iluminação e o visor e desativa o sinal sonoro do fim do programa. Assim, mais uma vez, certificamo-nos de que não perderá o seu ritmo.

Visor com comando M Touch *INNOVATION*

Graças ao visor com comando M Touch e à interface de utilizador autoexplicativa e intuitiva, os nossos aparelhos de cozinhar de encastrar são mais fáceis de utilizar do que nunca. Basta um toque para selecionar várias funções. De imediato surge um visor com texto claro sobre um fundo escuro, que se lê facilmente tanto de dia como de noite.

O bom gosto

começa no design

Concordamos com Oscar Wilde, que afirmou que o bom gosto é simples: as pessoas ficam sempre satisfeitas com o melhor. Desenvolvemos os nossos novos aparelhos de cozinhar de encastrar exatamente com este argumento em mente: design impactante e manuseamento intuitivo. Disponível em 5 linhas de design: deixe-se inspirar e encontre o design perfeito para a sua cozinha.

Design VitroLine

Vidro em destaque | Intemporal | Moderno

Cores: Branco brilhante | Cinza grafite | Preto obsidiana

Design PureLine

Linhas horizontais | Elevada proporção de vidro | Puxador marcante

Flexibilidade

Para todos os gostos

A forma como organiza os seus aparelhos cria uma harmonia constante.

Flexibilidade para si, consistência para o design da sua cozinha: as frentes dos aparelhos perfeitamente combinadas criam sempre um aspeto geral harmonioso, independentemente da forma como os aparelhos estão organizados.

Em design panorâmico, em torre ou em CubiQ. Adaptam-se à sua cozinha e às suas necessidades.

Design em torre
Perfeito na vertical
Forno, forno a vapor, forno combinado ou gaveta aquecedora Gourmet:com o design em torre pode usar os seus aparelhos de forma eficiente e otimizar o espaço.

Design CubiQ
Combinação concentrada
Tudo à vista: a disposição em quadrado permite um manuseamento confortável dos seus aparelhos.

Design em T
Aberto para tudo
Pretende algo mais? Cinco aparelhos proporcionam-lhe uma disposição simétrica com o design em T. Sobra bastante espaço para os móveis laterais e superiores na sua cozinha.

Design panorâmico
Alinhamento perfeito
Com o alinhamento horizontal à altura dos olhos, pode aceder facilmente a todos os aparelhos com o máximo de conforto. Elegância na sua cozinha.

Tipos de comando

Simplicidade máxima

Comando tátil e intuitivo: M Touch e M Touch S apresentam visores totalmente táteis. DirectSensor e DirectSensor S são controlados através de teclas sensoras e de um visor de texto claro. O idioma pode ser selecionado livremente, dependendo de quem está a cozinhar. A nossa variante EasyControl é controlada por botões seletores rotativos. Todos os tipos de comando seguem sempre o mesmo conceito e destacam-se pelo seu brilho, durabilidade e excelente atenção ao detalhe.

Um toque de génio.

M Touch: a máxima elegância aliada ao mais alto conforto
O inovador visor com comando totalmente tátil não deixa nada a desejar no que toca à estética e ao conforto: controla o seu aparelho de forma rápida e intuitiva através do toque direto ou do simples deslize no visor totalmente tátil. É possível selecionar muitas funções só com um toque. O texto e os símbolos estão sempre perfeitamente visíveis. Novidade: é possível ajustar a luminosidade do visor, o que é perfeito se utilizar aparelhos brancos.

M Touch S: estética e funcionalidade sofisticadas
A nossa tecnologia comprovada M Touch está disponível com a mesma funcionalidade mesmo no design do visor mais estreito.

DirectSensor: seleção direta e visor de texto claro de quatro linhas
Rápido acesso à função pretendida através das teclas sensoras. No visor de quatro linhas aparecem outras funções e regulações.

DirectSensor S: seleção direta e visor de texto claro de uma linha
Rápido acesso à função pretendida através das teclas sensoras. No visor de uma linha aparecem outras funções e regulações.

EasyControl Plus: a combinação perfeita
O comando EasyControl Plus oferece um máximo conforto de utilização e um aspeto moderno. Pode selecionar facilmente os modos de funcionamento e a temperatura com os botões. Além disso, pode efetuar outras regulações rápida e convenientemente no visor de texto claro de uma linha.

EasyControl
Neste caso, a operação é efetuada através de dois botões e de um visor LCD de 7 segmentos de grandes dimensões onde pode consultar informações de estado, tais como regulações de temperatura e tempo.

Miele@home

Eletrodomésticos em rede com Miele@home*

Caraterísticas em destaque Miele@home

Ligação em rede inteligente: com o nosso sistema inovador Miele@home, tira o máximo partido dos seus aparelhos Miele e torna o seu dia a dia ainda mais inteligente. Todos os eletrodomésticos inteligentes Miele podem ser ligados em rede de modo seguro. A operação é fácil, seja com a app da Miele, por comando por voz ou através da integração nas soluções Smart Home já existentes. A ligação em rede ocorre através do router Wi-Fi doméstico e da Miele Cloud.

App da Miele**

O seu assistente perfeito: com a app da Miele, tem os seus eletrodomésticos sempre sob controlo. Quer, por exemplo, acompanhar o processo de confeção no forno ou saber se o programa de lavagem já terminou? A app dá-lhe as informações de que necessita e proporciona uma utilização cómoda e rápida. Além disso, a app fornece informações e serviços suplementares para os seus aparelhos Miele, por exemplo, o BaristaAssistant ou receitas. Descarregue já a app!

Comando por voz***

Ligue os seus eletrodomésticos Miele inteligentes em rede e comande-os comodamente por voz. É muito prático iniciar um programa, fazer regulações e consultar o estado da máquina. Tem ainda acesso a inúmeros serviços diferentes, que pode comandar através da Amazon Alexa ou do Google Assistant! Novas poAproveite o seu dia-a-dia e descubra novas possibilidades.

Integração em sistemas domóticos

Uma casa inteligente é sinónimo de conforto. As persianas, o aquecimento e os eletrodomésticos comunicam entre si e são cada vez mais controlados por voz. Muitos eletrodomésticos da Miele podem ser também ligados em rede. A interface da Miele Cloud permite a integração simples e rápida na sua aplicação domótica. Desfrute da eficiência e comodidade de uma rede domótica completa.

Eletrodomésticos em rede com Miele@home*

Os destaques da app** da Miele



Painel de controlo

No painel de controlo, pode consultar o estado de todos os equipamentos da Miele ligados em rede.

MobileControl

Tudo sempre sob controlo: com o MobileControl pode comandar os aparelhos na app.

RemoteUpdate

Atualizado: com RemoteService, as atualizações de software são instaladas no aparelho por transferência de dados.

ShopConnect

Simples e rápido: com o ShopConnect, pode encomendar comodamente consumíveis Miele na loja online da Miele.

Modo de demonstração

O modo Demonstração da app da Miele permite-lhe conhecer todas as suas vantagens, mesmo se não tiver nenhum aparelho ligado em rede.



Descubra as opções adicionais da app da Miele em:
www.miele.pt/app

Descarregue já a app!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. É possível que o FeatureSmartFoodID não fique logo visível na app da Miele. Encontra os requisitos de sistema para eletrodomésticos Miele ligados em rede em www.miele.com/systemrequirements.

** Disponível para um dispositivo terminal móvel. Para requisitos mínimos, consulte as informações na App Store.

*** O comando por voz utiliza os serviços da Google LLC e da Amazon Alexa e depende da respetiva disponibilidade. O conjunto de funções pode variar de país para país. Google, Google Home e Google Nest Mini são marcas da Google LLC. O Google Nest Mini requer Wi-Fi, uma ligação à Internet, uma tomada elétrica próxima, uma conta Google e um dispositivo móvel compatível. Os requisitos mínimos do sistema operativo estão disponíveis em g.co/home/req.***

O Google Play e o Google Play Logo são marcas da Google LLC.

Fornos multifunções

10:07
OK

O design da sua cozinha depende sempre do que pretende e necessita. Os nossos fornos multifunções proporcionam maior flexibilidade no design da sua cozinha: estes podem ser instalados de forma variável e independente da placa, por exemplo diretamente à altura dos olhos. Assim, trabalha de forma ergonómica e pode retirar confortavelmente os seus alimentos do forno. A escolha é sua. Escolha o modelo que melhor se adequa a si e ao seu estilo de vida.

À altura dos olhos ou por baixo da placa

Modelos e medidas do nicho dos fornos multifunções

Os fornos multifunções da Miele estão disponíveis em vários tamanhos, por isso, encontrará certamente o que se adequa perfeitamente à sua cozinha.

Gosta de preparar grandes assados ou cozer muitos bolos no forno? Os fornos da Miele têm todo o espaço que precisa para dar largas à sua paixão.

Para nichos compactos: 60 cm de largura, 45 cm de altura
Este modelo adequa-se a nichos de apenas 45 cm de altura e 60 cm de largura. Prático quando o espaço é limitado ou quando necessita apenas de um forno pequeno e pretende utilizar a altura do nicho para espaço de armazenamento adicional. Em alternativa, pode combinar uma gaveta aquecedora para utilizar de forma eficiente um nicho com 60 cm de altura. Com um interior do forno de 49 litros e três níveis de encaixe, as possibilidades são infinitas.

49 litros, 3 níveis de encaixe

O clássico: 60 cm de largura, 60 cm de altura
Clássico moderno: o nosso clássico mede 60 cm de largura e altura. O interior do forno de 76 litros proporciona espaço suficiente nos 5 níveis para que usufrua de diversas aplicações.

76 litros, 5 níveis de encaixe

O extra grande: 90 cm de largura, 48 cm de altura
Pretende algo mais? Pode cozinhar perus inteiros ou vários alimentos de uma só vez no nosso forno de 90 cm de largura. O interior do forno de três níveis e 90 litros disponibiliza espaço para as suas criações, sendo necessário um nicho de 48 cm de altura para a instalação.

90 litros, 3 níveis de encaixe

Umluftgrill
Fertig
200 °C
Timer
Miele

A limpeza é simples com a Miele

Os sistemas de limpeza*

Apreciou a refeição e, por isso, a limpeza também não deve ser uma preocupação. A Miele oferece-lhe duas formas diferentes de tornar a limpeza tão fácil quanto possível: os nossos fornos dispõem de um interior do forno com acabamento PerfectClean ou uma prática autolimpeza pirolítica.

Exclusivo Miele

PerfectClean

Extraordinariamente fácil de limpar. O interior do forno e os tabuleiros são fornecidos com um acabamento de superfície com um efeito antiaderente único: os resíduos de comida e a sujidade mais persistente podem ser facilmente removidos com uma simples passagem utilizando um detergente. Limpeza mais rápida, mais tempo para si.



Equipamento pirolítico e acessórios PyroFit

Mais confortável é impossível: a altas temperaturas, a pirólise assegura que os resíduos de comida no interior do forno se decompõem em cinzas e se soltam completamente das superfícies. O seu forno limpa-se sozinho! Graças ao PyroFit, pode deixar tabuleiros e grelhas para bolos e assados, grelhas laterais e calhas telescópicas FlexiClip no forno durante este processo e depois retirá-los completamente limpos. De seguida, a cinza resultante pode ser facilmente removida do fundo do forno com um pano.

* depende do modelo

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos fornos multifunções

Exclusivo Miele **Cozinhar com clima[1)]**
Consiga resultados profissionais de modo muito simples com apoio de humidade: ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. Assim, são combinados diferentes modos de funcionamento com humidade, para obter os melhores resultados. A carne fica tenra e suculenta por dentro e adquire uma crosta apetitosa. O pão fica macio por dentro, tostado e estaladiço por fora, como se acabado de sair da padaria. Para uma maior flexibilidade pode programar os jatos de vapor de forma temporizada. Até vários programas automáticos recorrem ao cozinhar com clima para melhores resultados.

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja pão, bolos ou carne, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Exclusivo Miele **TasteControl[2)]**
O arrefecimento rápido automático impede o prolongamento indesejado da confeção e pode manter os alimentos quentes.

Exclusivo Miele **Câmara no interior do forno**
A câmara no interior do forno mostra-lhe o processo de confeção, esteja onde estiver. Soluções inteligentes e inovadoras com a ajuda da câmara integrada no interior do forno.

Sonda de temperatura sem fios
Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo: a indicação do tempo restante informa-o quando o alimento estiver pronto.

Miele@home
Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home. Ligue os eletrodomésticos em rede e desfrute de várias opções para otimizar a sua rotina.

* depende do modelo
[1)] com sistema de aspiração patenteado
Patente: EP 2 190 295 B1
[2)] Patente: EP 1 714 083 B1

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

As vantagens* do fornos multifunções

MotionReact[1)]
O seu aparelho Miele reage mesmo à mais pequena aproximação: a iluminação do interior do forno ou o visor acendem-se, os sinais sonoros apagam-se. Frentes fechadas dos móveis em frente do aparelho são detetadas.

Exclusivo Miele **Calhas telescópicas FlexiClip**[2)]
Ergonómico e confortável: as calhas telescópicas permitem um acesso confortável e seguro aos seus alimentos.

Exclusivo Miele **Acabamento PerfectClean**
Limpeza rápida: uma vez que nenhum alimento pode aderir ou encrustar, a limpeza é muito simples.

Limpeza pirolítica e acessórios PyroFit
A limpeza do interior do forno e de alguns acessórios é efetuada automaticamente a altas temperaturas.

BrilliantLight[3)]
Potente e agradável: as barras LED instaladas na lateral garantem a iluminação ideal do interior do seu forno.

SoftOpen e SoftClose
Sofisticado e elegante: a porta abre e fecha com um movimento suave, até ao fim.

Catalisador AirClean
Ar limpo: eliminação eficiente da gordura e dos odores através dos vapores expelidos.

Aplicações especiais
Muito simples: os programas especiais, como a desidratação, proporcionam excelentes resultados.

Crisp function
Perfeita para pizza ou batatas: através da redução da humidade obtém-se um tostado crocante.

Funções de tempo
Sempre pontual: programe a hora de início, a hora de fim e a duração do processo de confeção ou do temporizador.

Eficiência energética
Protege o ambiente e a carteira: quase todos os aparelhos têm classe de eficiência energética A+.

Frente fria
Proteção contra queimaduras: o aparelho permanece relativamente frio, mesmo no lado exterior da porta.

CleanSteel
Inox sem dedadas: a superfície fica protegida e torna supérflua a utilização de produtos de limpeza especiais.

Funções de segurança
Sempre seguro: a segurança para crianças e a desativação de segurança oferecem uma proteção de confiança.



Ventilador de ar quente TwinPower
Exclusivo para fornos de 90 cm: o ventilador de ar quente duplo alcança rapidamente a temperatura operacional.

Grelhador rotativo
O grill rotativo dos fornos de 90 cm de largura permite-lhe fazer assados perfeitos em casa: a pele fica crocante e a carne mantém-se suculenta. Este acessório permite também preparar costeletas deliciosas.

MultiLingua
Possibilidade de modificar o idioma do comando.

* depende do modelo
[1] deteção da frente do móvel com patente pendente: DE10 2015 103 587 A1
[2] Patente: EP 1 840 473 B1 (HFC 70, 71, 72, 92)
[3] Patente: EP 3 193 085 B1

A regulação adequada a cada receita

Os modos de funcionamento* dos fornos multifunções

Ar quente Plus
Leve e fofo: ideal para cozer e assar de forma rápida e delicada em até dois níveis.

Aquecimento superior/inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam perfeitas.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolos, tudo fica crocante por baixo e suculento por cima.

Sistema automático para assar
Carne suculenta: a carne começa a ser cozinhada a uma temperatura mais elevada e depois continua com a temperatura definida.

Grelhar por circulação de ar
Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para frango, pato, pernis e outros pratos de carne.

Grill total
Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Grill parcial
Especial para quantidades menores: caso seja necessária menos quantidade, os bifes, as salsichas, etc. ficam perfeitos.

Ar quente Eco
Especial poupança de energia: empadões ou gratinados perfeitos.

Programa Sabbat
O programa Sabbat permite que o aparelho seja utilizado durante os costumes judaicos.

Aquecimento superior
Apelo aos sentidos: preparação perfeita para gratinar, tostar e alourar.

Aquecimento inferior
No ponto: para para cozinhar em banho-maria ou para pratos que devam ficar dourados por baixo.

Descongelar
Descongelação delicada: os alimentos são descongelados com cuidado em condições ideais através de ar frio.

Booster
Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este programa.

Programas automáticos
Prepare vários pratos com tranquilidade e de forma automática: seja pão, bolos ou aves.

Cozinhar a baixas temperaturas
Tenra e suculenta: a carne é cozinhada a baixas temperaturas de forma especialmente uniforme sem ficar seca por fora.

Aplicações especiais
Muito simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.

Programas favoritos
Para os seus pratos preferidos: grave os seus modos de funcionamento, temperaturas e durações para replicar receitas no futuro.

Cozinhar com clima
Parece acabado de sair do forno: o apoio de humidade assegura uma massa incomparavelmente leve e uma crosta dourada.

Cozinhar com clima com sistema automático para assar
Idealmente assado: o assado é preparado a altas temperaturas, a continuação da confeção decorre a temperaturas individuais com apoio de humidade.

Cozinhar com clima com Ar quente Plus
Leve e fofo: ideal para cozer e assar com apoio de humidade em até três níveis.

Cozinhar com clima com aquecimento intensivo
Pizza, quiche ou bolo de fruta: com humidade, as bases ficam crocantes e as coberturas permanecem suculentas.

Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior
Qualidade clássica: com apoio de humidade obtém os melhores resultados em receitas tradicionais.

*depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos multifunções

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linhas.

Seleção de modos de funcionamento, temperaturas e tempos através de botões otimizados, indicação através de visor de texto de 1 linha.

Seleção de modos de funcionamento, temperaturas e tempos através dos botões, indicação através de visor de 7 segmentos.

Fácil manutenção
Acabamento de superfície com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.

Calhas telescópicas FlexiClip
Calhas telescópicas para uma utilização flexível e segura das grelhas para bolos e assados fora do interior do forno.

Cozinhar com clima
Combinação de um modo de funcionamento convencional e humidade. Estão disponíveis várias opções consoante o equipamento.

TasteControl
No ponto: após os processos de confeção controlados por tempo, o interior do forno é arrefecido, evitando-se um prolongamento indesejado da confeção.

Câmara
A comida sempre à vista, graças à câmara no interior do forno.

FORNOS MULTIFUNÇÕES ACTIVE



H 2465 B
Gama Discovery 1

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 8 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com autolimpeza
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Preto obs./Inox	**H 2465 B OBSW**
N.º de material	12154310
Código EAN	4002516653738



H 2465 BP
Gama Discovery 1

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 7 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Autolimpeza pirolítica
- Porta CleanGlass de 4 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Preto obs./Inox	**H 2465 BP OBSW**
N.º de material	12154320
Código EAN	4002516653561

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES ACTIVE



H 2467 B
Gama Discovery 1

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 8 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com autolimpeza
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e tabuleiro para pastelaria com PerfectClean e grelha. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Preto obs./Inox	**H 2467 B OBSW**
N.º de material	12154330
Código EAN	4002516653462



H 2467 BP
Gama Discovery 1

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 7 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Autolimpeza pirolítica
- Porta CleanGlass de 4 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e tabuleiro para pastelaria com PerfectClean e grelha. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Preto obs./Inox	**H 2467 BP OBSW**
N.º de material	12154340
Código EAN	4002516653752

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES PURELINE

H 2861 B
Gama Discovery 2

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 8 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com autolimpeza
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e tabuleiro para pastelaria com PerfectClean e grelha. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Aço inoxidável	**H 2861 B EDST/CLST**
N.º de material	12154650
Código EAN	4002516653479



H 2861 BP
Gama Discovery 2

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 7 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Autolimpeza pirolítica
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e tabuleiro para pastelaria com PerfectClean e grelha. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Aço inoxidável	**H 2861 BP EDST/CLST**
N.º de material	12154940
Código EAN	4002516653820

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES PURELINE

H 7262 B
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Sonda de temperatura com fios
- Interior do forno com PerfectClean e parede traseira catalítica com autolimpeza
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Aço inoxidável	**H 7262 B EDST/CLST**
N.º de material	11614690
Código EAN	4002516389606

H 7262 BP
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Sonda de temperatura com fios
- Autolimpeza pirolítica
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Aço inoxidável	**H 7262 BP EDST/CLST**
N.º de material	11614740
Código EAN	4002516389651

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES PURELINE

H 7264 B
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Acessórios: tabuleiro universal e de pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

Aço inoxidável	**H 7264 B EDST/CLST**
N.º de material	11129550
Código EAN	4002516180074



H 7264 BP
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

Aço inoxidável	**H 7264 BP EDST/CLST**
N.º de material	11129560
Código EAN	4002516180418

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES PURELINE

H 7464 BP
Gama Reference 2

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor
- 16 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- Sonda de temperatura
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

Aço inoxidável	**H 7464 B EDST/CLST**
N.º de material	11129580
Código EAN	4002516180524



H 7660 BP
Gama Premium

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch S
- 16 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

Aço inoxidável	**H 7464 BP EDST/CLST**
N.º de material	11129590
Código EAN	4002516180531

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES PURELINE

H 7860 BP
Gama Prestige

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- 20 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Câmara: acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Acessórios: tabuleiro universal e de pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

Aço inoxidável	**H 7860 BP EDST/CLST**
N.º de material	11129600
Código EAN	4002516180425

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNO MULTIFUNÇÕES DE 90 CM DE LARGURA PURELINE

H 7890 BP
Gama Prestige

- Para nichos com 90 cm de largura
- Volume interior: 90 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- 20 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Câmara: acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Acessórios: 2 tabuleiros universais, calhas telescópicas FlexiClip e 2 grelhas PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 848 x 474 x 546

Aço inoxidável	**H 7890 EDST/CLST**
N.º de material	11129410
Código EAN	4002516230243

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS COMPACTOS PURELINE



H 2841 B
Gama Discovery 2

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 49 litros com 3 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 8 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com autolimpeza
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 550

Aço inoxidável	**H 2841 B EDST/CLST**
N.º de material	12154640
Código EAN	4002516611431



H 7244 B
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 49 litros com 3 níveis
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 12 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com autolimpeza
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 596 x 456 x 568

Aço inoxidável	**H 7244 B EDST/CLST**
N.º de material	12153510
Código EAN	4002516653554

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS COMPACTOS VITROLINE



Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



H 7244 B
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 49 litros com 3 níveis
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 12 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Interior do forno com PerfectClean e parede traseira catalítica com autolimpeza Porta CleanGlass de 3 vidros
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 596 x 456 x 568

Cinza grafite	**H 7244 B GRGR**
N.º de material	11099590
Código EAN	4002516117612
Preto obsidiana	**H 7244 B OBSW**
N.º de material	12153580
Código EAN	4002516627166
Branco brilhante	**H 7244 B BRWS**
N.º de material	11258060
Código EAN	4002516215813

FORNOS MULTIFUNÇÕES VITROLINE

H 2861 B
Gama Discovery 2

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 8 modos e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com autolimpeza
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568
-

• Cinza grafite	**H 2861 B GRGR**
N.º de material	12155050
Código EAN	4002516652366
Preto obsidiana	**H 2861 B OBSW**
N.º de material	12155040
Código EAN	4002516652618
Branco brilhante	**H 2861 B BRWS**
N.º de material	12155030
Código EAN	4002516611585



H 2861 BP
Gama Discovery 2

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasyControl Plus
- 7 modos e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modos de funcionamento de tempo e temporizador
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Autolimpeza pirolítica
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Cinza grafite	**H 2861 B GRGR**
N.º de material	12155080
Código EAN	4002516652403
Preto obsidiana	**H 2861 B OBSW**
N.º de material	12155070
Código EAN	4002516652380
Branco brilhante	**H 2861 B BRWS**
N.º de material	12155060
Código EAN	4002516652199

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES VITROLINE

H 7262 B
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Sonda de temperatura com fios
- Interior do forno com PerfectClean e parede traseira catalítica com autolimpeza
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

H 7262 BP
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensorS
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Sonda de temperatura com fios
- Autolimpeza pirolítica
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Acessórios: tabuleiro universal e de pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Cinza grafite	**H 7262 B GRGR**
N.º de material	11614670
Código EAN	4002516375746

Preto obsidiana	**H 7262 B OBSW**
N.º de material	11614660
Código EAN	4002516375739

Cinza grafite	**H 7262 BP GRGR**
N.º de material	11614720
Código EAN	4002516375333

Preto obsidiana	**H 7262 BP OBSW**
N.º de material	11614710
Código EAN	4002516375753

FORNOS MULTIFUNÇÕES VITROLINE

H 7264 B
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568



H 7264 BP
Gama Reference 1

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Cinza grafite	**H 7264 B GRGR**	**Cinza grafite**	**H 7264 BP GRGR**
N.º de material	11129540	**N.º de material**	11120560
Código EAN	4002516122869	**Código EAN**	4002516182542
Preto obsidiana	**H 7264 B OBSW**	**Preto obsidiana**	**H 7264 BP OBSW**
N.º de material	11129530	**N.º de material**	11120550
Código EAN	4002516122852	**Código EAN**	4002516120445

FORNOS MULTIFUNÇÕES VITROLINE

H 7464 BP
Gama Reference 2

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor
- 16 modos de funcionamento e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado
- Sonda de temperatura
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Cinza grafite	**H 7464 B GRGR**
N.º de material	11120900
Código EAN	4002516172673
Preto obsidiana	**H 7464 B OBSW**
N.º de material	11120890
Código EAN	4002516172871
Branco brilhante	**H 7464 B BRWS**
N.º de material	11105700
Código EAN	4002516132813



H 7660 BP
Gama Premium

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch S
- 20 modos e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos pelo visor
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- SuperVision: verifique o estado dos seus outros aparelhos Miele
- TasteControl: manutenção do calor sem cozinhar os alimentos em demasia
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Cinza grafite	**H 7464 BP GRGR**
N.º de material	11120970
Código EAN	4002516172789
Preto obsidiana	**H 7464 BP OBSW**
N.º de material	11120960
Código EAN	4002516172970

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS MULTIFUNÇÕES VITROLINE

H 7860 BP
Gama Prestige

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- 20 modos e programas automáticos
- Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- MotionReact: sensores de movimento
- Câmara: acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Acessórios: tabuleiro universal e de pastelaria com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Cinza grafite	**H 7860 BP GRGR**
N.º de material	11121090
Código EAN	4002516173038

Preto obsidiana	**H 7860 BP OBSW**
N.º de material	11121080
Código EAN	4002516172895

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Programas automáticos
Legumes
Carne
Peixe
Pão

Fornos com micro-ondas

Três tipos de confeção num só forno

Máxima versatilidade



O forno compacto com micro-ondas Miele combina de forma inteligente as vantagens de dois potentes aparelhos num nicho com 45 cm de altura: este é um forno completo com vários modos de funcionamento como, por exemplo, o Ar quente Plus. E, em simultâneo, um micro-ondas potente. A escolha é sua: pode utilizar as funções individualmente e, por exemplo, preparar deliciosos pães ou bolos no modo forno e aquecer rapidamente uma chávena de chocolate quente com a função de micro-ondas. Ao combinar o modo de funcionamento de forno e o modo de micro-ondas pode confecionar vários pratos de forma muito mais rápida. Consoante o prato, pode poupar até 30 % do tempo.

12:00
... | Status
Mikrowelle +
Heißluft plus
Fertig
300 W 180 °C
schließen
Timer
speichern

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos fornos com micro-ondas

Quick & Gentle
Resultados perfeitos em muito menos tempo: a tecnologia Inverter regula continuamente a potência das micro-ondas. Combine calor convencional com micro-ondas para maior flexibilidade durante a confeção no quotidiano.

Poupança de espaço
Micro-ondas, forno ou combinado para uma preparação ideal de alimentos num só aparelho.

Interior em aço inoxidável com estrutura patenteada[1)]
Limpeza fácil: a superfície especial com estrutura texturada é resistente a riscos e é antiaderente.

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja pão, bolos ou carne, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Sonda de temperatura
Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo: a indicação do tempo restante informa-o quando o alimento estiver pronto.

Miele@home
Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home. Ligue os eletrodomésticos em rede e desfrute de várias opções para otimizar a sua rotina.

* depende do modelo
[1)] EP 1 345 474 B1

A regulação adequada a cada receita

Os modos de funcionamento* dos fornos com micro-ondas

Ar quente Plus
Leve e fofo: ideal para cozer e assar de forma rápida e delicada em até dois níveis.

Aquecimento superior/inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam perfeitas.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolos, tudo fica crocante por baixo e suculento por cima.

Sistema automático para assar
Carne suculenta: o selar da carne ocorre a uma temperatura mais elevada, a confeção continua a uma temperatura definida.

Grelhar por circulação de ar
Carne suculenta: a carne começa a ser cozinhada auma temperatura mais elevada e depois continua com a temperatura definida.

Grill
Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Ar quente Eco
Especial poupança de energia: empadões ou gratinados perfeitos.

Programa Sabbat
O programa Sabbat permite que o aparelho seja utilizado durante os costumes judaicos.

Aquecimento inferior
No ponto: para para cozinhar em banho-maria ou para pratos que devam ficar dourados por baixo.

Descongelar
Descongelação delicada: os alimentos são descongelados com cuidado em condições ideais através de ar frio.

Booster
Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este programa.

Programas automáticos
Prepare vários pratos com tranquilidade e de forma automática: seja pão, bolos ou aves.

Cozinhar a baixas temperaturas
Tenra e suculenta: a carne é cozinhada a baixas temperaturas de forma especialmente uniforme sem ficar seca por fora.

Aplicações especiais
Muito simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.

Programas favoritos
Guarde até 20 pratos preferidos: grave os seus modos de funcionamento, temperaturas e durações para replicar receitas no futuro.

Micro-ondas
Aquecer rapidamente uma chávena de água para café ou a comida: conforto eficaz em menos tempo.

Micro-ondas + Ar quente Plus
Quer sejam bolos ou assados de domingo: ideal para cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até dois níveis.

Micro-ondas + Grill
Cozinhar e grelhar: consiga o aroma de grelhado perfeito para carne, peixe, legumes grelhados e muitos outros.

Micro-ondas + Grelhar por circulação de ar
Grelhar em casa: para grelhar bifes, salsichas, espetadas, rolos de carne, breves frituras e muito mais.

Micro-ondas e sistema automático para assar
Carne suculenta: a carne começa a ser cozinhada a uma temperatura mais elevada e depois continua com a temperatura definida.

*depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos combinados com micro-ondas

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linhas.

Fácil manutenção
Acabamento de superfície com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.

Potência de micro-ondas
Potência de micro-ondas: 1000 watts.

Cozinhar Combi
Flexível e económico em termos de tempo graças à combinação de um modo de funcionamento convencional com micro-ondas, economiza até 30 % do tempo.

Sonda de temperatura
Cozinhar com precisão ao grau.

Cozinhar a baixas temperaturas
Especialidades de carne perfeitas graças à confeção a baixas temperaturas.

FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS PURELINE

H 7240 BM
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Programas automáticos
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inoxidável	**H 7240 BM EDST/CLST**
N.º de material	11129440
Código EAN	4002516179894

H 7640 BM
Gama Premium

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch S
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inoxidável	**H 7640 BM EDST/CLST**
N.º de material	11129460
Código EAN	4002516180517

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS PURELINE

H 7840 BM
Gama Prestige

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inoxidável	**H 7840 BM EDST/CLST**
N.º de material	11129470
Código EAN	4002516180616

Instalação por baixo da bancada



Instalação em armário alto



FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS VITROLINE



H 7240 BM
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

H 7640 BM
Gama Premium

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch S
- Eficiência energética A+
- Visor com comando de fácil utilização M Touch S
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 568

Instalação por baixo da bancada



Instalação em armário alto



Cinza grafite	**H 7240 BM GRGR**
N.º de material	11119380
Código EAN	4002516172604

Preto obsidiana	**H 7240 BM OBSW**
N.º de material	11119360
Código EAN	4002516172727

Branco brilhante	**H 7240 BM BRWS**
N.º de material	11104070
Código EAN	4002516132370

Cinza grafite	**H 7640 BM GRGR**
N.º de material	11129490
Código EAN	4002516173212

Preto obsidiana	**H 7640 BM OBSW**
N.º de material	11129480
Código EAN	4002516173113

FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS VITROLINE

H 7840 BM
Gama Prestige

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 568

Instalação por baixo da bancada



Instalação em armário alto



Cinza grafite	**H 7840 BM GRGR**
N.º de material	11119560
Código EAN	4002516172826

Preto obsidiana	**H 7840 BM OBSW**
N.º de material	11119550
Código EAN	4002516172758

12:00

Fornos a vapor

Cozinha saudável

Degustação sem limites
Seja para acompanhamentos individuais ou para menus completos num só processo de confeção, o forno a vapor com micro-ondas da Miele simplifica a confeção em qualquer altura e adapta-se às suas necessidades. O complemento perfeito para o forno multifunções e a placa.

Alimentos cozinhados a vapor são mais nutritivos
As pessoas que se alimentam de forma saudável mantêm a forma durante mais tempo: com o forno a vapor da Miele, pode preparar os seus alimentos de uma forma muito saudável. Cozinhar a vapor preserva o intenso e natural sabor dos seus alimentos, bem como valiosas vitaminas, minerais e oligoelementos. Pode saboreá-lo em todas as refeições e foi também provado em testes. Estudos científicos provaram as claras vantagens de cozinhar a vapor relativamente aos métodos de cozinhar convencionais: poderá encontrar até 50 % mais vitaminas em alimentos cozinhados a vapor para uma dieta saudável rica em nutrientes.

Tão saudável como alimentos crus
Se comer fruta ou legumes crus, o corpo recebe uma quantidade de vitaminas e minerais particularmente elevada. Com o forno a vapor da Miele, pode cozinhar os seus alimentos e preservar os seus nutrientes essenciais, uma vez que o pimento cozinhado a vapor contém tantos nutrientes como o pimento cru. Para comparação: o pimento cozinhado em água tem cerca de 45 % menos nutrientes.

Quatro vezes mais convincente
Aspeto, aroma, sabor e consistência: quatro critérios que são decisivos para a qualidade da degustação de todos os pratos. Estes foram avaliados em testes de laboratório segundo um sistema de pontos científico com um resultado que não deixa dúvidas: cozinhar a vapor é a forma mais saborosa e saudável de preparar alimentos, sejam eles frescos ou ultracongelados. Mesmo o peixe mantém a sua estrutura, aspeto e sabor inconfundível quando cozinhado a vapor, um sinal claro da superioridade sensorial do nosso forno a vapor.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos fornos a vapor

Exclusivo Miele

DualSteam

Perfeição que se adequa ao seu gosto: como complemento ideal ao forno e à placa, o forno a vapor Miele com tecnologia DualSteam assegura os melhores resultados. Tempos de aquecimento rápidos, assim como distribuição uniforme de vapor e uma precisão otimizada de temperatura viabilizam a preparação prática de refeições deliciosas e cozinhadas no ponto. Isto é possibilitado pelo gerador de vapor externo com 3,3 KW e pela disposição e pelo alinhamento de ambos os injetores de vapor DualSteam.

Exclusivo Miele

Interior do forno em aço inox com estrutura texturada

Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos fornos a vapor estão equipados com interior do forno em aço inoxidável.

Interior do forno com mais espaço

Espaço máximo: interior do forno profundo e grande área útil para preparação simultânea de várias porções.

Exclusivo Miele

Cozinhar um menu em modo automático

Cozinhado na perfeição: preparar em simultâneo diferentes alimentos com vapor.

Programas automáticos

Pratos saborosos em pouco tempo: seja peixe, carne ou legumes, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Cozinhar em Sous-vide

Para sabor intenso: confeção especialmente suave de alimentos embalados a vácuo a baixas temperaturas.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor

Comando
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.

Seleção da temperatura e tempos através de teclas sensoras, visor de 7 linhas.

Volume do interior do forno
O interior do forno apresenta um volume útil de até 40 litros.

Cozinhar em Sous-vide
Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo a baixa temperatura.

Programas automáticos
Preparara pratos de forma totalmente automática e sem esforço.

Tecnologias de vapor
Geração de vapor rápida e distribuição uniforme de vapor através de 2 saídas de vapor.

Miele@home*
Ligue os seus aparelhos em rede e beneficie de muitas outras opções com Miele@home.

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.

FORNOS A VAPOR PURELINE



DG 2840
Gama Discovery 2

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 40 litros com 4 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasySensor
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Programas automáticos
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Aço inoxidável	**DG 2840 EDST/CLST**
N.º de material	11146160
Código EAN	4002516156550



DG 7240
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 40 litros com 4 níveis
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Aço inoxidável	**DG 7240 EDST/CLST**
N.º de material	11146240
Código EAN	4002516163480

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR PURELINE



Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



DG 7440
Gama Reference 2

- Para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros com 4 níveis
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Aço inoxidável	**DG 7440 EDST/CLST**
N.º de material	11146210
Código EAN	4002516156598

FORNOS A VAPOR VITROLINE



DG 2840
Gama Discovery 2

- Para um nicho de 35/36 cm de altura
- Volume interior: 40 litros com 4 níveis
- Visor com comando de fácil utilização EasySensor
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Programas automáticos
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569



DG 7240
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 40 litros com 4 níveis
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor S
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Cinza grafite	**DG 2840 GRGR**	**Cinza grafite**	**DG 7240 GRGR**
N.º de material	11146170	**N.º de material**	11146190
Código EAN	4002516156567	**Código EAN**	4002516156574
Preto obsidiana	**DG 2840 OBSW**	**Preto obsidiana**	**DG 7240 OBSW**
N.º de material	11146180	**N.º de material**	11146200
Código EAN	4002516143086	**Código EAN**	4002516156581

FORNOS A VAPOR VITROLINE

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



DG 7440
Gama Reference 2

- Para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros com 4 níveis
- Visor com comando DirectSensor
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Cinza grafite	**DG 7440 GRGR**
N.º de material	11146220
Código EAN	4002516156604

Preto obsidiana	**DG 7440 OBSW**
N.º de material	11146230
Código EAN	4002516156611


5:43

Fornos a vapor combinados

Degustação sem limites

Os fornos a vapor combinados da Miele

Ocupa pouco espaço e é versátil

Na Miele distinguimos os fornos a vapor combinados em duas categorias: o DGC e o DGC Pro.

O DGC representa a introdução a nível mundial dos fornos a vapor combinados. Trata-se de um forno completo com interior esmaltado e dispõe, adicionalmente, de uma função para cozinhar a vapor. Deste modo, pode preparar diversos pratos variados num único aparelho.

Para além disso, o DGC Pro oferece múltiplas funções profissionais e para o dia a dia. O interior do forno em aço inoxidável é particularmente duradouro e muito fácil de limpar através da função de limpeza HydroClean. Além disso, no DGC Pro também pode beneficiar da inovadora função Sous-vide.

Cozer e assar
Sempre no ponto: graças a múltiplas funções do forno como o aquecimento superior/inferior, aquecimento superior ou inferior, grill total ou parcial, grelhar por circulação de ar ou aquecimento intensivo. A sonda de temperatura no DGC Pro, que controla constantemente a temperatura interior, calcula automaticamente o tempo de confeção e para o processo de confeção quando a temperatura interior desejada é alcançada, torna o cozinhar ainda mais confortável.

Cozinhar a vapor
Cozinhar a vapor é considerada uma das melhores formas de preparar alimentos. O que torna cozinhar a vapor tão saudável? Os alimentos são cozinhados a temperaturas relativamente baixas, ao contrário do que acontece ao cozinhar de forma convencional, que muitas vezes utiliza temperaturas bastante elevadas. Simultaneamente, não existe qualquer contacto direto com água ao cozinhar a vapor, o que preserva o sabor próprio dos alimentos. Até os cientistas já provaram as valiosas vantagens de cozinhar a vapor. Em particular, a quantidade de vitamina C é significativamente mais alta em alimentos cozinhados a vapor, visto que os pimentos preparados num forno a vapor contêm tantos nutrientes como os pimentos crus, o que representa uma vantagem em termos de saúde e de sabor.

Combinado de forma inteligente
No DGC, no modo de funcionamento Cozinhar com clima, pode introduzir humidade no processo de confeção através da adição de jatos de vapor. Deste modo, obtém um pão particularmente fofo com uma crosta brilhante e assados suculentos.
Pode ajustar o vapor de confeção no DGC Pro de forma ainda mais precisa através da regulação da percentagem exata de humidade e da possibilidade de combinar vários passos de confeção. Deste modo, o DGC Pro pode combinar a humidade, com o calor seco num novo modo de funcionamento, Cozinhar Combi, e oferecer assim 3 funções num aparelho.

Miele

Máxima versatilidade

Tamanhos dos fornos a vapor combinados

Os nossos fornos a vapor combinados existem em dois tamanhos diferentes: existe um modelo ideal para cada cozinha. Desta forma, assegura uma degustação intensa e saudável em cada situação.

Para nichos compactos: 60 cm largura, 45 cm altura
Ideal para encastrar num nicho com 45 cm de altura e 60 cm de largura ou juntamente com uma gaveta aquecedora ou uma gaveta de vácuo de 14 cm de altura num nicho de 60 cm x 60 cm. No DGC Pro é possível preparar diversos alimentos em três níveis de encaixe graças ao volume interior do forno de 47 litros.

O clássico: 60 cm de largura, 60 cm de altura
Ideal para instalar no nicho de forno clássico de 60 cm x 60 cm. Pode completar perfeitamente um nicho de 88 cm de altura juntamente com uma gaveta de 29 cm. O DGC Pro oferece possibilidades ilimitadas com os seus quatro níveis de encaixe distribuídos por um volume do interior do forno de 67 litros. O DGC oferece um volume do interior do forno de 76 litros e 5 níveis de encaixe.

Restzeit 0:10 Std
OK
Miele

Fornos a vapor combinados DGC

Introdução aos fornos a vapor combinados da Miele

O forno a vapor combinado DGC é um forno clássico que, além disso, dispõe de uma função completa para cozinhar a vapor. Deste modo, pode utilizar dois métodos de confeção num único aparelho.

Com o forno a vapor combinado DGC pode preparar pratos versáteis e variados. Cozinhar a vapor e assar funcionam tão bem como adicionar humidade a processos de cozedura para resultados de confeção ideais recorrendo ao Cozinhar com clima.



PerfectClean
Os fornos a vapor combinados da Miele com interior esmaltado dispõem do acabamento de superfície PerfectClean. Este distingue-se pelo seu efeito antiaderente. É possível, assim, remover manualmente e com muita facilidade a sujidade com uma esponja e detergente.



MonoSteam
Com o comprovado processo de geração de vapor MonoSteam (2,2 kW), o vapor entra no interior do forno do seu aparelho Miele através de um injetor de vapor individual. Distribui-se de forma rápida e uniforme em torno dos seus alimentos e assegura um processo de confeção suave com resultados ideais.

A regulação adequada a cada receita

Os modos de funcionamento* dos fornos a vapor combinados DGC Pro

Ar quente plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para cozinhar e assar delicadamente em até dois níveis.

Aquecimento superior e inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam perfeitas.

Cozinhar a vapor
Preparação cuidada e saudável: durante a confeção com vapor de água são preservados muitos nutrientes.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em cima suculento.

Sistema automático para assar
Carne suculenta: o selar da carne ocorre a uma temperatura mais elevada, a confeção continua a uma temperatura definida.

Grelhar por circulação de ar
Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para frango, pato, pernis e outros pratos de carne.

Grelhar
Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Ar quente Eco
Especial poupança de energia: empadões ou gratinados perfeitos.

Aquecimento inferior
No ponto: para cozinhar em banho-maria ou para pratos que devam ficar dourados por baixo.

Descongelar
Suave para produtos congelados: descongelamento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.

Booster
Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este tempo de aquecimento curto.

Programas automáticos
O forno orienta a confeção de inúmeros pratos: quer seja pão, bolos ou carne, confeciona de forma automática.

Aplicações especiais
Muito simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.

Programas favoritos
Para os seus pratos preferidos: basta definir o modo de funcionamento, a temperatura e a duração para replicar receitas no futuro.

Cozinhar com clima
Parece acabado de sair do forno: a humidade assegura uma massa incomparavelmente leve e uma crosta dourada.

Cozinhar com clima com sistema automático para assar
Idealmente assado: o assado é preparado a altas temperaturas, a continuação da confeção decorre a temperatura individual com humidade.

Cozinhar com clima com Ar quente plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para cozinhar e assar com apoio de humidade até três níveis.

Cozinhar com clima com Aquecimento intensivo
Pizza, quiche ou bolo de fruta: com humidade as bases ficam crocantes e as coberturas permanecem suculentas.

Cozinhar com clima com Aquecimento superior e inferior
Qualidade clássica: com humidade obtém os melhores resultados em receitas tradicionais.

*depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor combinados DGC

Comando
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha

PerfectClean
Acabamento de superfícies com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.

Volume do interior do forno
O forno a vapor combinado apresenta um volume útil de até 76 litros.

Modo combinado
Combinação de um modo de funcionamento convencional e humidade. Estão disponíveis várias opções consoante o equipamento.

Tecnologias de vapor
Distribuição de vapor através de um único injetor.

FORNOS A VAPOR COMBINADOS PURELINE

DGC 7250
Gama Reference 1

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando Direct Sensor S
- Tecnologia MonoSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima Reservatório de água integrado com 1 litro de capacidade
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com limpeza automática
- Programas automáticos
- TasteControl: redução do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal, perfurado e de pastelaria com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado de aço inoxidável e calhas telescópicas FlexiClip
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 569 x 568

Aço inox.	**DGC 7250 EDST/CLST**
N.º de material:	12114080
Código EAN:	4002516610533



DGC 7450
Gama Reference 2

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando Direct Sensor
- Tecnologia MonoSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima combinável com até 4 funções
- Reservatório de água integrado com 1 litro de capacidade
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com limpeza automática
- Programas automáticos
- TasteControl: redução do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal, perfurado e de pastelaria com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado de aço inoxidável e calhas telescópicas FlexiClip
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 569 x 568

Aço inox.	**DGC 7450 EDST/CLST**
N.º de material:	11824360
Código EAN:	4002516610922

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS VITROLINE

DGC 7250
Gama Reference 1

- Volume interior: 76 litros
- Visor com comando Direct Sensor S
- Tecnologia MonoSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima
- Reservatório de água integrado com 1 litro de capacidade
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com limpeza automática
- Programas automáticos
- TasteControl: redução do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal, perfurado e de pastelaria com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado de aço inoxidável e calhas telescópicas FlexiClip
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 569 x 568

Cinza grafite	**DGC 7250 GRGR**
N.º de material:	12113870
Código EAN:	4002516610588

Preto obsidiana	**DGC 7250 OBSW**
N.º de material:	12113850
Código EAN:	4002516610632

DGC 7450
Gama Reference 2

- Volume interior: 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando Direct Sensor
- Tecnologia MonoSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima combinável com até 4 funções
- Reservatório de água integrado com 1 litro de capacidade
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com limpeza automática
- Programas automáticos
- TasteControl: redução do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Acessórios: tabuleiro universal, perfurado e de pastelaria com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado de aço inoxidável e calhas telescópicas FlexiClip
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 569 x 568

Cinza grafite	**DGC 7450 GRGR**
N.º de material:	11821060
N.º EAN:	4002516595380

Preto obsidiana	**DGC 7450 OBSW**
N.º de material:	11821050
N.º EAN:	4002516610885

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Fornos a vapor combinados DGC Pro

Versáteis e prontos para todas as ocasiões

Perfeição ao cozinhar: o forno a vapor combinado DGC Pro oferece funções para todos os tipos de ocasiões, garantindo sempre excelentes experiências gastronómicas. Também a operação é particularmente simples e confortável. Pode cozer, cozinhar a vapor ou mesmo combinar humidade com calor seco, um verdadeiro polivalente.

Cozinhe como um profissional com o forno a vapor combinado DGC Pro da Miele. As funções especiais como Cozinhar Combi, Sous-vide, Assar Gourmet ou o sensor de clima permitem resultados de excelência. Com o DGC Pro também é possível preparar de forma prática menus de dias festivos. Para além disso, funções práticas como Mix&Match ou Cozinhar um menu em modo automático oferecem a possibilidade de confecionar pratos deliciosos e nutritivos sem esforço.



HydroClean
Graças à autolimpeza HydroClean, é possível limpar facilmente os fornos a vapor combinados com interior em aço inoxidável da Miele. O inovador produto de limpeza HydroClean da Miele amolece resíduos de alimentos, libertando-os das superfícies do interior do forno. Deste modo, pode prescindir de limpezas trabalhosas. Uma caraterística especial: mesmo a sujidade resistente e queimada é removida em profundidade. Deste modo, economiza tempo precioso que pode utilizar para atividades mais importantes.

DualSteam
O potente gerador de vapor (3,3 kW) garante que o interior do seu aparelho da Miele aquece particularmente rápido e exclusivamente com vapor quente. Não são utilizadas resistências adicionais. Deste modo, a comida é cozinhada suavemente, preservando as vitaminas e minerais. Graças à disposição e ao alinhamento especial de ambos os injetores de vapor DualSteam, o vapor entra a alta velocidade. O vapor também se distribui de modo rápido e uniforme em torno do seu recipiente para cozinhar. Ao cozinhar em Sous-vide consegue obter resultados uniformes e perfeitos.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* dos fornos a vapor combinados DGC Pro

Exclusivo Miele **DualSteam**
Cozinhar em perfeição: graças ao DualSteam, o vapor distribui-se de um modo uniforme e garante os melhores resultados de confeção. Perfeição que se adequa ao seu gosto: o forno a vapor combinado da Miele assegura sempre os melhores resultados de confeção. Os tempos de aquecimento e de confeção rápidos, bem como a distribuição homogénea do vapor, fazem com que seja fácil para si preparar os alimentos. Isto é possibilitado pelo gerador de vapor externo (3,3 KW) e a disposição e o alinhamento de ambos os injetores de vapor DualSteam. É também garantida a preservação das vitaminas dos seus alimentos.

Exclusivo Miele **Cozinhar Combi**
Pura satisfação: resultados perfeitos através da combinação precisa de calor seco e húmido através dos vários passos de confeção.

Exclusivo Miele **Mix & Match**
Rápido e saudável: Cozinhar Combi ou aquecer vários alimentos ao mesmo tempo.

HydroClean
Limpeza brilhante: graças ao HydroClean, o interior do forno a vapor limpa-se de forma totalmente automática.

Exclusivo Miele **Cozinhar um menu em modo automático**
Cozinhado na perfeição: preparar em simultâneo diversos alimentos com vapor.

Exclusivo Miele **Painel elevatório motorizado com SoftClose[1)]**
Basta um toque para abrir e fechar o painel elevatório com suavidade.

* depende do modelo
[1)] Patente: EP 2 197 326

Que caraterísticas adicionais se adaptam às suas necessidades?

As vantagens dos fornos a vapor combinados DGC Pro

Sonda de temperatura sem fios
Controlo prático: através da medição precisa da temperatura interior é mantido o grau de confeção preciso pretendido.

Exclusivo Miele **Interior do forno em aço inox com estrutura texturada**
Alta qualidade e fácil de limpar: o interior é fabricado em aço inox durável com uma estrutura. texturada.

Sous-vide
Para sabor intenso: confeção especialmente suave de alimentos embalados a vácuo a baixas temperaturas.

DirectWater plus
Mais conforto graças à ligação à água de rede: sem enchimento ou esvaziamento do reservatório de água.

Assar Gourmet
Tenra e suculenta: com os programas automáticos Assar Gourmet, a carne é confecionada no ponto.

Sensor de clima
Resultados de confeção perfeitos: o sensor de clima mede e regula com precisão a quantidade de vapor no interior do forno.

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja peixe, carne ou legumes, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Grande variedade de aplicações
A confeção a vapor também é ideal para branquear, descongelar, aquecer, levedar massa ou derreter chocolate.

Cozinhar independentemente das quantidades
Sempre o mesmo tempo: quer cozinhe 100 g ou 1 kg, a duração do processo de confeção mantém-se sempre igual.

* depende do modelo

Geração de vapor externa
A geração de vapor fora do interior do forno impede depósitos de calcário e garante uma limpeza fácil.

Exclusivo Miele **Sistema automático de manter quente**
Sem arrefecimento imediato: os alimentos são mantidos quentes por 15 minutos após o fim do tempo de confeção.

BrilliantLight
Potentes e agradáveis: os focos LED de alta qualidade garantem a iluminação ideal do interior do seu forno.

Princípio 3 em 1
Poupança de espaço: flexibilidade máxima com modo de forno, cozinhar a vapor e cozinhar Combi.

Exclusivo Miele **Calhas telescópicas FlexiClip[1)]**
Ergonómico e confortável: as calhas telescópicas permitem um acesso confortável e seguro aos seus alimentos.

MotionReact[2)]
O forno Miele reage à aproximação: a iluminação do interior do forno ou o visor acendem-se, os sinais sonoros apagam-se. São detetadas frentes do móvel fechadas à frente do aparelho.

SoftOpen e SoftClose
Sofisticado e elegante: a porta abre e fecha com um movimento suave, até ao fim.

Funções de tempo
Sempre pontual: programe a hora de início, a hora de fim e a duração do processo de desligar ou do temporizador.

Frente fria
Proteção contra queimaduras: o aparelho permanece relativamente frio, mesmo no lado exterior da porta.

[1)] Patente: EP 1 840 473 B1 (HFC 70, 71, 72, 92)
[2)] deteção da frente do móvel com patente pendente: DE10 2015 103 587 A1

A regulação adequada a cada receita

Os modos de funcionamento dos fornos a vapor combinados DGC Pro

Cozinhar Combi/Ar quente plus
Resultados excelentes: o vapor assegura o máximo sabor em pães, carcaças, carne e muito mais.

Cozinhar Combi/Aquecimento superior/inferior
Os alimentos são cozinhados uniformemente por cima e por baixo, utilizando humidade, para que os pães fiquem perfeitos.

Cozinhar Combi/Grill
Com a ajuda da humidade, o peixe e a carne com um maior teor de gordura ficam tenros e suculentos no interior e estaladiços no exterior.

Ar quente plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até três níveis.

Aquecimento superior/inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam o melhor possível.

Grelhar
Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em cima suculento.

Aquecimento superior
Agradável à vista e ao paladar: a opção perfeita para gratinar, tostar e alourar.

Aquecimento inferior
No ponto: para cozinhar em banho-maria ou para pratos que devam ficar dourados por baixo.

Grelhar por circulação de ar
Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para frango, pato, pernis, rolos de carne e outros pratos de carne.

Bolos especial
Ideal para a preparação de massas para resultados como os de uma pastelaria.

Aplicações especiais
Muito simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.

Ar quente Eco
Poupa energia e tempo: os alimentos podem ser preparados de forma mais eficiente.

Cozinhar a vapor Eco
Ecológico e sustentável: poupe energia com a confeção a vapor dos seus alimentos.

Programa Sabbat
O programa Sabbat permite a utilização do aparelho para as tradições judaicas.

Cozinhar em Sous-vide
Máximo prazer: carne, peixe, legumes e fruta cozinhados em vácuo proporcionam a derradeira experiência de sabor.

Mix & Match
Rápido e saudável: Cozinhar Combi ou aquecer vários alimentos ao mesmo tempo.

Cozinhar a vapor
Uma confeção mais saudável: durante a confeção com vapor de água são preservados muitos nutrientes, bem como a cor e o sabor dos alimentos.

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor combinados da DGC Pro

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

HydroClean
Função de autolimpeza automática e simples

Volume do interior do forno
O forno a vapor combinado apresenta um volume útil de até 67 litros.

O forno a vapor combinado apresenta um volume útil de até 47 litros.

Cozinhar em Sous-vide
Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.

Modo combinado
Resultados perfeitos através da combinação de calor seco e húmido.

Tecnologias de vapor
Geração e distribuição de vapor rápida e uniforme através de 2 injetores.

Abastecimento de água
Ligação à água de rede e esgoto para uma confeção a vapor confortável.

Reservatório de água removível para enchimento e esvaziamento fácil.

FORNOS A VAPOR COMBINADOS PURELINE

DGC 7440 HC Pro
Gama Reference 2

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor DirectSensor e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidadea
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inox. DGC 7440 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12118420
Código EAN: 4002516637363



DGC 7640 HC Pro
Gama Premium

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor M Touch S com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidadea
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sonda de temperatura com fios
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inox. DGC 7640 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12118440
Código EAN: 4002516637189

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS PURELINE

DGC 7645 HC Pro
Gama Premium

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor M Touch S com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- DirectWater Plus: entrada e esgoto de água
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura com fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inox. DGC 7645 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12120480
Código EAN: 4002516631668



DGC 7840 HC Pro
Gama Prestige

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inox. DGC 7840 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12118490
Código EAN: 4002516637424

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS PURELINE



Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



DGC 7845 HC Pro
Gama Prestige

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- DirectWater Plus: entrada e esgoto de água
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Aço inox. DGC 7845 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12120590
Código EAN: 4002516631682

FORNOS A VAPOR COMBINADOS PURELINE

DGC 7460 HC Pro
Gama Reference 2

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande DirectSensor com painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Aço inox. DGC 7460 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12118430
Código EAN: 4002516637417

DGC 7660 HC Pro
Gama Premium

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande M Touch S com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura com fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Aço inox. DGC 7660 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12118470
Código EAN: 4002516596417

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS PURELINE

DGC 7860 HC Pro
Gama Prestige

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Aço inox. DGC 7860 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12118500
Código EAN: 4002516636496

DGC 7865 HC Pro
Gama Prestige

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- DirectWater Plus: entrada e esgoto de água
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Aço inox. DGC 7865 HC Pro EDST/CLST
N.º de material: 12120700
Código EAN: 4002516631927

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS VITROLINE

DGC 7440 HC Pro
Gama Reference 2

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor DirectSensor e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidadea
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Cinza grafite **DGC 7440 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120210
Código EAN: 4002516631644

Preto obs. **DGC 7440 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120180
Código EAN: 4002516631385



DGC 7640 HC Pro
Gama Premium

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor grande M Touch S com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidadea
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sonda de temperatura com fios
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Cinza grafite **DGC 7640 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120430
Código EAN: 4002516631484

Preto obs. **DGC 7640 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120400
Código EAN: 4002516631729

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS VITROLINE

DGC 7645 HC Pro
Gama Premium

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor grande M Touch S com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- DirectWater Plus: entrada e esgoto de água
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura com fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Cinza grafite **DGC 7645 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120460
Código EAN: 4002516631736

Preto obs. **DGC 7645 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120440
Código EAN: 4002516631651



DGC 7840 HC Pro
Gama Prestige

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Cinza grafite **DGC 7840 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120530
Código EAN: 4002516631743

Preto obs. **DGC 7840 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120520
Código EAN: 4002516631835

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS XL VITROLINE

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



DGC 7845 HC Pro
Gama Prestige

- Volume interior: 47 litros com 3 níveis
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- DirectWater Plus: entrada e esgoto de água
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Cinza grafite **DGC 7845 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120580
Código EAN: 4002516631507

Preto obs. **DGC 7845 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120570
Código EAN: 4002516631675

FORNOS A VAPOR COMBINADOS VITROLINE

DGC 7460 HC Pro
Gama Reference 2

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande DirectSensor com painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno de 1,4 L
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Eficiência energética A+
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado em aço inoxidável.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Cinza grafite **DGC 7460 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120350
Código EAN: 4002516631408

Preto obs. **DGC 7460 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120340
Código EAN: 4002516631309



DGC 7660 HC Pro
Gama Premium

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande M Touch S com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno de 1,4 L
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura com fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Cinza grafite **DGC 7660 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120510
Código EAN: 4002516631491

Preto obs. **DGC 7660 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120500
Código EAN: 4002516631828

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COMBINADOS VITROLINE



DGC 7860 HC Pro
Gama Prestige

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno de 1,4 L
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Cinza grafite **DGC 7860 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120630
Código EAN: 4002516631842

Preto obs. **DGC 7860 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120600
Código EAN: 400251663191

DGC 7865 HC Pro
Gama Prestige

- Forno a vapor combinado de 67 litros para um nicho de 60 cm de altura
- Visor com comando com visor grande M Touch com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatório de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- DirectWater Plus: entrada e esgoto de água
- Limpeza automática com HydroClean
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Cinza grafite **DGC 7865 HC Pro GRGR**
N.º de material: 12120690
Código EAN: 4002516596103

Preto obs. **DGC 7865 HC Pro OBSW**
N.º de material: 12120680
Código EAN: 4002516596097

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Auto
Romanesco
Fertig

Fornos a vapor com micro-ondas

S'ILLA

Vários processos num aparelho
A Miele é o primeiro fabricante a combinar as vantagens do forno a vapor e do micro-ondas num único aparelho de encastrar: o forno a vapor com micro-ondas.

Gostaria de ter vários modos de confeção ao seu dispor, mas não muitos eletrodomésticos?

Com este inovador aparelho de encastrar, a Miele oferece o complemento perfeito para o seu forno: um forno a vapor completo e um micro-ondas, tudo em um! A solução ideal para cozinhas que dispõem de apenas dois nichos para encastrar.

A vantagem para a sua saúde

Degustação sem limites
Seja para acompanhamentos individuais ou para menus completos num só processo de confeção, o forno a vapor da Miele simplifica a confeção em qualquer altura e adapta-se às suas necessidades. O que o torna num complemento perfeito para o forno e a placa.

Alimentos cozinhados a vapor têm mais nutrientes
As pessoas que se alimentam de forma saudável mantêm a forma durante mais tempo: com o forno a vapor da Miele, pode preparar os seus alimentos de uma forma muito saudável. Cozinhar a vapor preserva o intenso e natural sabor dos seus alimentos, bem como valiosas vitaminas, minerais e oligoelementos. A diferença não se nota só no sabor, vários testes provam que é verdade. Estudos científicos provaram as claras vantagens de cozinhar a vapor relativamente aos métodos de cozinhar convencionais: poderá encontrar até 50 % mais vitaminas em alimentos cozinhados a vapor, ideal para uma dieta saudável rica em nutrientes.

Tão saudável como alimentos crus
Se comer fruta ou legumes crus, o corpo recebe uma quantidade de vitaminas e minerais particularmente elevada. Com o forno a vapor da Miele, pode cozinhar os seus alimentos e preservar os seus nutrientes essenciais, uma vez que o pimento cozinhado a vapor contém tantos nutrientes como o pimento cru. Para comparação: o pimento cozinhado em água tem cerca de 45 % menos nutrientes.

Quatro vezes mais convincente
Aspeto, aroma, sabor e consistência: quatro critérios que são decisivos para a qualidade da degustação de todos os pratos. Estes foram avaliados em testes de laboratório segundo um sistema de pontos científico com um resultado que não deixa dúvidas: cozinhar a vapor é a forma mais saborosa e saudável de preparar alimentos, sejam eles frescos ou ultracongelados. Mesmo o peixe mantém a sua estrutura, aspeto e sabor inconfundível quando cozinhado a vapor, um sinal claro da superioridade sensorial do nosso forno a vapor.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos fornos a vapor com micro-ondas

Exclusivo Miele **DualSteam**
Perfeição que se adequa ao seu gosto: como complemento ideal ao forno e à placa, o forno a vapor com micro--ondas assegura os melhores resultados de confeção. Tempos rápidos de aquecimento e de confeção, assim como uma distribuição uniforme do vapor facilitam a preparação prática de alimentos: isto é possibilitado pelo potente gerador de vapor externo (3,3 kW) e pela disposição especial e alinhamento de ambos os injetores de vapor DualSteam.

3 em 1
Poupança de espaço: função de micro-ondas, cozinhar a vapor e cozinhar a vapor com micro-ondas para flexibilidade máxima.

Cozinhar a vapor com micro-ondas
Poupa tempo: combine cozinhar a vapor com a operação de micro-ondas para uma confeção mais rápida sem perda de qualidade.



Exclusivo Miele **Interior do forno em aço inox com estrutura texturada**
Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos fornos a vapor com micro-ondas têm o interior em aço inox.

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja peixe, carne ou legumes, tudo é preparado de forma totalmente automática.



Quick & Gentle
Resultados perfeitos em menos tempo: a tecnologia Inverter regula continuamente a potência de micro-ondas.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor com micro-ondas

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.

Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque..

Teclas sensoras para seleção direta das funções e dos tempos, visor de quatro linhas.

Volume do interior do forno

Volume do interior do forno: 40 litros.

Potência do micro-ondas

Potência do micro-ondas até 1000 watts.

Tecnologias de vapor

Geração de vapor rápida e distribuição uniforme de vapor através de 2 saídas de vapor.

DirectWater

Ligação à água para cozinhar a vapor.

MotionReact

O seu forno reage à aproximação.

FORNOS A VAPOR COM MICRO-ONDAS PURELINE



DGM 7440
Gama Reference 2

- Para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam
- Função Cozinhar menu
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Aço inoxidável	**DGM 7440 EDST/CLST**
N.º de material	11145830
Código EAN	4002516154792



DGM 7840
Gama Prestige

- Para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Função Cozinhar menu
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Aço inoxidável	**DGM 7840 EDST/CLST**
N.º de material	11145800
Código EAN	4002516130284

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



FORNOS A VAPOR COM MICRO-ONDAS VITROLINE

DGM 7440
Gama Reference 2

- Para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Visor com comando de fácil utilização DirectSensor
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam
- Função Cozinhar menu
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569



DGM 7840
Gama Prestige

- Para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Visor com comando de fácil utilização M Touch
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tecnologia DualSteam
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Função Cozinhar menu
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- MotionReact: sensores de movimento
- Conectividade total
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



Cinza grafite	**DGM 7440 GRGR**	**Cinza grafite**	**DGM 7840 GRGR**
N.º de material	11145810	**N.º de material**	11145850
Código EAN	4002516154778	**Código EAN**	4002516154815
Preto obsidiana	**DGM 7440 OBSW**	**Preto obsidiana**	**DGM 7840 OBSW**
N.º de material	11145820	**N.º de material**	11145840
Código EAN	4002516154785	**Código EAN**	4002516154808

Miele

Micro-ondas

450
450
300
Peixe grelhado
OK

Tipos de instalação

A sua cozinha é um reflexo do seu estilo. Os seus aparelhos adequam-se na perfeição ao seu espaço e preferências de utilização. Os micro-ondas da Miele existem em várias versões para que possa equipar a sua cozinha à medida e de acordo com os seus gostos.

A Miele disponibiliza micro-ondas para dois tipos de instalação: de encastrar ou de instalação livre. Graças ao seu design intemporal e ao seu tipo de comando, estes integram-se perfeitamente em qualquer ambiente de cozinha da Miele.

Que tipo de modelo procura?

Tipos de micro-ondas

Medidas do nicho e diversidade de tamanhos

Quer esteja a planear uma nova cozinha ou pretenda substituir um aparelho numa cozinha existente: os micro-ondas da Miele estão disponíveis em diferentes tamanhos para se adaptarem a qualquer nicho. Otimize o espaço: cada aparelho tem um volume útil diferente e um prato rotativo a condizer.

- 35 cm de altura e 60 cm de largura. Possibilidade de adaptar a nichos de 36, 38, 42 ou 45 com perfil de compensação
- 45 cm de altura e 60 cm de largura

- Volume interior de 17 litros
- Volume interior de 26 litros
- Volume interior de 46 litros

Os conceitos de comando

Modelos TopControl
Os micro-ondas da Miele com painel de comandos superior combinam perfeitamente com outros aparelhos de encastrar da Miele. Isto permite um posicionamento flexível no planeamento da cozinha. A porta do aparelho pode, tal como a do forno, ser aberta para baixo. Graças ao comando superior, existe mais espaço no interior.

Modelos SideControl
Também os modelos SideControl, com os comandos na lateral, combinam com outros aparelhos de encastrar. Os aparelhos SideControl podem ser instalados com coluna com outros aparelhos de encastrar da Miele ou instalados separadamente. A porta do aparelho abre de forma prática para o lado.

Os modos de funcionamento

Experimente as maravilhas culinárias dos micro-ondas que vão além de aquecer e descongelar. Deixe-se surpreender pela variedade de possibilidades que os micro-ondas da Miele lhe oferecem nas rotinas da cozinha.

Micro-ondas independentes
Mesmo no modo de funcionamento independente, o seu micro-ondas da Miele pode fazer mais do que pensa ser possível: por exemplo, aquecer um copo de leite, preparar conservas, derreter chocolate, cozinhar legumes, descongelar peixe ou pelar amêndoas.

Micro-ondas com grill
Com o grill de quartzo integrado, pode tostar no aparelho de micro-ondas novamente os alimentos depois de os cozinhar e conseguir um delicioso acabamento tostado. Pode também utilizá-lo para assar e grelhar. Pode também desfrutar de tostas, legumes ou camarões grelhados e refinar um soufflé de legumes com uma saborosa crosta de queijo.

900
750
600
450
450
300
Auto
12:00
OK
Start

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos micro-ondas

Exclusivo Miele

Interior do forno XL
Com um volume interior de 46 litros, os nossos aparelhos com comando TopControl disponibilizam bastante espaço para cozinhar com criatividade e flexibilidade.

Programas automáticos
Preparar pratos sem esforço: basta regular o programa e, p. ex., selecionar o peso, que o aparelho faz o resto.

Quick MO
Coloque o micro-ondas rapidamente a funcionar na potência máxima.

Interior em aço inoxidável
Muito eficiente: o interior em aço inoxidável garante uma perfeita distribuição das micro-ondas e uma limpeza fácil.

Funcionamento combinado
Poupar tempo e melhorar os resultados: no funcionamento combinado, os alimentos são cozinhados e tostados em simultâneo.

EasySensor
Reinventar os clássicos: os modelos SideControl da Miele também têm comando tátil.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos com micro-ondas

Comando
Seleção da potência em watts e dos tempos, visor de 7 linhas.

Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através das teclas sensoras, indicação através de visor de 1 linha.

Volume interior do micro-ondas
Volume interior: 46 litros

Volume interior: 26 litros

Volume interior: 17 litros

MultiLingua
Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Potência
Potência de micro-ondas de até 900 watts.

Iluminação LED
Para iluminar todo o interior de forma ideal.

Grill de quartzo
Para gratinar adicionalmente os alimentos.

Popcorn
Preparação rápida e simples de pipocas.

Programas automáticos
Descongelar, assar e preparar alimentos frescos sem esforço.

Prato rotativo de 40 cm
O prato rotativo de 40 cm de diâmetro oferece muito espaço para colocar recipientes de vários tamanhos ou vários recipientes ao mesmo tempo.

MICRO-ONDAS DE INSTALAÇÃO LIVRE



Micro-ondas de instalação livre
M 6012 SC

- Micro-ondas de instalação livre
- Volume interior: 26 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasyControl
- Programas automáticos
- Função Manter quente
- SideControl: painel de comandos lateral
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 520 x 305 x 422

Aço inoxidável M 6012 SC EDST/CLST

N.º de material	9565150
Código EAN	4002515283943

MICRO-ONDAS DE ENCASTRAR

M 7240 TC
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

Aço inoxidável	**M 7240 TC EDST/CLST**
N.º de material	11139520
Código EAN	4002516126829

M 7244 TC
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos durante 15 minutos
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

Aço inoxidável	**M 7244 TC EDST/CLST**
N.º de material	11139570
Código EAN	4002516126850

Instalação em armário alto



Instalação por baixo da bancada



MICRO-ONDAS DE ENCASTRAR



M 2230 SC
Gama Discovery 1

- Micro-ondas de encastrar M 2230 SC para um nicho de 35-36 cm de altura
- Volume interior: 17 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasySensor
- Programas automáticos
- Função Manter quente
- SideControl: painel de comandos lateral
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 310



M 2234 SC
Gama Discovery 1

- Micro-ondas de encastrar M 2234 SC para um nicho de 35-36 cm de altura
- Volume interior: 17 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasySensor
- Programas automáticos
- Função Manter quente
- SideControl: painel de comandos lateral
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 310

Instalação em armário alto



Preto obsidiana	**M 2230 SC OBSW**
N.º de material	11139460
Código EAN	4002516126201

Preto obsidiana	**M 2234 SC OBSW**
N.º de material	11139470
Código EAN	4002516126713

MICRO-ONDAS DE ENCASTRAR



M 2240 SC
Gama Discovery 1

- Micro-ondas de encastrar M 2240 SC para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 26 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasySensor
- Programas automáticos
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos durante 15 minutos
- SideControl: painel de comandos lateral
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 460,5 x 40

Preto obsidiana	**M 2240 SC OBSW**
N.º de material	11139490
Código EAN	4002516126706

M 7244 TC
Gama Reference 1

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves SoftOpen e SoftClose
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos durante 15 minutos
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

Cinza grafite	**M 7244 TC GRGR**
N.º de material	11139560
Código EAN	4002516126843

Preto obsidiana	**M 7244 TC OBSW**
N.º de material	11139540
Código EAN	4002516126836

Branco brilhante	**M 7244 TC BRWS**
N.º de material	11103630
Código EAN	4002516115359

Instalação por baixo da bancada



Instalação em armário alto



Gavetas aquecedoras Gourmet

Miele

Perfeitamente adaptadas às suas exigências

As medidas do nicho e os tamanhos das gavetas aquecedoras Gourmet

As nossas gavetas aquecedoras Gourmet da Miele estão disponíveis em três tamanhos e são adequadas para diferentes situações e dimensões de instalação.

A clássica: 14 cm de altura, 60 cm de largura
Graças à sua altura de 14 cm, a gaveta aquecedora Gourmet pode ser facilmente combinada com um aparelho compacto de 45 cm de altura como, p. ex., uma máquina de café Miele, um forno a vapor, um forno a vapor, um forno a vapor combinado ou um forno combinado com micro-ondas para um nicho de 60 cm de altura.

A extra grande: 29 cm de altura, 60 cm de largura
A nossa gaveta aquecedora Gourmet Miele com 29 cm de altura é muito espaçosa. Juntamente com um forno clássico com 60 cm de altura ou um forno a vapor combinado XXL, obtém a melhor combinação para um nicho com 88 cm de altura, aproveitando desta forma ao máximo o espaço disponível.

A combinação perfeita para nichos de 90 cm:
32 cm de altura, 60 cm de largura
Ao combinar dois aparelhos de 45 cm sobrepostos, deve ser instalado ao lado um aparelho com uma altura de 60 cm. A gaveta aquecedora Gourmet ESW 7030 é a solução perfeita para preencher o nicho por baixo do aparelho de 60 cm de altura. A frente, com cerca e 32 cm de altura é mais alta do que noutras gavetas aquecedoras Gourmet Miele. Deste modo, é minimizada a folga visível entre a gaveta e o eletrodoméstico colocado em cima, ajustando-se à medida do espaço entre os dois eletrodomésticos de 45 cm de altura.

Para otimizar o espaço entre os dois aparelhos de 45 cm recomendamos a instalação da prateleira ENB 1060.

Também é possível combinar a ESW 7030 com a garrafeira Miele KWT 6422 iG e um aparelho de encastrar com 60 cm de altura instalado ao lado.

Miele
Miele

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* das gavetas aquecedoras Gourmet

Exclusivo Miele **Cozinhar a baixas temperaturas**

Com este método profissional, a carne é cuidadosamente cozinhada a baixas temperaturas para que os aromas e nutrientes sejam conservados ao máximo. Os seus pratos de carne ficam tenros, aromáticos e suculentos, podendo a carne ser cortada imediatamente após o processo de confeção. O tempo de repouso deixa de ser necessário, uma vez que o suco da carne é uniformemente distribuído.

Quatro modos de funcionamento

4 em 1: aquecimento de chávenas ou pratos, manter alimentos quentes ou cozinhar a baixas temperaturas.

Comando SensorTouch

Elegante e fácil de limpar: controle comodamente o painel tátil com a tecnologia mais moderna.

Push2Open

Abertura rápida: basta uma leve pressão na gaveta.

Função Timer

Automático: a gaveta desliga-se automaticamente após decorrer o tempo programado.

Grande variedade de aplicações

A gaveta também é ideal para desidratar, secar ervas, levedar massa ou derreter chocolate.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para gavetas aquecedoras Gourmet

Comando
Seleção direta de modos de funcionamento, temperaturas e tempos através de teclas sensoras.

Altura do aparelho
Capacidade: serviço para 6 pessoas.

Capacidade: serviço para 12 pessoas.

Cozinhar a baixas temperaturas
As receitas de carne a temperaturas baixas tornam-se automaticamente um petisco.

Push2open
A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na gaveta.

Timer
Timer de 4 horas que se desliga automaticamente após decorrer o tempo programado.

Miele@home
Ligue os eletrodomésticos em rede e desfrute de várias opções para otimizar a sua rotina com Miele@home*.

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.

GAVETAS AQUECEDORAS GOURMET



Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7010

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 14 cm de altura
- Design VitroLine e ArtLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Sistema de abertura Push2Open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

Cinza grafite	**EWS 7010 GRGR**
N.º de material	11149260
Código EAN	4002516162551
Preto obsidiana	**EWS 7010 OBSW**
N.º de material	11149250
Código EAN	4002516162544
Branco brilhante	**EWS 7010 BRWS**
N.º de material	11103090
Código EAN	4002516128168



Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7110

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 14 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Sistema de abertura Push2open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

Aço inoxidável	**ESW 7110 EDST/CLST**
N.º de material	11149290
Código EAN	4002516162650

ESW 7010/7110



Em combinação com um aparelho de 60 cm

ESW 7010/7110



Em combinação com um aparelho de 45 cm

Gavetas aquecedoras Gourmet



Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7020

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 29 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2Open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P): 595 x 289 x 570

Aço inoxidável	**EWS 7020 EDST/CLST**
N.º de material	11153820
Código EAN	4002516164524
Cinza grafite	**EWS 7020 GRGR**
N.º de material	11149280
Código EAN	4002516162643
Preto obsidiana	**EWS 7020 OBSW**
N.º de material	11149270
Código EAN	4002516162636



Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7120

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 29 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 289 x 570

Aço inoxidável	**ESW 7120 EDST/CLST**
N.º de material	11149300
Código EAN	4002516162667

ESW 7020/7120



Em combinação com um aparelho de 60 cm

ESW 7020/7120



Em combinação com um aparelho de 45 cm

Gavetas aquecedoras Gourmet



Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7030

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 32 cm de altura
- Design VitroLine e ArtLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2Open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P): 595 x 317 x 570

ESW 7030



Em combinação com um aparelho de 60 cm

Cinza grafite	**EWS 7030 GRGR**
N.º de material	11326670
Código EAN	4002516247586

Preto obsidiana	**EWS 7030 OBSW**
N.º de material	11326660
Código EAN	4002516247333

Gavetas de vácuo

Preservar a frescura e o sabor dos alimentos

A versátil gaveta de vácuo

A gaveta de vácuo da Miele proporciona-lhe uma grande variedade de aplicações: o armazenamento a vácuo preserva a qualidade dos seus alimentos, conserva-os durante mais tempo ou prepara-os para cozinhar em Sous-vide. Isto é conseguido de forma simples e limpa devido ao embalamento em sacos de vácuo, à remoção do ar e subsequente vedação hermética. Assim pode, por exemplo, embalar a vácuo os alimentos que não utilizou e congelá-los: os nutrientes, o sabor e as vitaminas conservam-se durante muito mais tempo quando comparado com a congelação tradicional e não existe o perigo de queimaduras por congelação. Além disso, poupa bastante espaço no congelador. Líquidos como sopas, por exemplo, também podem ser embalados a vácuo sem qualquer problema. Dividir em porções, armazenar e preparar para cozinhar com prazer, tudo com apenas um aparelho.

Para uma experiência de sabor intensa
Ao cozinhar em Sous-vide pode preparar alimentos num saco de vácuo a temperaturas constantemente baixas, no forno a vapor. É particularmente recomendado para a preparação de carne, peixe, legumes e fruta, pois os aromas libertam-se de forma particularmente intensa neste processo. As especiarias e as marinadas combinam na perfeição com a comida, criando um excelente sabor.

Auxiliar prático nas rotinas da cozinha
Os alimentos sabem melhor quando são frescos. No entanto, consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os dias? E se sobrar alguma coisa? Com a gaveta de vácuo Miele pode conservar os alimentos por muito mais tempo. Através da remoção do ar e, com ele, do oxigénio, a frescura é preservada por muito mais tempo do que com o armazenamento convencional no congelador ou no frigorífico, quer se trate de carne, legumes ou fruta.

Caso pretenda preparar porções maiores para serem consumidas quentes alguns dias mais tarde, a gaveta de vácuo garante que o sabor se mantém perfeito. Assim pode cozinhar tranquilamente, por exemplo, ao fim-de-semana, e embalar a vácuo porções individuais, colocando-as depois no frigorífico. Dessa forma, pode desfrutar sempre de refeições deliciosas e frescas, mesmo após um longo dia de trabalho a meio da semana.



Para o máximo deleite

Sous-vide: cozinhar suavemente a vácuo

Para uma degustação especial

Mais sabor: com o método de cozinhar em Sous-vide pode desfrutar ao máximo do sabor dos alimentos. Uma grande vantagem é o facto de cozinhar de forma absolutamente uniforme com o objetivo de atingir uma determinada temperatura de núcleo. Desta forma evita zonas periféricas demasiado cozinhadas. As vitaminas e os nutrientes são preservados, bem como o sabor dos alimentos, uma vez que o oxigénio não interfere. Outra vantagem: as mermas durante a confeção são significativamente reduzidas quando comparado com os métodos de cozinhar convencionais, uma vez que a humidade se mantém nos alimentos. Os resultados culinários são sempre possíveis de replicar.

Mais tenro é impossível

Tenro e aromático: vaca, porco ou aves são cozinhados de forma particularmente lenta e a temperaturas reduzidas e constantes, utilizando o método de cozinhar em Sous-vide. Desta forma, a carne mantém-se extremamente suculenta e tenra. Ao mesmo tempo, a carne fica macia, sem perder os sucos. Para além disso, é impossível cozinhar demasiado. Prefere o aroma a tostado? Isso também não é um problema: asse no ponto a carne após o processo de confeção Sous-vide. Desta forma, esta fica preparada no ponto tanto por fora como por dentro.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques das gavetas de vácuo

Embalar a vácuo
Ao extrair ar e, assim, oxigénio, os seus alimentos são preparados de forma ideal para cozinhar em Sous-vide no forno a vapor. Em simultâneo, pode dividir em porções, armazenar, marinar ou selar peixe, carne e legumes no saco de vácuo. Outra vantagem: para uma conservação prolongada ao máximo, embale os alimentos a vácuo antes de os congelar. Assim, as vitaminas e o sabor são melhor conservados e evitam-se queimaduras por congelação. Além disso, poupa espaço no congelador.

Comando SensorTouch
Visor tátil, elegante e invovador: controle comodamente o painel tátil com a tecnologia mais moderna.

Três níveis de vácuo
Personalizado: ao embalar a vácuo pode escolher entre três níveis, em função de cada alimento.

Push2Open
Abertura rápida: basta uma leve pressão na gaveta.

Sacos de vácuo próprios para alimentos
Embalagem segura: os sacos de vácuo da Miele são resistentes à temperatura, herméticos e não afetam o sabor dos alimentos.

Recipientes de vácuo reutilizáveis
A alternativa sustentável: ao contrário dos sacos de vácuo, pode reutilizar os recipientes de vácuo.

O que significa cada ícone?

Ícones para gavetas de vácuo

Comando
Seleção direta de modos de funcionamento, temperaturas e tempos através de teclas sensoras.

Altura do aparelho
Podem ser utilizados recipientes e sacos até um tamanho de 250 x 350 mm e uma altura de 80 mm.

Embalar a vácuo
Retira o ar do saco de vácuo.

Push2open
A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na gaveta.

Calhas telescópicas
A gaveta pode ser aberta completamente para facilitar a colocação e remoção dos sacos.

Apoio para saco
Facilita o manuseamento de sacos de vácuo.

GAVETAS DE VÁCUO



Gaveta de vácuo
EVS 7010

- Gaveta de vácuo para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade de 8 litros
- Painel de comando com símbolos
- Sistema de abertura Push2Open
- Preparação dos alimentos para cozinhar em sous-vide
- Embalagem a vácuo de sacos de tamanhos diferentes e de recipientes
- Três níveis de vácuo e selagem
- Sistema de abertura Push2open
- Medidas da gaveta de vácuo em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

Cinza grafite	**EVS 7010 GRGR**
N.º de material	11149320
Código EAN	4002516162537

Preto obsidiana	**EVS 7010 OBSW**
N.º de material	11149310
Código EAN	4002516162520

EVS 7010



EVS 7010



Em combinação com um aparelho de 60 cm

EVS 7010



Em combinação com um aparelho de 45 cm

Placas elétricas e de indução

Miele
INDUCTION

Tipos



Independentes de um fogão

Adaptação perfeita às suas exigências

Tipos, tamanhos e designs das placas elétricas e de indução

Modelos

Indução: a criadora de tendências

Elétricas: as tradicionais

Gás: o clássico

Diversidade de tamanhos



As clássicas: modelos de até 60 cm de largura para até 4 recipientes para cozinhar.



Mais comodidade: modelos de 80 cm de largura com espaço para 4 a 6 recipientes para cozinhar.



Espaço máximo: modelos de 90 cm de largura para 5 a 6 recipientes para cozinhar

Design da moldura



Placas com **moldura envolvente em aço inoxidável**



Placas para a **montagem à face ou sobre a bancada**

Tipos de comando das placas da Miele

Intuição e flexibilidade no dia a dia na cozinha

Tipos de comando das placas elétricas e de indução

FlexControl com visor tátil

Exclusivo Miele SmartSelect White

Exclusivo Miele SmartSelect

ComfortSelect

EasySelect

Comando por botão

Indução total: sinónimo de flexibilidade máxima

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefinidas e, portanto, com a máxima flexibilidade. Posicione o seu recipiente para cozinhar da melhor forma possível em qualquer situação e exatamente da forma que pretende. Podem ser colocados individualmente até seis tachos, frigideiras e assadeiras compatíveis com indução. As nossas placas com indução total existem em várias larguras..

Exclusivo Miele Reconhecimento inteligente de recipientes



SilentMove



Exclusivo Miele Auxiliar de posicionamento[1)]

[1)] Patente: EP2988573

KM 7897 FL

reddot winner 2020

GOLD AWARD 2020

Flexibilidade máxima

Utilização personalizada das zonas de cozinhar

Indução total
Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefinidas e, portanto, com a máxima flexibilidade. Coloque o seu recipiente de cozinhar onde quiser. Podem ser colocados individualmente até seis panelas, frigideiras e assadeiras compatíveis com indução. As nossas placas com indução total existem em várias larguras.

Exclusivo Miele **Reconhecimento inteligente de recipientes**
Placa flexível, utilização flexível: os elementos de comando com reconhecimento inteligente de recipientes aparecem sempre na posição correta, independentemente do local onde se encontram os recipientes para cozinhar. É também bastante elegante, já que o comando apenas é visível quando os recipientes para cozinhar estão colocados. A escala numérica encontra-se sempre claramente atribuída e segue os recipientes mesmo quando estes são deslocados. Todas as nossas placas com indução total têm reconhecimento inteligente de recipientes.

DiamondFinish
O revestimento especial em vitrocerâmica é duas vezes mais resistente do que vitrocerâmicas convencionais. Arranhões decorrentes do deslocamento do recipiente para cozinhar são, deste modo, claramente reduzidos. Graças ao DiamondFinish surgem 95 % menos arranhões por areia e 70 % menos devido a esponjas abrasivas. A vantagem: a sua placa suporta os esforços diários sem problema, permanecendo como nova durante mais tempo. Para maior prazer a cozinhar. Além disso, a superfície DiamondFinish possui um grau de brilho de alta qualidade que lhe dá um aspeto muito elegante. Design e qualidade aliados num aparelho único.

SilentMove
Graças ao SilentMove, as panelas e frigideiras movem-se sobre a sua placa quase sem ruído. Isto é garantido através de uma impressão especial da vitrocerâmica. É claramente mais confortável e silencioso deslocar os recipientes para cozinhar, o que cria um ambiente agradável.



Exclusivo Miele **Auxiliar de posicionamento***
O local certo para as suas panelas: com este auxiliar, pode posicionar os recipientes para cozinhar sempre na posição correta. Caso duas panelas estejam posicionadas demasiado perto uma da outra é emitido um sinal visual e acústico. Ao deslocar cuidadosamente os recipientes para cozinhar é assegurado um processo de confeção ideal.

* Patente: EP2988573

Funções de assistência auxiliadas por sensor

Cozinhar nunca foi tão fácil

Com placas da Miele controladas por sensores, a tecnologia inteligente instala-se na sua cozinha.

Resultados sempre perfeitos: a nossa função de assistência auxiliada por sensores TempControl* torna as suas rotinas de cozinha mais fáceis e traz alegria à tarefa de cozinhar. Os sensores TempControl podem ser encontrados em várias placas com comando SmartSelect, bem como em toda a zona de cozinhar da placa KM 7999 com visor tátil.

Com TempControl* obtém resultados ideais de forma consistente em diferentes processos de confeção. Para isso, basta selecionar o nível Simmer ou um dos três níveis de confeção com temperaturas predefinidas. Já não precisa de regular a temperatura, uma vez que os sensores a mantêm sempre constante.

A função TempControl* proporciona uma maior segurança na cozinha, pois evita de forma fiável o sobreaquecimento de óleo ou outro tipo de gordura na frigideira. Os alimentos são confecionados à temperatura ideal, já nada queima. Pode utilizar as funções com qualquer tipo de recipiente preparado para indução.

Miele@home
Na app da Miele poderá encontrar uma vasta gama de receitas especialmente concebidas para utilização com o TempControl e o CookAssist como, p. ex., receitas de peixe ou carne.

* Patente: EP1704754, EP2153698



KM 7999 FL

GOLD AWARD 2022

reddot winner 2022

Nível Simmer
Muitos pratos só ficam perfeitos quando se lhes junta molho, como é o caso do ragú ou da massa à bolonhesa. Com ajuda do nível Simmer, a placa regula a temperatura adequada. Isto evita salpicos e os molhos ficam perfeitos.

Nível de confeção I
Este nível de confeção é ideal para todos os pratos preparados a uma temperatura de confeção reduzida, tal como, p. ex., ovos estrelados, ovos mexidos, bacon, peito de frango, gnocchi, legumes, almôndegas, peixe e a maioria dos alimentos congelados.

Nível de confeção II
Este nível médio de confeção é ideal para alimentos como, p. ex., gambas, filetes, costeletas panadas, rolo de carne e tiras de carne em molho. Além disso, também serve para torrar sementes, bem como para fazer batatas fritas, tortilhas e caramelo.



Nível de confeção III
O nível mais elevado é ideal para saltear no wok. É também perfeito para panquecas e selar a carne.

Con@ctivity

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques[1] das placas de indução

Con@ctivity
Concentre-se totalmente na confeção: com Con@ctivity, o seu exaustor executa automaticamente a ação correta. Assim que a placa é ligada ou desligada, o exaustor reage automaticamente. A potência de sucção é automaticamente ajustada consoante as ações na placa, o que garante que um ambiente agradável, sem odores. Os aparelhos comunicam entre si através de Wi-Fi. Com Con@ctivity, pode integrar o exaustor e a placa em Miele@home.

Indução total
Cozinhar sem zonas predefinidas: coloque os seus recipientes onde quiser.

Exclusivo Miele **TempControl[2]**
Resultados sempre perfeitos: a temperatura da frigideira é mantida constante e já nada queima.

Exclusivo Miele **SmartSelect White**
Rápido e intuitivo: os níveis de potência podem ser diretamente ajustados para cada zona de cozinhar.

Exclusivo Miele **PowerFlex**
Insuperável, rápido e flexível: a potência Booster até 7,3 kW é única.

DiamondFinish
Robusto e elegante: com o revestimento DiamondFinish especialmente resistente e de alta qualidade produzem-se notoriamente menos arranhões.

[1] depende do modelo
[2] Patente: EP1704754, EP2153698

O que significa cada ícone?

Ícones para placas de indução

Comando
Visor tátil de 7 polegadas com várias cores para uma operação intuitiva.

Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Indicação branca e de alto contraste.

Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com iluminação de fundo a amarelo.

Comando particularmente simples de todas as zonas de cozinhar e níveis de potência.

Controle todas as zonas de cozinhar e níveis de potência com a escala numérica central.

Seleção rápida e simples através de um botão em separado.

Con@ctivity

Indica se a placa está equipada com Con@ctivity.

Flexibilidade

Utilização flexível de toda a superfície de cozinhar sem zonas predefinidas.

Superfície extra grande para todo o tipo de recipientes, independentemente do tamanho.

TwinBooster

Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

TempControl

Garante resultados ideais de forma consistente em diferentes processos de assar.

DiamondFinish

Robusto e elegante: com o revestimento DiamondFinish especialmente resistente e de alta qualidade há menos arranhões.

Combinável com SmartLine

Os elementos SmartLine disponibilizam diferentes métodos de confeção e podem ser perfeitamente combinados entre si.

SilentMove

Movimentação silenciosa de recipientes para cozinhar graças à superfície lisa da vitrocerâmica.

PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7200 FR
Gama Discovery 1

- Placa de indução com moldura de aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar
- Comando EasySelect: simples com indicações a amarelo
- Função Stop&Go
- Função Manter quente
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 51 x 504

N.º de material 11218080
Código EAN 4002516201618



KM 7201 FR
Gama Discovery 1

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar
- Comando EasySelect simples com visor a amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 51 x 504

N.º de material 11218090
Código EAN 4002516201571

KM 7200 FR



KM 7201 FR



PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7262 FR
Gama Discovery 1

- Placa de indução de instalação com moldura de aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona oval/ retangular)
- Comando EasySelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 51 x 514

N.º de material 11218110
Código EAN 4002516200406





KM 7464 FR
Gama Reference 1

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 626 x 52 x 526

N.º de material 11419290
Código EAN 4002516283881

KM 7464 FR



KM 7262 FR



PLACAS DE INDUÇÃO





KM 7464 FL
Gama Reference 1

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material 11218150
Código EAN 4002516201724



KM 7210 FR
Gama Discovery 1

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona oval/ retangular)
- Comando EasySelect simples com visor a amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 764 x 51 x 504

N.º de material 11218100
Código EAN 4002516200390

KM 7464 FL



Instalação sobre bancada

KM 7464 FL



Instalação à face

KM 7210 FR



PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7404 FX
Gama Reference 1

- Placa de indução de instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (1 zona PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 592 x 51 x 492

N.º de material 11218120
Código EAN 4002516200635





KM 7465 FL
Gama Reference 1

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material 11218160
Código EAN 4002516201731

KM 7404 FX



KM 7465 FL



Instalação sobre bancada

KM 7465 FL



Instalação à face

PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7564 FL
Gama Reference 1

- Placa de indução com instalação à face/ sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
- Comando SmartSelect: prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Conectivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material 11218270
Código EAN 4002516201748





KM 7414 FX
Gama Reference 1

- Placa de indução de instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 51 x 492

N.º de material 11218130
Código EAN 4002516201588

KM 7564 FL



Instalação à face

KM 7564 FL



Instalação sobre bancada

KM 7414 FX



Instalação à face

PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7174 FR
Gama Reference 1

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
- Botões giratórios
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Visor amarelo
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 806 x 71 x 526

N.º de material 11215650
Código EAN 4002516200628



KM 7667 FL
Gama Premium

- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material 11218180
Código EAN 4002516185277

KM 7667 FL



Instalação à face

KM 7667 FL



Instalação sobre bancada

KM 7174 FR



Instalação à face

PLACAS DE INDUÇÃO





KM 7575 FL
Gama Reference 1

- Placa de indução à face/sobre a bancada
- 6 zonas de cozinhar (3 áreas PowerFlex)
- Comando SmartSelect: simples com indicações a amarelo
- Função Stop&Go
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WifiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520

N.º de material	12028540
Código EAN	4002516553991



KM 7867-1 FL
Gama Prestige

- Revestimento DiamondFinish duas vezes mais resistente que vitrocerâmica
- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Zona de cozinhar com 570 x 390 mm
- Reconhecimento inteligente de até 4 recipientes para cozinhar
- Comando SmartSelect White prático e intuitivo em branco
- Função Stop&Go
- Distribuição individual ou concentrada da potência com TwinBooster
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material	12276950
Código EAN	4002516677048

KM 7867-1 FL



KM 7867-1 FL



KM 7575 FL



Instalação à face

KM 7575 FL



Instalação sobre bancada

PLACAS DE INDUÇÃO





KM 7594 FL
Gama Reference 1

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 5 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 51 x 520

N.º de material 11218170
Código EAN 4002516201632





KM 7684 FL
Gama Premium

- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 916 x 51 x 408

N.º de material 11331770
Código EAN 4002516257325

KM 7594 FL



Instalação sobre bancada

KM 7594 FL



Instalação à face

KM 7684 FL



Instalação sobre bancada

KM 7684 FL



Instalação à face

PLACAS DE INDUÇÃO







KM 7879 FL
Gama Prestige

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
- Comando SmartSelect White: seleção numérica rápida em branco
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente plus»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520

N.º de material	11520730
Código EAN	4002516337584

PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7699 FR
Gama Premium

- Placa de indução de instalação sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
- Comando SmartSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente plus»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 942 x 52 x 520

N.º de material 11520720
Código EAN 4002516338352



KM 7878-2 FL
Gama Prestige

- Revestimento DiamondFinish duas vezes mais resistente que vitrocerâmica
- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Zona de cozinhar com 740 x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comando SmartSelect White prático e intuitivo em branco
- Função Stop&Go
- Distribuição individual ou concentrada da potência com TwinBooster
- Função Manter quente plus
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material 12276960
Código EAN 4002516677123

KM 7878-2 FL



KM 7878-2 FL



KM 7699 FR



PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7897-2 FL
Gama Prestige

- Revestimento DiamondFinish duas vezes mais resistente que vitrocerâmica
- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Zona de cozinhar com 870 x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comando SmartSelect White prático e intuitivo em branco
- Função Stop&Go
- Distribuição individual ou concentrada da potência com TwinBooster
- Função Manter quente plus
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Conectividade: Wifi Conn@ct através do sistema Miele@mobile
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 396 x 51 x 520

N.º de material: 12276970
Código EAN: 400251667713

KM 7897-2 FL



KM 7897-2 FL



PLACAS DE INDUÇÃO



KM 7999 FL
Gama Prestige

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- Zonas de cozinhar flexíveis para até 5 recipientes para cozinhar
- Visor tátil de grandes dimensões
- Função inteligente CookAssist para a preparação de receitas em colaboração com a app da Miele
- Função Stop & Go
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 67 x 520

KM 7999 FL



KM 7999 FL



N.º de material	11218230
Código EAN	4002516235538

LE CREUSET
LE CREUSET
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele
Con@ctivity

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

As caraterísticas em destaque[1)] das placas elétricas

Con@ctivity 3.0
Concentre-se na confeção:
Com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa. O nível de potência é automaticamente ajustado consoante o que está a acontecer na placa, o que garante um ambiente sem odores incómodos. A placa e o exaustor comunicam entre si através da Wi-Fi. Com Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e placa em Miele@home.

Exclusivo Miele **ExtraSpeed[2)]**
Poupa ainda mais tempo: com uma tecnologia exclusiva da Miele, fica com mais tempo para si.

Zona de cozinhar oval/retangular
Especialmente prático: para a utilização de uma assadeira pode ligar outros circuitos de aquecimento com facilidade.

Zona de cozinhar multicircuito
De acordo com as suas necessidades: amplie a zona de cozinhar consoante o tamanho do recipiente que está a usar.

Exclusivo Miele **SmartSelect**
Rápido e intuitivo: os níveis de potência e tempos podem ser diretamente ajustados para cada zona de cozinhar.

Exclusivo Miele **Manter quente**
À temperatura certa: a temperatura na base do recipiente é regulada automaticamente para que os alimentos não queimem.

[1)] depende do modelo
[2)] Patente: EP2001267

O que significa cada ícone?

Ícones para placas elétricas

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com iluminação de fundo a amarelo.

Comando particularmente simples de todas as zonas de cozinhar e níveis de potência através de uma escala numérica.

Controle todas as zonas de cozinhar e níveis de potência com a escala numérica central.

Seleção rápida e simples de cada zona de cozinhar através de um botão em separado.

Con@ctivity

Função automática através de Wi-Fi para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade

Os circuitos de aquecimento alternáveis permitem a utilização de uma assadeira.

Manter quente

Manter quente e à temperatura de servir independente da quantidade.

ExtraSpeed

Resistência elétrica para uma fervura rápida.

PLACAS ELÉTRICAS



KM 6527 FR
Gama Discovery 1

- Placa elétrica com moldura de aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar (1 zona com 27 cm de diâmetro)
- Comando EasySelect: simples com indicações a amarelo
- Função Stop&Go
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 45 x 504

N.º de material 11705880
Código EAN 4002516411147



KM 6520 FR
Gama Discovery 1

- Placa elétrica com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Comando EasySelect simples com visor a amarelo
- Função Stop&Go
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 43 x 504

N.º de material 10873500
Código EAN 4002515989906

KM 6527 FR



KM 6520



PLACAS ELÉTRICAS





KM 6540 FR
Gama Reference 1

- Placa elétrica com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 43 x 514

N.º de material 10873510
Código EAN 4002516063544



KM 6542 FL ExtraSpeed
Gama Reference 1

- Placa elétrica para instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e 1 Vario)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 46 x 492

N.º de material 10873520
Código EAN 4002516063551

KM 6540 FR



KM 6542 FL



Placas de indução com exaustor integrado

Protagonista da sua cozinha

O design das placas de indução com exaustor integrado

Dupla poderosa: quando o exaustor e a placa se aliam
A comprovada tecnologia de indução Miele combinada com um exaustor eficaz fazem esta placa uma verdadeira protagonista na sua cozinha. A liberdade de planeamento está garantida pois, graças ao novo motor Silence, acabaram-se os ruídos desagradáveis na cozinha.

Exaustor à face
O exaustor da Miele integra-se perfeitamente na placa à face. Graças ao seu design elegante e discreto, o seu exaustor pode ser perfeitamente integrado em qualquer estilo de instalação e define novos padrões em termos de estética e versatilidade. A gama inclui modelos com moldura em aço inoxidável e sem moldura. Pode assim desfrutar de uma máxima flexibilidade no design da sua cozinha.

Utilização personalizada

Equipamento e tipos de comandos

Gosta de cozinhar para muitas pessoas ou gostaria de ter um comando mais prático? Na Miele, pode escolher entre conceitos diferentes e exclusivos. Temos a solução adequada para cada requisito. Desta forma, pode obter uma experiência culinária adaptada na perfeição.

Muito espaço para cozinhar:
Graças às espaçosas zonas de cozinhar PowerFlex XL, é possível colocar vários recipientes grandes, uns atrás dos outros. Ou utilize a prática função de ponte para ligar facilmente as zonas de cozinhar. Os jantares com muitas pessoas deixam de ser um problema. O comando ComfortSelect Plus está localizado ao centro abaixo do ventilador, o que garante uma operação simples. Opte por este modelo se gostar de cozinhar frequentemente para muitas pessoas e de usar recipientes para cozinhar grandes.

Comando mais confortável:
Com o prático e amplo comando SmartSelect, pode definir os níveis de potência e os tempos de forma fácil e rápida. Pode utilizar convenientemente cada zona de cozinhar através da sua própria escala numérica iluminada a amarelo. Esta variante está equipada com as nossas zonas de cozinhar tradicionais PowerFlex: a escolha perfeita para quem procura um comando prático e usa normalmente poucos recipientes para cozinhar.

Performance ideal
Utiliza frequentemente muitas panelas em simultâneo? Com este modelo isso não é um problema, porque as quatro zonas de cozinhar individuais oferecem espaço suficiente. O motor Silence assegura um ambiente agradável ao cozinhar. Este é muito silencioso, mesmo num nível de potência elevado. Consoante a instalação, as gavetas podem ser utilizadas em toda a sua profundidade no armário inferior.

Espaço flexível
Quer seja assadeira, placa para grelhar ou placa Teppan Yaki: nesta variante de modelo é possível posicionar perfeitamente mesmo grandes recipientes para cozinhar. Graças à prática função de ponte é possível ligar zonas de cozinhar em conjunto e aumentar a superfície para cozinhar. Além disso, graças ao motor Silence é possível eliminar odores praticamente em silêncio.

Máxima liberdade de planeamento

A placa adequada para cada instalação

As KMDA são um destaque absoluto entre as placas com exaustor integrado. Convencem através da tecnologia inteligente e sofisticada, do seu conforto e da sua capacidade de fácil integração em qualquer cozinha. Ao instalar uma placa deste género, as diferentes alturas do espaço ou outros obstáculos no campo de visão já não são um problema.

Flexibilidade de instalação
Determinar o modo de funcionamento certo para si depende de diversos fatores.

Funcionamento por saída de ar: neste tipo de funcionamento, o exaustor de bancada aspira o vapor filtrando partículas de gordura com o auxílio de um filtro de gorduras. O ar filtrado é transportado da cozinha para o exterior através de um sistema de tubos. Juntamente com o ar de saída filtrado também são removidos os odores e o excesso de humidade da cozinha.

Recirculação de ar orientada: o funcionamento por recirculação de ar tem benefícios energéticos. No funcionamento por recirculação de ar, para além das partículas de gordura também são filtradas partículas de odores, sendo o ar purificado reconduzido para o espaço através de um sistema de tubos no armário inferior.

Plug&Play para planeamento e montagem fáceis: de fácil instalação, o ar filtrado é reconduzido para o espaço através de uma discreta abertura no rodapé, sem um sistema de tubos adicional. Neste caso, o esforço para planeamento e montagem é claramente mais reduzido.

Limpeza mais simples
Todas as partes móveis são facilmente removíveis à mão e laváveis na máquina de lavar louça.

O enquadramento perfeito

A placa adequada para cada situação de montagem

As placas de indução com exaustor integrado Miele estão disponíveis em modelos com moldura em aço inoxidável e sem moldura. Os modelos sem moldura podem ser instalados tanto à face como sobre a bancada.

Moldura envolvente em aço inoxidável
A superfície vitrocerâmica da placa está rodeada por uma moldura em aço inoxidável de alta qualidade.



Instalação à face
A variante sem moldura da placa integra-se perfeitamente na bancada de trabalho. Sem cantos e arestas.

Vitrocerâmica sem moldura
Design elegante com uma generosa superfície vitrocerâmica instalada sobre a bancada.

Con@ctivity

Caraterísticas exclusivas para resultados profissionais

Destaques* das placas com exaustor integrado

Con@ctivity
Com a Con@ctivity pode concentrar-se completamente no prazer de cozinhar. O exaustor e a placa comunicam entre si. A placa transmite as regulações ao sistema eletrónico do exaustor e este regula automaticamente os níveis de ventilação. Não tem de se lembrar de desligar o exaustor mais tarde. Todas as placas de indução com exaustor integrado estão equipadas de série com Con@ctivity.



Motor Silence
Extra silencioso: o motor Miele é 25 % mais silencioso do que os modelos anteriores.

Exclusivo Miele **PowerFlex XL**
Muito espaço: como toda a profundidade da placa é usada, cabem perfeitamente recipientes para cozinhar grandes.

Exclusivo Miele **TwinBooster**
Flexibilidade única: potência de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.

Exclusivo Miele **ComfortSelect Plus**
Compacto e prático: controla todas zonas de cozinhar e o ventilador através de uma escala numérica central.

Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável
Limpeza prática: os filtros de gordura metálicos de 10 camadas são adequados para a máquina de lavar louça e muito duradouros.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para placas de indução com exaustor integrado

Comando
As zonas de cozinhar e o exaustor são controlados através de uma escala numérica central.

Con@ctivity
Função automática para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade
Uma zona de cozinhar grande com potência especialmente elevada para o posicionamento de panelas grandes umas atrás das outras ou para assadeiras.

Zona de cozinhar grande para o posicionamento de panelas umas atrás das outras ou para assadeiras.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

Motor Silence
O motor desenvolvido pela Miele é 25 % mais silencioso do que os modelos anteriores com uma potência de exaustão mais elevada.

Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, lavável na máquina de lavar louça.

Eficiência energética
Esta etiqueta energética indica a eficiência energética do exaustor.

PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO



KMDA 7272 FL-U
Gama Discovery 2

- Configuração para recirculação de ar Plug & Play que inclui filtro de carvão ativado e adaptador
- 4 zonas de cozinhar e exaustor integrado
- Instalação à face ou sobre bancada
- Espaço máximo de armazenamento: com uma altura de 200 mm é possível utilizar todo o espaço restante do móvel
- Instalação fácil com Plug&Play: não é necessária uma caixa de rodapé nem um sistema de tubos planos
- Comando prático e intuitivo: ComfortSelect Plus
- Motor ECO: potente e de baixo consumo até 510 (m3/h) em recirculação
- Motor Silence: especialmente silencioso a partir de 47 dB
- Eficiência energética A+
- Fácil sistema de limpeza interior e dos filtros
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Medidas do nicho em mm para instalação sobre a bancada: 780 x 500
- Medidas do nicho em mm para instalação à face: 780-804 x 500-524

N.º de material 12259160
Código EAN 4002516668091





KMDA 7272 FL-A
Gama Discovery 2

- Configuração para instalação com saída de ar para o exterior
- 4 zonas de cozinhar e exaustor integrado
- Instalação à face ou sobre bancada
- Espaço máximo de armazenamento: com uma altura de 200 mm é possível utilizar todo o espaço restante do móvel
- Comando prático e intuitivo: ComfortSelect Plus
- Motor ECO: potente e de baixo consumo até 610 (m3/h) em recirculação
- Motor Silence: especialmente silencioso a partir de 41 dB
- Eficiência energética A+
- Fácil sistema de limpeza interior e dos filtros
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Medidas do nicho em mm para instalação sobre a bancada: 780 x 500
- Medidas do nicho em mm para instalação à face: 780-804 x 500-524

N.º de material 12259150
Código EAN 4002516668084

7272 FL-U



KMDA 7272 FL-A



7272 FL-U / KMDA 7272 FL-A



PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO

KMDA 7473 FL-U
Gama Reference 2

- Configuração para recirculação de ar Plug & Play que inclui filtro de carvão ativado e adaptador
- FlexZone permite colocar recipientes grandes ao acoplar duas zonas de cozinhar numa só com 420 x 210 mm
- 4 zonas de cozinhar e exaustor integrado
- Instalação à face ou sobre bancada
- Espaço máximo de armazenamento: com uma altura de 200 mm é possível utilizar todo o espaço restante do móvel
- Instalação fácil com Plug&Play: não é necessária uma caixa de rodapé nem um sistema de tubos planos
- Comando prático e intuitivo: ComfortSelect Plus
- Motor ECO: potente e de baixo consumo até 510 (m3/h) em recirculação
- Motor Silence: especialmente silencioso a partir de 47 dB
- Eficiência energética A+
- Fácil sistema de limpeza interior e dos filtros
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Medidas do nicho em mm para instalação sobre a bancada: 780 x 500
- Medidas do nicho em mm para instalação à face: 780-804 x 500-524

N.º de material 12259180
Código EAN 4002516668749

KMDA 7473 FL-A
Gama Reference 2

- Configuração para instalação com saída de ar para o exterior
- FlexZone permite colocar recipientes grandes ao acoplar duas zonas de cozinhar numa só com 420 x 210 mm
- 4 zonas de cozinhar e exaustor integrado
- Instalação à face ou sobre bancada
- Espaço máximo de armazenamento: com uma altura de 200 mm é possível utilizar todo o espaço restante do móvel
- Comando prático e intuitivo: ComfortSelect Plus
- Motor ECO: potente e de baixo consumo até 610 (m3/h) em recirculação
- Motor Silence: especialmente silencioso a partir de 41 dB
- Eficiência energética A+
- Fácil sistema de limpeza interior e dos filtros
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Medidas do nicho em mm para instalação sobre a bancada: 780 x 500
- Medidas do nicho em mm para instalação à face: 780-804 x 500-524

N.º de material 12259170
Código EAN 4002516668480

KMDA 7473 FL-U



KMDA 7473 FL-A



KMDA 7473 FL-U / KMDA 7473 FL-A



PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO

KMDA 7476 FL
Gama Premium

- Placa de indução com exaustor integrado de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
- ComandoComfortSelect Plus prático e intuitivo em amarelo
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Possibilidade de cozinhar com até 4 recipientes em simultâneo
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Stop&Go
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 200 x 520
- Acessórios não incluídos: conjunto de tubos e caixa de parede para saída de ar para o exterior DFKS-A. Conjunto de tubos e caixa de rodapé com filtro de recirculação de ar DFKS-U.

N.º de material	11786360
Código EAN	4002516450894

Instalação sobre a bancada



Instalação à face



PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO

KMDA 7476 FR
Gama Premium

- Placa de indução com exaustor integrado com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
- ComandoComfortSelect Plus prático e intuitivo em amarelo
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Possibilidade de cozinhar com até 4 recipientes em simultâneo
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Stop&Go
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 806 x 201 x 526

Esquema de montagem



N.º de material	11786350
Código EAN	4002516451464

Elementos SmartLine

Design elegante e máxima versatilidade

A escolha é sua!

Uma aparência elegante
Os elementos SmartLine da Miele baseiam-se na vitrocerâmica e têm um carácter muito elegante. Com um design de elevada qualidade e elegante e linhas perfeitas, adaptam-se a qualquer cozinha sem problemas.

Exclusivo Miele **SmartSelect**
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Para cada zona de cozinhar existe uma escala numérica iluminada a amarelo. Dessa forma é garantida uma boa legibilidade de cada ângulo de visão. Os tempos do timer são ainda mais práticos de definir devido à seleção individual do temporizador e ao desligar automático.

Botões de metal
Botões de metal de elevada qualidade contrastam com o design elegante dos elementos SmartLine a gás. Sublinham o carácter profissional e permitem um comando confortável.

Flexibilidade de instalação
Os elementos SmartLine da Miele fascinam pelas suas caraterísticas especiais de design e conforto. Apesar de cada eletrodoméstico ter as suas próprias funções, todos os modelos combinam na perfeição. Ao efetuar uma instalação combinada dos aparelhos obtemos um resultado homogéneo, elegante. Quer se trate de instalação à face, quer se trate de instalação sobre a bancada: são o destaque do design de qualquer cozinha.

Possibilidade de combinação com placa de indução clássica
Através da harmonização das profundidades dos aparelhos e do comando SmartSelect, agora é possível combinar elementos SmartLine com uma placa de indução clássica com largura de 60 cm. Máxima versatilidade, combinações ilimitadas.

Liberdade para cozinhar como pretende

Um modelo para cada estilo

Indução
Rapidez e eficiência energética: na placa de indução, o calor forma-se diretamente no fundo da panela e o tamanho da panela é automaticamente detetado. Praticamente não existem perdas de energia. As áreas ao lado das zonas de cozinhar permanecem relativamente frias, o que faz com que cozinhar com indução seja especialmente seguro. As zonas de cozinhar PowerFlex são únicas tanto pela sua versatilidade como pela sua rapidez. Graças às suas inúmeras vantagens, a indução é já usada há muito tempo nas cozinhas profissionais.



Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa que se trata uma forma de energia que vem da natureza e que não tem de ser sujeita a mais processos de transformação para poder ser utilizada. Por isso, cozinhar com gás é especialmente ecológico.



TeppanYaki
A tradição na gastronomia japonesa moderna: a cozinha Teppan faz parte das experiências culinárias da cozinha moderna. Os alimentos são preparados diretamente na superfície quente em inox. O TeppanYaki da Miele aquecido por indução dispõe de duas zonas de aquecimento que se podem usar em separado, o que permite preparar ou manter quentes simultaneamente vários alimentos com diferentes temperaturas.



Exaustor de bancada
Graças ao exaustor de bancada da Miele já é possível cozinhar sem odores ou vapores incómodos. Devido à disposição central entre dois elementos SmartLine, o exaustor de bancada da Miele aspira os vapores no local de formação dos mesmos. O exaustor de bancada pode igualmente ser utilizado com elementos a gás. Nesse caso, a cobertura de vidro magnética serve de proteção anti-chama.

Exaustores de bancada SmartLine

A flexibilidade, qualidade e eficiência energética são argumentos de peso

O exaustor de bancada da Miele é um destaque entre os exautores. Convence pela sua tecnologia ponderada, o seu ganho em conforto e a sua integração perfeita em qualquer cozinha. Através da instalação do exaustor de bancada no armário inferior, as diferentes alturas do espaço ou outros obstáculos já não são um problema. O exaustor de bancada também pode ser livremente combinável com elementos SmartLine e uma placa com largura de 60 cm. Adicionalmente, o aparelho pode ser utilizado a par dos elementos a gás. O FlameGuard é uma cobertura magnética de vidro que evita uma aspiração perigosa da chama de gás. Como todos os outros elementos, o exaustor de bancada tem uma profundidade de 52 cm e dispõe de um comando SmartSelect.



Flexibilidade de instalação
O exaustor de bancada da Miele é flexível em todos os sentidos: o ventilador é posicionado no rodapé e adequa-se igualmente ao funcionamento por saída de ar altamente eficiente como para o funcionamento por recirculação de ar, p. ex. em casas passivas. A par das vantagens técnicas, o exaustor de bancada permite possibilidades de instalação totalmente novas. No armário inferior ocupa pouco espaço e deixa espaço livre suficiente para gavetas.

Limpeza fácil
Todas as peças móveis do exaustor de bancada podem ser removidas e lavadas na máquina de lavar louça.





Exaustores de bancada SmartLine

A flexibilidade, qualidade e eficiência energética são argumentos de peso

Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável
Os exaustores de bancada da Miele estão equipados com um filtro de gorduras metálico em aço inoxidável de 10 camadas. A camada superior e a armação do filtro são compostas por aço inoxidável de elevada qualidade. Não ocorre qualquer descoloração visível ao lavar de modo conveniente o filtro de gorduras na máquina de lavar louça. Deste modo, os filtros de gordura Miele mantêm o seu aspeto de elevada qualidade durante um longo período de tempo.



Sistema de tubos até ao ventilador do rodapé
Sistema de tubos planos fornecido (222 x 89 mm) para permitir o fluxo de ar até ao ventilador do rodapé. Composto por: 1 cotovelo a 90° horizontal, 1 cotovelo a 90° vertical, 1 peça reta de 50 cm (de comprimento ajustável) e 1 peça de ligação de forma angular para redonda para o ventilador do rodapé.

Motor ECO
O motor ECO funciona com corrente contínua e poupa, em comparação com motores convencionais, até 70 % de energia. Graças a esta tecnologia tem um funcionamento especialmente silencioso e é igualmente potente como todos os motores utilizados pela Miele.

Miele CleanCover
Atrás dos filtros de gorduras encontra-se o Miele CleanCover. Em vez de arestas metálicas pontiagudas e componentes elétricos, aqui apenas existe uma superfície fechada e lisa. É especialmente fácil de limpar e protege contra o contacto com os cabos e peças do motor. Cuidamos de todos os detalhes, para mais conforto e segurança.

Classe de eficiência energética
A etiqueta energética informa-o rapidamente sobre a eficiência e desempenho do seu exaustor de bancada. Os aparelhos Miele conseguem os melhores valores graças à eficiência do motor e do filtro de gorduras.

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B
Miele
INDUCTION

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos elementos SmartLine

Exclusivo Miele **SmartSelect**
Níveis de potência e tempos são selecionáveis de forma rápida e intuitiva com este comando. Para cada zona de cozinhar existe uma escala numérica iluminada a amarelo. Assim, é assegurada uma elevada legibilidade de todos os ângulos. Os tempos do timer são ainda mais práticos de definir devido à seleção individual do temporizador e do desligar automático, assim como a indicação de três dígitos.

Exclusivo Miele **PowerFlex**
Insuperável, rápida e flexível: a potência Booster até 3,65 kW é única.



Exclusivo Miele **TwinBooster**
Flexibilidade única: potência de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: remova as grelhas e lave-as na máquina de lavar louça. A placa a gás fica bonita durante mais tempo.

Queimador Wok
Profissional: potentes queimadores wok para uma regulação combinada ou em separada dos dois circuitos de chama.

GasStop
Tranquilidade: se a chama se apagar, p. ex., devido a uma corrente de ar, é interrompida a entrada de gás.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para elementos SmartLine

Comandos
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com iluminação de fundo a amarelo.

Seleção rápida e simples através de um botão em separado.

Flexibilidade
Superfície extra grande para todo o tipo de recipientes, independentemente do tamanho.

Os alimentos são preparados diretamente na superfície em aço inoxidável quente. Dois circuitos de aquecimento reguláveis em separado.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

GasStop
Elevada segurança graças à interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama.

Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, lavável na máquina de lavar louça.

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética A++.

SmartLine
Possibilidades de combinação livres de todos os elementos SmartLine.

Motor ECO
Exaustor de bancada particularmente eficiente.

Grelhas ComfortClean
Grelhas ComfortClean para uma limpeza rápida na máquina de lavar louça.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

ELEMENTOS SMARTLINE



CSDA 7001 FL
Gama Premium

- SmartLine com exaustor de bancada integrado para instalação à face ou sobre bancada
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor Eco integrado (motor de corrente contínua)
- Sistema de segurança FlameGuard: o exaustor não aspira as chamas de gás
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 120 x 168 x 520

N.º de material	11402440
Código EAN	4002516305866

CSDA 7000 FL



Instalação à face

CSDA 7000 FL



Instalação sobre bancada

ELEMENTOS SMARTLINE



CS 7102-1
Gama Premium

- SmartLine a gás para instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com dois queimadores
- Botões seletores giratórios
- Grelhas ComfortClean
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Desligar de segurança GasStop
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 92 x 520

N.º de material	11408180
Código EAN	4002516306191

CS 7101-1
Gama Premium

- SmartLine de instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com um queimador wok duplo
- Botão seletor giratório
- Grelhas ConfortClean
- Desligar de segurança GasStop
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 92 x 520

N.º de material	11402820
Código EAN	4002516306801

CS 7101-1



Instalação sobre bancada

CS 7101-1



Instalação à face





CS 7612 FL
Gama Premium

- SmartLine com exaustor de bancada integrado para instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com 2 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Função Stop&Go
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 51 x 520

N.º de material 10684490
Código EAN 4002515930274



CS 7632 FL
Gama Premium

- SmartLine Teppan Yaki para instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com Teppan Yaki de indução
- 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em separado
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Função Stop&Go
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 60 x 520

N.º de material 10684510
Código EAN 4002515875148

CS 7612 FL



Instalação à face

CS 7612 FL



Instalação sobre bancada

CS 7632 FL



Instalação à face

CS 7632 FL



Instalação sobre bancada

Elementos ProLine

Adaptação perfeita às suas exigências

Tipos e tamanhos os elementos ProLine

Tipo de instalação

Os elementos ProLine podem ser instalados numa cozinha modular, independentemente de um forno, o que permite instalar gavetas ou armários por baixo. Flexibilidade máxima no planeamento da sua cozinha.
O exaustor de bancada está disponível juntamente em combinação com diferentes elementos ProLine. A instalação do exaustor integrado ao centro abre um vasto leque de possibilidades.

Modelos

Elétrico
O aquecimento da zona de cozinhar é realizado por resistências situadas por baixo da vitrocerâmica. Isto é visível através da incandescência vermelha da zona de cozinhar. As placas elétricas da série ProLine estão disponíveis com tamanhos de zonas de cozinhar diferentes, tal como as placas elétricas clássicas.

Indução
Ao cozinhar com indução, o calor é gerado diretamente na base do recipiente. O tamanho do recipiente é detetado automaticamente. A vantagem: praticamente não existem perdas de energia. A confeção é particularmente segura, uma vez que as áreas junto à zona de cozinhar permanecem relativamente frias.

Gás
Tudo é possível com as clássicas placas a gás da Miele. Estão disponíveis em diversas larguras e com vários equipamentos. Os queimadores a gás ProLine controlados eletronicamente possuem caraterísticas de segurança e conforto inovadoras.

Diversidade de tamanhos

Cozinha com poucas panelas ou prepara menus completos, para os quais necessita de muitos recipientes? Consoante o elemento ProLine, a Miele disponibiliza até três larguras diferentes que permitem combinações adequadas às suas necessidades.

Clássicos: 288 mm de largura
Práticos: 380 mm de largura

Dessa forma, pode criar a sua combinação de aparelhos personalizada e tem sempre espaço suficiente para os seus recipientes.

Gostaria de utilizar diferentes opções de confeção num único sistema?

Os elementos ProLine mais exclusivos da Miele

Criações culinárias ambiciosas exigem técnicas profissionais. Para dar resposta a este requisito, a Miele disponibiliza também aparelhos especiais, como, p. ex., TeppanYaki, Barbecue Grill e muito mais. Descubra um novo universo de sabores!

Barbecue Grill
Com o grill, pode cozinhar na perfeição pratos de carne, peixe ou legumes. É possível regular em separado as duas zonas de grill e usar em simultâneo duas funções diferentes, p. ex., grelhar e manter alimentos quentes. Ao seu gosto: em caso de utilização do grill com tabuleiro de água, os alimentos ficam especialmente suculentos. Se também utilizar pedras vulcânicas, os alimentos ficamcom o aroma típico de grelhado.

TeppanYaki
Os alimentos são preparados diretamente na superfície em inox quente. O Teppan Yaki da Miele dispõe de dois circuitos de aquecimento que podem ser utilizados em separado: pode confecionar alimentos em simultâneo com diferentes temperaturas ou mantê-los quentes.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques dos elementos ProLine

Combinação
Os elementos ProLine da Miele fascinam pelas suas caraterísticas especiais de design e de conforto. Apesar de cada eletrodoméstico ter as suas próprias funções, todos os modelos combinam na perfeição. O destaque do design de qualquer cozinha!

Botões
Conforto adequado: os botões metálicos complementam o design harmonioso dos elementos ProLine.

TwinBooster
Flexibilidade única: potência de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.

Zona de cozinhar oval/retangular
Para panelas e assadeiras grandes: na zona de cozinhar oval/retangular, a superfície de aquecimento pode ser ampliada até uma largura de 26,5 cm.

GasStop & ReStart
Cozinhar em segurança: caso a chama se apague, esta volta a acender. Se tal não acontecer a alimentação de gás é interrompida.

QuickStart
Pressionar e esperar pertence ao passado: sistema de isqueiro simples e funcional com função rotativa.

O que significa cada ícone?

Ícones para aparelhos ProLine

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em separado.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama de gás.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

Flexibilidade
Teppan Yaki elétrico para a preparação versátil de alimentos.

Barbecue Grill elétrico para resultados profissionais na cozinha.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

GasStop
Elevada segurança graça à interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama.

Acabamento PerfectClean
Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil.

Grelhas ComfortClean
Grelhas ComfortClean para uma limpeza rápida na máquina de lavar louça.

ELEMENTOS PROLINE





CombiSet elétrico
CS 1112 E

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona Vario)
- Botões seletores rotativos
- Função Manter quente
- Desligar automático de segurança da entrada de gás
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 73 x 520

N.º de material	7129320
Código EAN	4002514418728



CombiSet elétrico
CS 1122 E

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona de cozinhar oval/retangular)
- Botões seletores rotativos
- Função Manter quente
- Desligar automático de segurança da entrada de gás
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 73 x 520

N.º de material	7119550
Código EAN	4002514384450

CS 1122 E



CS 1112 E



ELEMENTOS PROLINE



CombiSet de indução
CS 1212-1 I

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar Vario
- Botões seletores rotativos
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função Manter quente
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 73 x 520

N.º de material	9068610
Código EAN	4002515021767



CombiSet de indução
CS 1222 I

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar (1 zona de cozinhar oval/retangular)
- Botões seletores rotativos
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função Manter quente
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 73 x 520

N.º de material	9068600
Código EAN	4002515021750

CS 1212-1 I



CS 1222 I



ELEMENTOS PROLINE



CombiSet Barbecue Grill
CS 1312 BG

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas áreas de aquecimento reguláveis em separado
- Botões seletores rotativos
- Piloto de ignição cómodo e seguro
- Carvão de lava e escova de limpeza fornecidos com o aparelho
- Medidas do grill em mm (L x A x P): 288 x 115 x 520

N.º de material	7129340
Código EAN	4002514419244





CombiSet a gás
CS 1012-2 G

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Dois queimadores
- Botões seletores rotativos e QuickStart
- Desligar de segurança GasStop
- Reignição automática da chama com a função ReStart
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 144 x 520

N.º de material	10938800
Código EAN	4002516127123

CS 1312 BG



CS 1012-2 G



ELEMENTOS PROLINE

Combiset a gás
CS 1021-1 G

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Um queimador com wok duplo com uma potência máxima de 6000 W
- Botões seletores rotativos e QuickStart
- Desligar de segurança GasStop
- Reignição automática da chama com a função ReStart
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 142 x 520

N.º de material	10938820
Código EAN	4002516127086

CombiSet Teppan Yaki
CS 1327 Y

- CombiSet Teppan Yaki ProLine com moldura em aço inoxidável
- 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em separado
- Combinação perfeita com todos os elementos ProLine
- Indicador de calor residual
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 118 x 520

N.º de material	7986890
Código EAN	4002514994727

CS 1021-1 G



CS 1327 Y



Placas a gás

Tipo de construção



Placas a gás
As placas a gás da Miele são sempre instaladas de forma independente de um forno, o que permite aproveitar o espaço livre por baixo da placa para instalar gavetas ou elementos de armários. Liberdade de planeamento máxima para a sua cozinha.

Tipos de construção

Gás
O gás é uma energia primária Isto significa que é uma fonte de energia natural que não requer nenhum processo de transformação para a sua utilização. Assim sendo, cozinhar com gás é muito ecológico. O gás já tem uma longa história e os primeiros fogões a gás apareceram no século XIX, muito antes das placas elétricas.

Exatamente o que precisa

Tamanhos, designs e tipos de comando das placas a gás

Grande variedade de tamanhos

Clássico
Largura de 60 cm: placa com 3 ou 4 queimadores



Cómodo
Largura de 75 cm: placa com 4 ou 5 queimadores

Máxima amplitude
Largura de 90 cm: variante de placa extra larga com 5 queimadores

Designs

As clássicas: placas a gás com base em aço inoxidável

As integradas: placas a gás planas com base em aço inoxidável

As elegantes: placas a gás com base em vitrocerâmica

Comandos

Placas a gás sem sistema eletrónico
Todas as placas a gás da Miele são muito seguras graças ao sistema GasStop que interrompe o fornecimento de gás quando falha a chama.



Placas a gás com sistema eletrónico
A função QuickStart* acelera a ligação e o sistema GasStop & ReStart* trata de voltar a acender caso a chama se apague. Além disso, algumas variantes contam com um temporizador e também com indicadores de calor residual.

* Patente: DE 102007015822

Que tipo de comando se adapta melhor às suas necessidades?

Comandos das placas a gás

Placas a gás sem sistema eletrónico
Todas as placas a gás da Miele possuem a caraterística de segurança GasStop, que garante a interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama. Desta forma, não há fugas de gás que passem despercebidas.

Placas a gás com sistema eletrónico
Com as caraterísticas de equipamento inteligentes da Miele ainda é oferecida ao cliente mais segurança e conforto: o QuickStart* assegura uma ignição rápida, o GasStop & ReStart* uma reignição automática em caso de falha de chama. Algumas variantes também possuem um temporizador, assim como indicações de calor residual.

* Patente: DE 102007015822

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* das placas a gás

Placas a gás com sistema eletrónico
As placas a gás da Miele, equipadas com sistema eletrónico, dispõem de caraterísticas que lhe proporcionam ainda mais segurança e conforto: o QuickStart** garante uma ignição rápida e o GasStop & ReStart** uma reignição automática em caso de falha de chama. Alguns modelos também possuem um temporizador, assim como indicações de calor e calor residual.

QuickStart**
Pressionar e esperar pertence ao passado: sistema de isqueiro simples e funcional com função rotativa.

GasStop & ReStart**
Cozinhar em segurança: caso a chama se apague, esta volta a acender. Se tal não acontecer a alimentação de gás é interrompida.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: remova as grelhas e lave-as na máquina de lavar louça. A placa a gás fica bonita durante mais tempo.

Queimador Wok
Profissional: queimador Wok individual ou duplo para regulação comum ou em separado de ambos os circuitos de chamas.

Queimadores flexíveis
Dos económicos aos potentes: existe um queimador adequado com o melhor desempenho para cada aplicação.

* depende do modelo
** Patente DE 102007015822

O que significa cada ícone?

Ícones para placas a gás

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em separado.

Segurança
Mais conforto graças à reignição automática no caso de falha de chama.

Elevada segurança graças à interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama de gás.

Grelhas
Limpeza perfeita graças às grelhas adequadas para a lavagem em máquinas de lavar louça.

Queimador PerfectClean
Acabamento de superfície patenteado para um conforto de limpeza inigualável.

PLACAS A GÁS





KM 2012
Gama Reference 1
- 4 queimadores (1 queimador para Wok simples)
- Botões seletores rotativos
- Desligar de segurança GasStop
- Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 650 x 90 x 520

N.º de material	7111180
Código EAN	4002514374840





KM 2034 G
Gama Premium
- 5 queimadores (1 queimador para Wok duplo)
- Botões seletores rotativos
- Desligar de segurança GasStop
- Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 750 x 90 x 520

N.º de material	7111190
Código EAN	4002514374956

KM 2012 G



KM 2034 G



PLACAS A GÁS





KM 2356-1 G
Gama Prestige

- 5 queimadores ComfortClean (1 queimador para Wok duplo)
- Botões seletores rotativos e QuickStart
- Desligar de segurança GasStop
- Reignição automática da chama com a função ReStart
- Grelhas ComfortClean compatíveis com máquina de lavar louça
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 888 x 105 x 508

N.º de material	10939190
Código EAN	4002516063575





KM 3054-1 G
Gama Prestige

- Placa a gás com superfície vitrocerâmica
- 5 queimadores ComfortClean (1 queimador para Wok duplo)
- Botões seletores rotativos e QuickStart
- Desligar de segurança GasStop
- Reignição automática da chama com a função ReStart
- Grelhas ComfortClean compatíveis com máquina de lavar louça
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 942 x 53 x 526

N.º de material	10939070
Código EAN	4002516063568

2356-1 G



KM 3054-1 G



Exaustores



Que tipo de exaustor procura?

Tipos de exaustores

Extração ideal de vapores e odores em todas as situações, adaptada na perfeição aos requisitos de espaço pessoais. Modernos, clássicos ou fora do comum: a Miele oferece uma ampla variedade de exaustores de última geração com a qualidade comprovada Miele. Seja qual for o exaustor Miele que escolher: desfrute de um funcionamento intuitivo, funções fiáveis e uma qualidade excecional até ao último detalhe.

Praticamente todos os exaustores da Miele são desenvolvidos e produzidos numa fábrica própria em Arnsberg. Cada exaustor é um exemplar único. Em todas as fases de produção é realizado um trabalho minucioso onde se inclui: moldar, soldar e polir. Para a mais elevada qualidade e os melhores resultados.

A Miele oferece variantes básicas de exaustores que são a melhor solução estética e funcional para a sua cozinha.Estes exaustores destacam-se pelo seu design de linhas marcantes. Sejam de parede ou de ilha, os nossos exaustores são sempre o centro das atenções.

Dê um toque distinto à cozinha: design elegante em aço inoxidável ou combinação de aço e vidro. Linhas retas ou placas de vidro curvas: os exaustores de parede e de ilha da Miele são um destaque funcional e de design em qualquer cozinha.

Exaustor de parede
A placa torna-se num foco criativo da sua cozinha: os exaustores de parede podem ser integrados entre dois armários superiores ou então, para gerar uma maior sensação de espaço, isoladamente na parede.
Com a sua frente inclinada ou vertical, os exaustores de parede ergonómicos proporcionam muito espaço para cozinhar.

Exaustores de ilha
Está a planear uma ilha espaçosa? Eleve o seu design da sua cozinha com um exaustor de ilha da Miele. Ninguém ficará indiferente e será o destaque da sua cozinha. Dê um toque de criatividade com as suas linhas definidas. A Miele oferece-lhe um design de excelência para os mais elevados requisitos.

Que tipo de exaustor procura?

Tipos de exaustores

Exaustores de teto
Nas cozinhas modernas, a ilha de cozinha é frequentemente a transição entre a sala de estar e a cozinha. Um exaustor de ilha pode ser um destaque visual, mas restringe a vista para a sala de estar em divisões abertas. Nestas divisões abertas, os exaustores de teto da Miele integram-se de forma de discreta, principalmente em cozinhas minimalistas.

Sistemas Downdraft

Os exaustores de bancada Downdraft da Miele integram-se na perfeição em cozinhas abertas. O elegante design de corpo estreito favorece a criação do maior espaço possível no armário inferior. O exaustor Downdraft possui um motor que o desloca para a posição ideal para aspirar vapores e odores. Desaparece da área visível para a bancada quando não está a ser utilizado. Com o conjunto de acessórios Plug&Play para recirculação de ar, o planeamento e instalação são rápidos e fáceis sem sistema de tubos separado e caixa de rodapé adicional. Assim, mesmo alturas de rodapé inferiores a 10 cm não representam qualquer problema para designs de cozinha modernos e minimalistas.

DAD 4840
DAD 4940

reddot winner 2022

GOLD AWARD 2022

Que tipo de exaustor procura?

Tipos de exaustores

O grupo de exaustores de encastrar inclui exaustores de pala extensível, exaustores para fixar por baixo d móvel superior, exaustores de encastrar e exaustores intermédios da Miele. Os exaustores desta categoria são adequados para encastrar por baixo e dentro de armários e em soluções personalizadas de funcionamento por saída de ar ou por recirculação de ar.

Exaustores com pala extensível
Quase invisível: os exaustores de pala extensível da Miele são instalados no móvel superior. Consoante o modelo, é visível apenas um pequeno painel de comandos em aço inoxidável ou preto obsidiana por baixo do móvel. A solução sofisticada para cozinhas com design especialmente refinado é a variante com placa de vidro transparente.

Exaustor para fixar por baixo do móvel superior
Se não quer perder espaço de arrumação nos seus móveis superiores, encontrará a solução para poupar espaço com um exaustor para fixar por baixo do móvel superior da Miele. Compacto, mas potente, pode ser instalado por baixo de um armário superior ou livremente na parede. Ideal para cozinhas pequenas.

Exaustor de encastrar
Este tipo de exaustores permitem criar um design de cozinha personalizado (por exemplo, com uma chaminé de destaque). Este tipo de construção proporciona uma liberdade de planeamento e conceção praticamente ilimitada. Ideal para personalizar completamente a sua cozinha. Dê asas às suas ideias!



Exaustor intermédio
Quem prefere não ver o exaustor deve optar por um exaustor intermédio da Miele. Este desaparece discretamente numa fileira de armários superiores depois de o corpo do exaustor ser coberto com uma decoração de cozinha. Quando fechado, o exaustor fica invisível; a frente da cozinha parece homogénea e refinada.

Exaustores de bancada
Um exaustor de bancada aspira o vapor exatamente onde este surge. A Miele dispõe de duas variantes de exaustores de bancada: individualmente combináveis com elementos SmartLine ou totalmente integrados numa placa de indução.

Qual deve ser a largura do seu exaustor?

Larguras dos exaustores

Qual a largura certa para o seu exaustor? Isso depende, em primeiro lugar, da largura da sua placa e, claro, do espaço na sua cozinha. Tenha em conta que o exaustor deve ser um pouco mais largo do que a sua placa. Só assim o exaustor pode capturar os vapores da confeção de forma eficiente. Se não houver espaço suficiente disponível, o exaustor deve ser, pelo menos, tão largo quanto a placa situada abaixo.



Para cozinhas pequenas e médias
Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura



Para cozinhas grandes e abertas
Exaustores entre 90 cm e 120 cm de largura



O funcionamento intuitivo torna o cozinhar simples

O comando intuitivo dos exaustores da Miele

Para que possa controlar o seu exaustor da Miele de forma rápida e fácil enquanto cozinha, disponibilizámos-lhe diferentes sistemas de comando. Cada um deles é fácil de usar e tem um visual elegante. Dependendo do modelo, todos podem ser utilizados com Con@ctivity e a app da Miele.

SmartControl White
Funcionamento excecional: controle o seu exaustor através do comando tátil com indicações em branco. Em termos de cores e comando, este adapta-se perfeitamente às placas Miele com SmartSelect White e é perfeito para utilização com a Con@citvity e a app da Miele.

SmartControl
Elevada qualidade e funcionalidade: desfrute de um prático comando tátil com indicações a amarelo. Em termos de cores e comando, este adapta-se perfeitamente às placas da Miele com SmartSelect e é ideal em combinação com a Con@citivity e a app da Miele.

ComfortControl
O comando tátil Miele ComfortControl permite-lhe ajustar de forma prática uma vasta gama de regulações. Ligue ou desligue o exaustor ou selecione um nível de potência com uma pressão com o dedo. A iluminação também pode ser ajustada desta forma. Dependendo do modelo, o ComfortControl pode ser utilizado com a Con@ctivity e a app da Miele. Podem também regular o tempo de funcionamento continuado ou consultar a indicação do filtro.

EasySwitch
Seja para regular o nível de potência adequado do exaustor como a sua iluminação: com o comando EasySwitch pode selecionar todas as funções básicas com apenas um toque. Graças ao toque agradável, o comando é muito fácil e rápido. Dependendo do modelo, o ComfortControl pode ser utilizado com a Con@ctivity e a app da Miele. Podem também regular o tempo de funcionamento continuado ou consultar a indicação do filtro.

Que modo de funcionamento se adapta melhor às suas necessidades?

Modos de funcionamento dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores compostos por uma mistura de vapor de água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou filtrado, os vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. Com o tempo, os seus móveis de cozinha, papel de parede, pintura, etc., acabam por ficar danificados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: por saída de ar, por saída de ar com motor externo e por recirculação de ar. Os três modos de funcionamento oferecem vantagens especiais, mas também limitações. O modo de funcionamento que melhor se adequa a si depende de vários fatores, que explicamos em seguida.



Funcionamento por saída de ar: altamente eficiente
Os exaustores por saída de ar aspiram os vapores e filtram as partículas de gordura com o auxílio do filtro de gorduras. O ar filtrado é transportado do interior da cozinha para o exterior através de um tubo de saída de ar. Juntamente com o ar de extração filtrado são também removidos os odores e o excesso de humidade da cozinha. Para conduzir o ar de saída para o exterior, os exaustores por saída de ar necessitam de uma abertura de parede ou saída pelo telhado. Ao mesmo tempo, tem de haver entrada de ar fresco, p. ex., através de uma janela aberta. Os exaustores com funcionamento por saída de ar são especialmente recomendados em combinação com placas a gás, bem como em caso de utilização frequente de uma frigideira, grill ou Wok. Estes aparelhos criam uma elevada quantidade de calor, gorduras e vapor, que é removida com mais eficiência no funcionamento por saída de ar. Além disso, a placas a gás também obtêm o oxigénio necessário para o queimador através da saída de ar.



Funcionamento por saída de ar para motor externo: eficaz e particularmente silencioso
O modo de funcionamento por saída de ar é possível também em combinação com um motor externo, que está montado fora do exaustor, p. ex., na parede exterior ou no teto. Devido à montagem exterior, o ruído do motor pode ser desviado para um local onde perturbe menos. O ruído do exaustor é reduzido ao mínimo. Para uma redução considerável do ruído recomenda-se um trajeto de saída de ar de, pelo menos, 5–7 metros. A possibilidade de usar um motor externo depende da estrutura da sua cozinha, do trajeto de saída de ar e do exaustor.

Funcionamento por recirculação de ar: facilidade e poupança
Exaustores com recirculação de ar fazem a exaustão dos vapores de confeção e filtram as partículas de gordura e odor através de diferentes meios de filtragem. O ar limpo é devolvido novamente ao espaço. Assim se produz a recirculação de ar. Os exaustores com recirculação de ar não necessitam de tubos, aberturas de parede ou saídas pelo telhado. Assim, a instalação é muito mais simples do que em exaustores com saída de ar é mais fácil e, muitas vezes, é o único modo de instalação possível (por exemplo, em prédios altos).
Os exaustores com funcionamento por recirculação de ar são adequados para instalação sobre uma placa elétrica. No entanto, por cima de placas a gás, que produzem muito calor, recomendamos, se possível, a instalação de um exaustor com recirculação de ar.

Múltiplas possibilidades

Filtros Miele para funcionamento por recirculação de ar

Os exaustores da Miele com funcionamento por recirculação de ar removem odores de um modo especialmente eficiente. Isso é garantido por um filtro de carvão ativado especial que absorve odores de forma fiável. De seguida, o ar limpo é reconduzido para a cozinha. Este processo poupa bastante energia dado que, ao contrário do funcionamento por saída de ar, não há perda de calor. Para a remoção de odores, o Miele disponibiliza diversos filtros de carvão ativado que garantem ar limpo ao cozinhar. A seleção do filtro depende do modelo.



Filtro Active AirClean
Nos exaustores Miele com funcionamento por recirculação de ar pode utilizar-se o filtro de carvão ativado para eliminar odores. Este filtro de utilização única tem de ser substituído regularmente.

Filtro Longlife AirClean
Os odores são absorvidos de forma eficiente graças ao filtro de carvão ativado regenerável no forno. Estes filtros contra odores podem ser adquiridos como acessório para muitos exaustores de parede, de ilha e de encastrar.



Filtro AirClean Sensitive
O filtro AirClean Sensitive da Miele remove odores da cozinha sem problema e cria o ambiente perfeito na divisão. Está equipado com um velo adicional. Este filtra o pó mais fino como, p. ex. esporos, pólen ou bactérias de um modo especialmente eficaz, reduzindo deste modo a concentração de partículas de pó fino (PM 2,5) em 50 % (comprovado segundo a ISO 16890).

Aura 4.0 Ambient

Elegante e com comando inteligente

Com o Aura 4.0 Ambient garante uma atmosfera agradável na cozinha e sala. Confere um toque único com o seu design perfeito. Este inovador exaustor com recirculação de ar não só extrai e filtra os vapores resultantes da confeção, como também está equipado com novas funções. Graças à função de desumidificação HumidityBalance, a humidade gerada durante o processo de confeção é absorvida pelo Aura 4.0 Ambient. Um sensor integrado determina o momento ideal para a libertação da humidade. Dessa forma pode sempre desfrutar de um clima ideal. A função exclusiva de distribuição de aroma AmbientFragrance proporciona uma experiência de aroma sensorial independente do processo de confeção. Dependendo da sua preferência e gosto, pode escolher entre várias orientações aromáticas que fluem de forma subtil para a divisão. Também é possível criar uma atmosfera de iluminação agradável com o Aura 4.0 Ambient, pois graças à MyAmbientLight pode ajustar as cores da luz individualmente. O Aura 4.0 Ambient é o primeiro exaustor da Miele a ser equipado exclusivamente com um comando inteligente por app da Miele. Para isso, precisa de uma placa compatível com Miele@home.



Comando inteligente exclusivamente via app da Miele
Ligação em rede ideal: graças ao Con@ctivity, o exaustor e a placa podem comunicar entre si. Para isso, precisa de uma placa compatível com Miele@home. Com a app da Miele pode ainda configurar MyAmbientLight, HumidityBalance e AmbientFragrance. O melhor de tudo: o Con@ctivity e a app da Miele podem ser usados ao mesmo tempo ou de forma independente. Em caso de avaria, pode selecionar as funções básicas com as teclas ocultas.

Iluminação colorida personalizada
Iluminação perfeita: garanta na sua cozinha uma singular atmosfera de luz com MyAmbientLight. Também pode regular a cor da luz de forma prática e personalizada usando a app da Miele, de acordo com o ambiente e o seu estado de espírito. Também pode alterar flexivelmente a luminosidade, já que o MyAmbientLight usa uma regulação gradual. A singular iluminação ambiente é assim o centro de todas as atenções.

Experiência perfumada exclusiva
Inspire e sinta-se bem: o seu exaustor com recirculação de ar reduz os odores da cozinha, mas agora também garante um aroma fresco. Em qualquer processo de confeção, beneficiará da experiência aromática perfeita. Consoante as suas preferências, pode escolher entre várias orientações aromáticas. O dispensador de aroma é instalado no exaustor, em cima, e é facilmente substituível. Pode regular os períodos e intervalos de distribuição de aroma com a app da Miele.



Função de desumidificação única
O HumidityBalance garante que um filtro especial absorve a humidade gerada durante o processo de confeção. Um sensor integrado mede a temperatura e a humidade do ar ambiente e determina o momento ideal para a libertação da humidade capturada pelo filtro, para que desfrute sempre de um clima perfeito. Pode controlar esta função com a app da Miele.

A posição certa

Os exaustores da Miele em movimento

Hood in Motion

Os exaustores Miele são fabricados para quem aprecia o extraordinário. Tem requisitos especiais? Então, vai ficar impressionado com os nossos exaustores móveis. Nestes aparelhos de prestígio exclusivos, o corpo do exaustor move-se para a posição de funcionamento ideal e ao desligar retorna à posição de recolha. Com o exaustor de ilha motorizado, pode também ajustar continuamente a altura do exaustor para se adaptar a si. Melhor ergonomia, extração altamente eficiente e integração na configuração da cozinha. Esta é a fascinante tecnologia Miele.

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Se o exaustor de ilha Aura 4.0 Ambient da Miele estiver desligado, as abas encostam-se ao corpo redondo do exaustor. Quando liga novamente o exaustor, um sistema motorizado abre as abas e estas criam uma forma oval elegante. Esta transformação permite aumentar o espaço de captura do vapor no interior, e consegue-se assim capturar uma quantidade ainda maior de vapores gerados pela confeção. Os elementos condutores de vapor integrados nas abas ajudam a obter a aspiração ideal.



DAD 4x40 Black Levantar
É a estrela em termos de exaustores, tanto pela sua forma como pela sua funcionalidade e pode ser integrado em qualquer cozinha. Com apenas um botão pode movimentar o exaustor Downdraft e colocá-lo em funcionamento. O Downdraft elimina imediatamente os vapores e odores da cozinha. Quando não precisar do exaustor, pode recolhê-lo novamente para a bancada também com um simples toque no botão.

DA 4208 V D/DA 4248 V D Puristic Varia
Com o exaustor de altura regulável «Varia» a Miele resolve um problema antigo: se o exaustor estiver demasiado alto, a extração não é a melhor, se estiver demasiado baixo, obstrui a visão para a placa e prejudica a fisionomia da cozinha.
Premindo um botão, o exaustor «Varia» da Miele desliza até 30 cm para cima ou para baixo. Desta forma, adapta-se ergonomicamente à altura do corpo. E poderá sempre apreciar uma vista desafogada para a placa e para a sala de estar.

Competência na área da tecnologia de ventilação

Os exaustores Miele

O funcionamento ideal do seu exaustor é consideravelmente influenciado por uma boa condução da saída do ar. Além disso, novas diretrizes e leis em todo o mundo exigem um desenvolvimento constante da tecnologia de ventilação para o setor doméstico. A Miele oferece o exaustor certo para cada cliente, bem como todos os acessórios de ventilação para o funcionamento ideal do aparelho. Além disso, todos os exaustores da Miele foram inspecionados seguindo as normas europeias atualmente em vigor. Os valores de ar e ruído indicados no catálogo são valores representativos e comparáveis. A Miele é desde 2009 membro da CECED* (Associação da Indústria Europeia de Eletrodomésticos), através da qual todos os membros assumem voluntariamente o compromisso de medir os valores de ar e ruído de acordo com as normas europeias em vigor e de publicar apenas estes nos catálogos. Garante-se assim a transparência dos dados de desempenho perante os clientes finais.







Motores externos

Através da aplicação de um motor externo no sistema de funcionamento por saída de ar, os ruídos são reduzidos na área da cozinha. O motor não se encontra como normalmente no exaustor, mas sim montado, p. ex., numa parede externa. Para uma redução considerável do ruído recomendamos um trajeto de saída de ar de pelo menos 5–7 metros. Os motores e exaustores são interligados através de uma linha de comando. Para esta solução, a Miele disponibiliza motores de exaustão para paredes exteriores (AWG 102), tetos (DGG 102) ou interiores (ABLG 202).

* Associação europeia de fabricantes



Silenciador: mais tranquilidade
Muitos dos exaustores da Miele estão equipados de série com um pacote Silence altamente eficiente e, portanto, funcionam de forma muito silenciosa. Este silêncio extra é proporcionado pelo silenciador DASD 150 da Miele, que está disponível como acessório especial. Este reduz o nível de ruído até 4,5 dB(A) re1pW, criando um ambiente mais silencioso. Além disso, pode ser usado de forma flexível. É indicado tanto para funcionamento por saída de ar como por recirculação de ar.



Caixa de parede
Para poder conduzir o ar de saída para o exterior é instalada uma caixa de parede na parede exterior. Nas instalações habituais pode produzir-se uma ponta de calor que leva a perdas energéticas. Por exemplo, no inverno pode penetrar ar frio no sistema de tubagens de saída de ar. As caixas de parede DMK 150-11 da Miele previnem isto, visto que têm uma válvula antirretorno firmemente fechada. Um fecho magnético evita que ar externo frio ou quente possa entrar na divisão, o que poupa energia. Além disso, é impedida a penetração de corpos estranhos, como p. ex. folhas, sujidade, etc., nos tubos de saída de ar. As lamelas da caixa de parede são concebidas de forma a que o fluxo de ar seja conduzido. Deste modo, são minimizadas as perdas de potência e o fluxo de ar é desviado da parede da casa.

Conduta do telhado
Se a saída de ar for conduzida para fora através do teto, necessita de uma conduta do telhado. A Miele disponibiliza diferentes versões (DDF 125/150), que são aplicáveis para inclinação a partir de 22° e para todos os tipos de telhas. O corpo em inox de alta qualidade está enquadrado num rufo estável de chumbo resistente a intempéries.



Tubos de saída de ar
A condução da saída de ar possibilita orientar odores, humidade e calor para o exterior. A geometria e propriedades do trajeto de saída de ar são decisivos para o fluxo de ar e para o desenvolvimento de ruídos do exaustor. De preferência, são apropriados tubos redondos lisos ou tubos planos especiais sem redução do diâmetro. A Miele recomenda, como regra, um diâmetro de 150 mm. Em exaustores com potência de exaustão muito elevada são habituais diâmetros de 200 mm. A Miele oferece uma gama abrangente de tubos planos. Para obter mais informações, consulte miele.pt.

[1] Patente: DE102008044692

Con@ctivity

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos exaustores

Exclusivo Miele **Con@ctivity – A integração domótica para exaustores da Miele**

Concentre-se totalmente na confeção: com Con@ctivity, o seu exaustor executa automaticamente a ação correta. Assim que a placa é ligada ou desligada, o exaustor reage automaticamente. A capacidade de sucção é automaticamente ajustada consoante os acontecimentos na placa, o que garante que a temperatura ambiente se mantém agradável. Os aparelhos comunicam entre si através da Wi-Fi.

SmartControl

Elevada qualidade e funcionalidade: desfrute de um prático comando tátil com visor amarelo.

Motor ECO

Potente e económico: comparado com motores convencionais, o motor de corrente contínua poupa até 50 % de energia.

Silence

Eficaz e muito silencioso: o motor está equipado com revestimento especial de isolamento acústico que reduzi o ruído de forma eficiente.

Miele CleanCover

Proteção e fácil limpeza: a superfície lisa e fechada evita o contacto direto com os cabos e peças do motor.

Filtro em aço inoxidável de 10 camadas

Eficiente e estético: eficaz contra gorduras e pode ser lavado na máquina de lavar louça.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para exaustores

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética de A+++ a B.

Con@ctivity
Função automática através de Wi-Fi para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, lavável na máquina de lavar louça.

Indicador do filtro
Indicação ótica para a saturação do filtro de gorduras e do filtro de carvão ativado.

Motor ECO
Exaustor particularmente eficiente.

Silence
Menos ruído na cozinha.

EXAUSTORES DE TETO

Comando exclusivamente através da **app Miele@home**

DA 2808
Gama Prestige

- 88 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 65 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 725 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 342 x 500

DA 2808 EDST



Aço inoxidável	**DA 2808 EDST**
N.º de material	10862800
Código EAN	4002516019527

Branco brilhante	**DA 2808 BRWS**
N.º de material	10751520
Código EAN	4002515937136

EXAUSTORES DE ILHA



PUR 98 D
Gama Discovery

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 650 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 70 x 598

Aço inoxidável	**PUR 98 EDST**
N.º de material	10383620
Código EAN	4002515710777

EXAUSTORES DE ILHA





DAD 4841
Gama Reference 1

- Aprox. 92 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Acesórios para recirculação (não incluídos): Plug&Play DUP 150 ou DUU 600 + filtros DKF 30-P/-R
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 Booster)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 72-76 dB(A) re1pW*
- Potência no nível Booster: 640-555 m^3/h*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 916 x 300 x 120 mm

	DAD 4841 OBSW
N.º de material	12440840
Código EAN	4002516762348

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à recirculação

DAD 4941
Gama Reference 1

- Aprox. 94 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Acessórios para recirculação (não incluídos): Plug&Play DUP 150 ou DUU 600 + filtros DKF 30-P/-R
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 niveis Booster)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 72-76 dB(A) re1pW*
- Potência no nível Booster: 640-555 m^3/h*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 936 x 300 x 120 mm

	DAD 4941 OBSW
N.º de material	12440850
Código EAN	4002516762355

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à recirculação

DAD 4841



DAD 4941



EXAUSTORES DE ILHA

DA 6698 D
Gama Prestige

- Modelo Puristic Edition 6000
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 65 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 730 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 598

DA 6708 D
Gama Prestige
Modelo Aura Edition 6000

- 100 cm de largura
- Exclusivo para recirculação
- 4 níveis de potência (incluíndo Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência sonora no nível Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 620 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.000 x 112 x 700

DA 6708 D



DA 6698 D



Aço inoxidável	DA 6698 D EDST/CLST
N.º de material	10750490
Código EAN	4002515937006
Branco brilhante	**DA 6698 D BRWS**
N.º de material	10750450
Código EAN	4002515936948
Preto obsidiana	**DA 6698 D OBWS**
N.º de material	10750470
Código EAN	4002515936948

Aço inoxidável	DA 6708 D EDST/CLST
N.º de material	10755650
Código EAN	4002515937099
Branco brilhante	**DA 6708 D BRWS**
N.º de material	10755620
Código EAN	4002515937051
Preto obsidiana	**DA 6708 D OBSW**
N.º de material	10755630
Código EAN	4002515937075

EXAUSTORES DE ILHA

DA 4248 V-D
Gama Prestige

- Modelo Puristic Varia
- 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 6 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 70 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 675 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 70 x 698

Aço inoxidável	**DA 4248 V-D EDST**
N.º de material	10862840
Código EAN	4002515987179

DA 7378 D
Gama Prestige

- Modelo Aura 4.0 Ambient
- Exaustor de ilha em Branco brilhante com 500 mm de diâmetro
- Possibilidade de expansão até 70 cm em forma oval
- Modelo exclusivo para recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, adequados para máquina de lavar louça
- AmbientFragrance: aroma SummerGarden
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência no nível Booster: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (Ø x A): 500-700 x 440 x 500

Branco brilhante	**DA 7378 D BRWS**
N.º de material	11476590
Código EAN	4002516311102

DA 4248 V-D



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient



EXAUSTORES DE PARED E



PUR 68 W
Gama Discovery 1

- 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, adequados para máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 650 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 62 x 500

Aço inoxidável	**PUR 68 W EDST**
N.º de material	10351360
Código EAN	4002515710784

EXAUSTORES DE PAREDE





PUR 98 W
Gama Discovery 1

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 650 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

Aço inoxidável	**PUR 98 W EDST**
N.º de material	10383640
Código EAN	4002515710791

PUR 98 W
Gama Discovery 1

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 650 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

Preto mate	**PUR 98 W MASW**
N.º de material	12394590
Código EAN	4002516736189

EXAUSTORES DE PAREDE





DA 9091 W Screen
Gama Discovery 1

- Modelo Screen
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, adequados para máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 670 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 500 x 260

DA 6096 W
Gama Discovery 1

- Modelo Wing
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 66 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 650 m^3/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 547 x 523

DA 9091 W



DA 6096 W



Cinza grafite	**DA 9091 W GRGR**
N.º de material	11683950
Código EAN	4002516400035

Preto obsidiana	**DA 9091 OBSW**
N.º de material	11683940
Código EAN	4002516400752

Branco brilhante	**DA 6096 W BRWS**
N.º de material	9982540
Código EAN	4002515539255

Preto obsidiana	**DA 6096 W OBSW**
N.º de material	9982550
Código EAN	4002515539262

EXAUSTORES DE PAREDE

DA 9298 W
Gama Reference 1

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 5 níveis de potência (incluindo 2 níveis Booster)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Acabamento da superfície mate
- Cone@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Comando tátil intuitivo SmartControl
- Painel frontal extraível para uma extração perfeita
- Muito silencioso, nível de ruído 38-70 dB
- Potência de 915 m^3/h no nível Booster
- Filtros para recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130) , filtro regenerável Longlife DKF 29-R (11295570)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (An x Al x Fo): 880 x 500 x 260

Blackboard	**DA 9298 W BLBO**
N.º de material	12011680
Código EAN	4002516568834

DA 4298 W
Gama Reference 1
Modelo Puristic Plus

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 64 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 630 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

Aço inoxidável	**DA 4298 W EDST**
N.º de material	10862850
Código EAN	4002516019671

DA 9298 W BLBO



DA 4298 W



EXAUSTORES DE PAREDE

DA 6498 W
Gama Reference 1

- Modelo Pure
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WiFiConnect
- Motor ECO integrado para menos ruído: 64 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 610 m3/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório para chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 899 x 550 x 530

Cinza grafite	**DA 6498 W GRGR**
N.º de material	10812190
Código EAN	4002515960837

Preto obsidiana	**DA 6498 W OBSW**
N.º de material	10812180
Código EAN	400251596082

DA 7198 W
Gama Reference 1

- Modelo Triple
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 72 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 600 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 7000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 440 x 433

Cinza grafite	**DA 7198 W GRGR**
N.º de material	10812210
Código EAN	4002515976029

Preto obsidiana	**DA 7198 W OBSW**
N.º de material	10812200
Código EAN	4002515976012

DA 6498 W



DA 7198 W



EXAUSTORES DE PAREDE

DA 4228 W
Gama Reference 1

- Modelo Puristic Plus
- 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 64 dB(A) re1pW no nível Booster
- Potência no nível Booster: 630 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 62 x 500

Aço inoxidável	**DA 4228 W EDST**
N.º de material	10862830
Código EAN	4002516019299

DA 6798 W
Gama Prestige

- Modelo Shape
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Só 63 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 610 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 568 x 493

Preto obsidiana	**DA 6798 W OBSW**
N.º de material	10750370
Código EAN	4002515935811

DA 4228 W



DA 6798 W



EXAUSTORES DE PAREDE



DA 6698 W
Gama Prestige

- Modelo Puristic Edition 6000
- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Só 63 dB no nível Booster
- Potência no nível Booster: 640 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 500

DA 1260
Gama Discovery 1

- 60 cm de largura
- Exaustor para fixar por baixo do móvel superior ou montagem independente na parede
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 545 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 125 x 500

DA 6698 W



DA 1260



Aço inoxidável	**DA 6698 W EDST**
N.º de material	10862860
Código EAN	4002515987162
Branco brilhante	**DA 6698 W BRWS**
N.º de material	10750300
Código EAN	4002515935934
Preto obsidiana	**DA 6698 W OBSW**
N.º de material	10750330
Código EAN	4002515935965

Aço inoxidável	**DA 1260 EDST**
N.º de material	10552920
Código EAN	4002515790588
Branco brilhante	**DA 1260 BRWS**
N.º de material	10552960
Código EAN	4002515790595

EXAUSTORES DE PALA









DAS 2620
Gama Discovery 1

- 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Muito silencioso, nível de ruído 47-68 dB
- Potência de 555 m³/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecido
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P):

Aço inoxidável	**DAS 2620 EDST**
N.º de material	12011220
Código EAN	4002516569749

DAS 2920
Gama Discovery 1

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Muito silencioso, nível de ruído 47-69 dB
- Potência de 555 m³/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecido
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 896 x 36 x 273

Aço inoxidável	**DAS 2920 EDST**
N.º de material	12011230
Código EAN	4002516569831

DAS 2620 EDST



DAS 2920 EDST



EXAUSTORES DE PALA





DAS 4620
Gama Reference 1

- 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 38-66 dB
- Potência de 600 m^3/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273

DAS 4920
Gama Reference 1

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 37-66 dB
- Potência de 600 m^3/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 896 x 36 x 273

DAS 4620



DAS 4920



Aço inoxidável	**DAS 4620 EDST**	**Aço inoxidável**	**DAS 4920 EDST**
N.º de material	12011240	**N.º de material**	12011270
Código EAN	4002516569855	**Código EAN**	4002516570066

EXAUSTORES DE PALA





DAS 4630
Gama Reference 1

- 60 cm de largura
- Design elegante com painel preto obsidiana
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído 38-66 dB
- Potência de 600 m^3/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273

DAS 4930
Gama Reference 1

90 cm de largura

- Design elegante com painel preto obsidiana
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 37-70 dB
- Potência de 720 m^3/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 896 x 36 x 273

DAS 4630



DAS 4930 OBWS



Aço inoxidável	**DAS 4630 OBSW**	**Preto obsidiana**	**DAS 4930 OBSW**
N.º de material	12011250	**N.º de material**	12011280
Código EAN	4002516569800	**Código EAN**	4002516570172

EXAUSTORES DE PALA





DAS 4640
Gama Reference 1

- 60 cm de largura
- Design leve com um painel de vidro transparente
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído 37-64 dB
- Potência de 600 m³/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 564 x 68 x 307

Vidro	DAS 4640 GLTR
N.º de material	12011260
Código EAN	4002516569886

DAS 4940
Gama Reference 1

- 90 cm de largura
- Design leve com painel de vidro transparente
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 36-62 dB
- Potência de 625 m³/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 68 x 307

Vidro	DAS 4940 GLTR
N.º de material	12011290
Código EAN	4002516570257

DAS 4640 GLTR



DAS 4940 GLTR



EXAUSTORES DE PALA

DAS 8930
Gama Prestige

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- Comando tátil
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 35-70 dB
- Potência de 880 m^3/h no nível Booster
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 60 x 307

Aço inoxidável	**DAS 8930 EDST**
N.º de material	12011300
Código EAN	4002516570332





DA 2360
Gama Discovery

- 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluíndo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louças
- Só 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 600 m^3/h
- Medidas do exaustor em (L x A x P): 584 x 63 x 29

Aço inoxidável	**DA 2360 EDST**
N.º de material:	10555610
Código EAN:	4002515794852

DAS 8930 EDST



DA 2360



EXAUSTORES DE ENCASTRAR



DA 2558
Gama Reference 1

- 50 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas adequado para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 532 x 50 x 372

Aço inoxidável	**DA 2558 EDST**
N.º de material	10862750
Código EAN	4002515987186



DA 2578
Gama Discovery 1

- 70 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 702 x 50 x 402

Aço inoxidável	**DA 2578 EDST**
N.º de material	10751660
Código EAN	4002515935460

DA 2558



DA 2578



EXAUSTORES DE ENCASTRAR





DA 2390
Gama Discovery 1

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Só 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 600 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 884 x 63 x 297

Aço inoxidável	**DA 2390 EDST**
Nº de material:	10555630
Nº de EAN:	4002515792667

DA 2668
Gama Prestige

- 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 585 m^3/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 580 x 64 x 293

Aço inoxidável	**DA 2668 EDST**
N.º de material	10862760
Código EAN	4002516019121

DA 2668



DA 2390



EXAUSTORES DE ENCASTRAR

DA 2698
Gama Prestige

- 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 64 x 293

Aço inoxidável	**DA 2698 EDST**
N.º de material	10862770
Código EAN	4002516019398

Branco brilhante	**DA 2698 BRWS**
N.º de material	10751480
Código EAN	4002515935576

DA 2628
Gama Prestige

- 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED de baixo consumo (3 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Só 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível Booster: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.180 x 64 x 293

Aço inoxidável	**DA 2628 EDST**
N.º de material	10751290
Código EAN	4002515935491

DA 2628



DA 2698



Miele

Máquinas de café

A degustação do café com todos os sentidos

Mergulhe no mundo das máquinas de café

Desfrute de momentos de degustação incomparáveis com a melhor qualidade – desde o grão de café até ao mais pequeno detalhe. Todos os componentes das nossas máquinas de café adaptam-se mutuamente na perfeição e aperfeiçoam a preparação de uma vasta gama de especialidades.

Os moinhos de café cónicos em aço inoxidável são moem os grãos de forma silenciosa e extremamente delicada. Conseguem libertar todo o aroma dos grãos e garantem com que seja único em cada preparação. Quer pretenda beber um expresso, um latte macchiato ou um cappuccino, todos os parâmetros já se encontram predefinidos e podem ser facilmente ajustados de acordo com as suas preferências. Máximo conforto e personalização. As máquinas de café da Miele estão disponíveis em várias cores para satisfazer todos os gostos.



Adoramos momentos de degustação perfeitos.
O café Miele, especialmente concebido para as nossas máquinas de café, completa esta experiência de sabor única: a série Miele Black Edition é feita a partir de grãos de café Arábica e Robusta escolhidos a dedo para o seu momento de café perfeito.

Misturas de café exclusivas

Para uma degustação única

One for all: particularmente versátil
Suave e aromático: é este o sabor da Miele Black Edition One for all. A torra surpreende também com uma aroma frutado discreto para uma experiência de sabor bastante especial. A mistura de grãos One for all com 100 % de grãos Arábica é particularmente versátil graças ao seu aroma equilibrado: é ideal para um café crema saboroso ou para um expresso e todas as especialidades de café com leite.

Café Crema: sabor concentrado
Um excelente creme é a cereja no topo do bolo de um café crema, pois aqui o aroma atinge o seu ponto máximo. A nossa mistura Café Crema com o seu sabor leve e equilibrado proporciona a degustação perfeita do café acompanhado de um sabor frutado floral, que lhe confere aquele toque especial. O Miele Black Edition Café Crema é feito de 100 % de grãos Arábica.

Espresso: clássico reinterpretado
Para o café clássico, a Miele disponibiliza o Black Edition Espresso. A mistura é particularmente intensa em termos de sabor e tem um toque picante e achocolatado, criando assim expressos vigorosos e e particularmente aromáticos. É perfeita para terminar uma deliciosa refeição. Foi produzida a mistura de primeira categoria de grãos Robusta e Arábica de grande qualidade.

Descafeinado: aromático sem cafeína
Com a Miele Black Edition Decaf desfruta de todas as especialidades de café sem cafeína ao mais alto nível. A cafeína é extraída da mistura de café através de um processo especial biológico que preserva 100 % do aroma intenso para uma degustação de café inigualável. A mistura foi criada a partir de grãos Arábica de elevada qualidade. Como todos os nossos outros tipos de café, também a Miele Black Edition Decaf possui um certificado biológico e de comércio justo.

* Número de controlo Miele DE-NW-001-25390-BD

Limpeza perfeita e completamente automática

A sua máquina de café da Miele trata da limpeza e da descalcificação por si.

Simples contra a sujidade e o calcário: a Miele trata da limpeza e descalcificação das suas máquinas de café para que possa usufruir melhor do seu tempo. Graças ao Autoclean, os tubos de leite e a unidade de fervura são limpos e desengordurados de forma automática para que a máquina de café esteja sempre limpa. As descalcificações complexas são quase eliminadas: a função patenteada* AutoDescale assegura a descalcificação automática.

Função AutoDescale
Prática e inovadora: graças à função patenteada AutoDescale, a sua máquina descalcifica-se agora automaticamente. Escolha o momento mais adequado e tenha em conta que o processo demora aproximadamente duas horas. Os depósitos e o calcário são então removidos de forma automática e eficaz, o que permite poupar tempo e desfrutar de um conforto máximo.

Função AutoClean
A partir de agora, a sua máquina trata também da limpeza: com o AutoClean, os tubos de leite e a unidade de fervura são limpos de forma automática. Cuidado perfeito e máxima higiene. As funções ComfortClean e EasyClean facilitam também o seu trabalho: muitos dos componentes da sua máquina de café podem ser retirados e lavados na máquina de lavar louça.

Conectividade
Quer esteja em casa ou na rua, a conectividade da sua máquina de café abre-lhe novas possibilidades que lhe trarão mais conforto, além de um café de melhor qualidade e mais segurança ao seu dia a dia. Pode utilizar o seu dispositivo móvel para configurar remotamente ou utilizar muito comodamente o MobileStart para preparar a sua especialidade de café favorita. A app Miele@mobile conduzi-lo-á diretamente à loja online da Miele onde poderá encomendar grãos de café e produtos de limpeza.

* Patente: EP 2705783 B1, US 201400060338 A1

Descubra novos horizontes e opções

MobileControl
Quer esteja em casa ou na rua, a conectividade da sua máquina de café abre-lhe novas possibilidades que lhe trarão mais conforto, além de um café de melhor qualidade e mais segurança ao seu dia a dia. Pode utilizar o seu dispositivo móvel para configurar remotamente ou utilizar muito comodamente o MobileStart para preparar a sua especialidade de café favorita. A app Miele@mobile conduzi-lo-á diretamente à loja online da Miele onde poderá encomendar grãos de café e produtos de limpeza.

A máquina que melhor se adapta às suas necessidades

Dependendo da cozinha e da sua preferência, na Miele pode escolher entre máquinas de café de instalação livre ou de encastrar. Assim, encontra sempre a máquina de café perfeita, perfeitamente adaptada às suas necessidades.

Degustação de café em qualquer lugar
Práticos e flexíveis: os modelos de instalação livres podem ser instalados em qualquer local da sua cozinha ou mesmo na sua sala de estar. Desta forma pode desfrutar de um café deliciosamente aromático em qualquer local. Pode também escolher entre a clássica série CM7 com comando CM Touch e os modelos compactos CM6 e CM5 com comando DirectSensor.

Visual e funcionamento sofisticados
A nossa tecnologia comprovada M Touch é uma referência no que diz respeito a um comando mais rápido e mais simples: basta tocar ou deslizar no visor. Basta um toque para escolher várias funções. O texto e os símbolos estão sempre perfeitamente visíveis.

Seleção direta simples e intuitiva
Selecione a especialidade de bebida pretendida com apenas um toque. O visor TFT de alta resolução proporciona uma operação intuitiva e confortável. Encontre outras possibilidades de seleção e regulações através das teclas que se encontram abaixo do visor. O visor TFT de alta resolução proporciona uma operação intuitiva e confortável.

Integração perfeita
Os modelos de encastrar encaixam na perfeição num nicho de 45 cm de altura em harmonia com os restantes eletrodomésticos. Combine-os com outros aparelhos de encastrar, seja na vertical ou na horizontal, para criar um aspeto totalmente uniforme. Isto permite também que otimize o espaço na sua cozinha. Além disso, estão também disponíveis opcionalmente com uma ligação de água de rede. Isto é especialmente prático, pois evita a necessidade de encher o reservatório de água e a máquina está sempre disponível, o que poupa tempo e é mais cómodo.

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Destaques* das máquinas de café de encastrar

O prazer do café: uma experiência única
Desfrute do seu café em pleno com as máquinas de café da Miele. Graças ao sistema AromaticSystemFresh, cada café é tirado com grãos de café moídos na hora que são em seguida aromatizados para obter um aroma e sabor intensos. Com a CoffeeSelect tem a vantagem de contar com três reservatórios de grãos onde pode colocar três tipos de grãos diferentes para os ter sempre à sua disposição. Uma tecnologia de preparação inteligente garante um desenvolvimento total do aroma. Para lhe dar uma experiência de degustação única e completa, a Miele desenvolveu os seus próprios cafés. Dessa forma surge uma experiência de sabor incomparável, que complementa a sua manhã, tarde ou noite de forma deliciosa.

Fácil de utilizar
Melhor experiência de café: graças às funções inteligentes, a preparação é particularmente simples e rápida.

Limpeza fácil
Os componentes removíveis e os programas de limpeza automáticos garantem a limpeza.

Exclusivo Miele **CoffeeSelect[1)]**
Livremente selecionável: com os três reservatórios de grãos, a sua especialidade de café é sempre preparada com os grãos adequados.

Exclusivo Miele **Limpeza automática[2)]**
Confortável e sem esforço: a sua máquina de café da Miele trata da limpeza e da descalcificação por si.

Exclusivo Miele **CupSensor[3)]**
Distância ideal: o sistema CupSensor reconhece a altura da chávena e coloca a saída central na posição correta.

* depende do modelo
[1)] Patente: EP 2957199
[2)] Patente: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161
[3)] Patente: EP 2454976

Vasta seleção de especialidades de café e de chá

Com a sua máquina de café da Miele, pode desfrutar do prazer de uma grande variedade de especialidades de bebidas. Começando pelo forte expresso e até ao particularmente cremoso café com leite, não há limites. Beneficia também da função DoubleShot: deste modo é preparado o dobro da quantidade de bebida, mas processada num tempo mais curto.

Descubra uma variedade de especialidades de café com a sua máquina de café Miele. Seja cappuccino aromático, expresso forte ou um café com leite cremoso para começar o dia na perfeição: a sua máquina de café prepara cada especialidade de café para si de forma totalmente automática. Sempre com os grãos corretos, a moagem perfeita e duração ideal da fervura.

Como amante de chá, pode escolher entre uma variedade de tipos e desfrutar de um chá personalizado. Seja chá de fruta, chá de ervas ou chá branco suave, a sua máquina de café prepara-o para si num curto espaço de tempo. Graças às sensíveis nuances de temperatura, é sempre fornecida a temperatura de água perfeita para a preparação, o que permite que os aromas se desenvolvam de forma ideal.

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de café de encastrar

Comando
Comando intuitivo e simples diretamente no visor TFT a cores.

Seleção de variedades de bebidas através de sensor tátil, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

AromaticSystemFresh
O moinho inovador mói os grãos na hora para cada café.

CupSensor[1)]
Reconhece a altura da chávena e desloca a saída central para a posição adequada.

DirectWater
Graças à ligação à água de rede, não há necessidade de encher o depósito de água.

CoffeeSelect[2)]
Três reservatórios de grãos separados asseguram sempre a escolha certa do tipo de grão.

AutoDescale
Descalcificação automática patenteada[3)] para maior conforto.

[1)] Patente: EP 2454977 B1
[2)] Patente: EP 2957199
[3)] Patente: EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRAR PURELINE

Máquina de café de encastrar
CVA 7440

- Para um nicho de 45 cm
- Visor com comando DirectSensor
- OneTouch for Two para duas preparações
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- Capacidade de café: 300 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- Função de enxaguagem automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Aço inoxidável	**CVA 7440 EDST/CLST**
N.º de material	11164870
Código EAN	4002516140214

Máquina de café de encastrar
CVA 7840

- Para um nicho de 45 cm
- Visor com comando M Touch
- OneTouch for Two para duas preparações
- CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café: 210 g/150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Aço inoxidável	**CVA 7840 EDST/CLST**
N.º de material	11164880
Código EAN	4002516140221

CVA 7440 e 7840



Instalação em armário

MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRAR PURELINE





Máquina de café de encastrar
CVA 7845

- Para um nicho de 45 cm com entrada de água
- Visor com comando M Touch
- OneTouch for Two para duas preparações
- CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café : 210 g /150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WiFiConnect
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Aço inoxidável	**CVA 7845 EDST/CLST**
N.º de material	11164910
Código EAN	4002516140252

MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRAR VITROLINE E PURELINE

Máquina de café de encastrar
CVA 7440

- Para um nicho de 45 cm
- Comando DirectSensor
- OneTouch for Two para duas preparações
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- Capacidade de café: 300 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- Função de enxaguagem automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Cinza grafite	**CVA 7440 GRGR**
N.º de material	1164860
Código EAN	4002516140207
Preto obsidiana	**CVA 7440 OBSW**
N.º de material	11164850
Código EAN	4002516140191

Máquina de café de encastrar
CVA 7845

- Para um nicho de 45 cm com entrada de água
- Comando M Touch
- CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café: 210 g /150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WiFiConnect
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Cinza grafite	**CVA 7845 GRGR**
N.º de material	11164900
Código EAN	4002516140245
Preto obsidiana	**CVA 7845 OBSW**
N.º de material	11164890
Código EAN	4002516140238

CVA 7440



Instalação em armário alto

Aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas necessidades?

Modelos da gama de aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras

De instalação livre, de integrar ou de encastrar por baixo da bancada? Como deseja instalar o seu aparelho? Com a Miele tem todas as possibilidades. Encontre o aparelho de frio perfeito, para o máximo conforto e uma harmonia de design perfeito na sua cozinha.

Aparelhos de instalação livre
Aparelhos de instalação livre, com designs elegantes, interiores de elevada qualidade e inúmeras funcionalidades com vários tipos de acabamento, desde o branco clássico até aos acabamentos mais modernos em vidro e aço inoxidável.

Aparelhos de integrar
A ampla gama de aparelhos de frio de intregar adapta-se na perfeição ao design da sua cozinhaOs aparelhos de integrar podem ser equi, graças à variedade de medidas, designs e um interior de alta qualidade.

Garrafeiras
O local de conservação ideal para os seus vinhos requintados com várias zonas de temperatura, individualmente reguláveis, p. ex. para vinhos brancos e tintos. As garrafeiras da Miele não são apenas um equipamento profissional para apreciadores de vinho, mas também um objeto de design de destaque para a sua casa.

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

DESIGN AWARD 2021

MasterCool
Os aparelhos de integrar da série Master-Cool aliam a integração perfeita no ambiente da cozinha e uma capacidade de armazenamento máxima. As diversas possibilidades de combinação também permitem soluções completas com uma elevada exigência de materiais, design e qualidade.

GOLD AWARD 2019

reddot design award
winner 2019

Pretende instalar Side-by-Side?

Flexibilidade dos aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras

Os aparelhos de frio Miele convencem não apenas pela diversidade dos seus tamanhos, qualidade e design premium, mas também pela sua grande flexibilidade. Combine, p. ex., dois congeladores lado a lado ou coloque um frigorífico e um congelador lado a lado utilizando a combinação clássica Side-by-Side.

Os seguintes aparelhos de integrar são adequados para o seu armário alto de 60 cm de largura e podem ser combinados lado a lado. Não é necessário seguir uma ordem de instalação, pelo que os aparelhos podem ser dispostos individualmente.

Nicho de 140 cm	
FNS 7470 D	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
Nicho de 178 cm	
FNS 7770 E , FNS 7794 E	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7793 C, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F, KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

As seguintes garrafeiras de integrar são adequadas para o seu armário alto de 60 cm de largura e podem ser combinadas lado a lado.

Nicho de 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Nicho de 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Nicho de 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

As seguintes garrafeiras de integrar por baixo da bancada de 60 cm de largura podem ser combinadas lado a lado. Não é necessário seguir uma ordem de instalação, pelo que os aparelhos podem ser dispostos individualmente.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool
Os aparelhos de frio de integrar da série MasterCool podem ser posicionados aleatoriamente lado a lado. Para tal, é necessário colocar o acessório opcional KSK 200x entre cada dois aparelhos (não incluído no fornecimento).

Os seguintes aparelhos de instalação livre têm 60 cm de largura e podem ser combinados lado a lado.

Modelo	Aparelho à esquerda	Aparelho à direita
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 E bb	KS 4783 ED bb
	FNS 4782 E bst	KS 4783 ED bst
	FNS 4782 E edt/cs	KS 4783 ED edt/cs
	FNS 4782 E ws	KS 4783 ED ws
	FNS 4382 E el	KS 4383 ED el
	FNS 4382 E ws	KS 4383 ED ws
	FNS 4882 D edt/cs N	KS 4885 DD edt/cs N
	FNS 4782 E edt/cs N	KS 4783 ED edt/cs N
	FNS 4782 E ws N	KS 4783 ED ws N
	FNS 4382 E el N	KS 4383 ED el N
	FNS 4382 E ws N	KS 4383 ED ws N
	FNS 4782 E bst N	KS 4783 ED bst N
	FNS 4782 E edt/cs N	KS 4784 ED edt/cs N
	FNS 4782 E ws N	KS 4784 ED ws N
	FNS 4383 E el N	KS 4384 ED el N
	FNS 4383 E ws N	KS 4384 ED ws N

Poupança ecológica

Eficiência e sustentabilidade

A responsabilidade face ao nosso ambiente tem tradição na Miele há mais de 120 anos. A natureza é a base da nossa de existência, que pretendemos proteger. Assim, enquanto fabricante de eletrodomésticos de primeira qualidade, concentramo-nos continuamente no desenvolvimento de aparelhos de frio sustentáveis e inovadores.

Refrigerar e congelar de forma económica e ecológica

Os aparelhos de frio da Miele utilizam apenas componentes de alta qualidade que, em conjunto, contribuem para um baixo consumo de energia. Estes incluem não só compressores económicos e LED de longa duração, mas também funcionalidades como a NoFrost, aliadas ao comando inteligente.

Sustentabilidade

Há mais de 10 anos que a Miele tem vindo a investigar sistemas de refrigeração complexos que prolongam a validade dos alimentos dos nossos clientes, contribuindo assim para um aumento significativo da comodidade e flexibilidade, mas reduzindo também muito o desperdício alimentar. Mais de 70 % de todos os aparelhos de frio Miele estão equipados com um sistema de refrigeração que proporciona aos clientes a melhor forma de conservarem os seus alimentos e de os manterem frescos.



Nova escala energética da UE para aparelhos de frio a partir de março 2021

Com os regulamentos, a UE tem como objetivo continuar a reduzir o consumo de energia dentro da Europa, contribuindo assim para a preservação do ambiente. Além disso, esta reclassificação pretende fornecer aos consumidores finais uma maior clareza e melhor avaliação de produtos.

Resumo das alterações mais importantes

Os requisitos legais e uma maior restrição dos limites das classes de eficiência energética levam a uma nova classificação dos aparelhos nas classes de eficiência energética.

Ao eliminar as classes + de eficiência energética como, p. ex., A+++ e ao introduzir a nova classificação de A a G, é mais fácil comparar produtos.

A partir de 01/03/2021, é possível consultar mais informações sobre o aparelho através de um código QR que o leva à base de dados da UE (EPREL).

Miele
5°C
-18°C

Que tipo de comando se adapta melhor às suas necessidades?

Comandos dos aparelhos de frio de integrar

Comandos

Os comandos da Miele são fáceis de usar. Todos os aparelhos de frio apresentam os comandos mais modernos que aliam função e design na perfeição.

Comando FreshTouch
O comando FreshTouch baseia-se num ecrã a cores TFT com função de toque e dispensa teclas adicionais. Todas as indicações e funções podem ser selecionadas facilmente através do visor central e podem ser configuradas com um simples toque.

Comando SensorTouch
O comando SensorTouch baseia-se num visor LCD. A navegação tátil pelos menus é intuitiva utilizando as três superfícies táteis do lado direito do visor.

Comando TouchControl
O comando TouchControl distingue-se pela superfície de comando lisa com teclas sensoras e indicação de temperatura digital e precisa. Basta uma simples pressão com o dedo para selecionar a função desejada.



Comando EasyControl
Escolha simples: os extras podem ser selecionados simplesmente alternando com a tecla sensora. A temperatura do compartimento frigorífico pode ser ajustada para o grau exato através do comando EasyControl.

Comando MasterSensor (apenas para aparelhos MasterCool)
O comando MasterSensor tem por base um visor tátil TFT de alta resolução. Pode regular a temperatura ou a intensidade da luz com apenas um toque. Opcionalmente, pode também adaptar a cor de fundo do visor tátil para preto ou branco.



Comando TouchControl (apenas para garrafeiras)
O comando TouchControl distingue-se pela superfície de comando lisa com teclas sensoras e indicação de temperatura digital e precisa. Basta uma simples pressão com o dedo para selecionar a função desejada.

Pull
Push

Que sistema de refrigeração se adapta melhor às suas necessidades?

Pura satisfação e sabores originais

Os alimentos frescos são a base de uma alimentação saudável. O ideal é consumi-los tão estaladiços e apetitosos como quando acabam de ser comprados no mercado. No entanto, quem consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os dias?

Um armazenamento correto é por isso essencial para que um alimento ainda esteja fresco aquando da confeção. A solução: os sistemas de refrigeração da Miele PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro e Dailyfresh.

PerfectFresh Active
Uma nova forma de conservar a frescura dos alimentos. A cada 90 minutios e sempre que se abre a porta é pulverizada água na gaveta PerfectFresh Active. Assim, os alimentos são humidificados e o nível de humidade mantém-se ideal, independentemente da quantidade de alimentos armazenada. Para além da função de humidificação ativa, este sistema de refrigeração cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 e +3 °C. Isto permite uma conservação três vezes maior para carne, peixe e muitos laticíneos, bem como cinco vezes maior para fruta e legumes.
O sistema PerfectFresh da Miele proporciona condições de armazenamento ideais.

PerfectFresh Pro
Frescura prolongada: com a temperatura ideal e humidade elevada, as frutas e os legumes mantêm a sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação otimizada da humidade na gaveta.

DailyFresh
Graças à regulação de humidade, as frutas e legumes permanecem frescos durante mais tempo.

Que sistema de congelação se adequa melhor às suas necessidades?

Conservação prolongada e máximo conforto

A congelação é a melhor opção para armazenar e conservar alimentos a longo prazo. São conservados tanto os nutrientes como o sabor.
Graças à sua moderna tecnologia, os aparelhos de frio da Miele disponibilizam as temperaturas mais baixas de forma fiável e segura para o melhor sabor e resultados perfeitos.

NoFrost
Com o sistema NoFrost nunca mais terá de descongelar o seu aparelho de frio da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a formação de gelo no interior. Além disso, não ocorre formação de gelo no congelador e as gavetas abrem e fecham facilmente sem qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost é sinónimo de conforto, pois nunca mais terá de descongelar.

ComfortFrost
Com ComfortFrost raramente tem de descongelar o compartimento congelador. O gelo no interior do aparelho acumula-se mais lentamente. Deste modo, evita os vários problemas resultantes da descongelação frequente.

DuplexCool
Dois circuitos de ar reguláveis em separado para os compartimentos frigorífico e congelador asseguram sempre uma refrigeração ideal. Além disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no frigorífico não ressecam e não ocorrem transferências de odores para os alimentos do congelador, por exemplo, no caso de peixe, cebolas ou queijo. O DuplexCool garante condições de conservação ideais para os seus alimentos.



Pull
Push

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos aparelhos de frio de integrar

PerfectFresh Active
A Miele abre novos caminhos para a frescura dos seus alimentos! Uma fina névoa de água é pulverizada na gaveta PerfectFresh Active a cada 90 minutos e sempre que a porta é aberta. Os seus alimentos são humidificados suavemente e o nível de humidade do ar tem sempre a condição ideal, independentemente da carga. O sistema de refrigeração PerfectFresh Active da Miele garante condições de armazenamento ideais no seu frigorífico.

PerfectFresh Pro
Frescura prolongada: com a temperatura ideal e alta humidade do ar, fruta e legumes duram até 5 vezes mais tempo.

Exclusivo Miele **FlexiLight 2.0**
Sem ofuscar: as prateleiras iluminadas podem ser posicionadas de forma livre e flexível dentro do compartimento frigorífico.

FlexiTray
Máxima comodidade: a prateleira de vidro rotativa permite uma fácil remoção, mesmo quando completamente carregada.

Exclusivo Miele **Regulação precisa do interior da porta**
Facilmente adaptável: a regulação personalizada da altura no interior da porta permite utilizar o espaço de forma ideal.

Parede posterior CleanSteel
Frio e limpo: graças à parede posterior CleanSteel, o frio é especialmente bem distribuído no seu frigorífico.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para aparelhos de frio de integrar

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de integrar é B.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Sistema de refrigeração
Armazenamento ideal com humidificação ativa, frescura até 5 vezes mais tempo.

Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes mais tempo.

A ampla gaveta com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos.

Iluminação

Iluminação da prateleira de vidro regulável para uma iluminação ideal através do sistema FlexiLight 2.0.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação perfeita.

IceMaker

Preparador de cubos de gelo com ligação à água de rede para uma produção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.

Reservatório de água integrado para produção de até 100 cubos de gelo por dia.

Sistema de congelação

Nunca mais descongele o compartimento graças à refrigeração por ventilação.

Menos descongelação, uma vez que a formação de gelo é significativamente mais lenta.

FRIGORÍFICOS DE INTEGRAR

K 7126 E
Gama Discovery 1

- Frigorífico de integrar com compartimento congelador para instalar num nicho de 88 cm de altura
- Comando tátil EasyControl
- Iluminação LED do compartimento frigorífico
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico da porta
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 558 x 874 x 545
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 119 litros

N.º de material	12269850
Código EAN	4002516663385



K 31222 U
Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar para instalação em nicho de 82 cm de altura
- Painel PicTronic
- Apto para a instalação Side-by-Side com o modelo de congelador F 31202 UiF
- Iluminação LED
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 597 x 820 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 136 litros

N.º de material	10799630
Código EAN	4002515952511

Esquema de instalação
K 31222 Ui



K 7126 E



FRIGORÍFICOS DE INTEGRAR





K 7733 E
Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side em branco para um nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- DailyFresh: gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 308 litros

N.º de material 11641400
Código EAN 4002516379133

K 7444 D
Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side em branco para um nicho de 140 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- PerfectFresh Pro: armazenamento profissional para uma frescura que se mantém durante 5 vezes mais tempo
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 206 litros

N.º de material 11641340
Código EAN 4002526379096

Esquema de instalação



Esquema de instalação



Esquema de instalação



FRIGORÍFICOS DE INTEGRAR

K 7743 E
Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side em branco para um nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- PerfectFresh Pro: armazenamento profissional para uma frescura que se mantém durante 5 vezes mais tempo
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 294 litros

N.º de material 11641550
Código EAN 4002516379225

K 7793 C
Gama Prestige

- Frigorífico de integrar para instalação num nicho de 178,5 cm de altura
- Painel FreshTouch
- FlexiLight: regulação da iluminação personalizável
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperFrost: rápida redução da temperatura
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a lavagem na máquina de lavar louça
- ComfortSize: possibilidade colocar objetos grandes ou tabuleiros
- PerfectFresh Active: condições de armazenamento perfeitas graças à humidificação ativa
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta
- Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Potência sonora: 37 dB(A)
- Volume útil total: 296 litros

N.º de material 11641840
Código EAN 4002516378709

Esquema de instalação



CONGELADORES DE INTEGRAR

F 31202 UiF
Gama Reference 1

- Congelador de integrar para instalação num nicho de 82 cm de altura sob uma bancada
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- Redução do descongelamento graças a ComfortFrost
- SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 x 820 - 880 x 550
- Potência sonora: 38 dB(A)
- Volume útil total: 96 litros

N.º de material	10799920
Código EAN	4002515952597

FNS 7770 E
Gama Premium

- Congelador de integrar para instalação num nicho de 178,5 cm de altura
- Auxiliar de abertura de porta Push2open
- Comandos simples graças ao ecrã tátil a cores MasterSensor
- Oito gavetas de congelação com calhas telescópicas
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida redução da temperatura
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 213 litros

N.º de material	11643220
Código EAN	4002516379447

Esquema de instalação
F 31202 UiF



Esquema de instalação
FNS 35402 i



FNS 7770 E



CONGELADORES DE INTEGRAR

FNS 7794 E
Gama Prestige

- Congelador de integrar para instalar num nicho de 178,5 cm de altura
- Auxiliar de abertura de porta Push2open
- IceMaker: preparador de cubos de gelo
- Comandos simples graças ao ecrã tátil a cores MasterSensor
- Oito gavetas de congelação com calhas telescópicas
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida redução da temperatura
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 213 litros

N.º de material 11643230
Código EAN 4002516379454

KDN 7724 E
Gama Discovery 1

- Combinado de integrar para instalar num nicho de 178 cm de altura
- Comando tátil EasyControl
- Iluminação LED
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta com humidade regulável DailyFresh
- Sinal acústico e ótico da porta
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 568 x 1.772 – 1.780 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 260 litros

N.º de material: 11990710
Código EAN: 4002516531890

FNS 7794 E



KDN 7724 E



COMBINADOS DE INTEGRAR

KFN 7734 F
Gama Reference 1

- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- DailyFresh: gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e
- legumes mais frescos
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Férias e modo Festa: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 253 litros

N.º de material 11642180
Código EAN 4002516379157



KFN 7734 C
Gama Reference 1

- Combinado de integrar para instalar num nicho de 178,8 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- Gaveta com humidade regulável DailyFresh
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos da porta
- Modo Férias e modo Festa: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 559 x 1770 x 546
- Potência sonora: 34 dB(A)
- Volume útil total: 253 litros
-

N.º de material: 12336150
Código EAN: 4002516701323

KFN 7734 F



KFN 7734 C



COMBINADOS DE INTEGRAR

KFN 7744 E
Gama Reference 1

- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- PerfectFresh Pro: armazenamento profissional para uma frescura que se mantém durante 5 vezes mais tempo
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Festa e Modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Ligação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 244 litros

N.º de material 11642660
Código EAN 4002516379379

KFN 7774 D
Gama Premium

- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil FreshTouch
- FlexiLight 2.0: iluminação personalizada
- PerfectFresh Active: armazenamento ideal com humidificação ativa
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- SoftClose: fecho suave da porta
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos eóticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Potência sonora: 34 dB(A)
- Volume útil total: 245 litros

N.º de material 11642670
Código EAN 4002516379386

KFN 7744 E e KFN 7774 D



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Principais vantagens* dos aparelhos de frio de livre instalação

Os aparelhos da Miele contribuem para uma vida mais saudável graças às suas tecnologias que permitem conservar os alimentos nas melhores condições.

Aparelhos de frio

Frigoríficos
Alimentos frescos e perfeitamente organizados. Os nossos sistemas de refrigeração inovadores e inteligentes Perfect-Fresh Active e PerfectFresh Pro garantem-lhe a máxima frescura e durabilidade dos seus alimentos. Deste modo, alcança um prazo de conservação até 5 vezes maior em comparação com as convencionais gavetas para frutas e legumes. Os aparelhos de instalação livre estão disponíveis numa altura de 85 cm e 185 cm.

Combinados
Estes aparelhos dispõem tanto de um compartimento frigorífico espaçoso como de um compartimento congelador, sendo que cada um dos quais pode ser aberto com uma porta em separado. Os combinados Miele combinam o armazenamento conveniente e delicado de alimentos frescos, especialmente com Perfect-Fresh Active e PerfectFresh Pro, e de alimentos congelados num único aparelho. Os modelos com Freeze&Cool providenciam um elevado grau de flexibilidade na medida em que o compartimento congelador também pode, opcionalmente, ser utilizado como compartimento frigorífico.

Congeladores
Congelação potente e eficaz com organização e funcionalidade perfeitas. Os congeladores da Miele podem ser utilizados como aparelhos de instalação livre ou em combinação com um frigorífico da Miele. O design fascina pelo seu estilo elegante, intemporal. Nas suas caraterísticas destaca-se, p. ex., a capacidade de congelação de excelência até -28 °C.

Qual formato se adequa melhor às suas necessidades?

Tamanhos dos aparelhos de frio de instalação livre

Os aparelhos de frio de instalação livre e garrafeiras da Miele estão disponíveis em diferentes dimensões.
Sempre a solução ideal para a sua cozinha!

55 cm de largura
Com uma largura de apenas 55 cm e uma altura de 85 cm, os congeladores são perfeitos para condições de espaço limitado.

60 cm de largura
Os frigoríficos, congeladores e combinados de 60 cm são o formato clássico para aparelhos de instalação livre. Com um interior amplo e diferentes opções de equipamento, oferecem uma vasta seleção de modelos para um armazenamento ideal dos alimentos.

70/75 cm de largura
Com aparelhos de frio extralargos obtém o máximo de espaço de armazenamento. Os congeladores com uma largura de 70 cm, bem como os combinados com largura de 75 cm, dispõem claramente de um maior volume útil e, além disso, disponibilizam as melhores condições para a conservação dos seus alimentos.

Graças ao seu espaço bastante amplo, os aparelhos de instalação livre da Miele oferecem muito espaço e comodidade para conservar os seus alimentos.

Interior XL
Mais espaço para objetos volumosos. A profundidade maior utilizável no compartimento frigorífico possibilita a acomodação de objetos grandes e volumosos de forma fácil e, p. ex., armazenar temporariamente no frigorífico até mesmo tabuleiros com alimentos já preparados.

XXL Box
Mais espaço para congelar alimentos volumosos. A gaveta do congelador com uma altura especial apresenta uma capacidade claramente mais elevada. Mais espaço e flexibilidade para congelar os seus alimentos.

Os aparelhos de frio de instalação livre da Miele adaptam-se perfeitamente aos diferentes ambientes da cozinha. Dê asas à sua imaginação com uma ampla gama de materiais de alta qualidade e cores para uma integração perfeita.

Cinza grafite
A frente em vidro em cinza grafite complementa a sua cozinha na perfeição, com elegância e intemporalidade.

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Qual acabamento exterior se adapta melhor às suas necessidades?

Modelos de instalação livre para integração perfeita na sua cozinha

Branco brilhante
Para cozinhas de cores claras, a Miele disponibiliza aparelhos de frio de instalação livre com frente em vidro em branco brilhante que combinam na perfeição com os restantes eletrodomésticos da Geração 7000.

Blackboard edition
Os aparelhos de frio da Blackboard edition estão equipados com um painel frontal em vidro e são o ponto alto em qualquer cozinha. Dê asas à sua criatividade e escreva, pinte ou desenhe na frente do aparelho com giz convencional ou com giz líquido. Uma forma de comunicar personalizável na sua cozinha.

Blacksteel
Os aparelhos de frio da Miele sublinham a tendência para o design Black-in-Black. Com caraterísticas de acabamento como o CleanSteel, o aço inoxidável escuro confere um toque de modernidade e elegância à sua cozinha.

Aço inoxidável CleanSteel
As frentes em aço inoxidável CleanSteel distinguem-se pelo seu acabamento de elevada qualidade e fácil manutenção. Devido ao acabamento de superfície especial, as impressões digitais no CleanSteel são quase invisíveis e os produtos de limpeza específicos deixam de ser necessários.

Aspeto em aço inoxidável
Os aparelhos de frio de instalação livre da Miele com aspeto em aço inoxidável conferem um toque elegante à sua cozinha e a superfície lacada combina na perfeição em cozinhas com detalhes em metal mate.

Branco
Os aparelhos de frio lacados a branco adaptam-se tanto ambientes de cozinha modernos como tradicionais. Integram-se especialmente bem em ambientes luminosos.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Os sistemas de abertura dos aparelhos de instalação livre

Os sistemas de abertura da Miele têm em conta as preferências do cliente em termos de design e conforto. A escolha é sua!

Click2open
Click2open permite uma abertura muito fácil e elegante. O Click2open desaparece discretamente na parede lateral, deixando mais espaço para o design exterior.

Pega EasyOpen
A elegante pega instalada possui um auxiliar de abertura com efeito de alavanca. Deste modo é possível abrir a porta mais facilmente.

EasyHandle
Uma pega elegante de alta qualidade sublinha o carácter de alta qualidade da Miele e permite a abertura tradicional pela frente.

SideOpen
Consoante o modelo, inclui uma abertura na parede lateral da porta, curta ou longa. O design linear sem pega encaixa-se perfeitamente em vários ambientes de cozinha.

Miele
5°C
-18°C

Que tipo de comando se adapta melhor às suas necessidades?

Tipos de comando dos aparelhos de frio de instalação livre

Comandos

Os comandos da Miele são fáceis de usar. Todos os aparelhos de frio apresentam os comandos mais modernos que aliam função e design na perfeição.

Comando FreshTouch
O comando FreshTouch baseia-se num ecrã a cores TFT com função de toque e dispensa teclas adicionais. Todas as indicações e funções podem ser selecionadas facilmente através do visor central e podem ser configuradas com um simples toque.

Comando SensorTouch
O comando SensorTouch baseia-se num visor LCD. A navegação tátil pelos menus é intuitiva utilizando as três superfícies táteis do lado direito do visor.

Comando TouchControl
O comando TouchControl distingue-se pela superfície de comando lisa com teclas sensoras e indicação de temperatura digital e precisa. Basta uma simples pressão com o dedo para selecionar a função desejada.

Comando EasyControl
Escolha simples: os extras podem ser selecionados simplesmente alternando com a tecla sensora. Dependendo do modelo, a temperatura do compartimento de refrigeração, do compartimento de congelação ou dos compartimentos frigoríficos e congeladores pode ser ajustada para o grau exato através do comando EasyControl.

Regulador manual da temperatura
A temperatura pode ser facilmente regulada através do regulador de temperatura manual.

0°C Zone
Pull

Que sistema de refrigeração se adapta melhor às suas necessidades?

Pura satisfação e sabores originais

Os alimentos frescos são a base de uma alimentação saudável. O ideal é consumi-los tão estaladiços e apetitosos como quando acabam de ser comprados no mercado. No entanto, quem consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os dias?

Um armazenamento correto é por isso essencial para que um alimento ainda esteja fresco aquando da confeção. A solução: os sistemas de refrigeração da Miele PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro e Dailyfresh.

PerfectFresh Active
Mais fresco é impossível: a humidificação ativa e visível na gaveta é conseguida através de um nebulizador, impedindo assim que a humidade seja retirada dos alimentos. A fruta e os legumes são armazenados de forma ideal, mesmo com pouca quantidade de alimentos na gaveta. Para além da função de humidificação ativa, este sistema de refrigeração cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 e +3 °C. Conseguimos uma conservação três vezes maior para carne, peixe e muitos laticíneos, bem como cinco vezes maior para fruta e legumes.
Funcionalidade aliada à estética, é o centro das atenções!

PerfectFresh Pro
Os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo. Com o intervalo de temperaturas de regulação automática entre os 0 °C e +3 °C, a carne, o peixe e lacticínios permanecem frescos durante um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação otimizada da humidade na gaveta.

DailyFresh
A ampla gaveta no compartimento frigorífico oferece espaço para muitos alimentos frescos. A humidade é idealmente mantida na gaveta. Deste modo, as frutas e legumes permanecem frescos até o dobro do tempo.
Os modelos selecionados dispõem de uma gaveta ExtraCool, onde as temperaturas são mais baixas do que no resto do frigorífico, o que a torna perfeita para carne, peixe e laticínios.

Que sistema de congelação se adequa melhor às suas necessidades?

Conservação prolongada

Para o armazenamento e conservação de alimentos a longo prazo a congelação é a melhor escolha. Assim, as substâncias vitais e o sabor permanecem durante mais tempo e estão sempre acessíveis de forma mais rápida, quando necessário.
E com a moderna tecnologia de congelação os aparelhos de frio Miele controlam as temperaturas baixas de forma fiável e completamente confortável, para resultados ideais e a melhor satisfação.

NoFrost
Com o sistema NoFrost nunca mais terá de descongelar o seu aparelho de frio da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a formação de gelo no interior. Além disso, não ocorre formação de gelo no congelador e as gavetas abrem e fecham facilmente sem qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost é sinónimo de conforto, pois nunca mais terá de descongelar.

ComfortFrost
Com ComfortFrost raramente tem de descongelar o compartimento congelador. O gelo no interior do aparelho acumula-se mais lentamente. Deste modo, evita os vários problemas resultantes da descongelação frequente.

DuplexCool
Dois circuitos de ar separados para os compartimentos frigorífico e congelador asseguram sempre um arrefecimento ideal. Além disso, não existe troca de ar entre as zonas. Isto evita que odores de peixe, cebola ou queijo, p. ex., sejam transferidos para os alimentos no compartimento congelador. O DuplexCool garante condições de conservação seguras para os seus alimentos nos combinados.

Pull
Push

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* dos aparelhos de frio de instalação livre

PerfectFresh Active
A Miele descobre novas formas de manter a frescura dos seus alimentos. Uma fina névoa de água é pulverizada na gaveta PerfectFresh Active a cada 90 minutos e sempre que a porta é aberta. Os seus alimentos são humidificados suavemente e o nível de humidade do ar tem sempre a condição ideal, independentemente da carga. O sistema de refrigeração PerfectFresh Active da Miele garante condições de armazenamento ideais no seu frigorífico.

Freeze&Cool
Novas possibilidades: utilize o compartimento congelador como frigorífico e beneficie de ainda mais espaço.

Exclusivo Miele **FlexiLight 2.0**
Sem ofuscar: as prateleiras iluminadas podem ser posicionadas de forma livre e flexível dentro do compartimento frigorífico.

FlexiBoard
Extremamente flexível: a FlexiBoard cria espaço para recipientes altos e mantém o espaço na parte traseira.

Exclusivo Miele **Regulação precisa do interior da porta**
Facilmente adaptável: a regulação personalizada da altura no interior da porta permite utilizar o espaço de forma ideal.

Click2open
Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem puxador podem ser facilmente abertos através de um simples gesto.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para aparelhos de frio de instalação livre

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de instalação livre é A.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Sistema de refrigeração
Armazenamento ideal com humidificação ativa, frescura até 5 vezes mais tempo.

Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes mais tempo.

A ampla gaveta com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos.

A ampla gaveta para fruta e legumes frescos.

Freeze&Cool
É possível selecionar o intervalo de temperaturas no compartimento congelador entre -26 °C e +14 °C.

Iluminação
Iluminação da prateleira de vidro regulável para uma iluminação ideal através do sistema FlexiLight 2.0.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação perfeita.

My Ice
Reservatório de água integrado para produção de até 100 cubos de gelo por dia.

Sistema de congelação
Nunca mais descongele o compartimento graças à refrigeração por ventilação.

Menos descongelação, uma vez que a formação de gelo é significativamente mais lenta.

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



KS 4383 ED
Gama Discovery 2
- Frigorífico para instalação Side-by-Side
- Comando tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta SideOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1855 x 675
- Potência sonora: 38 dB(A)

Volume útil total: 399 litros

Branco	**KS 4383 ED WS**
N.º de material:	11949510
Código EAN:	4002516515470

Aspeto inox.	**KS 4383 ED EL**
N.º de material:	11949430
Código EAN:	4002516515371



KS 4783 ED
Gama Reference 1
- Frigorífico para instalação Side-by-Side
- Comando tátil SensorTouch
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1855 x 675
- Potência sonora: 36 dB(A)

Volume útil total: 399 litros

Aço inox.	**KS 4783 ED EDST/CLST**
N.º de material:	11949630
Código EAN:	4002516515791

BlackSteel	**KS 4783 ED BST**
N.º de material:	11949590
Código EAN:	4002516515784

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



KS 4887 DD
Gama Premium

- Frigorífico para instalação Side-by-Side com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Comando tátil FreshTouch
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Parede posterior CleanSteel
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1855 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)

Volume útil total: 386 litros

Aço inox.	**KS 4887 DD EDST/CS**
N.º de material:	11949670
Código EAN:	4002516515913

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE

FNS 4382 E
Gama Discovery 2

- Congelador para instalação Side-by-Side
- Comando tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta SideOpen
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos da porta e de temperatura
- Conjunto de união para Side-by-Side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1855 x 675
- Potência sonora: 38 dB(A)
- Volume útil total: 278 litros

Branco	**FNS 4382 E WS**
N.º de material:	11953000
Código EAN:	4002516516989

Aspeto inox.	**FNS 4383 E EL**
N.º de material:	11953060
Código EAN:	4002516517009

FNS 4782 E
Gama Reference 1

- Congelador para instalação Side-by-Side
- Comando tátil SensorTouch
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos da porta e de temperatura
- Conjunto de união para Side-by-Side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1855 x 675
- Potência sonora: 38 dB(A)
- Volume útil total: 278 litros

Aço inox.	**FNS 4782 E EDT/CS**
N.º de material:	11953230
Código EAN:	4002516517405

BlackSteel	**FNS 4782 E BST**
N.º de material:	11953470
Código EAN:	4002516517238

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE



FNS 4882 D
Gama Premium

- Congelador para instalação Side-by-Side
- Comando tátil FreshTouch
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos da porta e de temperatura
- Conjunto de união para Side-by-Side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1855 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 278 litros

Aço inox.	**FNS 4882 D EDST/CS**
N.º de material:	11953920
Código EAN:	4002516617276

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4374 ED
Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1860 x 660
- Potência sonora: 39 dB(A)
- Volume útil total: 326 litros

Branco	**KFN 4374 ED WS**
N.º de material:	11980150
Código EAN:	4002516528159

Aspeto inox.	**KFN 4374 ED EL**
N.º de material:	11980160
Código EAN:	4002516528166



KFN 4394 ED
Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2030 x 660

Potência sonora: 39 dB(A)
Volume útil total: 368 litros

Branco	**KFN 4394 ED WS**
N.º de material:	11979530
Código EAN:	4002516527961

Aspeto inox.	**KFN 4394 ED EL**
N.º de material:	11979910
Código EAN:	400251652777

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4375 DD
Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1850 x 675
- Potência sonora: 36 dB(A)
- Volume útil total: 330 litros

Branco	**KFN 4375 DD WS**
N.º de material:	11949860
Código EAN:	4002516515944

Aspeto inox.	**KFN 4375 DD EL**
N.º de material:	11949880
Código EAN:	4002516515951



KFN 4375 CD*
Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1850 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 330 litros

Branco	**KFN 4375 CD WS**
N.º de material:	12336030
Código EAN:	4002516701248

Aspeto inox.	**KFN 4375 CD EL**
N.º de material:	12336020
Código EAN:	4002516701231

*A partir de outubro de 2023

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4395 DD
Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 36 dB(A)
- Volume útil total: 371 litros

KFN 4395 CD*
Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 36 dB(A)
- Volume útil total: 371 litros

Branco	**KFN 4395 DD WS**
N.º de material:	11950220
Código EAN:	4002516515982
Aspeto inox.	**KFN 4395 DD EL**
N.º de material:	11950230
Código EAN:	4002516515388

Branco	**KFN 4375 CD WS**
N.º de material:	12336010
Código EAN:	4002516701224
Aspeto inox.	**KFN 4375 CD EL**
N.º de material:	12336000
Código EAN:	4002516701217

* A partir de outubro de 2023

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4797 DD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Pro
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca branca
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 362 litros

Branco	**KFN 4797 DD WS**
N.º de material:	11951050
Código EAN:	4002516516194

Aço inox.	**KFN 4797 DD EDST/CS**
N.º de material:	11951100
Código EAN:	4002516516200

KFN 4797 CD*
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Pro
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca branca
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 362 litros

Branco	**KFN 4797 CD WS**
N.º de material:	12335970
Código EAN:	4002516701163

Aço inox.	**KFN 4797 CD EDST/CS**
N.º de material:	12335930
Código EAN:	4002516701156

* A partir de outubro de 2023

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4795 DD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta BlackSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da
- temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao
- sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável
- DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)

Volume útil total: 372 litros

BlackSteel	**KFN 4795 DD BST**
N.º de material:	11951810
Código EAN:	4002516516644



KFN 4795 CD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta BlackSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 371 litros

BlackSteel	**KFN 4795 CD BST**
N.º de material:	12335900
Código EAN:	4002516701125

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4795 DD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta com acabamento BlackBoard
- Sistema de abertura integrado na porta
- Click2open
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da
- temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao
- sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável
- DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 682
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 372 litros

BlackBoard	**KFN 4795 DD BB**
N.º de material:	11951660
Código EAN:	4002516516279

KFN 4795 CD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta com acabamento BlackBoard
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 371 litros

BlackBoard	**KFN 4795 CD BB**
N.º de material:	12335890
Código EAN:	4002516701118

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4799 DD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Fabricador de gelo com reservatório de água
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 35 dB(A)
- Volume útil total: 374 litros

Aço inox.	**KFN 4799 DD EDT/CS**
N.º de material:	11951450
Código EAN:	4002516516446

358

KFN 16947 D
Gama Premium

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável de 75 cm de largura
- Comando tátil TouchControl
- Sistema de abertura fácil da porta com puxador EasyOpen
- Iluminação mediante LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Gavetas PerfectFresh para um nível de temperatura e de humidade ideais para alimentos delicados
- Modo Férias: aumento da temperatura do congelador em caso de ausências prolongadas
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 750 x 2.020x 630
- Potência sonora: 40 dB(A)
- Volume útil total: 428 litros

Aço inox.	**KFN 16947 D EDST/CS**
N.º de material	10721540
Código EAN	4002515887585

COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE



KFN 4797 AD
Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Pro
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca branca
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 675
- Potência sonora: 33 dB(A)
- Volume útil total: 362 litros

Aço inox.	**KFN 4797 AD EDST/CS**
N.º de material:	12178640
Código EAN:	4002516622291



KFN 4898 AD
Gama Premium

- Combinado de instalação livre
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função Freeze&Cool: possibilidade de utilizar o congelador como frigorífico
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Active
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2015 x 682
- Potência sonora: 33 dB(A)
- Volume útil total: 362 litros

Branco brilhante	**KFN 4898 AD BRWS**
N.º de material:	12156960
Código EAN:	4002516612452

Cinza grafite	**KFN 4898 AD GRGR**
N.º de material:	12156970
Código EAN:	4002516612469

Miele
Miele

MasterCool

Design e tecnologia de alta qualidade em grande formato

Com o desenvolvimento de aparelhos de integrar MasterCool, a Miele marca mais uma vez a diferença. Desde frigoríficos até garrafeiras, os MasterCool estão disponíveis em vários modelos que se adaptam às suas necessidades e apresentam um design elegante, inovador e prático.

Visual impressionante
A precisão e a dedicação com as quais foram selecionados e processados os materiais dos aparelhos MasterCool é logo aparente. Uma atenção ao detalhe sem limites que se reflete num design único.

Qualidade inigualável
Com perfeição e precisão, para a máxima qualidade. Tudo isto começa desde logo com a seleção dos materiais certos. Prateleiras de vidro de grande qualidade, plásticos resistentes aos riscos e molduras maciças em alumínio caraterizam a mais alta qualidade. O nosso conhecimento e experiência são preciosos conselheiros para obtermos produtos de excelência.

GOLD AWARD 2019

reddot design award winner 2019

Excelência do design: os novos aparelhos MasterCool da Miele.

Design primoroso
As singulares caraterísticas de equipamento do interior cumprem todos os requisitos. As suas linhas horizontais sublinham o design elegante. O design intemporal do interior dá suporte a uma iluminação perfeita e antirreflexo do aparelho.

Iluminação inspiradora
O BrilliantLight define novos padrões no âmbito na série MasterCool. Cada área do compartimento frigorífico é iluminada na perfeição por múltiplas faixas de luz LED, iluminando os alimentos refrigerados.

Máximo conforto
Os aparelhos de frio MasterCool oferecem-lhe o máximo conforto para o dia a dia com as melhores opções de armazenamento de alimentos, a dispensador de gelo e água, iluminação brilhante e facilidade de utilização. Os MasterCool estão à altura das mais elevadas exigências a todos os níveis.

MasterCool

MasterFresh: pura satisfação e sabor natural

MasterFresh
Os alimentos frescos são a base de uma alimentação saudável. O ideal é consumi-los tão estaladiços e apetitosos como quando acabam de ser comprados no mercado. No entanto, quem consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os dias?

Um armazenamento correto é por isso essencial para que um alimento ainda esteja fresco aquando da confeção.

Nas gavetas do seu aparelho MasterCool é criado o ambiente perfeito para um armazenamento cuidado dos seus alimentos. Graças à inovadora função MasterFresh, a temperatura de refrigeração é especialmente baixa, de modo a garantir uma conservação duradoura das vitaminas e dos minerais. Também a humidade do ar é ajustada na perfeição, quer seja para fruta, legumes, laticínios, peixe ou carne. Deste modo, os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais tempo.

MasterCool

Sistema de congelação DuplexCool Pro para conservação prolongada

DuplexCool Pro
Os dois circuitos de refrigeração reguláveis em separado para os compartimentos congelador e de refrigeração garantem o arrefecimento ideal. Além disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no compartimento frigorífico não ficam ressequidos e não são transferidos odores para os alimentos no compartimento congelador, p. ex., peixe, cebola ou queijo.

Além das vantagens do sistema DuplexCool, o DuplexCool Pro oferece uma alimentação de potência máxima com dois compressores separados, um para cada circuito de refrigeração.

O DuplexCool Pro garante condições de conservação profissionalmente seguras para os seus alimentos em combinados.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques dos produtos* MasterCool

Push2open
Confortável e fiável: basta uma pressão suave na frente e a porta do seu aparelho MasterCool da Miele abre-se apenas com um toque. Devido a este sistema automático único, usufrui de um conforto máximo: basta abrir a porta e retirar de forma confortável os seus alimentos recém-cozinhados. Graças ao Push2open, o design é elegante e discreto. Assim, integra o seu aparelho MasterCool à face em qualquer cozinha sem puxadores. Prefere uma abertura mais clássica? O Push2open pode ser facilmente convertido em Pull2Open, usando o painel de comandos. Desta forma, a porta não abre ao ser pressionada, mas sim com o puxar suave na pega, abrindo também automaticamente.

BrilliantLight
Delicada e agradável: as barras LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente.

MasterFresh
Alimentos frescos durante 3 vezes mais tempo: a temperatura de armazenamento ideal para fruta, legumes, peixe, carne e laticínios.

IceMaker
Produção e reserva rápidas: o IceMaker, que pode ser ligado em separado, produz até 150 cubos de gelo por dia.

Dispensador de gelo/água
Frescura máxima: basta um toque para obter gelo e água fria.

Exclusivo Miele **SommelierSet**
Pensamos em tudo: refrigeração de copos, preparação para decantar e manter mesmo vinhos abertos à temperatura ideal.

* depende do modelo

Que caraterísticas adicionais se adaptam às suas necessidades?

Vantagens dos produtos* MasterCool



Miele@home**
Vida inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.

NoFrost
Confortável: um sofisticado sistema NoFrost evita os incómodos da descongelação e limpeza do aparelho.

MasterSensor
Muito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque.

DuplexCool Pro
Melhor cuidado: circuitos de refrigeração separados para o compartimento congelador e frigorífico evitam a desidratação e a transferência de odores.

Exclusivo Miele **Prateleiras de madeira FlexiFrame**
Acesso fácil: pode remover encaixes individuais para armazenar de modo flexível mesmo as garrafas de vinho grandes.

Filtro Active AirClean
Aroma genuíno: a combinação de carvão ativado e quitosano natural impede a formação de odores de forma eficaz.

DynaCool
Liberdade no armazenamento: um ventilador assegura uma temperatura uniforme em todo o compartimento frigorífico.

Dobradiça MaxLoad
Fortes e robustas: as dobradiças de elevada resistência asseguram uma abertura suave das portas de grandes dimensões.

* depende do modelo
*** Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. É possível que o FeatureSmartFoodID não fique logo visível na app da Miele.

O que significa cada ícone?

Ícones para garrafeiras MasterCool

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos MasterCool é E.

Iluminação
Os LED iluminam de forma completa e elegante cada zona do aparelho.

SommelierSet
Permite a decantação profissional, copos frescos e garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois de abertas.

Prateleiras
Estabilidade perfeita para todas as garrafas com encaixes individuais e reguláveis

Auxiliar de abertura da porta
A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na porta.

O que significa cada ícone?

Ícones para MasterCool

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos MasterCool é E.

Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante 3 vezes mais tempo.

Iluminação
Os LED iluminam de forma completa e elegante cada zona do aparelho.

IceMaker
Preparador de cubos de gelo com ligação à água de rede para uma produção rápida e simples de até 150 cubos de gelo por dia.

Dispensador de gelo e água
Basta um toque para obter água fria e cubos de gelo.

Sistema de congelação
Já não é necessário descongelar e limpar o aparelho.

Auxiliar de abertura da porta
A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na porta.

FRIGORÍFICOS MASTERCOOL

K 2802 Vi
Gama Prestige

- Frigorífico de integrar de 75 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2open ou Pull2open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 756 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 40 dB(A)
- Volume útil total: 467 litros

N.º de material	11503720
Código EAN	4002516321996

K 2902 Vi
Gama Prestige

- Frigorífico de integrar de 90 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2open ou Pull2open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- 2 zonas de refrigeração
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 908 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 40 dB(A)
- Volume útil total: 579 litros

N.º de material	11503740
Código EAN	4002516323211

CONGELADORES MASTERCOOL

F 2812 Vi
Gama Prestige

- Congelador de integrar com 75 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- IceMaker: produção de cubos de gelo
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 756 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 445 litros

N.º de material 11504030
Código EAN 4002516323198

F 2672 Vi
Gama Prestige

- Congelador de integrar com 60 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- Dispensador de gelo e água
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 603 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 304 litros

N.º de material 11504080
Código EAN 4002516323341

COMBINADOS MASTERCOOL

KF 2802 Vi
Combinado MasterCool

- Combinado de integrar com 75 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis independentes para frigorífico e congelador
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- IceMaker: preparação de cubos de gelo
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 762 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 404 litros

N.º de material	11503820
Código EAN	4002516323235

KF 2902 Vi
Gama Prestige

- Combinado de integrar com 90 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis independentes para frigorífico e congelador
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- IceMaker: preparação de cubos de gelo
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 908 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 505 litros

N.º de material	11503860
Código EAN	4002516323259

COMBINADOS E GARRAFEIRAS MASTERCOOL

KF 2982 Vi
Gama Prestige

- Combinado de integrar com 90 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis independentes para frigorífico e congelador
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- IceMaker: preparação de cubos de gelo
- 3 zonas de refrigeração
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 908 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 505 litros

N.º de material	11503930
Código EAN	4002516323310



KWT 2612 Vi
Gama Prestige

- Garrafeira de integrar com 60 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight
- Painel de comandos MasterSensor
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- 3 zonas de refrigeração
- 13 prateleiras FlexiFrame de madeira de faia
- Espaço para 104 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 610 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 603 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 441 litros

N.º de material	11504100
Código EAN	4002516323365

Esquemas de encastre
K 2802 Vi







1. Vista de frente
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT



A: Largura da porta do aparelho: 829 mm
B: Fronte do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede (sem frente e puxador) 363 mm

KFP 3004 ed/cs



Esquemas de encastre
K 2902 Vi







1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT



A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede (em frente e puxador) 428 mm

KFP 3604 ed/cs



Esquemas de encastre
F 2812 Vi







A: Largura da porta do aparelho: 829 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede (sem frente e puxador) 363 mm

KFP 3004 ed/cs





1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT

Esquemas de encastre
F 2672 Vi







A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede (sem frente e puxador) 428 mm

Esquemas de encastre
KF 2802 Vi







1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT



A: Largura da porta do aparelho: 829 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede(sem frente e puxador) 363 mm

KFP 3014/24 ed/cs



Esquemas de encastre
KF 2902 Vi







1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT



A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Froente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e a parede (sem frente e puxador) 428 mm

KFP 3614/3624 ed/cs



Esquemas de encastre
KF 2982 Vi







A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e a parede (sem frente e puxador) 428 mm

KFP 3624/34 ed/cs





1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT

Esquemas de encastre
KWT 2612 Vi







A: Largura da porta do aparelho: 677 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede (sem frente e puxador) 299 mm

KFP 2454 ed/cs





1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT

Deleite e estilo

Garrafeiras

Para os autênticos amantes do vinho, o prazer começa quando se escolhe a garrafa. O armazenamento em casa determinará durante quanto tempo poderá usufruir do seu bom sabor, pois o armazenamento correto do vinho tem impacto direto na sua conservação. Uma garrafeira da Miele oferece-lhe condições ótimas de armazenamento para colheitas mais antigas.

Dependendo do tipo de vinho pode ajustar individualmente e com precisão a temperatura* as várias zonas da garrafeira. Assim, pode armazenar em simultâneo diferentes vinhos com as condições ideais. O armazenamento a longo prazo do vinho requer condições especiais em termos de temperatura no interior da garrafeira.

As garrafeiras da Miele são uma solução fiável e mantêm a temperatura constante. Os vários equipamentos são tão pessoais quanto o vinho. Os diferentes modelos garantem uma integração perfeita na sua cozinha ou casa e formam um objeto de design perfeito quando combinados com o seu SommelierSet profissional.



* depende do modelo

16°
OK
Miele

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* das garrafeiras

Exclusivo Miele **SommelierSet**
Adapte a sua garrafeira ao seu gosto com o SommelierSet exclusivo da Miele. Prepare bons vinhos para a decantação de forma profissional. Saboreie champanhe e vinho branco em copos arrefecidos. Mantenha a temperatura das garrafas de vinho sempre perfeita mesmo depois de abertas. Tenha sempre à mão tudo o que precisa.

Zonas de temperatura
Personalizável: é possível armazenar ao mesmo tempo até três tipos diferentes de vinho à temperatura ideal.

Exclusivo Miele **FlexiFrame Plus**
Combinação perfeita: com encaixes deslocáveis longitudinal e transversalmente é possível armazenar mesmo as garrafas Magnum.

Exclusivo Miele **FlexiFrame**
Acesso fácil: pode remover encaixes individuais para armazenar de modo flexível mesmo as garrafas de vinho grandes.

Expositor de garrafas «Selector»
Apresentação elegante: as garrafas surgem ligeiramente destacadas na luz ambiente da garrafeira.

NoteBoard
Para uma rotulagem individual: as réguas magnéticas removíveis estão localizadas na frente das prateleiras das garrafas.

* depende do modelo

Que caraterísticas adicionais se adaptam às suas necessidades?

As vantagens* das garrafeiras

Filtro Active AirClean
Aroma genuíno: a combinação de carvão ativado e quitosano natural impede a formação de odores de forma eficaz.

Proteção contra raios UV
Vinhos valiosos protegidos de melhor modo: porta de vidro com filtro UV integrado.

Iluminação LED
Mais do que iluminação: a barra de luz à face define detalhes elegantes e destaca a garrafeira.

DynaCool
Distribuição uniforme de temperatura: um ventilador garante a circulação e distribuição ideais do ar frio.

Armazenamento com pouca vibração
Vibrações reduzidas, graças a um compressor acoplado com amortecimento de oscilações.

Sistema Silence
Quase não se ouve: o nosso sistema Silence com circuito de refrigeração otimizado e isolamento acústico.

SoftClose
Tranquilidade e segurança: as portas fecham de forma silenciosa, suave e automática para um armazenamento completamente seguro.

Push2open
Único: o aparelho integra-se perfeitamente nas cozinhas sem puxadores, basta um toque na frente para abrir.



Miele@home**
Torne a sua vida inteligente: com Miele@home, ligue os seus eletrodomésticos em rede para mais possibilidades.

* depende do modelo
*** Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. É possível que o FeatureSmartFood ID não fique logo visível na app da Miele.

O que significa cada ícone?

Ícones para garrafeiras

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para garrafeiras é G.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Zona de temperatura
Existem aparelhos com uma, duas ou três zonas de temperatura em que a temperatura pode ser individualmente selecionada.

Iluminação

Os projetores de halogéneo iluminam de forma completa e elegante cada zona do frigorífico.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação perfeita.

Prateleiras

É possível armazenar garrafas Magnum através dos encaixes longitudinais e transversais reguláveis.

Estabilidade perfeita para todas as garrafas com encaixes individuais e reguláveis

SommelierSet

Permite a decantação profissional, copos frescos e garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois de abertas.

GARRAFEIRAS DE INSTALAÇÃO LIVRE





KWT 2612 Vi
Gama Prestige

- Garrafeira de integrar
- Iluminação BrilliantLight
- Comando MasterSensor
- Sistema de abertura de porta intercambiável Push2open o Pull2open
- Número de zonas de temperatura: 3
- 13 prateleiras de madeira de faia FlexiFrame
- Espaço para 104 garrafas Bordeaux de 0,75 l
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 610 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 603 x 2.125 x 608
- Potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 441 litros

N.º de material: 11504100
Código EAN: 4002516323365

KWT 6834 SGS
Gama Prestige

- Garrafeira de instalação livre com porta de vidro escurecido
- Comando tátil TouchControl
- Iluminação LED
- Sistema de abertura integrado na porta
- 3 zonas de refrigeração
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Espaço para 178 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- 10 prateleiras em madeira FlexiFrame
- SommelierSet e expositor de garrafas
- Miele@home, WiFiConn@ct, acessório para a ligação XKM 3100 W incluído
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Inclui um SommelierSet de oferta*
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 700 x 1.920 x 746
- Potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 503 litros

N.º de material 10409090
Código EAN 400251571667

GARRAFEIRAS DE ENCASTRAR POR BAIXO DA BANCADA

KWT 6321 UG
Gama Premium

- Garrafeira para instalar por baixo da bancada num nicho de 82 cm de altura
- Porta em vidro
- Iluminação LED
- Painel de comando TouchControl
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- 2 zonas de refrigeração
- Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 597 x 818 x 575
- Potência sonora: 38 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 94 litros

N.º de material 9764980
Código EAN 4002515397282

KWT 6322 UG
Gama Prestige

- Garrafeira para instalar por baixo da bancada num nicho de 82 cm de altura
- Apta para instalação Side-by-Side
- Porta em vidro e sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Painel de comando TouchControl
- 2 zonas de refrigeração
- 3 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 597 x 818 x 575
- Potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 94 litros

N.º de material 9138040
Código EAN 4002515035719

GARRAFEIRAS DE ENCASTRAR

KWT 7112 iG
Gama Prestige

- Garrafeira de integrar para instalação em nicho de 45 cm de altura
- Porta de vidro com acabamento CleanSteel/Preto obsidiana/Cinza grafite e sistema de abertura Push2Open
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: refrigeração dinâmica
- Comando tátil TouchControl
- 1 zona de refrigeração
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455 x 570
- Potência sonora: 32 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 47 litros

Aço inox.	**KWT 7112 iG EDST/CS**
N.º de material	11186560
Código EAN	4002516150701
Preto obs.	**KWT 7112 iG OBSW**
N.º de material	11186580
Código EAN	4002516150923
Cinza grafite	**KWT 7112 iG GRGR**
N.º de material	11186570
Código EAN	4002516150916

KWT 6422 iG
Gama Prestige

- Garrafeira de integrar para instalação em nicho de 90 cm de altura
- Porta em vidro com acabamento Preto obsidiana e sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Painel de comando TouchControl
- 2 zonas de refrigeração
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 33 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 909 x 572
- Potência sonora: 32 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 104 litros

Preto obs.	**KWT 6422 iG OBSW**
N.º de material	10737480
Código EAN	4002515897997
Cinza grafite	**KWT 6422 iG GRGR**
N.º de material	11687190
Código EAN	4002516394228

GARRAFEIRA DE INTEGRAR



KWT 6722 iGS
Gama Prestige

- Garrafeira de integrar
- Porta de vidro com acabamento Preto obsidiana
- Adequada para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Comando TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 2
- 8 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 83 garrafas Bordeaux de 0,75 l
- Expositor de garrafas e SommerlierSet de oferta*
- Função bloqueio, alarme acústico da porta e alarme acústico e ótico de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 557 x 1.769 x 560
- Potência sonora: 32 dB(A) re1pW
- Volume útil total: 271 litros

Preto obs.	**KWT 6722 iGS OBSW**
N.º de material	10737540
Código EAN	400251589800

Esquemas de encastre

KWT 6322 UG



KWT 6321 UG



KWT 7112 iG



KWT 6422 iG



KWT 6722 iGS



Miele

Máquinas de lavar louça

Miele

Inovação AutoDos:
Sistema de dosagem automática com PowerDisk integrado.

Máxima comodidade e eficiência de lavagem

Obtenha resultados de lavagem excelentes com a nossa inovação: a primeira dosagem automática a nível mundial com PowerDisk do mercado chama-se AutoDos e foi desenvolvida pela Miele. As máquinas de lavar louça e o nosso granulado em pó exclusivo foram desenvolvidos como um sistema perfeitamente coordenado entre si. O granulado em pó é doseado automaticamente em função do programa selecionado, na quantidade exatamente necessária e no momento ideal. Também é possível dosear várias vezes no mesmo programa. No programa Automático um sensor mede o grau de sujidade e a ajusta a dosagem conforme a leitura.

As máquinas de lavar louça da nova geração permitem uma grande liberdade em termos de funcionamento. Pode utilizar o sistema de dosagem automática AutoDos com PowerDisk integrado ou dosear de forma clássica as pastilhas ou o pó através do depósito de dosagem. O cliente decide sempre qual detergente pretende utilizar.

Esqueça as dosagens, só tem de se lembrar uma vez por mês: com a inovadora tecnologia de dosagem com PowerDisk, o detergente em pó granulado tem uma duração média de 20 ciclos de lavagem[1)]. Dessa forma, desfruta de uma nova liberdade.

A Miele@home permite-lhe explorar todo o potencial dos seus aparelhos Miele, tornando a sua vida diária ainda mais inteligente: a primeira máquina de lavar louça autónoma do mundo pode ser ligada em rede com segurança e comodidade, tornando a operação ainda mais fácil e conveniente. Comodidade máxima no seu dia a dia.

[1)] no Programa ECO

Que tipo de aparelho se adapta melhor às suas necessidades?

Modelos das máquinas de lavar louça

A Miele disponibiliza-lhe diversos modelos de máquinas de lavar louça para a sua cozinha.

Máquinas de lavar louça de integrar completamente
A frente completa do aparelho é revestida com uma frente decorativa igual à da sua cozinha ou com a frente em aço inoxidável CleanSteel da Miele. Dessa forma, a máquina pode ser perfeitamente integrada no design da sua cozinha.

Máquinas de lavar louça de integrar
A frente do aparelho pode ser revestida com uma frente decorativa igual à da cozinha para design uniforme. Alternativamente, é possível o revestimento frontal em aço inoxidável CleanSteel.

Máquinas de lavar louça de instalação livre
Máquinas de instalação livre com tampo robusto que pode utilizar como superfície de trabalho. Dado o aparelho não estar montado de forma permanente, é possível transportá-lo e voltar a instalá-lo noutro local, em caso de mudança.

Máquinas de lavar louça de instalar por baixo da bancada
Ideal como máquina de substituição em cozinhas já existentes. O aparelho pode ser montado por baixo de uma bancada de trabalho. As máquinas de lavar louça de instalar por baixo da bancada estão disponíveis em branco brilhante e aço inoxidável CleanSteel.

Montagem em armário alto
Ergonómicas: todas as máquinas de lavar louça de integrar da Miele podem ser instaladas sem problemas a uma altura que facilite a sua utilização.

Para máximo conforto e uma harmonia de design perfeita

Múltiplas opções de instalação das máquinas de lavar louça Miele

FrontFit da Miele
É possível instalar sem problemas todas as máquinas de lavar louça de integrar a uma altura ergonómica. O FrontFit da Miele assegura a aparência adequada: o FrontFit é uma tecnologia inovadora que permite que a folga entre as frentes de cozinha seja reduzida ao máximo. Deste modo, surge um alinhamento perfeito. Graças ao mecanismo de deslizamento inteligente, a operação é particularmente confortável.

Para um alinhamento perfeito
Aparência uniforme: a nova tecnologia FrontFit da Miele assegura um design perfeitoem todas as situações de instalação.



Máquinas de lavar louça sem puxadores com Knock2open
Bastam dois toques na porta para a máquina de lavar louça abrir automaticamente, sem puxador!

Armários sem rodapé
Harmonia perfeita: graças à FrontFit, as máquinas de lavar louça da Miele podem ser instaladas sem rodapé.

Que nichos tem à disposição?

Variedade de tamanhos das máquinas de lavar louça

As máquinas de lavar louça da Miele estão disponíveis em diferentes alturas e larguras.
Sempre a solução ideal para a sua cozinha!

Máquina de lavar louça padrão
(81 cm de altura, 60 cm de largura)
A partir de 81 cm de altura,
para um nicho convencional.

Máquinas de lavar louça XXL
(85 cm de altura, 60 cm de largura)
As máquinas de lavar louça de integrar completamente da Miele também estão disponíveis na versão XXL. São adequadas para cozinhas com uma altura de nicho a partir de 85 cm. Ideal para cozinhas novas com bancadas mais altas. As máquinas de lavar louça XXL disponibilizam até 25 % mais de volume de carga no cesto superior para mais flexibilidade e melhores opções de arrumação, p. ex. para copos de pé alto, copos de café grandes e peças até 23 cm de diâmetro.

As máquinas mais estreitas
(81 cm de altura, 45 cm de altura)
Os modelos de 45 cm não ficam aquém dos modelos de maiores dimensões: também têm gaveta para talheres, baixo consumo energético e cestos versáteis. Ideais para casas com poucas pessoas e pouco espaço, que ainda assim não pretendem prescindir do conforto de uma máquina de lavar louça da Miele.

Que tipo de comando se adapta melhor às suas necessidades?

Comandos das máquinas de lavar louça da Geração 7000

O novo conceito de comando das nossas máquinas de lavar louça tem um único objetivo: simplificar a vida do utilizador. O comando é simples de usar em todos os níveis do utilizador, orientando de forma lógica e intuitiva ao longo dos passos. Não importa se opta pelo comando tátil moderno ou por teclas de seleção de programas ou visor de texto. Os comandos táteis modernos convencem pela excelente legibilidade do visor TFT.

M Touch S

Comando tátil: com M Touch S percorre o menu e seleciona programas através de símbolos, de forma idêntica ao smartphone. No visor tátil ligeiramente inclinado é possível ver todos os conteúdos de forma cómoda. Além disso, o painel com visor é muito simples de limpar.

No comando através de **teclas sensoras** no painel está disponível uma vasta seleção de programas. Nomes de programas e outros conteúdos são exibidos através do visor de texto claro TFT de uma linha.

Teclas sensoras

Design

O **visual moderno** que combina preto obsidiana com aço inoxidável de elevada qualidade confere um toque especial e adapta-se na perfeição ao ambiente da cozinha.

MultiLingua
Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de modo a entender perfeitamente todas as informações.

M Touch Vi

O nosso novo visor com comando M Touch Vi é sinónimo de conforto máximo: no visor TFT pode selecionar os programas com toque. Nenhuma outra máquina de lavar louça é tão prática.

Visor TFT

O visor de texto claro TFT de uma linha facilita a leitura das indicações. O painel de comandos depende do modelo com logótipo da Miele retroiluminado.

Conforto

Selecionar ou alterar programas e opções de lavagem diretamente por toque nos símbolos no painel, é rápido e simples. É possível fazer uma seleção direta de vários programas.

AutoDos

Exclusivo Miele **Sistema de limpeza avançado**
Excelentes resultados: o AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado[1]). A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo funcionam com precisão e a dosagem é efetuada em função do programa e no momento ideal. Liberdade total: o PowerDisk é o suficiente para, em média, 20 ciclos de lavagem[2]). E a dosagem de detergente granulado em pó é sempre feita na quantidade certa.

[1]) Patente: EP2798995, US9962062
[2]) No programa ECO

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Destaques* das máquinas de lavar louça

Exclusivo Miele **Configuração dos cestos FlexLine**
Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.

Exclusivo Miele **Miele@home**
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home pode ligar os eletrodomésticos em rede para mais possibilidades.

QuickPowerWash
Programa curto: melhores resultados de lavagem para louça com sujidade normal em 58 minutos.



Tecnologia EcoPower
Economiza água e energia: preservação de recursos eficiente através de uma conceção inteligente do fluxo de água.



Higiene testada
Limpeza higiénica: em todas as máquinas de lavar louça da Miele são eliminados mais de 99,9 % dos vírus[1].

* Caraterísticas de equipamento dependentes do modelo

[1] De acordo com a certificação do Institute for Integrative Hygiene and Virology relativa à remoção de vírus encapsulados ou não encapsulados (p. ex., coronavírus, vírus da gripe e norovírus) nos programas testados Higiene e Intensivo, utilizando sempre PowerDisk/UltraTabs. Os detalhes sobre os critérios do teste podem ser consultados em www.miele.com/g7000-c.

Que tipos de cestos se adaptam melhor às suas necessidades?

Configurações dos cestos das máquinas de lavar louça da Geração 7000*

Exclusivo Miele

Suporte para chávenas FlexCare
Elementos de silicone protetores e nova estrutura com relevo para suporte perfeito.



Exclusivo Miele

Suporte para copos FlexCare
Posicionamento seguro e cuidado único: almofadas de silicone e estrutura com relevo integradas.

Suporte para garrafas rebatível
Segurança total: também recipientes como jarros são cuidadosamente lavados no suporte para garrafas.





Exclusivo Miele

Gaveta MultiFlex 3D
Todos os talheres ficam separados, a sujidade é removida sem resíduos e os talheres ficam perfeitamente secos.
Até mesmo peças de louça pequenas como chávenas de café podem ser colocadas aqui.

Marcações FlexAssist
As marcações amarelas com símbolos indicam quais elementos flexíveis podem se adaptados às necessidades do momento.

Cesto superior ajustável em altura
Várias opções:
em todas as máquinas de lavar louça é possível ajustar ligeiramente o cesto superior para a altura pretendida.

Fila de ganchos rebatível bipartida
Secagem e posicionamento perfeitos de taças.

Exclusivo Miele

MultiClip
Suporte seguro e limpeza perfeita para peças pequenas.

Pegas do cesto ergonómicas
Simplificam a utilização diária: as pegas do cesto facilitam o manuseamento em cada carga e descarga.

* Caraterísticas de equipamento dependentes do modelo

Prontas para todas as situações

Os programas de lavagem das máquinas de lavar louça*

Pacote de programas para o dia a dia

Automático 45–65 °C
Para louça resistente:
p. ex., para louça variada com resíduos de alimentos.

ECO
Muito económico: o programa de economia de água e energia é adequado para louça misturada.

QuickPowerWash 65 °C
Classe de limpeza A: os melhores resultados de lavagem e secagem para louça com sujidade normal em 58 minutos.

Delicado 45 °C
Suave e cuidadoso: o programa limpa louça sensível à temperatura com sujidade ligeira.

Intensivo 75 °C
Limpeza máxima: todos os recipientes são lavados sem deixar resíduos.

As opções de lavagem das máquinas de lavar louça [2)]

AutoDos: em função do programa selecionado, o granulado em pó é doseado automaticamente na quantidade exatamente necessária e no momento ideal.

IntenseZone: opcionalmente, é possível ativar esta opção para intensidade de lavagem reforçada no cesto inferior.

Express: com esta opção de lavagem pode reduzir o tempo de funcionamento.

Limpeza extra: ativação opcional de reforço da intensidade de lavagem.

Secagem extra: a fase de secagem é prolongada e aumenta-se a temperatura do abrilhantador para que mesmo peças de plástico sequem na perfeição.

* Caraterísticas de equipamento dependentes do modelo
[1] Critérios do teste em https://www.miele.com/g7000-c
[2] A opção escolhida pode influenciar o consumo de corrente/água ou o tempo de funcionamento

GEPRÜFTE HYGIENE
HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
Rhine-Waal University of Applied Sciences
Test: 02000588D

LEVEL 3 VIRUS HYGIENE
InFluenc_H
INSTITUTE FOR INTEGRATIVE HYGIENE AND VIROLOGY
Test-No.: LI-020-351-3

Higiene 70 °C

Ao utilizar temperaturas elevadas, p. ex. os biberões são lavados de forma higiénica. Certificado pela Universidade de Rhein-Waal.[1]

PowerWash 60 °C

Rápido e eficaz: o programa apto para diversas ocasiões lava profundamente a louça com sujidade normal.

Extra silencioso 55 °C

Quase inaudível: para louça mista com sujidade normal e ligeiramente seca.

Limpeza da máquina a 75 °C

Programa de manutenção: executa uma limpeza profunda da máquina de lavar louça e previne odores.

Pacote de programas para aplicações especiais

Pasta/Paella 75 °C

Para pratos que contêm amido: resíduos de massa, arroz e batata são completamente removidos graças a temperaturas mais altas.

Solar

Exclusivo Miele Imbatível: consumo de energia mínimo de 0,07 kWh por ciclo de enxaguagem com energia solar térmica, bomba de calor ou gás e óleo.

Sem cesto superior 65 °C

Para objetos grandes: as peças grandes podem ser lavadas com facilidade no cesto inferior.

Copos de cerveja 45 °C

Desempenho brilhante: o programa lava copos de cerveja e garante a formação de uma camada de espuma perfeita.

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de lavar louça

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G.

Nível de ruído
A máquina de lavar louça mais silenciosa tem um volume a partir de 38 dB no programa de lavagem Extra silencioso.

Limpeza de talheres
A gaveta MultiFlex 3D patenteada[1)] proporciona um conforto perfeito para os requisitos mais elevados. É ajustável em altura, largura e profundidade de forma versátil e otimizada.

A gaveta para talheres 3D+ patenteada[2)] é ajustável em altura, largura e profundidade. Central com fila de ganchos rebatível para talheres compridos e estreitos.

A gaveta de talheres 3D patenteada[3)] é ajustável em altura, largura e profundidade.

Todos os talheres ficam separados, a sujidade é removida sem resíduos e os talheres são perfeitamente secos.

Pode ser inserido de forma flexível sobre as filas de ganchos dianteiras de ganchos do cesto inferior

AutoDos
Dosagem automática do detergente para resultados ideais de limpeza e maior conforto.

BrilliantLight
4 Power LED asseguram uma iluminação perfeita do interior.

Comando
Utilização rápida e simples através de movimento no visor tátil.

Utilização rápida e simples através de movimento no visor tátil totalmente integrado.

[1)] Patente: DE102008062761, EP2201887, US9516990
[2)] Patente: DE102008062761, EP2201887, US9516990
[3)] Patente: EP 2201887, DE 102008062761, US951699

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INSTALAÇÃO LIVRE

G 5310
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Branco brilhante	**G 5310 BRWS**
N.º de material:	12179950
Código EAN:	4002516624189

G 5310 SC
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Branco brilhante	**G 5310 SC BRWS**
N.º de material:	12179960
Código EAN:	4002516624196

Aço inoxidável	**G 5310 SC EDST**
N.º de material:	12179970
Código EAN:	4002516624202

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INSTALAÇÃO LIVRE

G 5540 SC
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 70 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,1 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Branco brilhante	**G 5540 SC BRWS**
N.º de material:	12180020
Código EAN:	4002516624257

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INSTALAÇÃO LIVRE

G 7110 SC AutoDos
Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design ComfortPlus
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

Branco brilhante	**G 7110 SC BRWS**
N.º de material	11780850
Código EAN	4002516436874

Aço inox.	**G 7110 SC EDST**
N.º de material	11780860
Código EAN	4002516436881

G 7410 SC
Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design ExtraComfort
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

Branco brilhante	**G 7410 SC BRWS**
N.º de material	11870480
Código EAN	4002516464280

Aço inox.	**G 7410 SC EDST**
N.º de material	11870490
Código EAN	4002516464297

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR PARCIALMENTE

G 5310 SCi
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Aço inox.	**G 5310 SCi EDST**
N.º de material:	12179980
Código EAN:	4002516624219

G 7110 SCi AutoDos
Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no prog. ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design ComfortPlus
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

Branco brilhante	**G 7110 SCi BRWS**
N.º de material	11780880
Código EAN	4002516436898

Aço inox.	**G 7110 SCi EDST**
N.º de material	11780890
Código EAN	4002516436904

G 5310 SCi



G 7110 SCi



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR PARCIALMENTE



G 7920 SCi AutoDos
Gama Prestige

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design MaxiComfort
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

Preto obsidiana	**G 7920 SCi OBSW**
N.º de material	11870520
Código EAN	4002516464334

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE

G 5150 Vi

Gama Discovery 1

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 83 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,5 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

G 5150 SCVi

Gama Discovery 1

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 84 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,5 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

G 5150 Vi



G 5150 SCVi



Aço inoxidável	**G 5150 Vi EDST/CLST**
N.º de material:	12179930
Código EAN:	4002516624165

Aço inoxidável	**G 5150 SCVi EDST/CLST**
N.º de material	12179940
Código EAN	4002516624172

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE



G 5350 Vi
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

G 5350 SCVi
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

G 5350 Vi



G 5350 SCVi



Aço inoxidável	**G 5350 Vi EDST/CLST**	**Aço inoxidável**	**G 5350 SCVi**
N.º de material	12179990	**N.º de material**	12180000
Código EAN	4002516624226	**Código EAN**	4002516624233

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE

G 5355 SCVi XXL
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Aço inox.	**G 5355 SCVi XXL EDST/CLST**
N.º de material	12180010
Código EAN	4002516624240

G 5590 SCVi
Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 70 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,1 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Aço inox.	**G 5590 SCVi EDST/CLST**
N.º de material:	12180030
Código EAN:	4002516624264

G 5355 SCVi XXL



G 5590 SCVi



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE

G 7160 SCVi AutoDos
Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferiror com design ComfortPlus
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

N.º de material	11780910
Código EAN	4002516436911

G 7165 SCVi XXL AutoDos
Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design ComfortPlus
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

N.º de material	11780920
Código EAN	4002516436928

G 7160 SCVi



G 7165 SCVi XXL



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE



G 7280 SCVi
Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,1 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

Aço inoxidável

N.º de material:	12196980
Código EAN:	4002516637677

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE

G 7460 SCVi
Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design ExtraComfort
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

N.º de material	11870500
Código EAN	4002516464310

G 7690 SCVi K2O AutoDos
Gama Premium

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior de design MaxiComfort
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

N.º de material	11870510
Código EAN	4002516464327

G 7360 SCVi



G 7690 SCVi K2O



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE

G 7970 SCVi K2O AutoDos
Gama Prestige

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design MaxiComfort
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

N.º de material	11870530
Código EAN	4002516464341

G 7975 SCVi K2O XXL AutoDos
Gama Prestige

- Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design MaxiComfort
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

N.º de material	11870550
Código EAN	4002516464358

G 7970 SCVi



G 7975 SCVi K2O XXL



As máquinas de lavar louça SmartBiz

Quando uma máquina de lavar louça doméstica não é suficiente

A solução adequada para cada requisito
Na agitação do dia a dia, a sua louça deve estar de novo à disposição de forma rápida e higiénica. As máquinas de lavar louça SmartBiz foram especialmente desenvolvidas para satisfazerem as elevadas exigências da lavagem de louça industrial e são, por isso, a solução ideal quando a lavagem de louça tem de ser efetuada várias vezes ao dia, p. ex., em escritórios e espaços de trabalho comuns, pequenos hotéis e pousadas, centros de dia, jardins de infância, escolas ou outras utilizações domésticas.

As máquinas SmartBiz, a gama de entrada perfeita para a lavagem profissional da louça, combinam a adequação ao uso diário, flexibilidade e segurança do utilizador e oferecem funções e caraterísticas que tornam o dia a dia mais eficiente, mais seguro e mais prático.

Destaques das máquinas de lavar louça Professional

SmartBiz

Tempo de funcionamento de apenas 36 minutos
Excelentes resultados de lavagem no menor tempo possível: graças à tecnologia de louça inteligente e a uma potente bomba de aquecimento, os aparelhos SmartBiz deixam a brilhar mesmo louça muito suja em apenas 36 minutos. São assim a solução ideal quando a louça precisa de ser lavada rapidamente e na perfeição várias vezes ao dia.



Equipamento com cestos Comfort
Muito espaço e máxima flexibilidade: nos cestos de louça bem desenhados, todos os artigos são colocados a uma distância suficiente uns dos outros para que a sujidade seja completamente removida. Os cestos têm filas de ganchos e suportes para chávenas rebatíveis para que toda a louça, desde pratos grandes e chávenas de café até copos de vinho de alta qualidade, possa ser colocada em segurança.

Funcionamento intuitivo
Simples e claro: vários programas de lavagem e regulações podem ser selecionados de forma rápida e intuitiva através do toque de um botão. Todos os oito programas são identificados por um símbolo de linguagem neutra e o visor de texto simples fornece informações sobre o tempo restante e a temperatura de enxaguagem atual, o que é perfeito caso várias pessoas usem o aparelho.

Ligação simples por Plug & Play
Pronta a ligar com cabo e ficha:
basta ligar as máquinas de lavar louça SmartBiz a uma tomada doméstica normal de 230 V e estão prontas a funcionar.

Apoio à secagem AutoOpen[1)]
Para louça seca em pouco tempo. Mesmo o material a lavar mais exigente como, p. ex., louça de plástico, fica devidamente seco até à descarga. Graças à abertura automática da porta no final do programa de enxaguagem, o ar quente e húmido pode escapar da cuba de enxaguagem assegurando, assim, uma secagem ainda melhor da louça. Isto torna uma secagem manual posterior desnecessária.



Interligação prática
A Miele@home permite-lhe ligar em rede os aparelhos Miele. Assim, usando um dispositivo terminal móvel e a app Miele@mobile*, pode comandar e controlar comodamente cada um dos aparelhos conectados.

[1)] Patente europeia EP 2120671B1
* Requisito mínimo: Android 4.2+/iOS 9+

Principais caraterísticas das máquinas de lavar louça Miele Professional

Como se distinguem das máquinas de lavar louça domésticas?

Programas muito curtos
Procura programas muito curtos e resultados brilhantes? As máquinas de lavar louça da Miele Professional são a solução perfeita: desfrute todos os dias de caraterísticas inovadoras e, além disso, obtenha resultados excelentes num tempo recorde de 8 minutos.

Dosagem de detergentes líquidos
Para manusear a máquina de modo ainda mais prático e eficiente, é possível liar um módulo de dosagem de detergente líquido. Os resultados são otimizados graças à dosagem de detergente no momento ideal do ciclo de lavagem. Além disso, a dosagem automática é muito mais precisa do que a dosagem manual (acessório especial, consultar disponibilidade).



Resultados profissionais
Um dia a dia exigente requer qualidade máxima. Para a garantir, as máquinas de lavar louça da Miele Professional são submetidas a inúmeros testes de qualidade.

Comando fácil
Comando fácil e intuitivo através de um visor de texto claro e símbolos que permite selecionar os programas pretendidos com alguns toques.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA SEMIPROFISSIONAL DE INTEGRAR COMPLETAMENTE

Máquina de lavar louça
PFD 104 SCVi XXL

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta 3D MultiFlex
- Rendimento de lavagem: 14 serviços médios em apenas 17 min
- EcoFeedback: estimativo do consumo de água e energia
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia do programa ECO em 100 lavagens: 95 kWh
- Consumo de água do programa ECO por lavagem: 12 litros
- Abertura automática da porta com dois toques: Knock2open
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Medidas (A x L x P): 845 x 598 x 570 mm

N.º de material	11605060
Código EAN	4002516366645

Tratamento da roupa

Exclusivo Miele

Tratamento da roupa perfeito

O nosso sistema de tratamento da roupa tem em conta todo o processo desde a lavagem até a secagem e o engomar. Os produtos de limpeza especiais da Miele foram desenvolvidos nos nossos próprios laboratórios e adequam-se idealmente às nossas máquinas.

A combinação ideal
As máquinas de lavar e secar roupa Miele adaptam-se perfeitamente entre si. Pode encontrar a máquina de secar roupa certa para cada máquina de lavar roupa em termos de design e equipamento. Portanto, podemos oferecer-lhe resultados de lavagem perfeitos e o cuidado ideal para as suas roupas.

Acabamento perfeito
Por vezes, só é possível dar um acabamento perfeito a determinadas roupas através da engomagem. Com o sistema de engomar a vapor FashionMaster e máquinas de passar a ferro da Miele, esta tarefa é simples, cómoda, rápida e eficaz.

Resultados simplesmente perfeitos
Nem todos os detergentes conseguem os mesmos resultados de lavagem. Por isso a Miele desenvolveu os seus próprios produtos de limpeza em colaboração com alguns fornecedores selecionados. As fórmulas combinam na perfeição com as máquinas de lavar e secar roupa da Miele e uma quantidade reduzida de produto que permite aproveitar o rendimento da sua máquina ao máximo e com consciência ecológica.

Que tipo de aparelho se adapta melhor às suas necessidades?

Tipos de máquinas de lavar e máquinas de secar roupa

A construção das máquinas de lavar roupa Miele

Máquinas de carga frontal
Estas máquinas de lavar roupa podem ser carregadas e operadas de forma especialmente cómoda. Através das diversas possibilidades de instalação (coluna, de encastrar, etc.) estes aparelhos podem ser instalados de modo versátil.



Máquina de lavar e secar roupa
Esta máquina combina uma máquina de lavar roupa de carga frontal com uma máquina de secar roupa por condensação. Ideal para pessoas com grandes exigências, mas com pouco espaço.

Tipos de máquinas de secar roupa Miele
A forma mais moderna de proteger a roupa.



Máquina de secar roupa com bomba de calor
Com a Miele, pode secar a sua roupa de forma mais suave e económica do que nunca. Isto porque as modernas máquinas de secar roupa com bomba de calor Miele caraterizam-se pela máxima eficiência energética e dmáximo rendimento. Isto permite-lhe secar a sua roupa de forma tão confortável e flexível como com uma máquina de secar roupa por condensação convencional, mas com até 50 % de poupança de energia. As baixas temperaturas da tecnologia da bomba de calor também protegem as valiosas fibras da sua roupa. Isto significa que pode colocar os tecidos delicados na máquina de secar comodamente e sem preocupações.

Como pretende instalar a sua máquina?

Diferentes tipos de instalação

Coluna de lavar/secar
Quando não existe espaço suficiente em casa para instalar as máquinas lado a lado, a solução perfeita é uma coluna de lavar/secar da Miele.Com esta solução, a máquina de lavar roupa deve ser colocada sempre em baixo.
Os modelos WhiteEdition são especialmente indicados para a montagem em coluna. As máquinas de secar roupa desta linha de design permitem que o batente da porta seja trocado para que as portas dos dois aparelhos abram no mesmo sentido.
A Miele disponibiliza vários conjuntos de união para garantir uma instalação perfeita como, por exemplo, o WTV 512 que está equipado com uma prática gaveta onde pode guardar acessórios ou pousar o cesto da roupa pode ser colocado para carregar e descarregar comodamente a máquina de secar roupa.

Side-by-Side
As máquinas de lavar roupa e as máquinas de secar roupa da Miele aliam tecnologia e design na perfeição. Pode instalar os dois aparelhos lado a lado e pode colocar as roupas acabadas de lavar na máquina de secar roupa de forma cómoda.

Estrutura com base
Com a base (WTS 510) levanta o seu aparelho em aprox. 30 cm e eleva-o a uma altura de trabalho confortável. A utilização torna-se ergonómica e ainda mais confortável. Além disso, a base providencia espaço de armazenamento, por exemplo, para detergentes ou para um saco de roupa, para que tenha tudo rapidamente à mão e igualmente arrumado, com a mesma rapidez.

Encastrar por baixo da bancada
Todas as máquinas de carga frontal da Miele podem ser colocadas por baixo da bancada num nicho de, no mínimo, 85 cm de altura. Neste caso, não é necessário remover o tampo da máquina. Os modelos W1 ChromeEdition com painel reto são particularmente adequados.



De encastrar por baixo da bancada
Os modelos ChromeEdition com painel reto são encastráveis por baixo da bancada caso a altura de montagem por baixo da bancada seja entre 82 e 85 cm. Neste caso, o tampo do aparelho é substituído por um conjunto de montagem (p. ex., UBS W1/G ou UBS T1/G).

Miele
T1
Eco & Steam & 9kg
Passion
Programme
Favoriten
Hilfe

Duas linhas de design

W1 e T1

Com a Miele, não precisa de escolher entre a melhor tecnologia e o design mais bonito. Disponibilizamos modelos com o mesmo tipo de equipamento em dois designs diferentes: ChromeEdition e WhiteEdition.

ChromeEdition
Design clássico consoante o modelo, com anel da porta cromado, cinza grafite ou branco. Pode optar entre máquinas com painel reto ou inclinado.

WhiteEdition
Um estilo de design fresco para o tratamento da roupa: consoante o modelo, com aro em branco, preto ou alumínio.

Que tipo de comando se adapta melhor às suas necessidades?

O comando das máquinas de lavar e secar roupa da Miele é integrado de modo lógico e intuitivo: um botão seletor rotativo confortável para o programa de lavagem e secagem e teclas sensoras claramente dispostas para funções adicionais. A regulação utilizada com mais frequência já se encontra pré-selecionada. Pode iniciar o seu programa de forma rápida e simples.

As diversas gamas de máquinas da Miele disponibilizam-lhe diversas variantes de comandos, mas com o mesmo design. Dessa forma, mas máquinas de lavar e de secar roupa da Miele combinam na perfeição com os eletrodomésticos Miele de outras gamas.

EasyControl
Escolha simples: os extras podem ser selecionados simplesmente alternando com a tecla sensora.

DirectSensor
Operação fácil por toque: seleção direta dos extras por teclas sensoras.

ComfortSensor
Rápido e intuitivo: visor de 1 linha, seleção direta dos extras através de teclas sensoras.

Comando tátil M Touch

Com o visor tátil inovador nas máquinas de lavar e secar roupa, a operação é simples e clara. Tal como acontece num smartphone, as regulações da máquina são efetuadas através de toque, movimento e deslize num visor TFT de alta definição com indicações em texto. O visor com texto e símbolos em branco com fundo preto assegura uma visibilidade perfeita das informações. Para ajudar na orientação do utilizador, os textos informativos são exibidos a cores.

M Touch
Seleção fácil através de toque, movimento e deslize.

Ajuste do timer através do rolo de seleção

Menu suspenso para apresentação de informações adicionais e para ativação de outras funções

Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao inovador sistema de dosagem TwinDos®, os detergentes integrados UltraPhase 1 e 2 são doseados de modo completamente automático, pelo que poupa até 30 % de detergente em comparação com a dosagem manual.

O UltraPhase1 garante resultados perfeitos em roupas brancas e de cores brilhantes. Com o UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado ao processo no momento ideal para remover completamente as nódoas difíceis.

Ao comprar uma máquina de lavar roupa com TwinDos® recebe gratuitamente 4 cartuchos UltraPhase 1 e 3 cartuchos UltraPhase 2**

- avaliados em 90 euros, equivalente a mais de meio ano de detergente Miele grátis**.

Dosagem automática de detergente TwinDos®* – Inovação para os melhores resultados.

O Instituto Hohenstein examinou as características do sistema de dosagem automático de 2 fases em conjunto com o detergente Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O excelente efeito de lavagem foi confirmado em relação à remoção de nódoas, brancura, antienvelhecimento e à precisão de dosagem.

O sistema de 2 fases da Miele lava mais a fundo e mais eficazmente do que os detergentes líquidos convencionais que não contêm agente branqueador, uma vez que estes destruiriam as outras substâncias ativas.
O UltraPhase 1 e 2 da Miele são armazenados e doseados em separado, por isso, o sistema TwinDos® contém branqueadores.

As substâncias ativas do UltraPhase 1 dissolvem a sujidade e eliminam as nódoas de, p. ex., óleos e gorduras, proteínas e amidos. Com UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado no processo de lavagem no momento ideal e elimina mesmo as nódoas mais persistentes como, p. ex., café, chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Consulte o nosso site em miele.pt e conheça o trabalho do laboratório químico da Miele e o poder de limpeza do UltraPhase 1 e do UltraPhase 2 (Produtos, Produtos de limpeza Miele) .

Sem corantes nem fragrâncias: os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 Sensitive são perfeitos para peles sensíveis. Proteja a sua pele e evite alergias. E a roupa? Totalmente limpa e perfeitamente cuidada, pode ter a certeza disto.

* Patente EP 2 784 205
** Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o voucher fornecido.
*** Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana

Combinação perfeita para maior sustentabilidade

Económico em todas as situações: a integração perfeita do sistema de dosagem automática TwinDos® com o poderoso efeito de limpeza do PowerWash garante a máxima eficiência de lavagem. Com o SingleWash, pode mesmo lavar uma só peça com um consumo mínimo. Desta forma, poupa até 40 % de detergente* e até 60 % de energia e tempo** em cada utilização.

* Com dosagem automática, sem SingleWash*
** No programa «Fibras 40 °C» em máquinas de lavar roupa da Miele sem PowerWash e SingleWash

Miele
UltraPhase
1

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Resumo das vantagens* das máquinas de lavar roupa

Exclusivo Miele **Dosagem automática de detergente TwinDos®[1)]**

O melhor sistema de detergente líquido à distância de um botão.

A dosagem automática com o TwinDos® não só é prática, mas também garante uma limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o seu aparelho tem o melhor sistema de detergente líquido. O TwinDos® doseia UltraPhase 1 e 2 sempre no momento certo do processo de lavagem, alcançando assim a máxima eficácia de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30 % de detergente em relação a uma dosagem manual.

Exclusivo Miele **Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash**

O mais alto desempenho e rapidez de lavagem combinados com a máxima eficiência energética, para peças de roupa grandes e pequenas.

Exclusivo Miele **Testadas para uma vida útil de 20 anos[2)]**

Enquanto alguns motores de automóvel são testados durante 3000 horas, nós testamos o desempenho constante até 10 000 horas[2)]

Exclusivo Miele **Dosagem certa CapDosing[3)]**

Simples e sustentável: dosagem ideal de detergente especial, amaciador e aditivo graças ao CapDosing.

Sistema de vapor SteamCare[4)]

Máxima versatilidade de aplicação: graças ao SteamCare pode refrescar facilmente e alisar a sua roupa favorita.

Higiene que vale ouro

Limpeza higiénica: com TwinDos® e PowerWash são eliminados eficazmente mais de 99,9 %5) dos vírus, como o Corona.

Ao comprar vários modelos de máquinas de lavar roupa com CapDosing recebe 3 cápsulas grátis.

*** depende do modelo

[1)] TwinDos® Patente: EP 2 784 205

[2)] Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de lavagem (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20years

[3)] CapDosing Patente: EP 2 365 120

[4)] SteamCare Patente: EP 2 006 432

[5)] Testada cientificamente pela Universidade de Albstadt–Sigmaringen e distinguida com o Selo de Ouro pelo Instituto de Higiene Integrada e Virologia, InFluenc_H. É válido para todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C e extra AllergoWash. A descrição do método está disponível em www.miele.com/wa-c

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de lavar roupa

Classe de eficiência energética
Indica a classe de eficiência energética da máquina.
São indicadas as classes de eficiência energética de A a G.

Tambor com estrutura de favos com capacidade de carga
Indica o tipo de tambor e a sua capacidade de carga.
Tambor com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 9 kg.

Sistema de dosagem
Indica que sistemas de dosagem automática estão disponíveis na máquina.
Os melhores resultados de limpeza graças ao sistema de 2 fases da Miele e a dosagens convenientes.

PowerWash
Indica se o aparelho dispõe da tecnologia de lavagem PowerWash.
A tecnologia de lavagem da Miele combina o melhor desempenho de lavagem e tempos de execução do programa curtos com alta eficiência energética.

CapDosing[1)]
Indica se o aparelho dispõe de CapDosing.
Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos simplesmente com cápsulas individuais.

Funções de alisamento
Indica quais as funções de alisamento disponíveis no aparelho.
Redução do esforço de engomar em 50 %: variedade máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou como um programa de alisamento separado.

[1)] Patente: EP 2 365 120

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

WCD 320
Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material	11395160
Código EAN	400251697116

WWD 320
Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material	11395180
Código EAN	400251697123

WCD 660
Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material	11598050
Código EAN	4002516374756

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

WWD 660
Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 2 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material 11598060
Código EAN 4002516374558

WWG 360
Gama Reference 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 18 programas de lavagem e 9 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

Nº de material 11395200
Código EAN 4002516281917

WCG 660
Gama Reference 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 17 programas de lavagem e 8 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material 11395190
Código EAN 4002516281818

WWG 660
Gama Reference 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1400 r.p.m.
- 17 programas de lavagem e 8 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material 11395210
Código EAN 4002516281870

WWI 860
Gama Reference 2

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1600 r.p.m.
- Visor com comando M Touch para uma experiência mais intuitiva
- 23 programas de lavagem e 9 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material 11395220
Código EAN 4002516282259

WCR 860
Gama Premium

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1600 r.p.m.
- Visor com comando M Touch para uma experiência mais intuitiva
- 26 programas de lavagem e 9 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material 10998440
Código EAN 4002516073185

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA



WWR 860
Gama Premium

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1600 r.p.m.
- Visor com comando M Touch
- 26 programas de lavagem + 9 extras
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpeza rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material 10998460
Código EAN 4002516073253
452

WWV 980 Passion
Gama Prestige

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1600 r.p.m.
- Visor com comando M Touch para uma experiência mais intuitiva
- 28 programas de lavagem e 10 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterProof
- Esforço de engomar reduzido em 50% com SteamCare
- Entrada de água quente incorporada
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material 10998470
Código EAN 4002516072805

Lavagem, secagem e dosagem numa única máquina. A máquina de lavar e secar roupa Miele WT1

wash
dry

A máquina de lavar e secar roupa

Lavagem e secagem contínuas numa só máquina

É melhor uma ou duas máquinas?
A Miele disponibiliza máquinas inovadoras para ambas as opções. A máquina de lavar e secar roupa é uma solução perfeita para pequenas quantidades de roupa ou quando não há espaço suficiente para instalar duas máquinas. Além disso, tem a vantagem insuperável de poder lavar e secar cargas pequenas de uma vez só, o que poupa tempo.

Numa máquina de lavar e secar roupa da Miele pode lavar uma carga completa de roupa. No entanto, tendo em conta que a roupa precisa de mais espaço para a secagem, é possível secar apenas uma quantidade pequena. Caso precise de lavar e secar frequentemente grandes quantidades, recomendamos-lhe que recorra a uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa em separado. Com dois eletrodomésticos em separado pode lavar e secar em paralelo e consegue assim lidar mais rapidamente com grandes quantidades de roupa.

Independentemente da solução que escolher, os resultados serão perfeitos. Por outras palavras: a Miele protege a sua roupa durante todo o ciclo de lavagem e secagem.

Qual a máquina de lavar e secar roupa adequada para si?
Com 5 kg de lavagem e secagem contínuas, os modelos compactos são ideais para casas pequenas. Se houver espaço suficiente e morarem mais de 2 pessoas na casa, recomendamos a versão XL. Para famílias com muita roupa para lavar a melhor solução são duas máquinas independentes.

Máquina de lavar e secar roupa compacta da Miele

Tecnologia compacta, dimensões compactas. Com uma profundidade de 60 cm da carcaça, a máquina de lavar e secar roupa WT1 da Miele consegue lavar e secar até 5 kg de roupa de forma contínua. Se só pretender lavar, é possível carregar até 8 kg de roupa. Ideal para casas mais pequenas com cargas de roupa médias. A WT1 está disponível com dois tipos de painéis de comandos diferentes.

Máquina de lavar e secar roupa Miele XL

Esta máquina de lavar e secar roupa de grandes dimensões é ideal para casas com maiores volumes de roupa. Com uma profundidade de 67 cm, podem ser lavados e secados sem interrupções até 6 kg. Se quiser apenas lavar, o aparelho tem capacidade até 9 kg de roupa. A versão XL foi desenhada como modelo de instalação livre e tem um painel inclinado para uma leitura cómoda do visor.

Painel reto
A máquina de lavar e secar roupa com painel reto integra-se perfeitamente na sua cozinha. Além disso, pode ser colocada por baixo da bancada num nicho de, no mínimo, 85 cm. Em alternativa, o tampo do aparelho pode ser substuído por um conjunto de montagem posterior que permite que a máquina de lavar e secar encaixe num nicho de apenas 82 cm.

Painel inclinado
Se pretende instalar a máquina de lavar e secar roupa livremente em sua casa ou na cave, a versão com painel inclinado é ideal. A ligeira inclinação do painel permite uma leitura cómoda do visor.



Tecnologia PerfectCare

Adora a sua roupa? A tecnologia PerfectCare da Miele trata a sua roupa com carinho durante a lavagem e secagem para que possa desfrutar das suas peças de roupa favoritas durante mais tempo.

A tecnologia PerfectCare constitui a aliança perfeita entre quatro funções inteligentes que garantem os melhores resultados de lavagem e secagem:

Tambor com estrutura de favos da Miele
Garante um tratamento delicado da sua roupa favorita.

Deteção eletrónica da humidade residual PerfectDry
Desta forma, alcança resultados de secagem precisos e, sobretudo, eficientes. Consoante o modelo, as máquinas de lavar e secar roupa da Miele disponibilizam até 5 níveis de secagem. Obtenha sempre uma secagem perfeita.

Centrifugação térmica
Poupa tempo e energia. Ainda antes da secagem, a roupa é movimentada dentro de uma corrente de ar quente e é centrifugada gradualmente.
O resultado: o teor de água diminui ainda antes do ciclo de secagem propriamente dito.

Remoção automática de cotão
Não necessita de remover o cotão manualmente, pois a máquina efetua essa limpeza de forma automática e num programa separado.

Ao comprar uma máquina de lavar e secar roupa com TwinDos® recebe gratuitamente
4 cartuchos UltraPhase 1 e
3 cartuchos UltraPhase 2**

- avaliados em 90 euros, equivalente a mais de meio ano de detergente Miele grátis**.

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Destaques* das máquinas de lavar e secar roupa

Exclusivo Miele **Dosagem automática de detergente TwinDos®[1)]**

O melhor sistema de detergente líquido à distância de um botão.

A dosagem automática com o TwinDos® não só é prática, mas também garante uma limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o seu aparelho tem o melhor sistema de detergente líquido.

O TwinDos® doseia UltraPhase 1 e 2 sempre no momento certo do processo de lavagem, alcançando assim a máxima eficácia de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30 % de detergente em relação a uma dosagem manual.

Exclusivo Miele **Dosagem certa CapDosing[2)]**

Simples e sustentável: dosagem ideal de detergente especial, amaciador e aditivo graças ao CapDosing.

Exclusivo Miele **Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash**

O mais alto desempenho e rapidez de lavagem combinados com a máxima eficiência energética, para peças de roupa grandes e pequenas.

Exclusivo Miele **Testadas para uma vida útil de 20 anos[3)]**

Enquanto alguns motores de automóvel são testados durante 3000 horas, nós testamos o desempenho constante até 10 000 horas.[3)]

Higiene que vale ouro

Limpeza higiénica: com TwinDos® e PowerWash são eliminados eficazmente mais de 99,9 %[4)] dos vírus, como o Corona.

Sistema de vapor SteamCare

Máxima versatilidade de aplicação: graças ao SteamCare pode refrescar facilmente e alisar a sua roupa favorita.

* depende do modelo

** Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o voucher fornecido.

*** Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana

[1)] TwinDos® Patente: EP 2 784 205

[2)] CapDosing Patente: EP 2 365 120

[3)] Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar e secar roupa WT1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de lavagem e 4000 ciclos de secagem (= 5 ciclos de lavagem e 4 ciclos de secagem por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20years

[4)] Testada cientificamente pela Universidade de Albstadt–Sigmaringen e distinguida com o Selo de Ouro pelo Instituto de Higiene Integrada e Virologia, InFluenc_H. É válido para todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C e extra AllergoWash. A descrição do método está disponível em www.miele.com/wa-c

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de lavar e secar roupa

Classe de eficiência energética para lavagem e secagem contínua
Para a lavagem e secagem contínua a classe de eficiência energética de A a G é mostrada.

Classe de eficiência energética para lavagem
Para a lavagem é mostrada a classe de eficiência energética de A a G.

Tambor com estrutura de favos com capacidade de carga
Mostra a capacidade de carga máxima para a lavagem e para a lavagem e secagem contínua.
Tambor com estrutura de favos, lavagem de 9 kg e secagem de 6 kg.

Sistema de dosagem
Indica que sistemas de dosagem automática estão disponíveis na máquina.
O melhor sistema de detergente líquido à distância de um botão.

PowerWash
Indica se a máquina dispõe do sistema de PowerWash.
O mais alto desempenho e rapidez de lavagem combinados com a máxima eficiência energética para cargas grandes e pequenas.

Funções de alisamento
Indica qual a função de alisamento disponível na máquina.
Redução do esforço de engomar até 50 %: variedade máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou secagem ou como um programa de alisamento separado.

[1] Patente: EP 2 365 120

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



WTD 160
Gama Discovery 1

- Capacidade de carga de 8 kg para lavagem e 5 kg para secagem
- Velocidade máxima de centrifugação de 1500 r.p.m.
- 11 programas de lavagem e 2 opções extra
- 10 programas de secagem e 1 opção extra
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.º de material	11589140
Código EAN	4002516367833



WTI 360
Gama Reference 2

- Capacidade de carga de 8*5 kg (lavar*secar)
- Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
- 19 programas de lavagem e 7 opções extra
- 17 programas de secagem e 3 opções extra
- QuickPower: roupa perfeitamente limpa e seca em tempo recorde
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema de fugas avançado WaterProof-Metal
- Esforço de engomar reduzido em 50% com SteamCare
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.º de material	11589170
Código EAN	4002516368472



WTR 860
Gama Premium

- Capacidade de carga de 8*5 kg (lavar*secar)
- Velocidade máxima de centrifugação de 1600 r.p.m.
- 23 programas de lavagem e 7 opções extra
- 21 programas de secagem e 2 opções extra
- QuickPower: roupa perfeitamente limpa e seca em tempo recorde
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com autolimpeza (AutoClean)
- Sistema de fugas avançado WaterProof-Metal
- Esforço de engomar reduzido em 50% com SteamCare
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.º de material	11587920
Código EAN	4002516365044

Roupa macia, perfumada e quase em vincos: é possível com as nossas máquinas de secar!
Máquina de secar roupa T1 da Miele

Tecnologia EcoDry

Economizar durante toda a vida útil da máquina

As máquinas de secar roupa com bomba de calor estabelecem padrões a nível mundial para as mais altas exigências de qualidade e fiabilidade. Com a tecnologia EcoDry, irá poupar durante a vida útil da sua máquina de secar roupa, uma vez que a Miele mantém os consumos de energia e os tempos de secagem reduzidos ao longo de toda a vida útil.

A tecnologia EcoDry consiste num sistema de filtragem patenteado[1)] perfeitamente adaptado e num permutador de calor isento de manutenção. Este sistema evita a acumulação de cotão no permutador de calor. Em sistemas sem tecnologia EcoDry, o permutador de calor pode ficar entupido durante a vida útil da máquina, o que aumenta o consumo de energia e prolonga os tempos de secagem.
Tecnologia EcoDry: ideal para as suas roupas e para poupar a sua carteira.

EcoSpeed

Ganhar tempo e proteger o ambiente

Com o EcoSpeed, seque a roupa com especial rapidez, poupando ao mesmo tempo o ambiente com a melhor classe de eficiência energética A+++. Economia e programas com durações mais curtas combinam-se assim na perfeição. Com a carga completa e com o EcoSpeed pode retirar mais de 20 minutos ao tempo de secagem[2].

Além de apresentarem a melhor classe de eficiência energética A+++, as máquinas de secar roupa com EcoSpeed trabalham com o refrigerante natural R290, totalmente isento de HFC, reduzindo assim ao mínimo a potencial emissão de gases de estufa. Assim, o EcoSpeed alia tempos de funcionamento mais curtos, a melhor eficiência energética e a sustentabilidade na sua máquina de secar roupa da Miele.

[1] Patente: EP 2 107 155

[2] Em comparação com máquinas de secar roupa Miele sem EcoSpeed com capacidade de carga e classe de eficiência energética iguais. Testado no programa Algodão com total quantidade de carga.

A máxima eficiência de condensação das máquinas de secar roupa Miele

Menos humidade: melhor para si e para o seu espaço

As máquinas de secar roupa Miele são um modelo de eficiência, mesmo em matéria de libertação de humidade. Graças à nossa tecnologia de secagem particularmente eficiente é libertada pouca humidade para o ar ambiente. A maior parte é conduzida de forma segura como condensado para o reservatório de água condensada. Por isso todas as máquinas de secar roupa da Miele alcançam a mais elevada classe de eficiência de condensação A e são 50 % mais eficazes do que o necessário. Quanto melhor for a eficiência de condensação de uma máquina de secar roupa, menos humidade escapa. Encontra esta informação na parte inferior esquerda da etiqueta energética junto aos dados de classes de eficiência energética da sua máquina.

Ambiente sem humidade
As máquinas de secar roupa da Miele condensam a humidade da roupa durante o processo de secagem de forma tão eficiente que apenas um mínimo chega ao ar ambiente. Quanto menos humidade se acumular, menor será a probabilidade de se formar bolor nas paredes ou nos tetos. Assim, pode instalar sem hesitação a sua máquina de secar roupa mesmo em espaços sem janelas ou sem casas sem ar condicionado.

Junta da porta impede a perda de humidade
O excecional sistema de vedação das portas das máquinas de secar roupa da Miele é um importante critério de qualidade e um requisito para a sua elevada eficiência a longo prazo. A junta anelar especial do tambor com fibras de Kevlar® obtém melhores valores de estanqueidade. A humidade não escapa através da porta, permanece antes dentro da máquina.

Máxima eficiência em tempo recorde
A tecnologia de secagem da Miele centra-se na facilidade de utilização. Assim sendo, as máquinas de secar roupa da Miele obtêm os melhores resultados em muito pouco tempo. Ainda assim libertam 50 %[1)] menos de humidade no ar ambiente, tal como requer a classe de eficiência de condensação A.

Miele melhora a classe de eficiência de condensação A
A classe da eficiência de condensação das máquinas de secar roupa da Miele cé cerca de 50 %[1] mais eficiente do que a classe A.
A eficiência de condensação é identificada através da comparação de quanta água se encontra nos tecidos antes da secagem e se acumula depois no reservatório de água condensada. Em seguida pode ver as grandes diferenças para um ciclo de secagem com uma carga de 8 kg:

Classe de eficiência de condensação B
Durante o processo de secagem são libertados aprox. 750 ml[2] de humidade no ambiente. Isto corresponde sensivelmente a três garrafas de água pequenas.
No caso de uso frequente são condensados até 150 litros para o exterior no decurso de um ano[3]. Isto corresponde aproximadamente à capacidade de uma banheira.

Classe de eficiência de condensação A
Nesta classe não devem ser libertados mais do que 500 ml[2] ou 2 garrafas de água pequenas para o ambiente.

50 % menos que a classe eficiência de condensação A
Nas máquinas de secar roupa da Miele são libertados para o ambiente apenas aproximadamente 250 ml[2] de água, cerca de uma garrafa de água pequena.

[1] Testado nos próprios laboratórios da Miele.
[2] Com base na capacidade de carga de 8 kg e humidade residual inicial de 60 %.
[3] Com base em 200 programas por ano com carga de 8 kg e humidade residual inicial de 60 %.

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Destaques* das máquinas de secar roupa

Exclusivo Miele **Tecnologia EcoDry**
A tecnologia EcoDry da Miele garante-lhe consumos de energia e tempos de secagem sempre baixos. Através da combinação eficaz do[1] sistema de filtragem patenteado da Miele e do permutador de calor isento de manutenção, o cotão não tem hipóteses de obstruir o permutador de calor e reduzir o desempenho a longo prazo.

Graças a EcoDry, as máquinas de secar roupa com bomba de calor da Miele funcionam sempre de forma eficiente durante toda a sua vida útil.

Exclusivo Miele **Sistema de aromas FragranceDos[2]**
Frescura para todos os sentidos: com o dispensador de aroma Miele, a sua roupa fica agradavelmente perfumada.



Exclusivo Miele **Testadas para uma vida útil de 20 anos[3]**
Enquanto alguns motores de automóvel são testados durante 3000 horas, nós testamos o desempenho constante até 10 000 horas.[3]

Eficiência energética
Melhor desempenho Miele: graças à melhor eficiência energética obtém a maior rentabilidade e resultados ótimos.

DryCare 40
Delicado para a roupa: com DryCare 40 pode secar quase tudo o que pode ser lavado a 40 °C[4]. Isso poupa muito tempo.

Sistema de vapor Finish Vapor
Menos ferro, mais frescura: a roupa já fica alisada e refrescada na máquina.

* depende do modelo
[1] Patente: EP 2 107 155
[2] Patente: EP 2 431 516
[3] Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de secar roupa T1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de secagem (= 5 ciclos de secagem por semana para 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20years
[4] Não adequado para lã ou seda.

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de secar roupa

Eficiência energética
Indica a eficiência energética do aparelho.
São indicadas as classes de eficiência energética de A+++ a D.

Tipo de tambor/capacidade de carga
Indica o tipo de tambor e a capacidade de carga do tambor.
Tambor com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 9 kg.

EcoDry
Indica se a máquina está equipada com tecnologia EcoDry.
Sempre eficiente: o sistema de filtragem e o permutador de calor isento de manutenção mantêm o consumo de energia e o tempo de funcionamento sempre baixos.

EcoSpeed
Indica se a máquina está equipada com EcoSpeed.
Secagem até 40 minutos mais rápida1): com a melhor eficiência energética.

FragranceDos[2)]
Indica se a máquina está preparada para o uso de doseadores de aroma.
Frescura para todos os sentidos: com a Miele não tem apenas roupa muito macia, mas também perfumada.
Roupa perfumada como gosta: mude rapidamente entre 2 aromas diferentes, dependendo da preferência.

Funções de alisamento
Indica qual a função de alisamento disponível na máquina.
Menor necessidade de engomar: o vapor de água e o calor alisam os seus têxteis ainda na máquina de secar roupa.

[1)] Em comparação com máquinas de secar roupa Miele sem EcoSpeed com quantidade de carga e classe de eficiência energética iguais
[2)] Patente: EP 2 431 516

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA COM BOMBA DE CALOR

TCD 260 WP
Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material	11846590
Código EAN	4002516473510

TWD 260 WP
Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material	11846620
Código EAN	4002516474890

TWC 560 WP
Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios”

N.º de material	11846610
Código EAN	4002516474883

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA COM BOMBA DE CALOR



TCC 364 WP
Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material	12130600
Código EAN	4002516617051

TWC 364 WP
Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material:	12130610
Código EAN:	4002516618218

TCF 760 WP
Gama Reference 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material	11846650
Código EAN	4002516476399

TWF 760 WP
Gama Reference 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846660
Código EAN 4002516481089



TWL 780 WP
Gama Reference 2

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- ConfortSensor
- Silenciosa: 64 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846670
Código EAN 4002516484660

TCR 780 WP
Gama Premium

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor com comando M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11845090
Código EAN 4002516477389

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA COM BOMBA DE CALOR



TWR 780 WP
Gama Premium

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com capor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor com comando M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- Conectividade com Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclul kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11845120
Código EAN 4002516485087



TWV 780 WP Passion
Gama Prestige

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 23 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor com comando M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11845130
Código EAN 4002516485315



Sem vincos num instante:
Os seus aliados para engomar com conforto!

Uma nova era no tratamento de roupa

Sistema de engomar a vapor FashionMaster

FashionMaster: o seu aliado para engomar com muito conforto
Com a combinação compacta de ferro de engomar, gerador de vapor e de tábua de engomar, a tarefa de engomar passa a ser uma atividade alegre e divertida.

O segredo do FashionMaster é a sua tecnologia inteligente. O nosso objetivo no desenvolvimento: resultados ideais com consumo de energia mínimo. Tudo começa com o 1-2 Lift System[1)] patenteado. Desta forma, o FashionMaster está pronto a funcionar de forma quase automática em poucos segundos. O processo continua com a extraordinária precisão e eficiência da tecnologia de vapor que assegura um alisamento perfeito com facilidade. O ferro com a sua base com estrutura de favos especial garante a distribuição de vapor ideal e, por conseguinte, os melhores resultados de alisamento.

O potente Steamer permite engomar roupa pendurada e obter resultados perfeitos em pouco tempo. Um visor informa-o constantemente acerca do estado do aparelho e apresenta recomendações de ação, por exemplo, quando deve ser reabastecido o reservatório de água. E por último, o FashionMaster destaca-se pelo seu design funcional e elegante. Fechado é quase demasiado bonito para estar oculto no nicho. Portanto, não é de admirar que esta inovação da Miele tenha recebido vários prémios de grande prestígio.

reddot design award
winner 2012

product
design award
2012

Adeus, stress de engomar. Bem-vindo, FashionMaster!
Engomar não consta das suas atividades preferidas? Nós compreendemos. Por isso, desenvolvemos o sistema de engomar com o qual pode engomar as suas roupas de forma mais fácil, rápida e uniforme.

Com o FashionMaster da Miele, esta tarefa deixa de ser um sacrifício. Mesmo a preparação do trabalho poupa tempo e esforço: o FashionMaster tem tábua de engomar, ferro e Steamer. Tão fácil de movimentar como um carrinho de golfe, segue-o sem problemas para o local pretendido graças às suas duas rodas especiais que protegem o pavimento. Desníveis e tapetes também não são um obstáculo. A tecnologia inovadora do FashionMaster ajuda-o a lidar com elevadas quantidades de roupa de modo fácil e rápido. Desde blusas de seda delicadas até roupa de linho robusto, de lantejoulas difíceis a estampados, o FashionMaster engoma qualquer tipo de roupa em tempo recorde. Uma verdadeira revolução da engomagem.

1) Patente: EP 2 169 108

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Destaques* do sistema de engomar a vapor FashionMaster

Exclusivo Miele **Base do ferro com estrutura de favos[1)]**

O tambor com estrutura de favos patenteado garante um tratamento delicado e único nas máquinas de lavar roupa e nas máquinas de secar roupa da Miele. O mesmo princípio também faz diferença no FashionMaster. A base com estrutura de favos exclusiva alcança os melhores resultados de engomagem com o tratamento delicado e excelente. Ao contrário dos ferros convencionais, o vapor é distribuído de maneira rápida e uniforme através de pequenos canais entre os favos por toda a base do ferro. A película de vapor criada leva o ferro a deslizar de forma leve e muito eficaz pela roupa.

Tábua de engomar ativa

Melhores resultados de engomagem: a função de insuflar e de sucção garantem uma utilização de vapor e de posicionamento da roupa ideais.

Vapor

Mais do que ar quente: pressão de vapor de 4 bares e vapor constante de 100 g/min para resultados de qualidade profissional.

Exclusivo Miele **1-2-Lift-System**

Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de segundos graças ao patenteado[2)] 1-2 Lift System.

Steamer

Muito prático: os têxteis pendurados como vestidos, casacos ou cortinados são suavemente alisados e refrescados.



Selo de higiene FashionMaster

Limpeza higiénica em 5 segundos: com a vaporização pontual remove até 99,99 %[3)] dos vírus.

* depende do modelo

1) Patente: EP 2 233 632

2) Patente: EP 2 169 108

3) Exceto o vírus da hepatite B com o ferro de engomar (nível de potência 3) em tecidos de uma só camada ou Steamer caso esteja disponível. Testada cientificamente pela Universidade de Albstadt-Sigmaringen e distinguida com o Selo de Prata pelo Instituto de Higiene Integrada e Virologia, InFluenc_H. A descrição do método está disponível no seguinte link: https://www.miele.com/fm-c

O que significa cada ícone?

Ícones para FashionMaster

Tipo de têxteis
Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particularmente adequada.
Este aparelho é adequado para engomar vestuário exterior.

Base com estrutura de favos[1)]
Indica se o aparelho está equipado com base com estrutura de favos.
Resultados ideais: o ferro alisa delicada e eficazmente a sua roupa devido à película de vapor entre os favos.

MultiLingua
Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.
Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Vapor
Indica a capacidade de vapor do aparelho.
Pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/min para resultados de qualidade profissional.

1-2-Lift-System
Indica se o aparelho está equipado com o 1-2 Lift System.
Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de segundos graças ao patenteado[2)] 1-2 Lift System.

Steamer
Indica se o aparelho dispõe de um Steamer.
Com o prático Steamer pode alisar suavemente vestidos pendurados, casacos, cortinados, etc.

[1)] Patente: EP 2 233 632
[2)] Patente: EP 2 169 108

SISTEMA DE ENGOMAR FASHIONMASTER

B 4847
Gama Prestige

- Engomagem profissional a vapor (4 bares) e 100 g de vapor/minuto
- Ferro com base antiaderente com estrutura de favos
- Tábua de engomar com função de insuflar e de sucção
- Steamer para engomar na vertical
- Visor com comando com texto para acesso a todas as funções e manutenção
- Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de água de 1,25 litros
- Compartimento para arrumação
- Rodas de fácil deslizamento
- Sistema de descalcificação automática
- Sistema de arrefecimento CoolDown
- Medidas aberto (A x L x P): 970 x 1480 x 470 mm
- Medidas fechado (A x L x P): 1280 x 470 x 370 mm

N.º de material	11978060
Código EAN	4002516527121

Que caraterísticas se adequam melhor às suas necessidades?

Destaques* das máquinas de passar a ferro

Máquinas de passar a ferro: as campeãs contra dobras e pregas
As máquinas de passar a ferro parecem-lhe antiquadas e pesadas? Então provavelmente nunca trabalhou com uma máquina de passar a ferro da Miele. As vantagens irão convencê-lo rapidamente. Nunca engomou de forma tão confortável e rápida! Em comparação com o engomar convencional, poupa muito esforço...e até 50 % do tempo. Assim, ganha tempo para as coisas mais agradáveis da vida!

Extremamente versátil
Flexível para cada requisito: roupas de todos os tipos e tamanhos podem ser alisadas de forma rápida e fácil.

Exclusivo Miele **Função vapor**
Alisamento fácil: tecnologia de dois reservatórios para um alisamento rápido e melhor, com vapor uniforme.

Elevada pressão de contacto
Mais pressão, mais alisamento: no engomar à mão, teria de aplicar uma pressão constante de 7 kg para uma pressão comparável.

Seleção de temperatura adequada aos têxteis
Protege as fibras: basta definir a temperatura de acordo com as instruções da etiqueta de conservação. Os seus tecidos ficarão bonitos durante mais tempo.

Engomar sentado
Ergonómico e sem dificuldades: as suas costas são protegidas, o funcionamento através de pedal mantém as duas mãos livres.

* depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de passar a ferro

Tipo de têxteis
Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particularmente adequada.

Esta máquina éespecialmente adequada para engomar roupa lisa como roupa de cama, toalhas e guardanapos, etc.

Vapor
Indica se o aparelho dispõe de função Vapor.

Alisamento fácil: tecnologia de dois reservatórios para um alisamento rápido e melhor, com vapor uniforme.

MÁQUINA DE PASSAR A FERRO



B 995 D FashionMaster
Gama Premium

- Sem esforço graças à elevada compressão
- Engomar confortável de peças de roupa grandes: rolo largo
- Tempo de trabalho individual graças à velocidade do rolo variável
- Engomar fácil de peças de roupa complicadas: rolo totalmente livre
- Melhores resultados também com têxteis secos: função de vapor
- Barra recolhedora para arrefecer a roupa em vincos
- Rolo com enrolamento para a absorção de humidade
- Seleção de temperatura adaptada ao tecido
- Transporte fácil graças às suas quatro rodas
- Medidas (L x A x P): 985 mm x 959 mm x 380 mm
- Medidas dobrada (L x A x P): 500 mm x 1.055 mm x 380 mm

N.º de material	7241190
Código EAN	4002514458755

Serviço de entrega e instalação

Quando o conforto é um princípio

Espaço reservado

Queremos garantir-lhe o melhor início possível na sua relação com os seus aparelhos Miele.

De acordo com as suas preferências, entregamos os seus novos aparelhos em casa, onde serão então instalados por um especialista da Miele. Receberá ainda dicas e informações preciosas sobre a utilização do seu produto.

Uma colocação em serviço profissional garante o funcionamento perfeito dos seus aparelhos e dá-lhe ainda a oportunidade de se familiarizar com as muitas funções. Desde o início, a Miele está ao seu dispor para o ajudar a tirar o máximo partido dos seus aparelhos.

Se desejar, podemos também eliminar profissionalmente o seu equipamento usado por si.

Início rápido com dicas de especialistas
Os seus aparelhos são instalados por um especialista da Miele, o qual lhe fará uma apresentação do modo de utilização do aparelho. Nesta formação prática receberá dicas e informações preciosas.

Jogar pelo seguro desde o princípio
Com a nossa assistência técnica podemos garantir a instalação correta do seu aparelho, estabelecendo assim os pressupostos de validade da nossa garantia de fabricante. Além do mais, realizamos um teste de segurança.

Os especialistas da Miele fazem a diferença
Ninguém conhece melhor os aparelhos da Miele do que os nossos técnicos. Confie os seus aparelhos a quem os construiu.

Encontrará mais informações sobre o serviço de entrega e instalação na internet em miele.pt/service ou através do serviço telefónico de atendimento ao cliente através do 214 248 100*.

* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.

Aconselhamento individual sobre produtos

A nossa experiência ao seu serviço

Os aparelhos Miele são de elevada qualidade, sendo por isso a melhor escolha. Para que disfrute ainda mais dos seus aparelhos e inúmeras funções, a Miele gostaria de lhe oferecer o nosso serviço de aconselhamento individual sobre produtos.

Ajustamos este serviço individualmente, à medida das suas necessidades. Damos-lhe um aconselhamento abrangente acerca das funções e da melhor utilização dos seus aparelhos Miele em sua casa.

Podemos configurar consigo os seus programas favoritos para os seus aparelhos, explicar-lhe funções especiais e dar-lhe sugestões de manutenção e utilização. Mostramos-lhe como obter facilmente os melhores resultados e dar-lhe-emos algumas dicas valiosas para desfrutar do seu aparelho Miele durante muito tempo.

Consultoria personalizada
Os especialistas da Miele tentarão responder a todas as suas dúvidas em sua casa.

Configuração dos seus programas favoritos
Graças a uma programação personalizada, os seus eletrodomésticos adaptam-se na perfeição às suas necessidades e hábitos.

Sugestões e truques para resultados perfeitos
Receberá informações úteis sobre a utilização e conservação dos seus aparelhos.

Encontrará mais informações sobre consultoria personalizada em miele.pt/service ou através do serviço telefonónico de atendimento ao cliente através do 214 248 100*.

* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.

Extensão da garantia

Uma questão de tranquilidade

Espaço reservado

Máxima segurança com a extensão da garantia da Miele
Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Mediante o pagamento de um montante fixo único, a Miele oferece-lhe uma garantia exclusiva de até 10 anos.

Durante os primeiros dois anos da garantia do seu eletrodoméstico tem a possibilidade de adquirir diretamente à Miele uma extensão da garantia de 1, 5 ou 10 anos. A extensão da garantia por 1 ano pode também ser adquirida aquando da visita dos técnicos de assistência da Miele. Esta extensão aplica-se a aparelhos que não tenham mais de 10 anos.

Garantia Miele exclusiva
A Miele é o único fabricante a providenciar uma garantia completa durante um período de 10 anos. Opcionalmente também disponibiliza uma extensão da garantia durante 1 ano.

Máxima segurança
Durante este período não serão debitadas quaisquer reparações de avarias, que não sejam da sua responsabilidade.

Substituição gratuita por um aparelho novo
Receberá gratuitamente um outro aparelho se não conseguirmos reparar o seu.

A mais elevada flexibilidade
Pode celebrar o contrato dentro de todo o período de garantia de fabricante de três anos.

Fiável e rápido
Caso seja necessário efetuar uma reparação, o nosso serviço de assistência técnica prestar-lhe-á uma assistência rápida e fiável.

Encontrará mais informações sobre extensões da garantia na Internet em miele.pt/service ou através do serviço telefonónico de atendimento ao cliente através do 214 248 100*.

*Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.



Serviço de manutenção

Quando a preservação do valor é uma filosofia de vida

Espaço reservado

Os aparelhos Miele são testados para uma vida útil de até 20 anos. No interesse da sustentabilidade e da preservação de recursos, a Miele gostaria de o apoiar na utilização dos seus aparelhos durante o máximo de tempo possível.

No âmbito do serviço de manutenção, o nosso serviço de pós-venda realiza uma manutenção profissional dos seus aparelhos Miele. Com um sistema de diagnóstico desenvolvido especialmente pela Miele, verificamos os seus aparelhos e atualizamo-los.

Além de verificar o seu funcionamento, os seus aparelhos serão ainda submetidos a uma limpeza intensiva com produtos da Miele. Receberá ainda aconselhamento sobre como tirar o máximo partido dos seus aparelhos Miele.

Preservação do valor dos seus eletrodomésticos
A limpeza e a conservação realizadas por especialistas da Miele garantem que os seus aparelhos estão sempre em perfeitas condições.

Resultados perfeitos
A conservação regular e os testes funcionais, bem como as atualizações de programas, garantem que alcançará sempre os melhores resultados.

Valiosos conselhos
Os especialistas da Miele estão ao seu dispor com sugestões e truques sobre todos os temas relacionados com a utilização ideal dos seus aparelhos.

Encontrará mais informações sobre o serviço de manutenção na internet em miele.pt/service ou através do novo serviço telefonónico de atendimento ao cliente através do 214 248 100*.

* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.

Serviço de pós-venda da Miele

O seu parceiro de confiança

Espaço reservado

A aquisição de um aparelho Miele significa apostar numa longa vida útil e na melhor qualidade. No entanto, caso venha a necessitar de ajuda, o serviço de assistência ao cliente da Miele ajuda-o rápida e fiavelmente.

A reparação de um aparelho Miele de alta qualidade faz sentido mesmo com a crescente idade do aparelho e é uma decisão consciente para uma maior sustentabilidade.

Para nós, um serviço perfeito não se limita a prestar uma ajuda competente em caso de reparação. O acompanhamento que a Miele lhe oferece vai muito além, desde a entrega e instalação dos seus aparelhos até à sua colocação em serviço.

Sempre perto de si
Os nossos técnicos Miele e parceiros de assistência selecionados estão presentes em todo o país e irão ter consigo com a máxima rapidez.

Competente
Os nossos técnicos são especializados na reparação de eletrodomésticos da Miele. Garantimos uma reparação rápida e profissional.

Sustentável e eficiente
Graças a uma preparação inteligente, concluímos 90 % de todas as reparações na primeira intervenção. Isto não só lhe poupa tempo, como também protege o ambiente, porque é evitada uma segunda deslocação.

Fornecimento seguro de peças de substituição
Com as peças de substituição originais da Miele pode não só contar com a célebre qualidade Miele, como também com a sua rápida disponibilidade, mesmo muitos anos depois de ter adquirido o seu aparelho Miele.

Facilmente acessível
Pode solicitar-nos uma reparação online em miele.pt/service ou através do serviço telefonónico de atendimento ao cliente através do 214 248 100*.

* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.
ou também por telefone, através do número 214 248 100. Estamos ao seu dispor por telefone: Segunda a sexta das 08:00 às 18:00

* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.

Miele

Miele Portuguesa, Lda.
Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide

Telefone: 214 248 100*
* Chamada para a rede fixa de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.

Miele Experience Center Porto
Rua de Sá da Bandeira 662
4000-431 Porto

Telefone: 224 917 876*

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Website
miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

Proteção ativa do ambiente:
Papel branqueado com total insenção de cloro.